



Áhættuhópar m.t.t. COVID-19 bólusetningar – uppfært 2025

1. **Aldraðir:** Frá 75 ára aldri, u.þ.b. árlega, ef COVID-19 hefur orðið vart í nærumhverfi.
2. **Undirliggjandi sjúkdómar:**
18 ára og eldri eða frá 5 ára skv. læknisráði á einstaklingsgrundvelli, u.þ.b. árlega.
Merking með * vísar til að læknar viðkomandi geti íhugað að mæla með **COVID-19** bólusetningu sjúklings á 6 mánaða fresti. Aðrar aðferðir en bólusetning fjölskyldumeðlima eru gagnlegri til að draga úr smithættu inn á heimilið vegna COVID-19 og er því ekki mælt með reglulegri bólusetningu fjölskyldumeðlima sjúklinga í mikilli áhættu nema í undantekningartilvikum, sérfræðilæknir sérlega viðkvæms sjúklings getur ráðlagt slíkt.
 - **Ónæmisbæling:** *
 - o ónæmisbælandi meðferð: Sérstaklega **fyrir upphaf** meðferðar með L07FA01 (rituximab)
 - Önnur ónæmisbælandi meðferð eða meðan á meðferð með L07FA01 (rituximab) stendur: í samráði við lækni sem meðhöndlar undirliggjandi sjúkdóm.
 - o beinmergsskipti á sl. 18 mánuðum Z94.8
 - o beinmergsvandamál: E75.2, D61, D70, D71, D72, Q78.2
 - **Líffæraþegar:** *
 - o **Z94.1**
 - o **Z94.0**
 - o **Z94.2**
 - o **Z94.3**
 - o **Z94.4** innan 1 árs/á ónæmisbælandi lyfjum
 - **Skert nýrnastarfsemi:**
 - o **Skilunarmeðferð Z99.2**
 - o **Blóðskilun Z49.1**
 - o **Kviðskilun Z49.2**

Ath!

- Ef læknir telur einstaka sjúkling með önnur vandamál vera í aukinni áhættu á alvarlegum veikindum vegna COVID-19 sýkinga má nota kóða U11.9 til skráningar tilfenis fyrir COVID-19 bólusetningu.
- Ef læknir telur vanta kóða sem ætti almennt að koma fram í þessum lista eða bæta ætti við * merkingu má benda yfirlækni bólusetninga hjá sóttvarnalækni á viðkomandi kóða, með rökstuðningi.