



Fyrir forgangsröðun í COVID-19 +/- inflúensubólusetningu (áhættuhópar)

1. **Aldraðir:** frá 60 ára aldri.

2. **Undirliggjandi sjúkdómar:**

6 mán. og eldri fyrir inflúensubólusetningu,

18 ára og eldri fyrir COVID-19 bólusetningu eða frá 5 ára skv. læknisráði á einstaklingsgrundvelli.

Merking með * vísar til að læknar viðkomandi geti íhugað að mæla með **COVID-19** bólusetningu sjúklings á 6 mánaða fresti **og** til greina kemur að bjóða fjölskyldum viðkomandi sjúklings **inflúensubólusetningu** án endurgjalds til að draga úr smithættu til sjúklings. Aðrar aðferðir en bólusetning fjölskyldumeðlima eru gagnlegri til að draga úr smithættu inn á heimilið vegna COVID-19 og er því ekki mælt með reglulegri bólusetningu fjölskyldumeðlima sjúklings í mikilli áhættu nema í undantekningartilvikum, sérfræðilæknir sérlega viðkvæms sjúklings getur ráðlagt slíkt.

- **Barnshafandi**

- Z34 og Z35 sl. 3 mánuði og ekki: O80, O81, O82, O84 sl. 3 mán.

- **Hjarta- og æðasjúkdómar:** Einstaklingar með háþrýsting, kransæðasjúkdóm, hjartabilun, meðfædda hjartagalla.

- Háþrýstingur og sequelae: I10, I11, I12, I13, I14, I15 (2^ohtn)

- Kransæðasjúkdómur: I21, I24.9 og I25, I46.0

- Hjartabilun: I50

- *Q20–Q25, Q26.0, Q26.2,–.3,–.4, Q26.9, Q27.1

- **Langvinnir lungnasjúkdómar:**

- J41, J42, J43, J44

- J46

- J96.1, J96.9

- J96.2 innan 6 mánaða

- *Heimasúrefni: Z99.81

- E84
- *Langvinnur lungnasjúkdómur í kjölfar fyrirburafæðingar. P27.1
- Primary ciliary dyskinesia. Q34.8 (ósértækur kóði)
- Q33
- **Tauga- og vöðvasjúkdómar og önnur vandamál sem hamla lungnastarfsemi**
 - I27.0, .2, .8, .9
 - *G12
 - G14
 - G35
 - G70, G71, G72, G73
 - G81
 - Q90
 - D86.8
 - G80
- **Krabbamein:** Einstaklingar með virkt krabbamein og/eða í krabbameinsmeðferð.
 - C00–C90 og C97 kóði virkt vandamál sl. 6–12 mánuði.
 - *C81–C96 virkt vandamál sl. 6–12 mánuði.
- **Ónæmisbæling:**
 - á mótefnameðferð: Y59.3 eða Z29.1 **innan sl. 6 mánaða**
 - *beinmergsskipti á sl. 18 mánuðum Z94.8
 - *beinmergsvandamál: E75.2, D61, D70, D71, D72, Q78.2
 - miltisvandamál: D73.0, Q89.0
 - *D80-D84

- E25.0 congen adren insuff
- E27.1 primer adren failure
- **B20, B21, B22, B24, Z21**
- ónæmisbælandi meðferð (L03AA, L04A, L01) - í samráði við lækni sem meðhöndlar undirliggjandi sjúkdóm.
- **Lífæraþegar: ***
 - **Z94.1**
 - **Z94.0**
 - **Z94.2**
 - **Z94.3**
 - **Z94.4** innan 1 árs/á ónæmisbælandi lyfjum
- **Lifransjúkdómar:**
 - K70, K72, K73, K74
 - K75.4
 - K76
- **Skert nýrnastarfsemi:**
 - N01, N03, N04, N07, N08
 - **N18**
 - **Skilunarmeðferð Z99.2**
 - **Blóðskilun Z49.1**
 - **Kviðskilun Z49.2**
- **Efnaskiptasjúkdómar:**
 - E66 virkt vandamál þegar bólusetning er gefin
 - E10 og E11

Ath!

- Ef læknir telur einstaka sjúkling með önnur vandamál vera í aukinni áhættu á alvarlegum veikindum vegna inflúensu og/eða COVID-19 sýkinga má nota kóða Z25.1 vegna inflúensubólusetningar og U11.9 fyrir COVID-19 bólusetningu.
- Ef læknir telur vanta kóða sem ætti almennt að koma fram í þessum lista eða bæta ætti við * merkingu má benda yfirlækni bólusetninga hjá sóttvarnalækni á viðkomandi kóða, með rökstuðningi.