

## Efri og neðri gæðaviðmið fyrir 20 RAI-gæðavísa

Gæðavísar	Gott gæðaviðmið Neðri mörk	Lélegt gæðaviðmið Efri mörk
Algengi byltna	6,1	17,3
Algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum	12,5	41,7
Algengi þunglyndiseinkenna	13,6	47,5
Algengi þunglyndiseinkenna án meðferðar	3,9	11,8
Algengi á notkun 9 eða fleiri lyfja	29,6	62,9
Algengi þvag- eða hægðaleka	35,4	64,3
Algengi þvag- eða hægðaleika án reglubundinna salernisferða	3,7	17,3
Algengi þvagleggja	2,9	10,5
Algengi hægðastíflu	2,3	12,3
Algengi þvagfærasýkinga	4,4	16,3
Algengi þyngdartaps	4,3	15,1
Algengi sondugjafa	0,6	4,3
Algengi vökvaskorts	2,0	7,3
Algengi rúmfastra íbúa	4,8	17,3
Algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt er með	13,5	31,1
Algengi róandi lyfja og svefnlyfja	35,8	62,0
Algengi stöðugrar notkunar svefnlyfja eða oftár en tvisvar í viku	25,7	53,1
Algengi daglegra líkamsfjötra/öryggisútbúnaðar	3,1	12,5
Algengi lítillar eða engrar virkni	19,8	51,5
Algengi þrýstingssára, stig 1-4	2,7	11,0