Sjúkratryggingar

# Gönguhjálpartæki

1. desember 2024 - 30. nóvember 2027

**Útgáfa: 7. október 2026**

## Efnisyfirlit

1. Samningar um kaup á hjólastólum, gönguhjálpartækjum og fylgihlutum ..... 2
2. Skilgreiningar ..... 3
3. Leiðbeiningar, útfylling umsóknar ..... 8
4. Viðhalds- og viðgerðarþjónusta ..... 8
5. Vörulisti, gönguhjálpartæki ..... 9
6. Vörulisti, hjólastólar og sérsmíði ..... 9

Útgefandi: Sjúkratryggingar. Allar upplýsingar í vörulista eru á ábyrgð seljenda

Ábyrgðarmaður: Sviðsstjóri Heilbrigðistæknisviðs
Upplýsingahefti er birt á heimasíðu Sjúkratrygginga, www.sjukra.is
Tölvupóstur: sjukra@sjukra.is

Allar upplýsingar, málfar og framsetning í vörulista er á ábyrgð þess seljanda sem í hlut á.

Öll réttindi áskilin. Heimilt er að afrita vörulistann að hluta eða í heild og birta, enda sé heimildar ávallt getið.

# 1. Samningar um kaup á hjólastólum, gönguhjálpartækjum og fylgihlutum

Sjúkratryggingar hafa gert samninga við sjö fyrirtæki um kaup á hjólastólum, gönguhjálpartækjum og fylgihlutum í kjölfar útboðs.

**Fyrirtækin eru:**

| | | |
|---|---|---|
| Fastus | Höfðabakki 7 | 110 Reykjavík |
| Mobility | Urriðaholtsstræti 24 | 210 Garðabæ |
| Rekstrarvörur | Réttarhálsi 2 | 110 Reykjavík |
| Stoð | Draghálsi 14-16 | 110 Reykjavík |
| Stuðlaberg | Stórhöfða 25 | 110 Reykjavík |
| Öryggismiðstöðin | Askalind 1 | 201 Kópavogur |
| Össur | Grjóthálsi 1-5 | 110 Reykjavík |

Hér er að finna yfirlit yfir þær tegundir sem Sjúkratryggingar hafa gert samning um kaup á frá 1. desember 2024 fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar.

Við hvert hjálpartæki í vörulista kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við Sjúkratryggingar um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka Sjúkratrygginga í kaupum á hjálpartækinu er háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

**Kaup á hjálpartækjum**

Kaup á hjálpartækjum fara fram þegar fyrir liggur formlegt samþykki Sjúkratrygginga á umsókn um hjálpartæki.

**Afhending hjálpartækja**

Hjálpartæki eru send til einstaklings honum að kostnaðarlausu innan sem utan höfuðborgarsvæðis. Í afhendingu er innifalin aðlögun (þ.e. að tæki sé tilbúið til notkunar, samsett og stillt fyrir notanda) og leiðbeiningar um notkun hjálpartækjanna, sem við á hverju sinni. Seljandi sinnir enn fremur öllum sanngjörnum óskum um frekari leiðbeiningar um notkun hjálpartækisins án sérstaks endurgjalds. Leiðbeiningar á íslensku eiga að fylgja hjálpartæki og eru jafnframt aðgengilegar á heimasíðu Sjúkratrygginga og seljanda.

Tækið skal vera merkt framleiðanda, seljanda og merkimiða Sjúkratrygginga.

Afhendingartími, þ.e. sá tími sem tekur að útvega og aðlaga hjálpartæki er almennt að hámarki 3 vikur frá móttöku formlegs samþykkis Sjúkratrygginga í Gagnagátt Sjúkratrygginga.

**Endurnýting hjálpartækja**

Hjálpartækin sem hér um ræðir eru flest með skilaskyldu til Sjúkratrygginga að notkun lokinni. Tæki af lager ganga fyrir nýkaupum á tækjum frá seljanda. Sjúkratryggingar sjá um afhendingu endurnýttra tækja.

**Verð á hjálpartækjum**

Verð á umsömdum hjálpartækjum og aukahlutum eru tilgreind í vörulistanum. Verðið er heildarverð með virðisaukaskatti og felur í sér viðeigandi aðlögun og leiðbeiningar í notkun hvers hjálpartækis eftir því sem við á. Tilgreint verð miðast við 1. september 2024 og tekur breytingum samkvæmt samningi.

**Reikningar**

Fyrirtækin senda Sjúkratryggingum reikninga í kjölfar afhendingar á tæki. Notandi eða aðstandandi hans þarf að staðfesta móttöku hjálpartækis með undirskrift sinni ef reikningar eru ekki rafrænir. Notandi greiðir fyrirtækinu sinn hluta í verðinu þar sem það á við.

**Ábyrgð**

Fyrirtækin ábyrgjast að geta ætíð útvegað hjálpartæki, aukahluti, varahluti og annað, sem tryggir fullnægjandi þjónustu. Þau bera tveggja ára ábyrgð á framleiðslugalla í hjálpartæki og á tjóni, sem hlýst af ágalla á hjálpartæki.

**Aðgengi að húsnæði fyrirtækis**

Fyrirtækin ábyrgjast gott aðgengi fyrir alla að sýningarsvæði fyrirtækjanna.

## 2. Skilgreiningar

Allir hjólastólar, gönguhjálpartæki og aukahlutir/fylgihlutir í vörulistanum eru CE-merktir samkvæmt kröfu þar um. Upplýsingar í vörulistanum eru frá seljendum og á ábyrgð þeirra.

### *12 06 Gönguhjálpartæki, notuð með annarri hendi fyrir börn og fullorðna*

**12 03 03** 01 **Stafir**
Eru hæðarstillanlegir á auðveldan og öruggan hátt, með mismunandi handfangi t.d. handformuðu.

**12 03 06** 01 **Olnbogahækjur, stillanlegar**
Eru hæðarstillanlegar á auðveldan og öruggan hátt á fæti eða á fæti og armi. Handfang er mismunandi formað og stillanlegt

### *12 06 Gönguhjálpartæki, notuð með báðum höndum fyrir börn og fullorðna*

**12 06 03** 08 **Göngugrindur á 2 hjólum**
Eru hæðarstillanlegar með tveim framhjólum og tveim fótum að aftan. Þær eru ýmist fastar eða samanleggjanlegar og án sætis að barnagrindum undanskildum.



**12 06 06** 03 **Göngugrindur á 4 hjólum**
Göngugrindur til almennrar notkunar inni og/eða úti eru hæðarstillanlegar með sæti, aksturs- og stöðubremsu og mjúkum dekkjum (ekki uppblásnum). Þær eru samanleggjalegar (fellanlegar) og með körfu. Karfa fylgir ekki alltaf með göngugrindum fyrir börn.

**12 06 06** 04 **Göngugrindur á 4 hjólum, baklægar**
Eru hafðar aftan við notandann og eru opnar að framan. Þær eru dregnar í gönguátt og geta læst afturhjólum þegar þeim er ýtt afturábak. Þær eru hæðarstillanlegar, með mjúkum dekkjum fyrir fullorðna og börn. Oftast er hægt að fá gott úrval aukahluta s.s. sæti, bolstuðning og veltivörn.

**12 06 09** 90/91 **Göngustólar á hjólum með setstuðningi**
Eru með 4 eða fleiri hjól, sæti/setpoka, mjaðma- og/eða bolstuðning. Notandinn ýtir sér áfram í sitjandi eða hálf sitjandi stöðu. Göngupílur flokkast hér einnig.

**12 06 12** 06 **Háar göngugrindur á hjólum með stuðningsborði**
**12 06 12** 07 **Háar göngugrindur á hjólum með aðskildum framhandl.stuðningi**
Eru með 4 hjólum og láréttum aðskildum stuðningi fyrir framhandleggi eða stuðningsborði. Hafa ýmist aksturs- og stöðubremsur eða bremsur á a.m.k. tveim hjólum. Geta verið samanleggjanlegar og geta haft búnað (pumpu) sem aðstoðar einstakling við að rísa á fætur.

## *12 07 Fylgihlutir og varahlutir fyrir gönguhjálpartæki*

**12 07 89 Fylgihlutir á göngugrindur**
Helstu aukahlutir eru körfur, bakkar, haldari fyrir súrefniskút, framhand- leggsstuðningur og bolstuðningur.

**12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar**
Eru festingar á hækjur og stafi t.d. „froskar" til að hindra að þau falli á gólfið. Einnig er um að ræða festingar til að festa hækjur og stafi á hjólastóla og göngugrindur.

**12 07 05 Gúmmí og ísbroddar á stafi og hækjur**
Eru til að auka stöðugleika stafa og hækja í hálku og snjó. Eru ýmist með einum eða fleiri broddum. Ísbrodda þarf að vera létt að setja á og taka af.



**12 07 Varahlutir í gönguhjálpartæki**

## *12 22 Handknúnir hjólastólar*

**12 23 03 08 Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar - stillanlegir krossramma**
Eru samanleggjanlegir, léttir og stillanlegir krossramma hjólastólar. Stólarnir eru með möguleika á að skapa virka setstöðu og bæta aksturseiginleika með því að stilla sethæð/þyngdarpunkt t.d. með því að færa drifhjól lárétt/lóðrétt. Auk þess er hægt að stilla snúningshjól í samræmi við drifhjól. Stólarnir hafa hæðarstillanlega arma og hæðarstillanleg ökuhandföng. Hraðlosun er á drifhjólum og dekk eru mjúk.

**12 23 03 09 Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar - stillanlegir fastramma**
Fastramma, léttir hjólastólar eru með möguleika á að skapa virka setstöðu og bæta aksturseiginleika með því að stilla þyngdarpunkt t.d. með því að færa drifhjól. Auk þess er

hægt að stilla snúningshjól í samræmi við drifhjól. Stólarnir eru boðnir bæði með og án hæðarstillanlegra ökuhandfanga (séu þeir gerðir fyrir þau).
Hraðlosun skal vera á drifhjólum og dekk snúningshjóla /drifhjóla eru loftfyllt eða mjúk. Fótahvílur eru fastar eða hægt að slá þeim frá/taka af. Hliðarhlífar eða stillanlegir armar fylgja. Veltivörn og ástig fylgja sé stóllinn gerður fyrir það.

**12 22 18 04 Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar stjórnað af aðstoðarmanni - hægindahjólastólar**

Hjólastólar eru með bólstruðu sæti (sessu og baki) og hafa sætishalla (tilt) í seteiningu og/eða bakhalla. Hjólastólarnir hafa hæðarstillanlega arma og ökuhandföng /baulu. Hjólastólarnir geta einnig haft: hraðlosun, festingar fyrir hliðarstuðning, vinkilstillanlegar fótplötur o.fl. Höfuðstuðningur skal fylgir stólnum. Fótahvílur eru lyftanlegar og það er hægt að taka þær af/slá til hliðar (ekki á barnastólum). Dekk eru mjúk.
Stólarnir hafa bremsur fyrir aðstoðarmann. Veltivörn og ástig skal fylgir.

**12 22 18 06 Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar stjórnað af aðstoðarmanni - Undirstell** (án sætis)

Undirstellin hafa sætishalla (tilt) í seteiningu og/eða bakhalla. Þau hafa hæðarstillanlega arma og ökuhandföng/baulu. Bremsur eru fyrir aðstoðarmann. Fótahvílur eru hæðarstillanlegar. Armar eru hæðarstillanlegir. Veltivörn og ástig fylgir stólnum.

## *12 23 Rafknúnir hjólastólar*

**12 23 03 Rafknúnir hjólastólar með handstýringu (stýri) (rafskutlur)**

Grunnútfærslan skal útbúin á eftirfarandi hátt:

- Undirstell m/3-4 hjólum, dekk m/mynstri (heilsársdekk),
- Mótor
- Rafknúinn stjórnbúnaður
- Seteiningar, bak og seta ásamt upp- og/eða niðurfellanlegum örmum
- Snúningi á setu
- Stillanlegt sæti fram og til baka
- Rafhlöður
- Hleðslutæki
- Ljós (akstursljós að framan og aftan ásamt stefnuljósi, glitaugu,1-2 hvít að framan og 2 rauð að aftan
- Karfa
- 1-2 speglar
- Segul-/mótorbremsa

**12 23 06 A Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna)**

Grunnútfærslan skal útbúin á eftirfarandi hátt:

- Undirstell m/4 eða 6 hjólum, dekk m/mynstri (heilsársdekk),
- Mótor

- Rafknúinn stjórnbúnaður
- Fótahvílur/stuðningur (stuðningur við báða fætur)
- Mikilvægt er að uppfellanleg fótplata falli ekki niður frá uppfelldri stöðu.
- Seteiningar, bak og seta
- Armar
- Rafhlöður
- Hleðslutæki

**12 23 06 B Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna)**

Grunnútfærslan skal útbúin á eftirfarandi hátt:

- Undirstell m/4 eða 6 hjólum, dekk m/mynstri (heilsársdekk),
- Mótor
- Rafknúinn stjórnbúnaður
- Fótahvílur/stuðningur (stuðningur við báða fætur)
- Fótahvílur skulu vera lengjanlegar með hallanlegum sætum (tilt).
- Fótahvílur skulu vera hæðarstillanlegar.
- Mikilvægt er að uppfellanleg fótplata falli ekki niður frá uppfelldri stöðu.
- Seteiningar, bak og seta (bak og seta)
- Hæðarstillanlegir armar
- Höfuðstuðningur skal fylgja fyrir rafmagnshjólastóla sem koma með bakhalla og tilti í sætiseiningu
- Rafhlöður
- Hleðslutæki
- Ljós (akstursljós að framan og aftan ásamt stefnuljósi, glitaugu,1-2 hvít að framan og 2 rauð að aftan (ekki ætlað v/innandyranotkunar)
- Rafknúið tilt
- Rafknúin sætislyfta
- Rafknúnar lyftanlegar fótahvílur:
    - Fótahvílur/stuðningur (stuðningur við báða fætur)
    - Fótahvílur skulu vera hæðarstillanlegar.

**12 23 06 C Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna)**

Grunnútfærslan skal útbúin á eftirfarandi hátt:

- Undirstell m/4 eða 6 hjólum, dekk m/mynstri (heilsársdekk),
- Mótor
- Rafknúinn stjórnbúnaður
- Fótahvílur/stuðningur (stuðningur við báða fætur)
- Fótahvílur skulu vera hæðarstillanlegar.
- Mikilvægt er að uppfellanleg fótplata falli ekki niður frá uppfelldri stöðu.
- Seteiningar, bak og seta
- Hæðarstillanlegir armar
- Höfuðstuðningur
- Veltigrind
- Rafhlöður
- Hleðslutæki
- Ljós (akstursljós að framan og aftan ásamt stefnuljósi, glitaugu,1-2 hvít að framan og 2 rauð að aftan (ekki ætlað v/innandyranotkunar)

***12 24 Aflbúnaður, aukahlutir og varahlutir fyrir hjólastóla***

**12 24 09 Aflbúnaður fyrir hjólastóla**
Aflbúnaður er hjálparmótor til að létta notanda akstur handknúinna hjólastóla. Búnaðurinn kemur án og með stjórnboxi (stýripinna). (Ath. um er að ræða búnað fyrir notanda ekki aðstoðarmann). Festingar til að setja aflbúnað á hjólastóla fylgja.

**12 24 89 Aukahlutir/fylgihlutir á hjólastóla**
**12 24 97 Varahlutir í hjólastóla**
Verð í auka- og varahlutalista eru stykkjaverð nema annað sé tekið fram (t.d. verð pars). Þegar keyptir eru aðrir armar, fótahvílur eða dekk með hjólastól en eru í grunnútgáfu þá kemur sá hlutur sem fyrir er til frádráttar.

## *18 09 Sérsmíði í hjólastóla*

**18 09 31 Sérsmíðaður fótastuðningur**
**18 09 31 Sérsmíðaðir armar**
**18 09 95 Sérsmíðuð sæti (seta og bak)**
**18 09 95 Sérsmíðuð bök**
**18 09 95 Sérsmíðaðar setur**
**18 09 95 Sérsmíðaðir höfuðstuðningar**
Um er að ræða sæti, setur, bök og höfuðstuðning í hjólastóla sem eru sniðin og mótuð að sérþörfum notanda. Auka áklæði fylgir. Móttaka, aðlögun, mátun og festing sætis við undirstell eru innifalin í verði. Ef um sérstaka aðlögun sérmóts við undirstell er að ræða þá kemur sá kostnaður til viðbótar og leita þarf tilboða í þann þátt. Festing sérsmíði við undirstell er á þrjá mismunandi vegu:

- **Sérsmíði án undirlags.** Sérmótið er með festingum við undirlag þess hjólastóls sem það er gert fyrir. Oftast eru festingarnar riflás sem festast við plötu sem er í hjólastólnum.
- **Sérsmíði með undirlagi.** Sérmótið er með undirlagi, plötu úr krossvið, áli eða koltrefjum sem er fest við hjólastólinn.
- **Sérsmíði með festingum.** Sérmótið er með ramma/undirlagi úr krossviði, áli eða koltrefjum með hraðlosunarfestingum til að festa það á hjólastólinn. Þannig að hægt er að taka sérmótið af og setja það á undirstellið án verkfæra.
- **Sérsmíðaður höfuðstuðningur** er sniðinn og mótaður að sérþörfum notanda. Hann er með áklæði, með tilheyrandi festingum til að festa hann á hjólastól en ýmist með eða án ramma/undirlags.

**18 09 95 Tilbúin setkerfi, bakeiningar**
Um er að ræða fastar grunneiningar (skeljar) mismunandi að lögun sem hægt er að stilla og aðlaga með lausum viðbótareiningum. Aðlögunareiginleikar og stillimöguleikar baksins auðvelda aðlögun setstöðu að þörfum hvers einstaklings.

## 3. Leiðbeiningar, útfylling umsóknar

Umsókn er send rafrænt í gegnum Gagnagátt eða Sögu sjúkraskrá af heilbrigðisstarfsmanni, hún þarf að innihalda:

- Rökstuðning fyrir þörf á hjálpartæki út frá færni, fötlun og heilsu
- Upplýsingar úr sjúkraskrá um sjúkdómsgreiningar (ICD númer) og sjúkrasögu þegar um fyrstu umsókn er að ræða
- Þegar um er að ræða fyrstu umsókn er umsögn og/eða færnimat heilbrigðisstarfsmanns nauðsynleg. Ef breyting verður á sjúkdómsástandi/fötlun getur þurft nýja umsögn hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmanns.

Ef ekki berast fullnægjandi gögn er afgreiðslu frestað og óskað eftir þeim gögnum sem vantar. Málið er tekið upp að nýju þegar þau berast.

Svarbréf með upplýsingum um ákvörðun er birt í Stafrænu pósthólfi undir Mínum síðum á island.is en í Gagnagátt sér seljandi réttindi einstaklings.

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja er að finna á heimsíðu Sjúkratryggingar, Lög og reglugerðir | Sjúkratryggingar (island.is)

## 4. Viðhalds- og viðgerðarþjónusta

Viðgerðir á hjálpartækjum í ábyrgð, eru á ábyrgð seljanda (að jafnaði 2 ár). Ef ábyrgð seljanda er útrunnin er viðgerðarþjónustan í höndum fyrirtækja með samning við Sjúkratryggingar um viðgerðarþjónustu.

Sjúkratryggingar hafa umsjón með allri viðhalds- og viðgerðarþjónustu á úthlutuðum hjálpartækjum, svo framarlega sem hjálpartæki er ekki lengur í ábyrgð seljanda.

Samningar eru við tiltekin verkstæði á landsbyggðinni (Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði og Vestmannaeyjum), sjá nánar á heimasíðu Sjúkratygginga; Viðgerðarþjónusta fyrir hjálpartæki á vegum Sjúkratrygginga | Ísland.is (island.is)

Athugið að notendum ber að fara vel með hjálpartæki og sjá um þrif á þeim.

## 5. Vörulisti, gönguhjálpartæki

12 03 Gönguhjálpartæki, notuð með annarri hendi fyrir börn og fullorðna

| | |
|---|---|
| 12 03 03 | Stafir |
| 12 03 06 | Olnbogahækjur |

12 06 Gönguhjálpartæki, notuð með báðum höndum fyrir börn og fullorðna

| | |
|---|---|
| 12 06 03 | Göngugrindur á 2 hjólum |
| 12 06 06 | Göngugrindur á 4 hjólum |
| 12 06 06 | Göngugrindur á 4 hjólum, baklægar |
| 12 06 09 | Göngugrindur á hjólum með setstuðningi |
| 12 06 12 | Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn. |

12 07 Fylgihlutir og varahlutir fyrir gönguhjálpartæki

| | |
|---|---|
| 12 07 05 | Gúmmí og ísbroddar á stafi og hækjur |
| 12 07 15 | Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur) |
| 12 07 21 | Sæti á gönguhjálpartæki |
| 12 07 24 | Körfur/bakkar/statív/töskur á gönguhjálpartæki |
| 12 07 27 | Stafa- og hækjuhaldarar |
| 12 07 30 | Stýrisstangir á gönguhjálpartæki |
| 12 07 89 | Aðrir fylgihlutir á göngugrindur |
| 12 07 | Varahlutir í gönguhjálpartæki |

## 6. Vörulisti, hjólastólar og sérsmíði

12 22 Handknúnir hjólastólar

| | |
|---|---|
| 12 22 03 08 | Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar - stillanlegir krossramma |
| 12 22 03 09 | Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar - stillanlegir fastramma |
| 12 22 18 04 | Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar stjórnað af aðstoðarmanni - hægindastólar |
| 12 22 18 06 | Handknúnir afturhjóladrifnir hjólastólar stjórnað af aðstoðarmanni – undirstell |

12 23 Rafknúnir hjólastólar

| | |
|---|---|
| 12 23 03 | Rafknúnir hjólastólar með handstýringu (stýri) (rafskutlur) |
| 12 23 06 A | Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna) |
| 12 23 06 B | Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna) |
| 12 23 06 C | Rafknúnir hjólastólar með mótorstýringu (pinna) |

12 24 Aflbúnaður, aukahlutir og varahlutir fyrir hjólastóla

| | |
|---|---|
| 12 24 09 | Aflbúnaður fyrir hjólastóla |
| 04 33 03 | Sætispúðar/undirlag |
| 09 07 03 | Belti, ólar og vesti |
| 12 24 42 | Töskur á hjólastóla |
| 12 24 89 | Ýmsir fylgihlutir í hjólastóla |
| 12 24 97 | Varahlutir í hjólastóla |
| 18 10 12 | Hnakkapúðar s.s. fyrir hjólastóla |
| 18 10 18 | Hliðarstuðningur s.s. á hjólastóla |
| 18 10 24 | Borð sem fest er á stóla/hjólastóla |

18 09 Sérsmíði í hjólastóla

| | |
|---|---|
| 18 09 31 | Sérsmíðaður fótastuðningur |
| 18 09 31 | Sérsmíðaðir armar |
| 18 09 95 | Sérsmíðuð sæti (seta og bak) |
| 18 09 95 | Sérsmíðuð bök |
| 18 09 95 | Sérsmíðaðar setur |
| 18 09 95 | Sérsmíðaðir höfuðstuðningar |
| 18 09 95 | Tilbúin setkerfi, bakeiningar |

## 12 03 03 Stafir

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Lýsing; stillimöguleikar, formað handfang, handfang fyrir hægri/ vinstri, tilgr. liti | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO1985:1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg | Swereco | Reko Hægru | SWE-124300 | | 3.750 | EUR | | 340 | 75-97 | Stillanleg hæð álstafur með gráu formuðu handfangi | já | já |
| Stuðlaberg | Swereco | Reko Vinstri | SWE-124310 | | 3.750 | EUR | | 340 | 75-97 | Stillanleg hæð álstafur með gráu formuðu handfangi | já | já |

## 12 03 06 Olnbogahækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Hæðarstilling á armi cm | Lýsing; handfangs fyrir hægri/ vinstri - annað. Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11334-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Ehf | HA Care Medical | Advance | 200913, 206914 | | 3900 | EUR | | 140 | 0,51 | 77-98 | | Ergonomískt handfang, hæðarstilling á fæti,smella. Hljóðdempandi non slip Pivoflex gúmmí á fæti sem eykur líka öryggi. Litir: Blár, rauður | x | x |
| Rekstrarvörur | Mobilex | Hækja með mjúku handfangi | 315021 | Vörunúmer 315021 | 3.222 | EUR | nei | 150 | 0,5 | 72 - 99 | 94 - 121 | Hæðarstillanleg olnbogahækja, með mjúku svörtu handfangi og endurskini á enda handfangsins. Litur: Grár og svartur | Já | Já |

## 12 03 06 Olnbogahækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Hæðarstilling á armi cm | Lýsing; handfangs fyrir hægri/ vinstri - annað. Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11334-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Kowsky | Hækja venjulegt handfang svört allituð | 22-00-00-05-05-02 | STOÐ 22-00-00-05-05-02 | 3990 | EUR | | 140 | 0,57 | 76-96 | nei | Ergonomískt handfang, hæðarstilling á fæti,hnappur. Glitauga á handfangi. Svört. | x | x |
| Stoð | Kowsky | Hækja mjúkt handfang svört allituð | 22-00-02-05-05 | STOÐ 22-00-02-05-05 | 4990 | EUR | | 140 | 0,63 | 76-96 | nei | Ergonomískt mjúkt handfang. Hægt að skipta um handfang. Hæðarstilling á fæti, hnappur. Svört. | x | x |

## 12 03 06 Olnbogahækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Hæðarstilling á armi cm | Lýsing; handfangs fyrir hægri/ vinstri - annað. Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11334-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Kowsky | Hækja formað mjúkt handfang svört allituð hægri | 22-00-06-05-05-01 | STOÐ 22-00-06-05-05-01 | 7490 | EUR | | 140 | 0,6 | 76-96 | nei | Handformað mjúkt handfang hægri. Hægt að skipta um handfang. Hæðarstilling á fæti, hnappur. Svört. | x | x |
| Stoð | Kowsky | Hækja formað mjúkt handfang svört allituð vinstri | 22-00-06-05-05-02 | STOÐ 22-00-06-05-05-02 | 7490 | EUR | | 140 | 0,6 | 76-96 | nei | Handformað mjúkt handfang vinstri. Hægt að skipta um handfang. Hæðarstilling á fæti, hnappur. Svört. | x | x |

## 12 03 06 Olnbogahækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Hæðarstilling á armi cm | Lýsing; handfangs fyrir hægri/ vinstri - annað. Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11334-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Kowsky | Barnahækja mjúkt handfang svört allituð | 24-00-02-05-05 | STOÐ 24-00-02-05-05 | 6490 | EUR | x | 100 | 0,44 | 61-81 | nei | Ergonomískt mjúkt handfang. Hæðarstilling á fæti, hnappur. Svört. | x | x |
| Stoð | Kowsky | Barnahækja mjúkt formað handf. svört allituð hægri | 24-00-06-05-05-01 | STOÐ 24-00-06-05-05-01 | 7490 | EUR | x | 100 | 0,44 | 61-81 | nei | Handformað mjúkt handfang hægri. Hæðarstilling á fæti. Svört. | x | x |

## 12 03 06 Olnbogahækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Hæðarstilling á armi cm | Lýsing; handfangs fyrir hægri/ vinstri - annað. Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11334-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Kowsky | Barnahækja mjúkt formað handf. svört allituð vi. | 24-00-06-05-05-00 | STOÐ 24-00-06-05-05-00 | 7490 | EUR | x | 100 | 0,44 | 61-81 | nei | Handformað mjúkt handfang vinstri. Hæðarstilling á fæti, hnappur. Svört. | x | x |
| Stuðlaberg | Swereco | Hækja Flex | SWE-127000 | STUÐLABERG Heilbrigðistækni SWE-127000 | 2.950 | EUR | | 140 | 0,475 | 75-97 | | Handfang og armstuðningur ljósgrátt plast . Fyrir hægri og vinstri . Með endurskyni framan á handfangi | Já | Já |

## 12 06 03 08 Göngugrindur á 2 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Samanleggjanleg | Hjólastærð cm | Lýsing; handföng - annað | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Ehf | HA Care Medical | SIMPLY NEO 2ja hjóla göngugrind | 243011 | | 14990 | EUR | | 150 | 4,6 | 73.5-89 | 57 | x | 17 | 2ja hjóla hæðarstillanleg göngugrind framleidd í Frakklandi. Auðvelt að leggja saman. Ergonómísk handföng. Mjög auðvelt að þrífa grind. Litur: Grár | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir bóm | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðlst kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 20 | 7120000 | SUNN7120000 | 59.800 | EUR | | 150 | 7,4 | 78 - 100 | 60 | 62 | 20 x 3,6 | H | | Létt og stöðug göngugrind, aðallega hönnuð til notkunar innanhús, með hörðum dekkjum. Hentar ágætlega í góðu undirlagi utandyra. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 150-200 cm. Litur: Grár | 53.820 | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 20 M | 7120200 | SUNN7120200 | 59.800 | EUR | x | 130 | 7,3 | 69 - 88 cm | 60 | 55 | 20 x 3,6 | H | | Létt og stöðug göngugrind, aðallega hönnuð til notkunar innanhús, með hörðum dekkjum. Hentar ágætlega í góðu undirlagi utandyra. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 135-170 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 20 S | 7120100 | SUNN71202100-grá | 59.800 | EUR | x | 125 | 6,85 | 65 - 77 | 55 | 48 | 20 x 3,6 | H | | Létt og stöðug göngugrind, aðallega hönnuð til notkunar innanhús, með hörðum dekkjum. Hentar ágætlega í góðu undirlagi utandyra. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 42 cm. Hæð notanda: 125-165 cm Litur: Grár | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir bóm | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 S | 7100101 - blá, 7100103 - bleik | SUNN7100101-blá, SUNN7100103-bleik | 69.700 | EUR | x | 125 | 6,85 | 65 - 77 | 55 | 48 | 20 x 3,6 | H | | Létt og stöðug göngugrind, aðallega hönnuð til notkunar innanhús, með hörðum dekkjum. Hentar ágætlega í góðu undirlagi utandyra. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 42 cm. Hæð notanda: 125-165 cm Litur: Bleikur eða blár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 Comfort | 7100040 | SUNN7100040 | 89.900 | EUR | | 150 | 8 | 80 - 102 | 62 | 64 | 23 x 4,2 | H | x | Létt og stöðug göngugrind, sem hentar bæði innan- og utandyra. Er sérstaklega þægileg utandyra vegna stærri og mýkri hjóla sem draga úr hristingi. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 10 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 150-200 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 M Comfort | 7100240 | SUNN7100240 | 89.900 | EUR | | 130 | 7,8 | 71 - 90 | 62 | 57 | 23 x 4,2 | H | x | Létt og stöðug göngugrind, sem hentar bæði innan- og utandyra. Er sérstaklega þægileg utandyra vegna stærri og mýkri hjóla sem draga úr hristingi. Handföngin hæðarstillanleg án verkfæra. Karfan þolir hámarksþyngd 10 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 135-170 cm. Litur: Grár | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 Parkinson | 7100070 | SUNN7100070 | 245.000 | EUR | | 130 | 7,8 | 78 - 100 | 60 | 62 | 20 x 3,6 | H | | Grind sérstaklega hönnuð fyrir einstaklinga með Parkinson eða aðra taugasjúkdóma. Með alla eiginleika Geminogrindana (sjá að ofan). Kemur með með öfugri bremsu, tregðubremsu og lasergeisla sem hægt er að virkja til að aðstoða við að hefja göngu. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 150-200 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 M Parkinson | 7100270 | SUNN7100270 | 245.000 | EUR | | 130 | 7,7 | 69 - 88 | 60 | 55 | 20 x 3,6 | H | | Grind sérstaklega hönnuð fyrir einstaklinga með Parkinson eða aðra taugasjúkdóma. Með alla eiginleika Geminogrindana (sjá að ofan). Kemur með með öfugri bremsu, tregðubremsu og lasergeisla sem hægt er að virkja til að aðstoða við að hefja göngu. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 135-170 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 Comfort Parkinson | 71000140 | SUNN71000140 | 245.000 | EUR | | 150 | 8,4 | 80 - 102 | 62 | 64 | 23 x 4,2 | H | x | Grind sérstaklega hönnuð fyrir einstaklinga með Parkinson eða aðra taugasjúkdóma. Með alla eiginleika Geminogrindana (sjá að ofan). Kemur með með öfugri bremsu, tregðubremsu og lasergeisla sem hægt er að virkja til að aðstoða við að hefja göngu. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 150-200 cm. Litur: Grár | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 30 M Comfort Parkinson | 71000240 | SUNN71000240 | 245.000 | EUR | | 150 | 8,2 | 71 - 90 | 62 | 57 | 23 x 4,2 | H | x | Grind sérstaklega hönnuð fyrir einstaklinga með Parkinson eða aðra taugasjúkdóma. Með alla eiginleika Geminogrindana (sjá að ofan). Kemur með með öfugri bremsu, tregðubremsu og lasergeisla sem hægt er að virkja til að aðstoða við að hefja göngu. Karfan þolir hámarksþyngd 5 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 47 cm. Hæð notanda: 135-170 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 60 | 7160000 | SUNN7160000 | 89.900 | EUR | | 150 | 8,8 | 76 - 95 | 64 | 62 | Framhjól 28 x 4,2 Afturhjól 23 x 4,2 | H | x | Grind sérstaklega hönnuð til notkunar utandyra og í ójöfnu, grófu undirlagi. Með alla eiginleika Gemino grindanna en er breiðari og með stærri hjól. Karfan þolir hámarksþyngd 10 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 51 cm. Hæð notanda: 150-200 cm. Litur: Grár | | x | x |
| Fastus | Sunrise Medical | Gemino 60 M | 7160200 | SUNN7160200 | 89.900 | EUR | | 150 | 8,45 | 73 - 83 | 64 | 53 | Framhjól 28 x 4,2 Afturhjól 23 x 4,2 | H | x | Grind sérstaklega hönnuð til notkunar utandyra og í ójöfnu, grófu undirlagi. Með alla eiginleika Gemino grindanna en er breiðari og með stærri hjól. Karfan þolir hámarksþyngd 10 kg og leggst saman með grindinni. Grindin stendur samanlögð. Setbreidd: 51 cm. Hæð notanda: 135-170 cm. Litur: Grár | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Ehf | HA Care Medical | ALUBEST | 243852 | | 31.990 | EUR | | 130 | 6,5 | 78-93 | 61 | 53 | 15 | H | X inni & úti | Klassísk einföld ál göngugrind með góða aksturseiginleika. Einfalt að leggja saman til flutnings. Hæðarstillanleg ergonómísk handföng með handbremsu og stöðubremsu. Fóðrað sæti og bakstuðningur með svampi sem hægt er að taka af. Geymslutaska með vasa undir sæti. Litur: Blár | 28790 | | |
| Mobility Ehf | HA Care Medical | SIMPLY ROLL II | 243840b | | 23.990 | EUR | | 120 | 9,7 | 82-96 | 58 | 60 | 18 | H | X inni & úti | Klassísk einföld göngugrind sem hægt er að leggja saman. Hæðarstillanleg ergonómísk handföng með handbremsu og stöðubremsu. Plastsæti, bakki og karfa sem hægt er að taka af. Hækjuhaldari í boði sem aukahlutur nr:917030 Litur: Silfurgrár. | 21590 | | |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrarvörur | Mobilex | Mobilex Impala Standard model göngugrind | 312060 | | 29.710 | EUR | nei | 150 | 7,4 | 79 - 93 | 60 (opin)<br>27 (saman-brotin) | 53 | 20x3,5 | H | X<br>Bæði úti og inni | Hægt er að leggja göngugrindina saman svo lítið fer fyrir henni í geymslu og flutningi. Hefur haldara fyrir staf, er með bólstrað sæti og bakstuðning ásamt poka undir sætinu. Hefur 20 cm hjól og hentar bæði úti og inni. Auðvelt að stilla hæðina á handföngum til að tryggja þægindi og öryggi. Bakstuðningur fylgir með.Bremsur eru á afturhjólum. Litur: Matal-blár. | | Já | Já |
| Rekstrarvörur | Mobilex | Mobilex Impala High model göngugrind | 312061 | | 33.110 | EUR | Nei | 150 | 7,9 | 90 - 105 | 63 (opin)<br>35 (saman-brotin) | 63 | 20x3,5 | H | X<br>Bæði úti og inni | Hægt er að leggja göngugrindina saman svo lítið fer fyrir henni í geymslu og flutningi. Hefur haldara fyrir staf, er með bólstrað sæti og bakstuðning ásamt poka undir sætinu. Hefur 20 cm hjól og hentar bæði úti og inni. Auðvelt að stilla hæðina á handföngum til að tryggja þægindi og öryggi.Bakstuðningur fylgir með.Bakstuðningur fylgir með.Bremsur eru á afturhjólum. Litur: Matal-blár. | | Já | Já |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, -annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrarvörur | Mobilex | Mobilex Impala Wide model göngugrind | 312062 | | 33.110 | EUR | Nei | 150 | 7,5 | 79 - 93 | 66 (opin) 27 (saman-brotin) | 53 | 20x3,5 | H | X Bæði úti og inni | Hægt er að leggja göngugrindina saman svo lítið fer fyrir henni í geymslu og flutningi. Er með haldara fyrir staf, bólstrað sæti og bakstuðning ásamt poka undir sætinu. Hefur 20 cm hjól og hentar bæði úti og inni. Auðvelt að stilla hæðina á handföngum til að tryggja þægindi og öryggi. Bakstuðningur fylgir með.Bremsur eru á afturhjólum. Litur: Matal-blár. | | Já | Já |
| Rekstrarvörur | Mo | Mobilex Panda göngugrind | 312601 | | 75.169 | EUR | Nei | 150 | 9,44 | 80,8-99,3 | 65 (opin) 26,4 (saman-brotin) | 59 | 28,5 x 4,5 | Mjúk dekk en ekki loftfyllt | X Bæði úti og inni | Panda kemur í dökkbláum lit, auðvelt er að brjóta hana saman svo minna fari fyrir henni. Kemur með bakbleti, hækjuhaldaram, læsingu á grindina í flutningi og innkaupapoka.. Stór mjúk dekk eru á grindinni, hægt að nota inni og úti. Það er bremsa á afturdekkjunum. Hæð notenda: 160-200cm | | Já | Já |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Server Large göngugrind | SRCHL600 | SRCHL600 | 53990 | EUR | | 150 | 7 | 74-102 | 61 | 62 | 20x3,5 | H | | Létt krossramma grind, leggst auðveldlega saman og stendur samanlögð. Mótuð handföng, plasthúðað tausæti, setbreidd 46 cm. Drapplituð. Gott úrval aukahluta, m.a. einnarhandabremsa sjá aukahlutalista. Viðmið hæð notanda: L-stærð 150-200 cm | 49990 | x | x |
| Stoð | Rehasense | Server Medium göngugrind | SRCHM550 | SRCHM550 | 53990 | EUR | | 150 | 6,8 | 66-86 | 61 | 55 | 20x3,5 | H | | Sama lýsing og að ofan. Viðmið hæð notanda: M-stærð: 145-170 cm | 49990 | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Server Small göngugrind | SRSGS500 | SRSGS500 | 53990 | EUR | | 150 | 6,7 | 60-75 | 61 | 50 | 20x3,5 | H | | Sama lýsing og að ofan. Viðmið hæð notanda: S-stærð: 125-150 cm | 49990 | x | x |
| Stoð | Rehasense | Server HD göngugrind | HRSGL600 | HRSGL600 | 69900 | EUR | | 200 | 7,9 | 74-102 | 69 | 62 | 20x3,5 | H | | Krossramma grind með tvöföldum kross fyrir þyngri notendur. Leggst auðveldlega saman og stendur samanlögð. Mótuð handföng, plasthúðað tausæti, setbreidd 55 cm, litur grár. Gott úrval aukahluta, sjá aukahlutalista. | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Explorer L göngugrind | ERWHL600 | ERWHL600 | 84900 | EUR | | 200 | 9,2 | 91-112 | 69 | 62 | Framhjól 28x4,4, afturhjól 23x4,4 | H L | X | Krossramma öflug útigrind. Stór mjúk dekk sem komast vel yfir ójöfnur og gefa góða dempun á grófu undirlagi. Leggst auðveldlega saman og stendur samanlögð. Mótuð handföng og plasthúðað tausæti. Setbreidd 53 cm. Litur: Brúnn. Gott úrval aukahluta, sjá aukahlutalista. Viðmið hæð notanda á L-stærð: 170-210 cm. á hæð. | | x | x |
| Stoð | Rehasense | Explorer M göngugrind | ERWHM550 | ERWHM550 | 84900 | EUR | | 200 | 9 | 78-90 | 69 | 54 | Framhjól 28x4,4, afturhjól 23x4,4 | H L | X | Sama lýsing og að ofan Explorer L. Viðmið hæð notanda: M-stærð: 150-170 cm á hæð. | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Laser L göngugrind | RRSAFWHL01 | RRSAFWHL01 | 39900 | EUR | | 130 | 9 | 77-99 | 63 | 60 | 20x3,5 | H | X | Klassísk einföld og samanbrjótenleg göngugrind. Hægt að nota utandyra. Plastbakki og hækjuhaldari innifalinn. Litur grár/silfur. | | x | x |
| Stoð | Hoggi | Cruiser 0 | 3305-0000 | 3305-0000 | 199000 | EUR | x | 30 | 5,4 | 32-59 | 47 | 25 | Framhjól 15, afturhjól 20 | H | | Barnagöngugrind sem leggst auðveldlega og stendur samanlögð. Upphaflega hönnuð sem baklæg grind en hægt að nota sem framlæga líka. Handföng snúanleg. Standard litur silfur en fáanleg í mörgum litum fyrir sama verð. Gott úrval aukahluta, m.a. dekk fyrir notkun utandyra. | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Hoggi | Cruiser 1 | 3306-0000 | STOÐ 3306-0000 | 199000 | EUR | x | 50 | 5,6 | 32-59 | 51 | 33 | Framhjól 15, afturhjól 20 | H | | Barnagöngugrind sem leggst auðveldlega og stendur samanlögð. Upphaflega hönnuð sem baklæg grind en hægt að nota sem framlæga líka. Handföng snúanleg. Standard litur silfur en fáanleg í mörgum litum fyrir sama verð. Gott úrval aukahluta, m.a. dekk fyrir notkun utandyra. | | x | x |
| Stoð | Hoggi | Cruiser 2 | 3307-0000 | STOÐ 3307-0000 | 199000 | EUR | x | 65 | 5,9 | 54-83 | 65 | 45 | Framhjól 15, afturhjól 20 | H | | Barnagöngugrind sem er leggst auðveldlega og stendur samanlögð. Upphaflega hönnuð sem baklæg grind en hægt að nota sem framlæga líka. Handföng snúanleg. Standard litur silfur en fáanleg í mörgum litum fyrir sama verð. Gott úrval aukahluta, m.a. dekk fyrir notkun utandyra. | | x | x |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, -annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Original M | TOP-815400 | | 49.950 | EUR | | 165 KG | 6,8 | 78-100 | 60 | 63 | 20 | H | X inni & úti | Létt, grá plasthúðuð álgrind með svörtum formuðum handföngum sem hægt er að forstilla (memory function). Krossramma með ástigi. Auðvelt að taka með í bíl. Stendur samanlögð. Mikið burðarþol. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 150-200 cm. | 44.950 | X | X |
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Toja Original S | TOP-815410 | | 49.950 | EUR | | 165 KG | 6,6 | 69-86 | 60 | 54 | 20 | H | X inni & úti | Létt, grá plasthúðuð álgrind með svörtum formuðum handföngum sem hægt er að forstilla (memory function). Krossramma með ástigi. Auðvelt að taka með í bíl. Stendur samanlögð. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 130 -170 cm | | X | X |
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Original X | TOP-815420 | | 49.950 | EUR | já | 130 KG | 6,1 | 64-79 | 51 | 51 | 20 | H | X inni & úti | Létt, grá plasthúðuð álgrind með svörtum formuðum handföngum sem hægt er að forstilla (memory function). Krossramma með ástigi. Auðvelt að taka með í bíl. Stendur samanlögð. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 120 -160 cm | | X | X |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdetkk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Olympos M | TOP-814300 | | 65.250 | EUR | | 150 KG | 8,9 | 76-95 | 68 | 60 | 28/23 | H | X | Stöðug útigrind, silfurgrá plasthúðuð með svörtum formuðum handföngum sem hægt er að forstilla (memory function). Krossramma með ástigi og handfangi. Auðvelt að taka með í bíl. Stendur samanlögð. . Hjól stærri að framan. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 150 - 195 cm | | X | X |
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Olympos S | TOP-814305 | | 65.250 | EUR | | 150 KG | 8,7 | 69-86.5 | 68 | 54 | 28/23 | H | X | Stöðug útigrind, silfurgrá plasthúðuð með svörtum formuðum handföngum sem hægt er að forstilla (memory function). Krossramma með ástigi og handfangi. Auðvelt að taka með í bíl. Stendur samanlögð. . Hjól stærri að framan. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 140 - 170 cm | | X | X |
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Neuro M | TOP-814746 | | 69.750 | EUR | | 150 KG | 7,8 | 78-100 | 60 | 63 | 20 | H | X inni & úti | Létt plasthúðuð álgrind með formuðum handföngum sem hægt er að forstilla. Fyrir einstaklinga með taugasjúkdóma og/eða þá sem þurfa hámarksöryggi við göngu, göngugrindin er í bremsu þar til að notandi grípum um handfang eða festir niður. Með ástigi. Karfa, sem hægt er að loka. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 150 -200 cm | | X | X |

## 12 06 06 03 Göngugrindur á 4 hjólum

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Loftdetkk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; handföng, sæti, - annað Karfa er innif. nema á barnagrind. Tilgr. liti | Stykkjaverð m/vsk m.v. Magnkaup* (frá 20 - ? stk) | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Neuro S | TOP-814747 | TOP-814747 | 69.750 | EUR | | 125 KG | 7,4 | 69-86 | 60 | 54 | 20 | H | X inni & úti | Létt, plasthúðuð álgrind með formuðum handföngum sem hægt er að forstilla. Fyrir einstaklinga með taugasjúkdóma og/eða þá sem þurfa hámarksöryggi við göngu, göngugrindin er í bremsu þar til að notandi grípum um handfang eða festir niður. Með ástigi. Karfa, sem hægt er að loka. Úrval aukahluta. Hentar notendum í hæð 135 -170 cm | | X | X |
| Stuðlaberg Heilbrigðistækni ehf. | Rehastage | Wonder Rollator HD | REH-WONDERROLLATORHD | REH-WONDERROLLATORHD | 99.750 | EUR | | 226 KG | 13,6 | 79-97 | 63,5 | 55,9 | 20 | H | X | Svört/grá stálgrind með stillanlegum bakstuðningi fyrir einstaklinga í ofþyngd. Samanleggjanleg/tekin saman í miðju, stendur samanlögð. Karfa | | X | X |

## 12 06 06 04 Göngugrindur á 4 hjólum, baklægar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Innanmál milli handfanga cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bakklæsing á afturhjólum | Stefnulás innif. | Samanleggjanleg | Loftdetkk(L)/ dekk(H) | Hörð | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; Eru hæðarstillanlegar með mjúkum dekkjum. Lýsing; handföng, bremsur - Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing | Staðlst kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Crocodile stærð 0 | 86800 | FASTUS HEILSA R82A86800 | 149.800 | DKK | x | 30 | 6 | 30-61 | 58 | 10-25 | | Framhjól 2,8 x 14cm Afturhjól 3 x 20 cm | x | x | x | H | x inni og úti | Létt göngugrind úr áli sem auðvelt er að leggja saman. Innifalið: hæðar,dýptar og vinkilst. handföng. Bólstrun á efri ramma. Snúningshjól að framan með stefnulæsingu og afturhjól með tregðubremsu. On/off hnappur til að koma í veg fyrir að hægt sé að ganga aftur á bak. Gott úraval aukahluta. Hámarkshæð notanda 105 cm. Litur á stelli: hvítur | x | x |
| Fastus heilsa | R82 | Crocodile stærð 1 | 86801 | FASTUS HEILSA R82A86801 | 149.800 | DKK | x | 30 | 7 | 42-71,5 | 62 | 19-35 | | Framhjól 2,8 x 14cm Afturhjól 3 x 20 cm | x | x | x | H | x inni og úti | Sama lýsing og fyrir ofan nema hámarkshæð notanda 115 cm. Litur á stelli: gulur | x | x |
| Fastus heilsa | R82 | Crocodile stærð 2 | 868X2 | FASTUS HEILSA R82A868X2 | 149.800 | DKK | x | 45 | 7 | 55-84 | 69 | 32-60 | | Framhjól 2,8 x 14cm Afturhjól 3 x 20 cm | x | x | x | H | x inni og úti | Sama lýsing og fyrir ofan nema hámarkshæð notanda 150 cm. Litur á stelli: appelsínugulur eða svartur | x | x |

## 12 06 06 04 Göngugrindur á 4 hjólum, baklægar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörumúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Innanmál milli handfanga cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bakklæsing á afturhjólum | Stefnulás innif. | Samanleggjanleg | Loftdetkk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Lýsing; Eru hæðarstillanlegar með mjúkum dekkjum. Lýsing; handföng, bremsur - Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing | Staðlst kröfur ÍST EN ISO11199-2:2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Crocodile stærð 3 | 86803 | R82A86803 | 169.800 | DKK | x | 80 | 12 | 75-104,5 | 70 | 33-64 | | Framhjól 2,8 x 14cm Afturhjól 3 x 20 cm | x | x | x | H | x inni og úti | Sama lýsing og fyrir ofan nema hámarkshæð notanda 180 cm. Litur á stelli: dökk grár | x | x |

## 12 06 09 90/91 Göngustólar á hjólum með setstuðningi

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð setu frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Hörð Loftdetkk(L)/ dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Með bolstuðningi Lýsing | Lýsing; Bolstuðningur, sæti eða poki eru innifaldir. Lýsing; handföng, bremsur - annað. Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | VELA Meywalk 4 Micro | 014000 | VERM014000 | 459.800 | DKK | x | 60 | 13 | 25-45 | 51 | 25-45 | Framhjól 6" Afturhjól 10" | 2 | Nei. Hægt að setja í neðstu stöðu þegar notandi fer í og úr grind, sem gerir grindina fyrirferða-minni | H | | Bolstuð-ningur er hæðarstillan-legur 52-65 cm. Standard ummál er 70cm. Hægt að velja 90 cm, sjá aukahlutalist | Meywalk er hönnuð til að hvetja til hreyfingar. Hentar vel fyrir einstaklinga sem þurfa mikinn stuðning og hafa skerta getu til að standa og ganga. Göngustóll þar sem sætið er lækkað /hækkað þegar notandi stígur í og úr grindinni. Fjöðrun er valin eftir þyngd notanda (sjá pöntunareyðublað) Litur: svartur | x |
| Fastus heilsa | VELA A/S | VELA Meywalk 4 Small | 013000 | VERM013000 | 459.800 | DKK | x | 100 | 25 | 44-67 | 62 | 44-67 | Framhjól 6" Afturhjól 11" | 2 | Nei. Hægt að setja í neðstu stöðu þegar notandi fer í og úr grind, sem gerir grindina fyrirferðaminni | H | | Bolstuðn-ingur er hæðarstillan-legur 74-99 cm. Standard ummál er 90cm. Hægt að velja fleiri stærðir-sjá aukahlutalist | Meywalk er hönnuð til að hvetja til hreyfingar. Hentar vel fyrir einstaklinga sem þurfa mikinn stuðning og hafa skerta getu til að standa og ganga. Göngustóll þar sem sætið er lækkað /hækkað þegar notandi stígur í og úr grindinni. Fjöðrun er valin eftir þyngd notanda (sjá pöntunareyðublað) Litur: grænn | x |
| Fastus heilsa | VELA A/S | VELA Meywalk 4 Medium | 011200 | VERM011200 | 499.800 | DKK | x | 130 | 32 | 60-84 | 62 | 60-84 | Framhjól 7" Afturhjól 10" | 2 | Nei. Hægt að setja í neðstu stöðu þegar notandi fer í og úr grind, sem gerir grindina fyrirferðaminni | H | | Bolstuðningu r er hæðarstillanl egur 101-133 cm. Standard ummál er 105cm. Hægt að velja fleiri stærðir -sjá aukahlutalist | Meywalk er hönnuð til að hvetja til hreyfingar. Hentar vel fyrir einstaklinga sem þurfa mikinn stuðning og hafa skerta getu til að standa og ganga. Göngustóll þar sem sætið er lækkað /hækkað þegar notandi stígur í og úr grindinni. Fjöðrun er valin eftir þyngd notanda (sjá pöntunareyðublað) Litur: rauður | x |

## 12 06 09 90/91 Göngustólar á hjólum með setstuðningi

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Pyngd kg | Hæð setu frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Hörð Loftdetkk(L)/ dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Með bolstuðningi Lýsing | Lýsing; Bolstuðningur, sæti eða poki eru innifaldir. Lýsing; handföng, bremsur - annað. Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | VELA Meywalk 4 Large | 011250 | VERM011250 | 509.800 | DKK | | 130 | 34 | 80-104 | 68 | 80-104 | Framhjól 8" Afturhjól 12" | 2 | Nei. Hægt að setja í neðstu stöðu þegar notandi fer í og úr grind, sem gerir grindina fyrirferðaminni | H | | Bolstuðningur er hæðarstillanlegur 120-152 cm. Standard ummál er 120cm. Hægt að velja fleiri stærðir -sjá aukahlutalist | Meywalk 4 er hannaður til að hvetja til hreyfingu, þar sem notandi sem ekki hefur eða hefur skerta getu til að standa/ganga getur gengið um í Meywalk. Göngustóll þar sem sætið er lækkað/hækkað þegar notandi stígur í og úr grindinni. Litur: svartur | x |
| Fastus heilsa | R82 | Mustang stærð 1 | 86901X | R82A86901X | 353.200 | DKK | x | 30 | 10-13 | Með 4" dekkjum og comfort sæti 17-43<br>Með 4" dekkjum og PU sæti 17-35<br><br>Með 8" dekkjum og comfort sæti 26-52<br>Með 8" dekkjum og PU sæti 26-44 | 52 | sjá hæð setu | Val um 10 eða 20 | 4 | já | 4" hörð<br>8" val um hörð eða loftdekk | x inni og úti | Já<br>Ummál stillanlegt frá 47-64 cm | Göngugrind sem hentar fyrir börn sem þurfa meðal til mikinn stuðning við göngu. Hægt að nota bæði framlæga og baklæga. Mögulegt að stilla halla 0-30° til að auðvelda göngu. Tregðubremsa, afturábak bremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur og PU sæti eða sætissegl innifalið. Gott úrval aukahluta. Litur: gulur. | x |
| Fastus heilsa | R82 | Mustang stærð 2 | 89602X | R82A86902X | 362.800 | DKK | x | 40 | 11-14 | Með 4" dekkjum og comfort sæti 24-49<br>Með 4" dekkjum og PU sæti 24-41<br><br>Með 8" dekkjum og comfort sæti 33-58<br>Með 8" dekkjum og PU sæti 33-50 | 58 | sjá hæð setu | Val um 10 eða 20 | 4 | já | 4" hörð<br>8" val um hörð eða loftdekk | x inni og úti | Já<br>Ummál stillanlegt frá 67-78 cm | Göngugrind sem hentar fyrir börn sem þurfa meðal til mikinn stuðning við göngu. Hægt að nota bæði framlæga og baklæga. Mögulegt að stilla halla 0-30° til að auðvelda göngu. Tregðubremsa, afturábak bremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur og PU sæti eða sætissegl innifalið. Gott úrval aukahluta. Litur: hvítur | x |

## 12 06 09 90/91 Göngustólar á hjólum með setstuðningi

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð setu frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Hörð Loftdetkk(L)/ dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Með bolstuðningi Lýsing | Lýsing; Bolstuðningur, sæti eða poki eru innifaldir. Lýsing; handföng, bremsur - annað. Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Mustang stærð 3 | 89603X | R82A86903X | 445.500 | DKK | x | 60 | 18 | Með 8" dekkjum og comfort sæti 45-76 Með 8" dekkjum og PU sæti 45-68 | 65 | sjá hæð setu | 20 | 4 | já | 8" val um hörð eða loftdekk | x inni og úti | Já Ummál stillanlegt frá 87-114 | Göngugrind sem hentar fyrir börn og unglinga sem þurfa meðal til mikinn stuðning við göngu. Hægt að nota bæði framlæga og baklæga. Mögulegt að stilla halla 0-30º til að auðvelda göngu. Tregðubremsa, afturábak bremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur og PU sæti eða sætissegl innifalið. Gott úrval aukahluta. Litur: dökk rauður | x |
| Fastus heilsa | R82 | Mustang stærð 4 | 89604X | R82A86904X | 445.500 | DKK | x | 80 | 19 | Með 8" dekkjum og comfort sæti 62-92 Með 8" dekkjum og PU sæti 62-84 | 70 | sjá hæð setu | 20 | 4 | já | 8" val um hörð eða loftdekk | x inni og úti | Já Ummál stillanlegt frá 87-114 | Göngugrind sem hentar fyrir unglinga sem þurfa meðal til mikinn stuðning við göngu. Hægt að nota bæði framlæga og baklæga. Mögulegt að stilla halla 0-30º til að auðvelda göngu. Tregðubremsa, afturábak bremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur og PU sæti eða sætissegl innifalið. Gott úrval aukahluta. Litur: dökk grár | x |
| Fastus heilsa | R82 | Pony stærð 0 | 86400 | R82A86400 | 393.800 | DKK | x | 30 | 7 | 24-38 | 59 | sjá hæð setu | 7,5 | 2 | já | H | | Já Bólstraður bolstuðn-ingur með belti | Innigöngugrind fyrir börn sem þurfa mikinn stuðning við göngu. Stærð 0 hentar frá u.þ.b 11/2 árs aldri. Mögulegt að stilla halla frá 0-32º fram á við til að auðvelda göngu. Tregðubremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur, sæti með bakstuðningi handföng og plata sem aðskilur fætur innifalið. Ýmsir aukahlutir fáanlegir. Litur: gulur | x |

## 12 06 09 90/91 Göngustólar á hjólum með setstuðningi

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð setu frá-til cm | Heildarbreidd cm | Sætishæð cm | Hjólastærð cm | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Loftdekk(L)/ Hörð dekk(H) | Merkt X ef útigöngugrind | Með bolstuðningi Lýsing | Lýsing; Bolstuðningur, sæti eða poki eru innifaldir. Lýsing; handföng, bremsur - annað. Tilgr. lit | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Pony stærð 1 | 86401 | FASTUS HEILSA R82A86401 | 393.800 | DKK | x | 40 | 10 | 38-50 | 69 | sjá hæð setu | 7,5 | 2 | já | H | | Já Bólstraður bolstuðn-ingur með belti | Innigöngugrind fyrir börn sem þurfa mikinn stuðning við göngu. Stærð 1 hentar að u.þ.b 12 ára aldri. Mögulegt að stilla halla frá 0-32º fram á við til að auðvelda göngu. Tregðubremsa og stefnulæsing á hjólum fylgir. Bolstuðningur, sæti með bakstuðningi handföng og plata sem aðskilur fætur innifalið. Ýmsir aukahlutir fáanlegir. Litur: fjólublár | x |

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðlist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | Follo Futura | Stabilis Eva Walker HB | 109-837HB | FOLL109-837HB | 178.900 | NOK | | 6 | 150 | 14,7 | 86-127 | 81 | 10 | x | 2 | nei | | Sterk og stöðug há göngugrind með gaspumpu til hæðarstillingar og bremsum í handföngum. Tvískiptur armstuðningur sem er skálalaga og hægt að dýptarstilla frá 28,5 - 49 cm. Bremsur á 2 aftari hjólum. Gott úrval aukahluta. Litur á stelli: Ljósgrár | x | x |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Stabilis Eva Walker Wide HB | 110-837HB | FOLL110-837HB | 178.900 | NOK | | 6 | | 14,7 | 86-127 | 85 | 10 | x | 2 | Nei | | Sterk og stöðug há göngugrind með gaspumpu til hæðarstillingar og bremsum í handföngum. Auka breidd fyrir fætur, 80 cm. Með tvískiptum armstuðningi sem er skálalaga og hægt að dýptarstilla frá 28,5 - 49 cm. Bremsa á 2 aftari hjólum. Gott úrval aukahluta. Litur á stelli: Ljósgrár | x | x |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Stabilis Eva Walker Small HB | 109-841HB | FOLL109-841HB | 178.900 | NOK | x | 6 | | 14 | 72-103 | 81 | 7,5 | x | 2 | Nei | | Sterk og stöðug há göngugrind ætluð börnum og unglingum Gaspumpa til hæðarstillingar og bremsur í handföngum. Tvískiptur armstuðningur sem er skálalaga og hægt að dýptarstilla frá 28,5 - 49 cm. Bremsur á 2 aftari hjólum. Gott úrval aukahluta. Litur á stelli: Ljósgrár | x | x |

Vörur ekki lengur fáanlegar í samningi

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | Follo Futura | Stabilis Eva Walker Small Wide HB | 110-841HB | FOLL109-841HB | 178.900 | NOK | x | 6 | | 14 | 72-103 | 85 | 7,5 | x | 2 | Nei | | Létt og stöðug há göngugrind ætluð börnum og unglingum. Gaspumpa til hæðarstillingar og bremsur í handföngum. Auka breidd fyrir fætur, 80 cm. Með tvískiptum armstuðningi sem er skálalaga og hægt að dýptarstilla frá 28,5 - 49 cm. Bremsa á 2 aftari hjólum. Gott úrval aukahluta. Litur á stelli: Ljósgrár | x | x |

Vara ekki lengur fáanleg í samningi

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark burðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Ehf | VERMEIREN Group N.V. | Goliat Artro | Goliat Artro | | 85.990 | EUR | | 07 Tvískipt. stuðn | 200 | 12,35 | 114-131 | 65 | 20 | x | 2 | x | | Stöðug og öflug göngugrind með mikið burðarþol. Hentar einkum notendum sem eru 165-205cm á hæð. Einfalt að leggja saman til flutnings. Hæðarstillanleg ergonómísk handföng með handbremsu og stöðubremsu. Hæðarstillanlegt 49-56cm fóðrað sæti og bakstuðningur sem hægt er að taka af. Handföng og sæti hæðarstillt án verkfæra. Handföngin stillanleg. Tvö ástig við aftari hjól. Geymslutaska með vasa undir sæti. Litir: Silfurgrár, Rauður | x | x |
| Rekstrarvörur | Mobilex | **Arthritis Tiger Standard** grá göngugrind | 312201 | Vörunúmer: 312201 | 94.498 | EUR | nei | 7 | 150 | 9,5 | 95 - 120 | 62 en 22.5 saman-brotinn | Öll hjól: 20 x 3,5 | Já | 2 | Já | nei | Göngugrindin er einstaklega stöðug og auðveld í meðförum. Framhandlegsstoðirnar eru mjúkar og þægilegar, stillanlegar í dýpt, horn og hæð og hefur bresmuhandföng. Stór hjól og læsanlegar bremsur. Í aksturssstöðu er hann öruggur gegn óviljandi opnun. Er með flutningslás og færanlegan innkaupapoka. **Til notkunar innandyra**, á sléttum gólfum og fyrir notandaþyngd allt að 150 kg. Litur: Grár. Hæð notenda: 150-200cm | Já | Já |
| Rekstrarvörur | Mobilex | **Arthritis Tiger Standard** brún göngugrind | 312202 | Vörunúmer: 312202 | 105.952 | EUR | nei | 7 | 150 | 9,5 | 95 - 120 | 62 en 22.5 saman-brotinn | Öll hjól: 20 x 3,5 | Já | 2 | Já | nei | Göngugrindin er einstaklega stöðug og auðveld í meðförum. Framhandlegsstoðirnar eru mjúkar og þægilegar, stillanlegar í dýpt, horn, halla og hæð og hefur bresmuhandföng. Stór hjól og læsanlegar bremsur. Í aksturssstöðu er hann -öruggur gegn óviljandi opnun. Er með flutningslás og færanlegan innkaupapoka. **Til notkunar innandyra**, á sléttum gólfum og fyrir notandaþyngd allt að 150 kg. Litur: Brúnn,Hæð notenda: 150-200cm | Já | Já |

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekstrarvörur | Mobilex | Arthritis rollator **Tiger** Outdoor grá | 312205 | Vörunúmer: 312205 | 131.725 | EUR | nei | 7 | 200 | 12 | 87 - 110 | 71 en 31 saman-brotinn | Framjól: 28.5 x 3.5 Afturhjól: 23.5 x 4.4 | Já | 2 | Já | nei | Göngugrindin er einstaklega stöðug og auðveld í meðförum. Framhandlegsstoðirnar eru mjúkar og þægilegar, stillanlegar í dýpt, horn og hæð og hefur bresmuhandföng. Stór hjól og læsanlegar bremsur. Í aksturssstöðu er hann öruggur gegn óviljandi opnun. Er með flutningslás og færanlegan innkaupapoka. **Til notkunar utandyra** og fyrir notkunarþyngd allt að 200 kg. Litur: GrárHæð notenda: 140-185cm | Já | já |
| Rekstrarvörur | Mobilex | Mobilex **DynaWalk** Breakwith break handles | 313002 | Vörunúmer 313002 | 121.702 | EUR | nei | 6 | 135 | 12,5 | 100 - 123 | 67,5-75 | 10 cm | Já | 2 | Já | Nei | Göngugrindin er notuð til að viðhalda jafnvægi og stöðugleika meðan á göngu stendur. Grindin er úr áli og býður upp á ýmsar sillingaraðferðir: hægt er að stilla hæð armpúðanna, hornið á handföngum er stillanlegt. Auðvelt er að lyfta öryggisbakstöngunum. Breiddin er stillanleg. Allar stillingar er hægt að gera án verkfæra. Grindin er með bremsum í handföngum, bremsur á aftur dekkjum.Hæð notenda 170-200cm | já | já |
| Rekstrarvörur | Mobilex | Mobilex **Bison** Walking frame with gas spring support | 313300 | Vörunúmer: 313300 | 164.656 | EUR | nei | 6 | 150 | 18,3 | 102,2 - 143 | 66 - 80 | 10 cm | Já | Bremsur á 2 hjólum og hægt að læsa 4 hjólum | | Nei | Göngugrindin er úr áli og býður upp á ýmsar stillingaaðgerðir: armpúðarnir eru stillanlegir á hæð, handföngin með bremsuhandföngunum eru stillanleg í horn. Allar stillingar á göngugrindinni er hægt að gera án verkfæra. Handvirku bremsurnar virka á afturdekkin, en hægt er að bremsa öll 4 hjólin. Hæð notenda 170-200cm. | já | já |

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá- til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Navigator há með framhandl.stuðningi | NRSGL600 | NRSGL600 | 93900 | EUR | | .07 | 150 | 9,6 | 90-115 | 62 | 20 | Já | 2 | Já | Nei | Stöðug krossramma göngugrind sem auðvelt er að leggja saman. Stendur samanlögð. Mjúkir armpúðar. Handföngin stillanleg. Plasthúðað tausæti. Gott úrval aukahluta sjá aukahlutalista. | x | x |
| Stoð | Rehasense | Navigator göngugr m. hreyfanl.armstuðni | NRRCHL60 | NRRCHL60 | 109990 | EUR | | .07 | 150 | 9,6 | 90-115 | 62 | 20 | Já | 2 | Já | Nei | Stöðug krossramma göngugrind sem auðvelt er að leggja saman. Stendur samanlögð. Mjúkir armpúðar. Hægt er að stilla snúninginn á armstuðningnum. Handföngin stillanleg. Plasthúðað tausæti. Gott úrval aukahluta sjá aukahlutalista. | x | x |
| Stoð | Rehasense | Navigator Air há útigöngugrind með framhandl.stuðningi | NACHL600 | NACHL600 | 119990 | EUR | | .07 | 200 | 12 | 87-110 | 71 | Framhjól 28x4,4, afturhjól 23x4,4 | Já | 2 | Já | Nei | Útigöngugrind með krossramma. Setbreidd 53 cm. Stór mjúk dekk. Hægt að leggja saman og grindin stendur samanlögð. Aukahlutir, sjá aukahlutalista. | x | x |

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tvískipt. stuðn. | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Platform há göngugrind með gaspumpu | PLAT1000GB | STOÐ PLAT1000GB | 149000 | EUR | | .06 | 150 | 18 | 90-130 | 69-80 | 10 | Já | 4 | Nei | Nei | Lipur há göngugrind. Hækkun með gaspumpu. Stillanleg handföng með bremsum. Getur komist inn um 70 cm dyr. Litur: hvít. | x | x |
| Stoð | Invacare | Step up göngugrind há gaspumpa og bremsa | 1587608 | STOÐ 1587608 | 289000 | NOK | | .06 | 150 | 16 | 87-132 | 70-80 | 12,5 | Já | 4 | Nei | Nei | Mjög stöðug grind með stóran undirstöðuflöt. Hægt að stilla breidd á undirstelli 70, 79 og 88 cm. Mjúkir stillanlegir armpúðar. Hæðarstilling með gaspumpu. Bremsur í handföngum. Litur grár. Gott úrval aukahluta, sjá aukahlutalista. | x | x |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Walker2 M | TOP-815430 | STUÐLABERG Heilbrigðistækni TOP-815430 | 118.750 | EUR | | 7 | 135 KG | 8,9 | 99-114 CM | 61 | 20 | X | 2 | X | | Dökkgrá plasthúðuð álgrind með svörtum skálum fyrir framhandlegg og bremsu. Stendur samnalögð. Hægt að forstilla handföng í hæð (skrúfuð memory function). Ætluð til notkunar inni. Hentar notendum í ca.150-185 cm hæð. | X | X |

## 12 06 12 06/07 Háar göngugrindur á hjólum með framhandl.stuðn.

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk ISK | Viðmiðunarmynt | Fyrir börn | 06 stuðn.borð 07 Tviskipt. stuðn. | Hámark sburðargeta kg | Þyngd kg | Hæð að handfangi frá-til cm | Heildarbreidd cm | Hjólastærð cm | Aksturs- og stöðubremsur | Bremsur á hjólum (fjölda) | Samanleggjanleg | Með pumpu til að rísa á fætur | Lýsing; stuðningur við framhandleggi, Tilgr. Lit | Samræmisyfirlýsing | Staðist kröfur ÍST EN ISO 11199-3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Walker2 S | TOP-815440 | | 118.750 | EUR | | 7 | 125 KG | 8,6 | 85-100 CM | 61 | 20 | X | 2 | X | | Silfurgrá plasthúðuð álgrind með svörtum skálum fyrir framhandlegg og bremsu. Stendur samnalögð. Hægt að forstilla handföng í hæð (skrúfuð - memory function). Ætluð til notkunar inni. Hentar notendum í ca.130-170 cm hæð. | X | X |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Troja Walker2 X | TOP-815450 | | 118.750 | EUR | | 7 | 80 KG | 8,3 | 81-96 CM | 51 | 20 | X | 2 | X | | Silfurgrá plasthúðuð álgrind með svörtum skálum fyrir framhandlegg og bremsu. Stendur samnalögð. Hægt að forstilla handföng í hæð (skrúfuð - memory function). Ætluð til notkunar inni. Hentar notendum í 125-160 cm hæð. | X | X |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Taurus H-JHB | TOP-814787 | | 229.750 | EUR | | 6 | 150 KG | 18 | 86.5-132 CM | 66 | 12,5 | X | 4 | | X | Dökkgrá og svört plasthúðuð ál göngugrind með pumpu. Einföld hæðarstilling, hægt er að lesa mælingu.Handbremsa báðum megin. Fótbremsa á öllum 4 hjólum. Auðveld að þrífa. Má nota í sturtu. Hentar notendum í 140-210 cm hæð. Þvermál hjóla 12,5 cm | X | X |

## 12 07 05 Gúmmí og ísbroddar á stafi og hækjur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Þvermál ops mm | Lýsing/athugasemdir: | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Kowsky | Ísbroddar á stafi og hækjur | 1718P | | 2890 | EUR | mest 200 mm | Hentar á flestar tegundir af hækjum og stöfum. Eru festir utan um legg á hækju/staf. Hægt að fella upp þegar þess er þörf. | |
| Stoð | Kowsky | Gúmmí á hækjur | 71600-00-02 | | 1090 | EUR | 18 mm | Hentar á flestar tegundir af hækjum og stöfum. | X |
| Stoð | Kowsky | Gúmmí á hækjur | 71600-05-02 | | 1090 | EUR | 18 mm | Hentar á flestar tegundir af hækjum og stöfum. | X |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fastus - Gemino göngugrindur** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Bakstuðningur | SUNN9012220 | 24.900 | 24.900 | EUR | Allar Gemino Grindur nema 30 Walker 60/60M/60Walker | Bakstuðningur sem eykur öryggi og þægindi við setstöðu á grindinni. Þarf ekki að taka af þegar leggja á grindina saman |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Bakstuðningur | SUNN9012221AT | 24.900 | 24.900 | EUR | Allar Gemino Grindur nema 30 Walker 60/60M/60Walker | Bakstuðningur sem eykur öryggi og þægindi við setstöðu á grindinni. Þarf ekki að taka af þegar leggja á grindina saman |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Bakstuðningur | SUNN9012221 | 24.900 | 24.900 | EUR | Gemino 20S/30S | Bakstuðningur sem eykur öryggi og þægindi við setstöðu á grindinni. Þarf ekki að taka af þegar leggja á grindina saman |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Stillanlegur bakstuðningur | SUNN9012222 | 29.800 | 29.800 | EUR | Allar Gemino Grindur nema 30Walker 60/60M/60Walker | Stillanlegur bakstuðningur sem eykur öryggi og þægindi við setstöðu á grindinni. Þarf ekki að taka af þegar leggja á grindina saman |
| **Fastus - VELA Meywalk 4** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 70cm, Micro/S/M/L | M011101 | | innifalið | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 70cm, Micro/S/M/L, án tækis | M011101AT | 94.864 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 90cm, Micro/S/M/L | M011105 | | innifalið | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 90cm, Micro/S/M/L, án tækis | M011105AT | 94.864 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 105cm, S/M/L | M011109 | | innifalið | DKK | Meywalk s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 105cm, S/M/L, án tækis | M011109AT | 94.864 | | DKK | Meywalk s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 120cm, S/M/L | M011113 | | innifalið | DKK | Meywalk s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 120cm, S/M/L, án tækis | M011113AT | 94.864 | | DKK | Meywalk s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 130cm, M/L | M011118 | | innifalið | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bolstuðningur Ummál 130cm, M/L, án tækis | M011118AT | 94.864 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði S | M011710 | | 48.119 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði S, án tækis | M011710AT | 62.555 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði M | M011715 | | 48.119 | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði M, án tækis | M011715AT | 62.555 | | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði L | M011720 | | 48.119 | DKK | Meywalk l | |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | Magapúði L, án tækis | M011720AT | 62.555 | | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Mjaðma-hliðarstuðningar | M013075 | | 69.545 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Mjaðma-hliðarstuðningar, án tækis | M013075AT | 90.409 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur Bolstuðningur m. belti,M,80-105cm | M100502 | | 92.342 | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur Bolstuðningur m. belti,M,80-105cm, án tækis | M100502AT | 120.045 | | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur m belti,L,105-135cm | M100503 | | 92.342 | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur m belti,L,105-135cm, án tækis | M100503AT | 120.045 | | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,S,70-85cm | M100501 | | 92.342 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,S,70-85cm, án tækis | M100501AT | 120.045 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,M,80-105cm | M100512 | | 92.342 | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,M,80-105cm, án tækis | M100512AT | 120.045 | | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,S,70-85cm | M100510 | | 92.342 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkanlegur bolstuðningur með belti,S,70-85cm, án tækis | M100510AT | 120.045 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkun f. bolstuðning, m festingum | M100504 | | 16.737 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stækkun f. bolstuðning, m festingum, án tækis | M100504AT | 21.758 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Armstuðningur m/handföngum, með festingum | M140327 | | 143.564 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Armstuðningur m/handföngum, með festingum, án tækis | M140327AT | 186.633 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| **Fastus - R82 Crocodile** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 0-1 | 86858-1 | | 74.493 | DKK | Crocodile st. 0-1 | |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 0-1, án tækis | 86858-1AT | 96.841 | | DKK | Crocodile st. 0-1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 2 | 86859-1 | | 74.493 | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 2, án tækis | 86859-1AT | 96.841 | | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 3 | 86860-1 | | 74.493 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Framhandleggs-stuðningur með gripi, stærð 3, án tækis | 86860-1AT | 96.841 | | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bak og hliðarstuðningur small | 86808 | | 72.748 | DKK | Crocodile st, 0-3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bak og hliðarstuðningur small, án tækis | 86808AT | 94.572 | | DKK | Crocodile st, 0-3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bak og hliðarstuðningur large | 86809 | | 72.748 | DKK | Crocodile st, 1-3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bak og hliðarstuðningur large, án tækis | 86809AT | 94.572 | | DKK | Crocodile st, 1-3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur | 86816 | | 28.097 | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur, án tækis | 86816AT | 36.526 | | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur stillanlegur og bólstraður f. stærð 3 | 86886 | | 64.414 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur stillanlegur og bólstraður f. stærð 3, án tækis | 86886AT | 83.738 | | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur fyrir stærð 0 | 868610 | | 77.196 | DKK | Crocodile st. 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur fyrir stærð 0, án tækis | 868610AT | 100.354 | | DKK | Crocodile st. 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur | 86819 | | 56.137 | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur , án tækis | 86819AT | 72.978 | | DKK | Crocodile | |
| **Fastus - R82 Mustang** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, | 869310-1 | | 72.159 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, | 869310-1AT | 93.807 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, med. | 869320-1 | | 72.159 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, med., án tækis | 869320-1AT | 93.807 | | DKK | Mustang | |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, large | 869325-1 | | 72.159 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f framlæga notkun, large , án tækis | 869325-1AT | 93.807 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, small | 869330-1 | | 77.079 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, small, án tækis | 869330-1AT | 100.203 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, medium | 869340-1 | | 77.079 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, medium, án tækis | 869340-1AT | 100.203 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, large | 869345-1 | | 77.079 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Tvískiptur framhandleggsstuðn. f baklæga notkun, large, án tækis | 869345-1AT | 100.203 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðniningur fyrir framlæga notkun, small | 869350 | | 42.058 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðniningur fyrir framlæga notkun, small, án tækis | 869350AT | 67.797 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðniningur fyrir framlæga notkun, large | 869355 | | 47.348 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðniningur fyrir framlæga notkun, large, án tækis | 869355AT | 76.325 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, small | 869810 | | innifalið | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, small , án tækis | 869810AT | 91.817 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, medium | 869820 | | innifalið | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, medium, án tækis | 869820AT | 94.091 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, large | 869830 | | innifalið | DKK | Mustang | |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Bolstuðningur, large, án tækis | 869830AT | 107.310 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Magastuðningur | 869260 | | 14.541 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Magastuðningur, án tækis | 869260AT | 18.904 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, small | 869610 | | 70.629 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, small, án tækis | 869610AT | 91.817 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, medium | 869620 | | 72.378 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, medium, án tækis | 869620AT | 94.091 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, large | 869630 | | 79.266 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmastuðningur stillanlegur, large, án tækis | 869630AT | 103.046 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur, small | 869220 | | 37.064 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur, small, án tækis | 869220AT | 48.183 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur, large | 869230 | | 40.234 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur, large, án tækis | 869230AT | 52.305 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur með festingu fyrir höfuðstuðning, small | 869221 | | 42.421 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur með festingu fyrir höfuðstuðning, small, án tækis | 869221AT | 55.147 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur með festingu fyrir höfuðstuðning, large | 869231 | | 48.598 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur með festingu fyrir höfuðstuðning, large, án tækis | 869231AT | 63.178 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur á boginni stöng, small | 869222 | | 42.421 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur á boginni stöng, small, án tækis | 869222AT | 55.147 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur á boginni stöng, large | 869232 | | 48.598 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Mjaðmasstuðningur á boginni stöng, large, án tækis | 869232AT | 63.178 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur, small | 869250 | | 21.374 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur, small, án tækis | 869250AT | 27.787 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | Ekki hægt að nota án sætis |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur, large | 869255 | | 27.989 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| Fastus heilsa | R82 | Bakstuðningur, large, án tækis | 869255AT | 36.386 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | Ekki hægt að nota án sætis |
| **Fastus - R82 Pony** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðningur stærð 0 | 86427 | | 69.088 | DKK | Pony stærð 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðningur stærð 0, án tækis | 86427AT | 89.814 | | DKK | Pony stærð 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðningur stærð 1 | 86428 | | 69.088 | DKK | Pony stærð 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Armstuðningur stærð 1, án tækis | 86428AT | 89.814 | | DKK | Pony stærð 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Höfuðstuðningur, allar stærðir og tegundir | 86424-XX | | 98.367 | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Höfuðstuðningur, allar stærðir og tegundir, án tækis | 86424-XXAT | 127.877 | | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Hliðarstuðningar fyrir stærð 0 | 86408 | | 50.338 | DKK | Pony stærð 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Hliðarstuðningar fyrir stærð 0, án tækis | 86408AT | 65.439 | | DKK | Pony stærð 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Hliðarstuðningar fyrir stærð 1 | 86410 | | 50.338 | DKK | Pony stærð 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Hliðarstuðningar fyrir stærð 1, án tækis | 86410AT | 65.439 | | DKK | Pony stærð 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Magastuðningur | 86420 | | 32.995 | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Magastuðningur, án tækis | 86420AT | 42.894 | | DKK | Pony | |
| **Stoð** | | | | | | | | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur M, 71 cm x 8 cm. | ACR01009M | 8890 | 8890 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur L, 76 cm x 8 cm. | ACR01009L | 8390 | 8390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur 81 x 8 cm. | ACR00810 | 8390 | 8390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur XL, 86 cm x 8 cm. | ACR01009XL | 11000 | 11000 | EUR | Server HD, Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur, 91 cm x 8 cm. | ACR00910 | 11000 | 11000 | EUR | Server HD, Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur M, 71 cm x 20 cm. | ACR01009CM | 8890 | 8890 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur L, 76 cm x 20 cm. | ACR01009CL | 8890 | 8890 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur, 81 cm x 20 cm. | ACR00810C | 8890 | 8890 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur XL, 86 cm x 20 cm. | ACR01009CX | 11000 | 11000 | EUR | Server HD, Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakstuðningur, 91 cm x 20 cm. | ACR00910C | 11000 | 11000 | EUR | Server HD, Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100A | 9990 | 9990 | EUR | Server, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100H | 12790 | 12790 | EUR | Server HD | |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100EL | 12790 | 12790 | EUR | Explorer L, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100EM | 12790 | 12790 | EUR | Explorer M | |
| Stoð | Rehasense | Tregðubremsa, | ACR01025S | 27900 | 27900 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Tregðubremsa, | ACR01025E | 27900 | 27900 | EUR | Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Einnarhandarbremsa , tilgreinið tegund grindar | ACR01001 | 8390 | 8390 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Rehasense | Framdekk mjúk, par | ACR1016FSB | 11900 | 11900 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Afturdekk mjúk, par | ACR1016RSB | 13290 | 13290 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Súrefniskútahaldari | ACR01008 | 11000 | 11000 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Rehasense | Vökvastandur. | ACR01002 | 10890 | 10890 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Invacare | Bakki | 1531391 | 4590 | 4590 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Súrefniskútahaldari | 1531406 | 34790 | 34790 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Vökvastandur. | 1531407 | 71000 | 71000 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Hjól m stefnulás | 1531408 | 9950 | 9950 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Olnbogastuðningur | 1531448 | 35200 | 35200 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Einnarhandarbremsa vinstri | 1531450 | 58900 | 58900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Einnarhandarbremsa hægri | 1539513 | 58900 | 58900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Rehasense | Karfa | ACR01063 | 6090 | 6090 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR01060 | 3390 | 3390 | EUR | Laser | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól með snúningslás allar stærðir | 3305-240x | 16990 | 16990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól stærri 200/250 mm | 3305-1901 | 57890 | 57890 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól stærri 200/250 mm með snúningslás | 3305-190x | 74900 | 74900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bakstuðningur allar stærðir | 330X-1330 | 13990 | 13990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Tregðubremsa | 3305-2100 | 14990 | 14990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa stærð 0 + 1 | 3305-1500 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa á útihjól stærð 0 + 1 | 3305-1501 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa stærð 2 | 3307-1500 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa á útihjól stærð 2 | 3307-1501 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Karfa allar stærðir | 330X-2200 | 19900 | 19900 | EUR | Cruiser | |
| **Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.** | | | | | | | | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Original | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Neuro | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Walker2 | Svartur bakki, auðvelt að festa. |

## 12 07 15 Stuðningur á gönguhjálpartæki (s.s. bak- og höfuðstuðningur)

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Olympos | TOP-815212 | 9.250 | 9.250 | Eur | Olympos M | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakstuðningur | TOP-815270 | 12.250 | 12.250 | Eur | Olympos 67 cm | Bólstraður stuðningur við bak, styttri. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakstuðningur | TOP-815271 | 12.250 | 12.250 | Eur | Troja Original 68 cm | Bólstraður stuðningur við bak, styttri. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakstuðningur | TOP-815272 | 12.250 | 12.250 | Eur | Olympos 75 cm | Bólstraður stuðningur við bak, lengri. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakstuðningur | TOP-815273 | 12.250 | 12.250 | Eur | Troja Original 76 cm | Bólstraður stuðningur við bak, lengri. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Original | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Walker2 | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Olympos | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Original | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Walker2 | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Olympos | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Original | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Walker2 | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Neuro | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki/borð | TOP- 814810 | 46.250 | 46.250 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Karfa | TOP-814821 | 25.750 | 25.750 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Vökvastandur | TOP-814793 | 29.750 | 29.750 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Standur fyrir súrefni | TOP-814820 | 37.750 | 37.750 | Eur | Taurus H-JHB | |

## 12 07 21 Sæti á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fastus - VELA Meywalk 4** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Mjúkt sæti, m/ festingur | M011334 | | 57.425 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Mjúkt sæti, m/ festingur, án tækis | M011334AT | 74.653 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki(M/L), m.festingum, M/L | M011800 | | 136.565 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki(M/L), m.festingum, M/L, án tækis | M011800AT | 177.535 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, vinstri, M/L | M011801 | | 51.943 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, vinstri, M/L, án tækis | M011801AT | 67.525 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, hægri, M/L | M011802 | | 51.943 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, hægri, M/L, án tækis | M011802AT | 67.525 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki án festinga, M/L | M011803 | | 76.543 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki án festinga, M/L, án tækis | M011803AT | 99.506 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki án festinga, S | M011804 | | 76.543 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki án festinga, S, án tækis | M011804AT | 99.506 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki (S), m.festingum, Micro/S | M011805 | | 136.565 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætispoki (S), m.festingum, Micro/S, án tækis | M011805AT | 177.535 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, vinstri, Micro/S | M011806 | | 51.943 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, vinstri, Micro/S, án tækis | M011806AT | 67.525 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, hægri, Micro/S | M011807 | | 51.943 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festingar f. sætispoka, hægri, Micro/S, án tækis | M011807AT | 67.525 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. Micro sæti | M104260 | | 113.624 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. Micro sæti, án tækis | M104260AT | 147.712 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. S sæti | M104261 | | 124.085 | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. S sæti, án tækis | M104261AT | 161.311 | | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. M/L sæti | M104262 | | 134.185 | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Sætishlíf með gelpúða f. M/L sæti, án tækis | M104262AT | 174.440 | | DKK | Meywalk l | |
| **Fastus - R82 Crocodile** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 0 | 86820-01 | | 34.459 | DKK | Crocodile st. 0 | Hvítt |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 0, án tækis | 86820-01AT | 44.797 | | DKK | Crocodile st. 0 | Hvítt |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 1 | 86820 | | 38.063 | DKK | Crocodile st. 1 | Gult |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 1, án tækis | 86820AT | 49.482 | | DKK | Crocodile st. 1 | Gult |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 2 | 86821 | | 38.063 | DKK | Crocodile st. 2 | Appelsínugult |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 2, án tækis | 86821AT | 49.482 | | DKK | Crocodile st. 2 | Appelsínugult |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 2 | 86823 | | 38.063 | DKK | Crocodile st. 2 | Svart |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 2, án tækis | 86823AT | 49.482 | | DKK | Crocodile st. 2 | Svart |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 3 | 86863 | | 37.331 | DKK | Crocodile st. 3 | Dökk grátt |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti stærð 3, án tækis | 86863AT | 48.530 | | DKK | Crocodile st. 3 | Dökk grátt |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 1 | 86824 | | 28.097 | DKK | Crocodile st. 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 1, án tækis | 86824AT | 36.526 | | DKK | Crocodile st. 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 2 | 86825 | | 28.097 | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 2, án tækis | 86825AT | 36.526 | | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Léttur sætispoki fyrir stærð 1 | 86824-1 | | 17.061 | DKK | Crocodile st. 0-1 | Eingöngu hægt að nota með bak og hliðarstuðning með belti vörunr. 8680X og SN4016 eða 868610 fyrir stærð 0 |

## 12 07 21 Sæti á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Léttur sætispoki fyrir stærð 1, án tækis | 86824-1AT | 22.179 | | DKK | Crocodile st. 0-1 | Eingöngu hægt að nota með bak og hliðarstuðning með belti vörunr. 8680X og SN4016 eða 868610 fyrir stærð 0 |
| Fastus heilsa | R82 | Léttur sætispoki fyrir stærð 2 | 86825-1 | | 17.061 | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Léttur sætispoki fyrir stærð 2, án tækis | 86825-1AT | 22.179 | | DKK | Crocodile st. 2 | |
| **Fastus - R82 Mustang** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti, small | 869110 | | innifalið | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti, small, án tækis | 869110AT | 43.350 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti, large | 869120 | | innifalið | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Sæti, large, án tækis | 869120AT | 43.350 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Comfort sæti, small | 869115 | | 50.698 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Comfort sæti, small, án tækis | 869115AT | 81.726 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Comfort sæti, large | 869125 | | 50.698 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Comfort sæti, large, án tækis | 869125AT | 81.726 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Áklæði á comfort sæti, small | 869115-160 | | 11.242 | DKK | Mustang | Fyrir comfort sæti vörunr. 869115 |
| Fastus heilsa | R82 | Áklæði á comfort sæti, small, án tækis | 869115-160AT | 18.122 | | DKK | Mustang | Fyrir comfort sæti vörunr. 869115 |
| Fastus heilsa | R82 | Áklæði á comfort sæti, large | 869125-260 | | 11.242 | DKK | Mustang | Fyrir comfort sæti vörunr. 869125 |
| Fastus heilsa | R82 | Áklæði á comfort sæti, large, án tækis | 869125-260AT | 18.122 | | DKK | Mustang | Fyrir comfort sæti vörunr. 869125 |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 1 | 869570 | | 22.572 | DKK | Mustang stærð 1 | Notist með bolstuðningi vörunr.869810 |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 1, án tækis | 869570AT | 36.386 | | DKK | Mustang stærð 1 | Notist með bolstuðningi vörunr.869810 |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 2 | 869571 | | 22.572 | DKK | Mustang stærð 2 | Notist með bolstuðningi vörunr.869820 |
| Fastus heilsa | R82 | Sætispoki stærð 2, án tækis | 869571AT | 36.386 | | DKK | Mustang stærð 2 | Notist með bolstuðningi vörunr.869820 |

## 12 07 24 Körfur/bakkar/statív/töskur á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fastus - Gemino göngugrindur** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Borð/bakki | SUNN7109140 | 13.300 | 13.300 | EUR | Allar Gemino Grindur nema 60/60M | Borð/bakki með glasahaldara sem er settur ofan á sætið.Krefst engra verkfæra. |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Taska f.súrefniskút | SUNN7109050 | 26.500 | 26.500 | EUR | Allar Gemino nema Carbon og 20 S | Taska fyrir súrefniskút |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Taska f.súrefniskút | SUNN7109051 | 26.500 | 26.500 | EUR | Gemino 20S | Taska fyrir súrefniskút |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Vökvastandur | SUNN7109100 | 32.900 | 32.900 | EUR | Allar Gemino nema Carbon | Hæðar- og vinkilstillanlegur vökvastandur |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Festing f. aukahluti | SUNN7109090 | 5.700 | 5.700 | EUR | Allar Gemino Grindur | Festing fyrir aukahluti |
| **Fastus - VELA Meywalk 4** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Karfa (hægt að taka af), lítil, m.festingum | M011810 | | 45.883 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Karfa (hægt að taka af), lítil, m.festingum, án tækis | M011810AT | 59.647 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Karfa (hægt að taka af), stór, m.festingum | M011811 | | 45.883 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Karfa (hægt að taka af), stór, m.festingum, án tækis | M011811AT | 59.647 | | DKK | Meywalk m,l | |
| **Fastus - Follo - Eva Stabilis göngugrindur** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Karfa | 107-710860 | | 18.267 | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Karfa, án tækis | 107-710860AT | 23.747 | | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Vökva/lyfjastandur | 107-710858 | | 21.311 | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Vökva/lyfjastandur, án tækis | 107-710858AT | 27.705 | | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |
| **Fastus - R82 Crocodile** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Taska fyrir stærð 0-2 | 86839 | | 11.205 | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Taska fyrir stærð 0-2, án tækis | 86839AT | 14.566 | | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| **Stoð** | | | | | | | | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100A | 9.990 | 9.990 | EUR | Server, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100H | 12.790 | 12.790 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100EL | 12.790 | 12.790 | EUR | Explorer L, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR0100EM | 12.790 | 12.790 | EUR | Explorer M | |
| Stoð | Rehasense | Súrefniskútahaldari | ACR01008 | 11.000 | 11.000 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Rehasense | Vökvastandur. | ACR01002 | 10.890 | 10.890 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Invacare | Bakki | 1.531.391 | 4.590 | 4.590 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Súrefniskútahaldari | 1.531.406 | 34.790 | 34.790 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Vökvastandur. | 1.531.407 | 71.000 | 71.000 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Rehasense | Karfa | ACR01063 | 6.090 | 6.090 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Bakki | ACR01060 | 3.390 | 3.390 | EUR | Laser | |
| Stoð | Hoggi | Bakstuðningur allar stærðir | 330X-1330 | 13.990 | 13.990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Karfa allar stærðir | 330X-2200 | 19.900 | 19.900 | EUR | Cruiser | |
| **Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.** | | | | | | | | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Original | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Neuro | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Troja | TOP-814728 | 9.250 | 9.250 | Eur | Troja Walker2 | Svartur bakki, auðvelt að festa. |

## 12 07 24 Körfur/bakkar/statív/töskur á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki Olympos | TOP-815212 | 9.250 | 9.250 | Eur | Olympos M | Svartur bakki, auðvelt að festa. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Original | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Walker2 | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Net f.súrefniskút | TOP-814009 | 10.290 | 10.290 | Eur | Troja Olympos | Hentar fyrir 2L súrefniskúta.Burðarþol 5 kg |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Original | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Bakki/borð | TOP- 814810 | 46.250 | 46.250 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Karfa | TOP-814821 | 25.750 | 25.750 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Vökvastandur | TOP-814793 | 29.750 | 29.750 | Eur | Taurus H-JHB | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Standur fyrir súrefni | TOP-814820 | 37.750 | 37.750 | Eur | Taurus H-JHB | |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Stafa/hækjuhaldari | SUNN7109011 | | **12.100** | EUR | Allar Gemino Grindur | Stafa/hækjuhaldari fyrir allar grindur, þó er ekki mælt með að setja hann á Walker | |
| Mobility Ehf | HA Care Medical | Hækjuhaldari | 917030 | | 2.490 | EUR | SIMPLY ROLL II | Stafa/hækjuhaldari á göngugrind | x |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Server, HD, Explorer stafahaldari | ACR01012 | | 2490 | EUR | Server, HD, Explorer | Litur: Svartur. Efni: hert plast. Skrúfað á. | x |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Stafahaldari Navigator | ACR01012N | | 5990 | EUR | Navigator | Litur: Svartur. Efni: hert plast. Skrúfað á. | x |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | Stafahaldari | ACR01062 | ACR01062 | 1890 | EUR | Laser | Litur: Svartur. Efni: hert plast. Skrúfað á. | x |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Hækjuhaldari | TOP-815358 | | 4.750 | EUR | Troja Original X,S,M, Troja Walker2 S,M | Litur: grár. Hægt að festa á báðar hliðar göngugrindar. Tvær festingar. Efni: plast. | x |

## 12 07 27 Stafa- og hækjuhaldarar

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Mynd | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Hentar hvaða tæki/tækjum | Lýsing/athugasemdir: Útlit - efni - festing | Samræmisyfirlýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Hækjuhaldari | TOP-814040 | TOP-814040 | 4.750 | EUR | Olympos S,M | Litur: grár. Hægt að festa á báðar hliðar göngugrindar. Tvær festingar. Efni: plast. | x |

## 12 07 30 Stýrisstangir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fastus - VELA Meywalk 4** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stýristöng, S | M011760 | | 60.960 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stýristöng, S, án tækis | M011760AT | 79.248 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stýristöng, Micro | M011763 | | 60.960 | DKK | Meywalk mi | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stýristöng, Micro, án tækis | M011763AT | 79.248 | | DKK | Meywalk mi | |
| **Fastus - R82 Crocodile** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk fyrir stærð 0-2 | 86866-1 | | 44.651 | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk fyrir stærð 0-2, án tækis | 86866-1AT | 58.046 | | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| **Fastus - R82 Mustang** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk fyrir stærð 1 og 2 | 869510 | | 33.346 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk fyrir stærð 1 og 2, án tækis | 869510AT | 43.350 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| **Fastus - R82 Pony** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk | 86416 | | 36.599 | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir aðstoðarfólk, án tækis | 86416AT | 47.579 | | DKK | Pony | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fastus - Gemino göngugrindur** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Tregðubremsa | SUNN7169080 | 25.600 | 25.600 | EUR | Allar Gemino nema Carbon | Hægt að stilla mótstöðu sem eykur stöðugleika við göngu. Auðvelt að setja á og taka af. |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Hraðastjórnun (SpeedControl) | SUNN9009329 | 94.500 | 94.500 | EUR | Gemino 20, 30 Walker | Hraðastjórnun með þremur stillingum. Virkjast við hraðaaukningu sem tryggir jafnt flæði, stöðugleika og öryggi við göngu. Hraðastjórnun fyrirbyggir byltur og er einnig gott tæki við gönguþjálfun. |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Einnarhandar bremsa | SUNN9012049 | 26.900 | 26.900 | EUR | Allar Gemino | Einnahandar bremsa, virkar ekki með öfugri bremsu |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Öfug bremsa | SUNN9011971 | 6.900 | 6.900 | EUR | Allar Gemino | Bremsa sem virkar öfugt, |
| Fastus heilsa | Sunrise Medical | Lengri akstursshandföng | SUNN9012281 | 17.800 | 17.800 | EUR | Allar Gemino grindur nema M, S og Walker | |
| **Fastus - VELA Meywalk 4** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, appelsínugul, frá 10-15 kg, Micro | M104296 | 8.722 | innifalið | DKK | Meywalk mi | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, fjólublá, frá 15-20 kg, Micro | M104297 | 8.722 | innifalið | DKK | Meywalk mi | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, hvít, frá 20-50 kg, Micro/S | M104298 | 8.722 | innifalið | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, gul, frá 45-65 kg, Micro/S | M104299 | 8.722 | innifalið | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, blá, frá 65-80 kg, S | M104300 | 8.722 | innifalið | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, gul, frá 45 kg, M/L | M104292 | 7.456 | innifalið | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, blá, frá 65 kg, M/L | M104293 | 7.456 | innifalið | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, rauð, frá 80 kg, M/L | M104294 | 7.456 | innifalið | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Fjöður, silfur, frá 100 kg, M/L | M104295 | 7.456 | innifalið | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Plata til að aðskilja fætur, Micro/S | M013130 | | 97.176 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Plata til að aðskilja fætur, Micro/S, án tækis | M013130AT | 126.329 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bólstrun f. plötu til að aðskilja fætur, Micro/S | M013150 | | 33.619 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bólstrun f. plötu til að aðskilja fætur, Micro/S, án tækis | M013150AT | 43.704 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Plata til að aðskilja fætur, M/L | M011150 | | 113.768 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Plata til að aðskilja fætur, M/L, án tækis | M011150AT | 147.899 | | DKK | Meywalk m,l | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bólstrun f. plötu til að aðskilja fætur, M/L | M011740 | | 33.619 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Bólstrun f. plötu til að aðskilja fætur, M/L, án tækis | M011740AT | 43.704 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, Micro | M013148 | | 102.299 | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, Micro, án tækis | M013148AT | 132.988 | | DKK | Meywalk mi,s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, S, grá, par | M013168 | | 102.299 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, S, grá, par, án tækis | M013168AT | 132.988 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, M, grá, par | M011160 | | 118.819 | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, M, grá, par, án tækis | M011160AT | 154.464 | | DKK | Meywalk m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, L, grá, par | M011161 | | 118.819 | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, L, grá, par, án tækis | M011161AT | 154.464 | | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, Micro, svart plast, par | M014703 | | 91.982 | DKK | Meywalk mi | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, Micro, svart plast, par, án tækis | M014703AT | 119.576 | | DKK | Meywalk mi | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, S. svart plast, par | M013703 | | 91.982 | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, S. svart plast, par, án tækis | M013703AT | 119.576 | | DKK | Meywalk s | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, M/L, svart plast, par | M104303 | | 91.982 | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hlíf fyrir hliðar, M/L, svart plast, par, án tækis | M104303AT | 119.576 | | DKK | Meywalk m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Framlenging f. bremusstöng | M110010 | | 12.697 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Framlenging f. bremusstöng, án tækis | M110010AT | 16.506 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | snúningshjól, Micro | M014900 | | 98.402 | DKK | Meywalk mi,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | snúningshjól, Micro, án tækis | M014900AT | 127.923 | | DKK | Meywalk mi,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stillingarsett fyrir magapúða | M011725 | | 15.006 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Stillingarsett fyrir magapúða, án tækis | M011725AT | 19.508 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Veltivörn, Micro/S/M, par | M011147 | | 30.228 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Veltivörn, Micro/S/M, par, án tækis | M011147AT | 39.296 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Veltivörn, L, par | M011148 | | 30.228 | DKK | Meywalk l | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | Veltivörn, L, par, án tækis | M011148AT | 39.296 | | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festing f. lækkun á hæð, S/M | M011163 | | 14.645 | DKK | Meywalk s,m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festing f. lækkun á hæð, S/M, án tækis | M011163AT | 19.039 | | DKK | Meywalk s,m | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festing f. lækkun á hæð, L | M011164 | | 15.150 | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Festing f. lækkun á hæð, L, án tækis | M011164AT | 19.696 | | DKK | Meywalk l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Smellulás f. belti | M100507 | | 1.623 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Smellulás f. belti, án tækis | M100507AT | 2.110 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Belti f. stækkanlegan bolst, stutt | M100508 | | 37.875 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Belti f. stækkanlegan bolst, stutt, án tækis | M100508AT | 49.237 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Belti f. stækkanlegan bolst | M100511 | | 37.875 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Belti f. stækkanlegan bolst, án tækis | M100511AT | 49.237 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Púði fyrir bolstuðning, miðjupúði, (26x4cm) | M140432 | | 103.388 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Púði fyrir bolstuðning, miðjupúði, (26x4cm), án tækis | M140432AT | 134.404 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (12x3 cm) | M140433 | | 54.966 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (12x3 cm), án tækis | M140433AT | 71.455 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning, 37 kg svampur (12x3 cm) | M140434 | | 54.966 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning, 37 kg svampur (12x3 cm), án tækis | M140434AT | 71.455 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (12x4cm) | M140435 | | 54.966 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (12x4cm), án tækis | M140435AT | 71.455 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (16x2 cm) | M140436 | | 54.966 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (16x2 cm), án tækis | M140436AT | 71.455 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (18x4 cm) | M140437 | | 63.799 | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| Fastus heilsa | VELA A/S | Hliðarpúði f. bolstuðning (18x4 cm), án tækis | M140437AT | 82.939 | | DKK | Meywalk mi,s,m,l | |
| **Fastus - R82 Crocodile** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, swing away, stærð 1 | 86815 | | 47.072 | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, swing away, stærð 1, án tækis | 86815AT | 61.194 | | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, swing away, stærð 2 | 86815-3S | | 46.790 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, swing away, stærð 2, án tækis | 86815-3SAT | 60.828 | | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, föst, stærð 1 | 86815-F | | 18.637 | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | stærð 1, án tækis | 86815-FAT | 24.229 | | DKK | Crocodile st. 0-2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Veltivörn, föst, stærð 2 | 86815-3F | | 18.637 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | stærð 2, án tækis | 86815-3FAT | 24.229 | | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun og festing fyrir framhandleggs-stuðning stk. | 869370 | | 8.333 | DKK | Crocodile/Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun og festing fyrir framhandleggs-stuðning stk., án tækis | 869370AT | 10.833 | | DKK | Crocodile/Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Endastopp á handföng | 86861 | | 6.137 | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | handföng, án | 86861AT | 7.979 | | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Belti á bak og hliðarstuðning | SN4016 | | 15.540 | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Belti á bak og hliðarstuðning, án tækis | SN4016AT | 20.203 | | DKK | Crocodile | |
| Fastus heilsa | R82 | Belti til stuðnings við kvið f. 86886 | 85490-2 | | 10.079 | DKK | Crocodile st. 3 | Fyrir bakstuðning vörunr. 86886 |
| Fastus heilsa | R82 | Belti til stuðnings við kvið f. 86886, án tækis | 85490-2AT | 13.102 | | DKK | Crocodile st. 3 | Fyrir bakstuðning vörunr. 86886 |
| Fastus heilsa | R82 | Stöng til að festa bakstuðning f. stærð 3 | 86880 | | 13.176 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Stöng til að festa bakstuðning f. stærð 3, án tækis | 86880AT | 17.128 | | DKK | Crocodile st. 3 | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f. handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 1 | 86874-1 | | 43.187 | DKK | Crocodile st. 1 | Þarf að hafa ef grind er með framhandleggs-stuðning og handbremsu |
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f. handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 1, án tækis | 86874-1AT | 56.143 | | DKK | Crocodile st. 1 | Þarf að hafa ef grind er með framhandleggs-stuðning og handbremsu |
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 2 | 86874-2 | | 49.043 | DKK | Crocodile st. 2 | Þarf að hafa ef grind er með framhandleggs-stuðning og handbremsu |
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 2, án tækis | 86874-2AT | 63.755 | | DKK | Crocodile st. 2 | Þarf að hafa ef grind er með framhandleggs-stuðning og handbremsu |
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 3 | 86874-3 | | 51.070 | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Festingar f handbremsur á framhandleggs-stuðning f. stærð 3, án tækis | 86874-3AT | 66.391 | | DKK | Crocodile st. 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Þverslá fyrir stærð 0 | 86879-0 | | 16.216 | DKK | Crocodile st. 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Þverslá fyrir stærð 0, án tækis | 86879-0AT | 21.081 | | DKK | Crocodile st. 0 | |
| Fastus heilsa | R82 | Þverslá fyrir stærð 1 | 86879-1 | | 17.004 | DKK | Crocodile st. 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | Þverslá fyrir stærð 1, án tækis | 86879-1AT | 22.106 | | DKK | Crocodile st. 1 | |
| Fastus heilsa | R82 | 2 | 86879-2 | | 17.905 | DKK | Crocodile st. 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | 2, án tækis | 86879-2AT | 23.277 | | DKK | Crocodile st. 2 | |
| **Fastus - R82 Mustang** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á miðjustöng | 869470 | | 19.734 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á miðjustöng, án tækis | 869470AT | 25.655 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 1 með 4" dekkjum | 869410 | | 38.376 | DKK | Mustang stærð 1 með 4" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 1 með 4" dekkjum, án tækis | 869410AT | 49.888 | | DKK | Mustang stærð 1 með 4" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 1 með 8" dekkjum | 869410-8 | | 38.376 | DKK | Mustang stærð 1 með 8" dekkjum | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 1 með 8" dekkjum, án tækis | 869410-8AT | 49.888 | | DKK | Mustang stærð 1 með 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 2 með 8" dekkjum | 869420 | | 38.376 | DKK | Mustang stærð 2 með 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 2 með 8" dekkjum, án tækis | 869420AT | 49.888 | | DKK | Mustang stærð 2 með 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 2 með 4" dekkjum og stærð 3 | 869430 | | 47.122 | DKK | Mustang stærð 2 með 4" dekkjum og stærð 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Plata til að aðskilja fætur fyrir stærð 2 með 4" dekkjum og stærð 3, án tækis | 869430AT | 61.259 | | DKK | Mustang stærð 2 með 4" dekkjum og stærð 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | aðskilja fætur fyrir stærð 4 | 869440 | | 47.122 | DKK | Mustang stærð 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | aðskilja fætur fyrir stærð 4, án tækis | 869440AT | 61.259 | | DKK | Mustang stærð 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Lækkun fyrir bolstuðning | 869800-KIT | | 28.317 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Lækkun fyrir bolstuðning, án tækis | 869800-KITAT | 36.812 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir framlæga notkun, small | 869360 | | 26.349 | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir framlæga notkun, small, án tækis | 869360AT | 34.254 | | DKK | Mustang stærð 1 og 2 | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir framlæga notkun, large | 869365 | | 30.340 | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Handfang fyrir framlæga notkun, large, án tækis | 869365AT | 39.442 | | DKK | Mustang stærð 3 og 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Festing fyrir höfuðstuðning | 869226 | | 7.927 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Festing fyrir höfuðstuðning, án tækis | 869226AT | 10.305 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 1 | 869450 | | 25.474 | DKK | Mustang stærð 1 með 4" eða 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 1, án tækis | 869450AT | 33.117 | | DKK | Mustang stærð 1 með 4" eða 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 2 með 8" dekkjum | 869455 | | 25.474 | DKK | Mustang stærð 2 með 8" dekkjum | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 2 með 8" dekkjum, án tækis | 869455AT | 33.117 | | DKK | Mustang stærð 2 með 8" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 2 með 4" dekkjum | 869455-4 | | 25.474 | DKK | Mustang stærð 2 með 4" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 2 með 4" dekkjum, án tækis | 869455-4AT | 33.117 | | DKK | Mustang stærð 2 með 4" dekkjum | |
| Fastus heilsa | R82 | fyrir stærð 3 | 869460 | | 29.684 | DKK | Mustang stærð 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | fyrir stærð 3, án | 869460AT | 38.589 | | DKK | Mustang stærð 3 | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 4 | 869465 | | 29.684 | DKK | Mustang stærð 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Ökklafestingar fyrir stærð 4, án tækis | 869465AT | 38.589 | | DKK | Mustang stærð 4 | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, small | 869810-160 | | 18.040 | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869810 |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, small, án tækis | 869810-160AT | 23.452 | | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869810 |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, medium | 869820-260 | | 18.750 | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869820 |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, medium, án tækis | 869820-260AT | 24.376 | | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869820 |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, large | 869830-360 | | 19.734 | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869830 |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á bolstuðning, large, án tækis | 869830-360AT | 25.655 | | DKK | Mustang | Fyrir vörunr. 869830 |
| Fastus heilsa | R82 | Framlenging fyrir bolstuðning | 869225 | | 7.927 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Framlenging fyrir bolstuðning, án tækis | 869225AT | 10.305 | | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Lækkun fyrir bolstuðning | 869800-KIT | | 28.317 | DKK | Mustang | |
| Fastus heilsa | R82 | Lækkun fyrir bolstuðning, án tækis | 869800-KITAT | 36.812 | | DKK | Mustang | |
| **Fastus - R82 Pony** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á miðjustöng | 86450 | | 15.653 | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Bólstrun á miðjustöng, án tækis | 86450AT | 20.349 | | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Lóðrétt handfang | 86432 | | 23.311 | DKK | Pony | |
| Fastus heilsa | R82 | Lóðrétt handfang, án tækis | 86432AT | 30.304 | | DKK | Pony | |
| **Fastus - Follo - Eva Stabilis göngugrindur** | | | | | | | | |
| Fastus heilsa | Follo Futura | Handfang, vinkilstillanlegt | 107-710855 | | 23.700 | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |

## 12 07 89 Aðrir fylgihlutir á gönguhjálpartæki

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð (án tækis) m/vsk | Verð (með tæki) m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund göngugrindar. | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastus heilsa | Follo Futura | Handfang, vinkilstillanlegt, án tækis | 107-710855AT | 30.812 | | NOK | Stabilis Eva göngugrindur | |
| **Stoð** | | | | | | | | |
| Stoð | Rehasense | Tregðubremsa, | ACR01025S | 27900 | 27900 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Tregðubremsa, | ACR01025E | 27900 | 27900 | EUR | Explorer, Navigator Air | |
| Stoð | Rehasense | Einnarhandarbremsa, tilgreinið tegund grindar | ACR01001 | 8390 | 8390 | EUR | Allar Rehasende grindur | |
| Stoð | Rehasense | Framdekk mjúk, par | ACR1016FSB | 11900 | 11900 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Afturdekk mjúk, par | ACR1016RSB | 13290 | 13290 | EUR | Server, Server HD, Navigator | |
| Stoð | Invacare | Hjól m stefnulás | 1531408 | 9950 | 9950 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Olnbogastuðningur | 1531448 | 35200 | 35200 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Einnarhandarbremsa vinstri | 1531450 | 58900 | 58900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Einnarhandarbremsa hægri | 1539513 | 58900 | 58900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól með snúningslás allar stærðir | 3305-240x | 16990 | 16990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól stærri 200/250 mm | 3305-1901 | 57890 | 57890 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Framhjól stærri 200/250 mm með snúningslás | 3305-190x | 74900 | 74900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Tregðubremsa | 3305-2100 | 14990 | 14990 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa stærð 0 + 1 | 3305-1500 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa á útihjól stærð 0 + 1 | 3305-1501 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa stærð 2 | 3307-1500 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| Stoð | Hoggi | Bremsa á útihjól stærð 2 | 3307-1501 | 69900 | 69900 | EUR | Cruiser | |
| **Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.** | | | | | | | | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Original | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Walker2 | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Einnar handar bremsa | TOP-814026 | 4.750 | 4.750 | Eur | Troja Olympos | Passar bæði á vinstri og hægri hlið göngugrindar. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Original | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Walker2 | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. | Topro | Tregðubremsa | TOP-814032 | 40.750 | 40.750 | Eur | Troja Neuro | Bremsa til að draga úr hraða er gengið er með göngugrindina. |

## 12 06 99 Varahlutir í göngugrindur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund tækis | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | FRONT WHEEL SET, BLACK RIM WITH STANDARD TPE TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ROL11H-RS | 6490 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | REAR WHEEL SET, BLACK RIM WITH STANDARD TPE TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ROL11J-RS | 6490 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FRONT WHEEL SET, SILVER RIM WITH STANDARD TPE TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ROL30H-RS | 8390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | REAR WHEEL SET, SILVER RIM WITH STANDARD TPE TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ROL30J-RS | 8390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FRONT WHEEL SET, SILVER RIM WITH SOFT PU TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ACR1016FSB | 11690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | REAR WHEEL SET, SILVER RIM WITH SOFT PU TYRE AND DISTANCE BUSHINGS (SET OF 2 PCS) | ACR1016RSB | 13290 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FITTING SET FOR MOUNTING OF FRONT WHEELS - 2 PCS, (INCL. M8 BOLTS, WASHERS AND LOCK NUTS) | 1910H7-RS | 690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FITTING SET FOR MOUNTING OF REAR WHEELS - 2 PCS (INCL. M12 BOLTS, 9 MM DISTANCE BUSHINGS, LOCK NUTS AND 2x CAPS) | 1910CX-RS | 1495 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | CAP FOR AXLE HOLE ON REAR WHEELS, BLACK RUBBER | 641005 | 166 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | SEAT INCL. STRAP (46 CM), BLACK NYLON | ROL10F-RS | 3990 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | COMPLETE PUSH HANDLE INCL. BRAKE LEVER - RIGHT | ROL1DK-RS | 5290 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | COMPLETE PUSH HANDLE INCL. BRAKE LEVER - LEFT | ROL1DL-RS | 5290 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | SCREW M5x10 MM, BLACK GALVANIZED - USED FOR FIXING THE COMPLETE PUSH HANDLE | 19102C | 120 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | HAND GRIP FOR RIGHT PUSH HANDLE - BLACK SOFT TPR | ROL11U-RS | 1390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | HAND GRIP FOR LEFT PUSH HANDLE - BLACK SOFT TPR | ROL11V-RS | 1390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | COMPLETE STEEL SHAFTS INCL. A+LOCK FOR SEAT TUBES - SET OF 2 PCS, LEFT AND RIGHT | ROL20A-RS | 3590 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | BRAKE BLOCK, SET OF 2 PCS (LEFT + RIGHT) | ROL1DR-RS | 2990 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | SPRING FOR BRAKE BLOCK/BRAKE CABLE, L46 MM | 64100X | 225 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | BRAKE CABLE FOR LARGE ATHLON ROLLATOR INCL. BRAKE ADJUSTER (1 PCS) | 69100X-RS | 1390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | BRAKE CABLE FOR MEDIUM AND SMALL ATHLON ROLLATOR INCL. BRAKE ADJUSTER (1 PCS) | 69100Z-RS | 1390 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FINGER SCREW FOR HEIGHT ADJUSTMENT | ROL125 | 1190 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON LARGE SERVER ROLLATOR - FOR RIGHT SIDE (10 ADJUSTMENT STEPS) | ROL12D-RS | 2690 | EUR | Server | |

## 12 06 99 Varahlutir í göngugrindur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund tækis | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON MEDIUM SERVER ROLLATOR - FOR RIGHT SIDE (7 ADJUSTMENT STEPS) | ROL12MD-RS | 2690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON SMALL SERVER ROLLATOR - FOR RIGHT SIDE (6 ADJUSTMENT STEPS) | ROL187-RS | 2690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON LARGE SERVER ROLLATOR - FOR LEFT SIDE (10 ADJUSTMENT STEPS) | ROL12F-RS | 2690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON MEDIUM SERVER ROLLATOR - FOR LEFT SIDE (7 ADJUSTMENT STEPS) | ROL12MF-RS | 2690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | INNER TUBE FOR PUSH HANDLE ON SMALL SERVER ROLLATOR - FOR LEFT SIDE (6 ADJUSTMENT STEPS) | ROL186-RS | 2690 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | FRONT FORK (RIGHT/LEFT), BLACK (1 PCS) | ROL11Z-RS | 3090 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | STANDARD HOLDER FOR UMBRELLA AND INFUSION RACK | ROL1DJ | 1990 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | SCREW M5x15 MM, BLACK GALVANIZED - USED FOR FIXING THE BACKREST AND STANDARD HOLDER | ROL34C | 169 | EUR | Server | |
| Stoð | Rehasense | black front wheel, 2pc. | ROL11H-RS | 6090 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | black rear wheel, 2pc. | ROL11J-RS | 6090 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | black front fork, 1pc. | ROL11Z-RS | 3190 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | Seat, 1pc. | ROL18G-RS | 3190 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | compl. Brake handle,Right, 1pc. | ROL1DK-RS | 5290 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | compl. Brake handle,Left, 1pc. | ROL1DL-RS | 5290 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | brake block, (L+R) | ROL1DR-RS | 2990 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | Brake cable, 1pc. | 69100X-RS | 1390 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | locking mechanism,1pc. | ROL2DW-RS | 3890 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | right compl.pushing handle,1pc. | ROL1DZ-RS | 4990 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | left compl.pushing handle,1pc. | ROL1E3-RS | 4990 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | front piece set on Server,(L+R) | ROL1EW-RS | 2990 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | lifting shaft,1set | ROL20A-RS | 3599 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | Sever HD basket,1pc. | ROL3AA-RS | 9490 | EUR | Server HD | |
| Stoð | Rehasense | Black front wheel | ROL34H-RS | 14990 | EUR | Explorer | |
| Stoð | Rehasense | Black rear wheel | ROL34J-RS | 12490 | EUR | Explorer | |
| Stoð | Rehasense | Sæti | ROL5AB-RS | 3990 | EUR | Explorer | |
| Stoð | Rehasense | Black front wheel,2pc. | ROL11H-RS | 6190 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Black rear wheel, 2pc. | ROL11J-RS | 6190 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Black front fork, 1pc. | ROL11Z-RS | 3090 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Seat, 1pc. | ROL10F-RS | 3090 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Compl. PU armpad,R,1pc. | ROL18M-RS | 9990 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Compl. PU armpad,L,1pc. | ROL18N-RS | 9990 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Brake block, (L+R) | ROL1DR-RS | 2390 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Brake cable,1pc. | 69100X-RS | 1390 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Locking mechanism,1pc. | ROL1DW-RS | 3590 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Lifting shaft,1set | ROL20A-RS | 3599 | EUR | Navigator | |
| Stoð | Rehasense | Navigator basket,1pc | ROL1AA-RS | 8390 | EUR | Navigator | |
| Stod | Invacare | Invacare dekk á Futura og Alpha Basic | 12609 | 5415 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare Futura og Maxi bremsuvír (10stk) | 1452283 | 7290 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare Futura og Maxi cover á bremsuvír | 1531588 | 1590 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare, Futura bremsuklossi | 12620 | 3200 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare, Futura framgafflar | SP1553013 | 6900 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare, Futura, Hp-handfang hægri | 12611-R-60 | 51900 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare, Futura, Hp-handfang vinstri | 12611-L-60 | 51900 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare,Futura læsikrókur | 12656 | 2290 | NOR | Futura | |
| Stoð | Invacare | Invacare Step up hjól | 1529019 | 9900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare Step up tappar í undirstell | 1529018 | 1810 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare Step Up, rafhlöður 2,9Ah | SP1608188 | 34990 | NOR | Step Up | |

## 12 06 99 Varahlutir í göngugrindur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund tækis | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoð | Invacare | Invacare, Step Up, hleðslusnúra. | SP15115837035 | 6990 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare,Gaspumpa fyrir Step up Hydraulic | 1529021 | 42900 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare,Step up bremsuvír CPL | SP1587502 | 12990 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare,Step Up manual hæðarstilling varahlutur | 1530507 | 4590 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare armpúðar (par) | SP1534618 | 13990 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Invacare | Invacare Step Up handfang | 1521856 | 4990 | NOR | Step Up | |
| Stoð | Rehasense | Fram og afturdekk | ROLA37-BK | 6290 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Handfang, hægri | ROLA09 | 5290 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Handfang, vinstri | ROLA08 | 5290 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Handfang undir sæti | ROLA04-N | 4490 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Bremsuvír | 69110C-L | 1390 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Fótstig | ACR01061 | 2490 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Framgaffall | ROL11Z-RS | 3090 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Mjúkt handfang hægri | ROL272 | 1390 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Mjúkt handfang, vinstri | ROL271 | 1390 | EUR | Laser | |
| Stoð | Rehasense | Skrúfa til að stilla hæð handfanga | ROLB25N | 1190 | EUR | Laser | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Festiklemma | TOP-716703 | 1.750 | EUR | Troja Original/Neuro/Walker 2/Olympos allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Læsiskrúfa | TOP-101591 | 1.250 | EUR | Troja Original/Neuro/Walker 2/Olympos allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Festistykki | TOP-716551 | 1.750 | EUR | Troja Original, allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsustykki | TOP-814101 | 1.750 | EUR | Troja Original allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsugorumur | TOP-716560 | 350 | EUR | Troja Original/Neuro/Walker 2 allar stærðir. | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Sætisstöng | TOP-814791 | 3.750 | EUR | Troja Original/Neuro/Olympos, allar stærðir. | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Formað handfang | TOP-814680 | 3.350 | EUR | Troja Original/Olympos,allar stærðir. | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Framhjól með gaffli | TOP-814757 | 7.950 | EUR | Troja Neuro, allar stærðir. | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Afturhjól | TOP-814763 | 5.250 | EUR | Troja Original/Walker2 | Litur: svart, 1 stk/pk. |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bolti kompl. | TOP-814778 | 4.250 | EUR | Troja Original/Neuro/Olympos/Walker2, allar stærðir. | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Læsing | TOP-814727 | 2.350 | EUR | Troja Original/Neuro/Olympos/Walker2, allar stærðir. | |

## 12 06 99 Varahlutir í göngugrindur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund tækis | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Sætisdúkur | TOP-814759 | 5.250 | EUR | Troja Original/Neuro/Walker 2/Pegasus, allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Sætisdúkur | TOP-814134 | 5.250 | EUR | Troja Original, X | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Sætisdúkur | TOP-814066 | 5.250 | EUR | Olympos M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Sætisdúkur | TOP-814067 | 5.250 | EUR | Olympos S | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Karfa | TOP-101474 | 4.750 | EUR | Troja Original, allar stærðir | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Taska | TOP-815324 | 8.750 | EUR | Olympos M | Grá lokuð taska með rennilás |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Taska | TOP-814662 | 8.550 | EUR | Olympos S | Svört lokuð taska með rennilás |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Handfangsrör vinstri M | TOP-814772 | 8.950 | EUR | Troja Original M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Handfangsrör hægri M | TOP-814771 | 8.950 | EUR | Troja Original M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Handfangsrör vinstri S | TOP-814776 | 8.950 | EUR | Troja Original S | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Handfangsrör hægri S | TOP-814775 | 8.950 | EUR | Troja Original S | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814792 | 2.350 | EUR | Troja Original S, M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814131 | 2.350 | EUR | Troja Original X | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814020 | 6.950 | EUR | Troja Walker2 M | Par |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814137 | 6.950 | EUR | Troja Walker2 X, S | Par |

## 12 06 99 Varahlutir í göngugrindur

| Seljandi | Framleiðandi | Vöruheiti | Vörunúmer framleiðanda | Verð m/vsk | Viðmiðunarmynt | Tilgr. tegund tækis | Lýsing/athugasemdir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814836 | 14.350 | EUR | Taurus | Sett |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814115 | 2.350 | EUR | Olympos M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Bremsuvír | TOP-814116 | 2.350 | EUR | Olympos S | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Reim | TOP-814017 | 3.750 | EUR | Troja Walker2 S, M | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Armpúði, vinstri | TOP-814804 | 14.350 | EUR | Taurus | |
| Stuðlaberg heilbrigðistækni | Topro | Armpúði, hægri | TOP-814803 | 14.350 | EUR | Taurus | |