



Sjúkratryggingar

Bað- og salernishjálpartæki

1. JÚLÍ 2026 - 30. APRÍL 2028

Efnisyfirlit

Efnisyfirlit	1
Inngangur	2
Samningar um kaup á bað- og salernishjálpartækjum	4
Skilgreiningar	6
Viðhalds- og viðgerðarþjónusta	6
Vörulisti bað- og salernishjálpartækja	8

Myndir í vörulistanum eru birtar með góðfúslegu leyfi NAV í Noregi

Útgefandi: Sjúkratryggingar Íslands
Allar upplýsingar í vörulista eru á ábyrgð seljenda
Ábyrgð: Samningar
Netútgáfa á heimasíðu: www.sjukra.is
Tölvupóstur: sjukra@sjukra.is

Allar upplýsingar, málfar og framsetning í vörulista (kafla VII) er alfarið á ábyrgð þess seljanda sem í hlut á.

Öll réttindi áskilin. Heimilt er að afrita vörulistann að hluta eða í heild og birta, enda sé heimildar ávallt getið.

Inngangur

Í kjölfar útboðs hafa Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) gert samninga við fjögur fyrirtæki um kaup á bað- og salernishjálpartækjum.

Fyrirtækin eru þessi:

**Stuðlaberg ehf.
Fastus ehf.**

**Stórhöfða 25
Síðumúla 16**

**110 Reykjavík
108 Reykjavík**

Hér er að finna yfirlit yfir þær tegundir bað- og salernishjálpartækja sem Sjúkratryggingar hafa gert samning um kaup á frá 1. júlí 2026 fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar.

Við hvert hjálpartæki í vörulista kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við Sjúkratryggingar um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka Sjúkratrygginga í kaupum á hjálpartækinu er háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

Hér er einnig að finna reglugerð nr. 760/2021 um styrki vegna hjálpartækja (kaflí II) svo og upplýsingar um samninga um kaup á bað- og salernishjálpartækjum (kaflí III).
Athugið að breytingar eru frá fyrri reglugerð á númerum vöruflokka.

09 Hjálpartæki við persónulega aðhlynningu og fatnaður

Sjúkratryggingar Íslands hafa gert samninga um kaup á bað- og salernistækjum.

Sjúkratryggingar Íslands gefa út hefti sem hefur að geyma tæmandi yfirlit yfir allar þær tegundir hjálpartækja sem samningarnir hér að ofan ná til og sem stofnunin tekur þátt í kaupum á fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar. Við hvert og eitt hjálpartæki í vörulistanum heftinu kemur einnig fram hvaða fyrirtæki er með samning við Sjúkratryggingar Íslands um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka stofnunarinnar í kaupum á ákveðnu hjálpartæki er háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

0912 Hjálpartæki við salernisferðir

Sjúkratryggingar Íslands hafa gert samninga um kaup á salernistækjum, sjá fremst í þessum kafla.

- 09 12 03 Salernisstólar með/án hjóla 100%
- 09 12 06 Salerni (kemisk) 50%
- 09 12 09 Salernissæti 100%
- 09 12 12 Salernisupphækkarir, frítt standandi 100%
- 09 12 15 Salernisupphækkarir, lausar 100%
- 09 12 18 Salernisupphækkarir, fastar 100%
- 09 12 21 Salernissæti með lyftibúnaði 100%
- 09 12 24 Armstöðir á salerni 100%
- 09 12 27 Salernispappírstangir 100%
- 09 12 30 Salernispappírshaldarar 100%
- 09 12 33 Bekken 100%
- 09 12 36 Skol- og þurrkbúnaður á salerni 100% (hámarksstyrkur samkvæmt verðkönnun hverju sinni)
- 09 12 81 Bólstrun á salernissæti 100%
- 09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki 100%
- 09 12 91 Uppsetning á skol- og þurrkbúnaði á salerni 100% (hámarksstyrkur samkvæmt verðkönnun hverju sinni)

0933 Hjálpartæki við snyrtingu og böðun

Sjúkratryggingar Íslands greiða fyrir hjálpartæki við snyrtingu og böðun fyrir þá sem hafa verulega skerta færni eða verulega skert jafnvægi. Skiptiborð eru greidd fyrir fjölfatlaða einstaklinga þar sem þörfin er ótvíræð.

- 09 33 04 Baðkersbretti 100%
- 09 33 05 Baðkerssæti 100%
- 09 33 07 Bað/sturtustólar með eða án hjóla 100%
- 09 33 08 Bakstuðningur í baðker/sturtu 100%
- 09 33 12 Sturtuborð og skiptiborð 100%
- 09 33 36 Hjálpartæki til að þurrka sér 50%
- 09 33 39 Flothjálpartæki (sundbretti, baðkragar, uppblásanlegir baðhjálmar) 50%
- 09 33 98 Aukahlutir á baðhjálpartæki 100%
- 09 33 99 Breytingar á baðhjálpartækjum 100%

1818 Stuðningsbúnaður

- 18 18 03 Handrið/stuðningsgrip 100%
- 18 18 11 Stoðir 100%
- 18 18 90 Uppsetning á handriðum/stoðum 100%
- 18 18 91 Aukahlutir á stoðir 100%

Samningar um kaup á bað- og salernishjálpartækjum

Hér er að finna yfirlit yfir allar þær tegundir hjálpartækja sem samningarnir á bað- og salernishjálpartækjum ná til og sem Sjúkratryggingar taka þátt í kaupum á fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar. Við hvert og eitt hjálpartæki í vörulistanum kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við Sjúkratryggingar um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka Sjúkratrygginga í kaupum á ákveðnu hjálpartæki er hér háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

Fyrirtækin eru eftirfarandi:

- **Stuðlaberg ehf**
- **Fastus ehf**

Kaup á hjálpartækjum

Kaup á hjálpartækjum verða aðeins gerð að fyrir liggi formlegt samþykki Sjúkratryggingar á umsókn um hjálpartæki.

Afhending hjálpartækja

Viðkomandi fyrirtæki ber ábyrgð á afhendingu umsaminna hjálpartækja til notenda. Fyrirtækið skal afhenda þeim notendum, sem búa eða dveljast í nágrenni starfsstöðvar, umsamin tæki á starfsstöð sinni. Þegar ekki er hægt að koma því við að tæki séu sótt á starfsstöð, skal þeim ekið á heimili notenda sé það í nágrenni starfsstöðvar. Koma skal tækjum á pósthöndun vegna þeirra sem búa eða dveljast fjarri starfsstöð.

Í afhendingu er innifalin aðlögun og leiðbeiningar um notkun hjálpartækjanna sem við á hverju sinni. Með aðlögun er átt við að tækið sé tilbúið til notkunar, samsett og stillt fyrir notanda. Viðkomandi fyrirtæki skal enn fremur sinna öllum sanngjörnum óskum notanda um frekari leiðbeiningar um notkun hjálpartækisins án sérstaks endurgjalds.

Leiðbeiningar á íslensku skulu fylgja hjálpartæki. Tækið skal vera með merki framleiðanda og seljanda, fyrirtækið skal einnig merkja tæki með merkimiða Sjúkratryggingar.

Afhendingartími, þ.e. sá tími sem tekur fyrirtæki að útvega og stilla hjálpartæki, skal vera hámark tveir dagar á svokallaðri vörukörfu til ytri lagera frá móttöku pöntunar frá Sjúkratryggingum og þrjár vikur frá móttöku formlegs samþykkis fyrir einstakling. Í sérstökum tilvikum geta Sjúkratryggingar samþykkt lengri afhendingartíma að fenginni rökstuddri greinargerð frá viðkomandi fyrirtæki. Öll framangreind þjónusta er innifalin í verði tækjanna.

Nýtt í þessum samningi er svokölluð **vörukarfa**. Í vörukörfu eru þær vörur sem keyptar eru inn á ytri lagera (lagerar hjá heilbrigðisstarfsfólki) og er afhendingartími birgja til ytri lagers tveir dagar frá því að þeir móttaka pöntun frá Sjúkratryggingum fyrir hönd ytri lagers.

Endurnýting hjálpartækja

Einungis þau hjálpartæki sem eru á hjólum og/eða ætluð börnum eru með skilaskyldu til Sjúkratryggingar að notkun lokinni. Tæki á lager Sjúkratryggingar ganga fyrir nýkaupum á tækjum frá seljanda. Við samþykkt hjálpartækis sömu gerðar gengur því úthlutun á eldra tæki fyrir að loknum nauðsynlegum viðgerðum, þrífnaði og aðlögun, sem Sjúkratryggingar annast. Sjúkratryggingar sjá alfarið um afhendingu endurnýtttra tækja.

Verð á hjálpartækjum

Verð á umsömdum hjálpartækjum og aukahlutum er tilgreint í vörulistanum, sjá kafla VII. Verðið er heildarverð með virðisaukaskatti og felur í sér viðeigandi aðlögun og leiðbeiningar í notkun hvers hjálpartækis eftir því sem við á.

Tilgreint verð miðast við 1. febrúar 2026 og getur breyst samkvæmt ákveðnum reglum.

Reikningar

Fyrirtækin senda Sjúkratryggingar reikninga í kjölfar afhendingar á tæki. Notandi eða aðstandandi hans þarf að staðfesta móttöku hjálpartækis með undirskrift sinni. Notandi greiðir fyrirtækinu sinn hluta í verðinu þar sem það á við.

Ábyrgð

Fyrirtækin ábyrgjast að geta ætíð útvegað hjálpartæki, aukahluti, varahluti og annað, sem tryggir fullnægjandi þjónustu. Þau bera tveggja ára ábyrgð á framleiðslugalla í hjálpartæki og á tjóni, sem hlýst af ágalla á hjálpartæki.

Aðgengi að húsnæði fyrirtækis

Fyrirtækin ábyrgjast að gott aðgengi sé fyrir alla að sýningarsvæði fyrirtækjanna.

Skilgreiningar

Öll bað- og salernishjálpartæki í vörulistanum eru CE-merkt samkvæmt kröfu þar um. Upplýsingar í vörulistanum eru frá seljendum og á ábyrgð þeirra.

Salernisstólar- og sturtustólar með eða án hjóla eru með opi í setu og festingar fyrir fötu og/eða bekken. Hægt er að nota stólana yfir salerni. Margir salernisstólar henta einnig sem sturtustólar. Bremsa er á a.m.k. 2 hjólum.



Sturtukollar hafa heila setu eða með úrtaki og geta verið með handföng. Einnig eru **sturtusæti** til að festa á vegg.

Salernisupphækkanir eru hækkaðar salernissetur/sethringir sem eru skorðaðar á salernisskál (lausar) eða festar á salerni með tilheyrandi festingum í stað venjulegrar setu (fastar). Föstu hækkanirnar eru ýmist í fastri eða stillanlegri hæð u.þ.b. 5-10 (15) cm, með loki og með eða án arma. Lausar upphækkanir eru með eða án loks.



Baðkersbretti er lagt þvert yfir baðkarið og er skorðað. Það getur haft handfang.

Baðkerssæti hangir á köntum baðkersins og fellur niður í stendur á botni baðkersins. Sætið er með eða án baks og heil eða með úrtaki.



baðkerið eða
seta ýmist

Sturtuborð og skiptiborð er bekkur á hjólum eða veggfast, með hliðum og frárennsli. Bekkurinn getur verið hæðarstillanlegur og hefur hallastillingu til að auðvelda frárennsli vatns.

Stoðir eru ýmist festar í vegg, á salerni, skorðaðar (spenntar) milli gólfs og lofts eða eru frítt standandi. Stoðir geta verið hæðarstillanlegar og hægt að slá þeim að vegg eða til hliðar. Það getur verið hægt að fá aukahluti eins og handföng, grip o.fl. á sumar stoðir.

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta

Samningar eru við fyrirtæki um viðgerðarþjónustu á hjálpartækjum í eigu Sjúkratrygginga Íslands eftir að ábyrgð seljanda er útrunnin. Notendur hjálpartækja sem eru með hjálpartæki í láni í eigu Sjúkratryggingar geta leitað til verkstæða sem Sjúkratryggingar hafa gert samninga við um viðgerðarþjónustu. Mikilvægt er þegar tæki eru send í viðgerð að með þeim fylgi nafn, kennitala, tilkynning um að tækið sé að koma í viðgerð og lýsing á vandamálinu.

Eftirfarandi reglur gilda um viðgerðarþjónustu hjálpartækis sem eru í eigu Sjúkratryggingar:

- Hjálpartæki er skráð í láni hjá notanda tækis.
- Viðgerðir á tækjum í ábyrgð eru á ábyrgð seljanda.
- Viðgerðir á tækjum eru einungis framkvæmdar á verkstæði með samning við Sjúkratryggingar og hjá öðrum viðurkenndum aðilum.

Samningar eru við ákveðin verkstæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni (Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði og Vestmannaeyjum) um viðgerðir á hjálpartækjum, sjá nánar á heimasíðu Sjúkratrygginga [Viðgerðarþjónusta fyrir hjálpartæki | Ísland.is](https://www.sjukra.is/viðgerðarþjónusta-fyrir-hjálpartæki)

Vörulisti bað- og salernishjálpartækja

09 12 Hjálpartæki við salernisferðir

09 12 03 18	Salernis- og sturtustólar án hjóla
09 12 03 21/23/24	Salernis- og sturtustólar með hjólum/drifhjólum/tilti
09 12 09	Salernissæti
09 12 12	Salernisupphækkunar, frítt standandi
09 12 15	Salernisupphækkunar, lausar
09 12 18	Salernisupphækkunar, fastar með loki
09 12 24	Armstoðir á salerni

09 33 Hjálpartæki við snyrtingu og böðun

09 33 04	Baðkersbretti
09 33 05	Baðkerssæti
09 33 07 01	Sturtukollar
09 33 07 03	Sturtustólar án hjóla
09 33 07 90	Sturtusæti vegg- eða gólföst
09 33 12	Sturtuborð og skiptiborð

18 18 Stuðningsbúnaður

18 18 11 01/91	Stoðir, veggfastar/aðrar stoðir
----------------	---------------------------------

09 12 90/09 33 98 Aukahlutir á bað- og salernishjálpartæki



Vörukarfa (ein vara innan hvers ISO)

ISO	4ða þrep	ISO Heiti	Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt
09 12 15		Salernisupphækkarir, lausar	Stuðlaberg	Etac	My Loo 6 og 10 cm	ETA-80301520 ETA-81301521	4.250	EUR
09 12 18	90	Salernisupphækkarir, fastar, án arma	Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo 6 og 10 cm	ETA-80301106 ETA-80301107	13.750	EUR
09 12 18	91	Salernisupphækkarir, fastar, með örmum	Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo 6 og 10 cm	ETA-80301316-2 ETA-80301317-2	19.750	EUR
09 33 04		Baðkersbretti	Stuðlaberg	Etac	Fresh 69 og 72 cm	ETA-81600014 ETA-81600024	5.450	EUR
09 33 07	01	Sturtukollar	Stuðlaberg	Etac	Easy-Smart-Edge	ETA-81801010 ETA-81901010 ETA-81951010	8.950	EUR
09 33 07	03	Sturtustólar án hjóla	Stuðlaberg	Etac	Swift	ETA-81701430	14.950	EUR
09 12 15		Salernisupphækkarir, lausar	Fastus	Dietz Group	Relaxon, salernisupphækkun 10cm án loks. Max þyngd notanda 200 kg	DIET000110	5.200	EUR
09 12 18	90	Salernisupphækkarir, fastar, án arma	Fastus	Dietz Group	Smartfix, salernisupphækkun án arma. Stillanleg hæð 8/12/15cm. Max þyngd notanda 120 kg.	DIET429113	14.800	EUR
09 12 18	91	Salernisupphækkarir, fastar, með örmum	Fastus	Dietz Group	SmartFix, salernisupphækkun með örmum. Stillanleg hæð 8/12/15cm. Max þyngd notanda 120 kg.	DIET429112	16.800	EUR
09 33 04		Baðkersbretti	Fastus	Dietz Group	Santilo, baðbretti með handfangi. Lengd 69cm. Fáanlegt 74cm.	DIET140000	10.800	EUR
09 33 07	01	Sturtukollar	Fastus	SecuCare	Quattro sturtukollur, 30x30cm	SECU8045.100.01	10.900	EUR
09 33 07	03	Sturtustólar án hjóla	Fastus	SecuCare	Quattro sturtustóll með baki og örmum. Setbreidd 50cm	SECU8045.100.07	20.500	EUR



09 33 04 Baðkersbretti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B x H	Hentar baðkersbreidd	Handfang innifalið	Lýsið efni og festingum Aðrar upplýsingar	Samræmisyfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg ehf	Etac	Fresh baðbretti 69 cm	ETA-81600014		5.450	EUR	150	2,3	69x36-27-30x4	Innanmál min 39 cm max 63.6cm	Já	Baðkersbretti úr plasti með stamri áferð og handfangi í áberandi lit . Einföld uppsetning, stillanlegir gúmmítappar undir brettinu eru skrúfaðir þétt að baðkersbrún. Fresh hefur hlotið Red Dot hönnunarverðlaunin	X		X
Stuðlaberg ehf	Etac	Fresh baðbretti 74 cm	ETA-81600024		5.450	EUR	150	2,3	74x 36-27- 30x4	Innanmál min 43.2 cm max 68.6 cm	Já	Baðkersbretti úr plasti með stamri áferð og handfangi í áberandi lit . Einföld uppsetning, stillanlegir gúmmítappar undir brettinu eru skrúfaðir þétt að baðkersbrún. Fresh hefur hlotið Red Dot hönnunarverðlaunin	X		X



09 33 04 Baðkersbretti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B x H	Hentar baðkersbreidd	Handfang innifalið	Lýsið efni og festingum Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	Dietz Group	Santilo	DIET140000		10.800	EUR	150	2,2	69x35x15cm	30-53cm	Já	ABS plast styrkt með álprófil. Anatómísk lögun fyrir öruggt aðgengi og þægileg hönnun á handfangi. Hægt að stilla nákvæmlega að breidd baðkars. Non-slip púðar undir brettinu	X	X	X
Fastus	Dietz Group	Santilo	DIET140001		11.800	EUR	150	2,7	74x35x15cm	38-65cm	Já	ABS plast styrkt með álprófil. Anatómísk lögun fyrir öruggt aðgengi og þægileg hönnun á handfangi. Hægt að stilla nákvæmlega að breidd baðkars. Non-slip púðar undir brettinu	X	X	X



09 33 04 Baðkersbretti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B x H	Hentar baðkersbreidd	Handfang innifalið	Lýsið efni og festingum Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	Drive	Benny XL 68cm	DRV50100300		12.800	EUR	225	2,2	68x35x15	40-63cm	Já	Plastbretti með stömu yfirborði og handfangi. Auðvelt í uppsetningu án verkfæra. Passar á margar gerðir baðkera. Stillanlegir gúmmítappar undir sæti, sem festast innanvert í baðkerið. Hámarksþyngd notanda 225 kg	X		X



09 33 05 Baðkerssæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunamynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Hangir á baðköntum	Stendur í baðkari	Snúanlegt, lagt yfir baðkar	Fest á annan hátt	Ætlað börnum (B)	Fullorðnum (F)	Lýsið efni og festingum Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	Dietz Group	Bano	DIET000118		39.800	EUR	120 kg	8 kg	57x71-87x57,5	Já	Nei	Já			Já	Stillanlegir armar og passar því á flest baðkór. Snúanlegt sæti 90° bætir aðgengi. Stöðugur álrammi, sæti úr gæðaplasi með úrtaki. Drengöt í sæti. Armar með anti-slip plasti. Auðvelt að þrifa. Sæti 4cm ofan við baðkersbrún	X	X	X
Fastus	SecuCare	Quattro baðkerssæti	SECUS045.100.26		15.700	EUR	120		30 X 67-77	Já	Nei	Nei	Nei		F	Stillanlegt baðkerssæti með bakstuðning. Passar í baðker með innanmálið 50-60 cm og utanmálið 67-77 cm. Sætinu er tyllt ofan á baðkerið og ekki fest og því laust og auðvelt að taka af.	X	X	X
Stuðlaberg ehf	Swereco	Snurren	SWE-142210		139.750	EUR	130	6,7	40x68x13	X		X			Fullorðnum (F)	Sætið hvílir á baðkersbrúnunum. Hentar baðkerum að innanmáli 53-64cm og breidd baðkersbrúna að lágmarki 4 cm. Sætinu má snúa til að auðvelda flutning yfir baðkerið. Grind úr dúfthúðuðu stáli. Heil seta	X		X



09 33 05 Baðkerssæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Hangir á baðköntum	Stendur í baðkari	Smíðalegt, lagt yfir baðkar	Fest á annan hátt	Ætlað börnum (B)	Fullorðnum (F)	Lýsið efni og festingum upplýsingar	Aðrar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	R82	Manatee Stærð 0	R82A882005		119.000	DKK	50	5,5	L: 103-110 B: 42 H: 13	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 0 Góður fjölstillanlegur baðkarsstóll. Einnig hægt að nota í sturtu. Hægt að stilla setdýpt frá 22-25 cm. Auðveldlega hægt að brjóta saman svo hann taki minna pláss. Innifalið í verði: Tvískiptur púði til að veita stuðning við höfuð/búk og mjaðmabelti. Sethæð: 14-43 cm Litur: Blár		X	X	X
FASTUS	R82	Manatee Stærð 1	R82A882015		119.000	DKK	50	5,5	L: 110-117 B: 42 H: 13	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 1 Góður fjölstillanlegur baðkarsstóll. Einnig hægt að nota í sturtu. Hægt að stilla setdýpt frá 30-37 cm. Auðveldlega hægt að brjóta saman svo hann taki minna pláss. Innifalið í verði: Tvískiptur púði til að veita stuðning við höfuð/búk og mjaðmabelti. Sethæð: 14-43 cm Litur: Blár		X	X	X



09 33 05 Baðkerssæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Hangir á baðköntum	Stendur í baðkari	Snúanlegt, lagt yfir baðkar	Fest á annan hátt	Ætlað börnum (B)	Fullorðnum (F)	Lýsið efni og festingum upplýsingar	Aðrar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	R82	Manatee Stærð 2	R82A882025		119.000	DKK	75	6	L: 136-143 B: 42 H: 13	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 2 Góður fjölstillanlegur baðkarsstóll. Einnig hægt að nota í sturtu. Hægt að stilla setdýpt frá 39-46 cm. Auðveldlega hægt að brjóta saman svo hann taki minna pláss. Innifalið í verði: Tvískiptur púði til að veita stuðning við höfuð/búk og mjaðmabelti. Sethæð: 14-43 cm Litur: Blár		X	X	X
FASTUS	R82	Manatee Stærð 3	R82A882035		119.000	DKK	75	7	L: 144-151 B: 49 H: 13	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 3 Góður fjölstillanlegur baðkarsstóll. Einnig hægt að nota í sturtu. Hægt að stilla setdýpt frá 40-47 cm. Auðveldlega hægt að brjóta saman svo hann taki minna pláss. Innifalið í verði: Tvískiptur púði til að veita stuðning við höfuð/búk og mjaðmabelti. Sethæð: 14-43 cm Litur: Blár		X	X	X



09 33 05 Baðkerssæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Hangir á baðköntum	Stendur í baðkari	Snúanlegt, lagt yfir baðkar	Fest á annan hátt	Ætlað börnum (B)	Fullorðnum (F)	Lýsið efni og festingum upplýsingar	Aðrar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	R82	Flamingo Curo Baðsæti Stærð 1	R82A882001-BS	 ATH höfuðstuðningur og hliðarstuðningar eru í aukahlutalista en ekki innifaldir í verði	154.900	DKK	35	5.2	L: 36-37,5 B: 36 H: 42,5-49,5	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 1 Baðkerssæti ætlað börnum sem festist við botn baðkars með sogskálum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 37,5/41/44,5 cm. ▢ Setdýpt stillanleg frá 24-30 cm. ▢ Innifalið í verði: Sæti, sogskálar, festingar fyrir sogskálar, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrífá. Gott úrval aukahluta.		X	X	X
FASTUS	R82	Flamingo Curo Baðsæti Stærð 2	R82A882002-BS	 ATH höfuðstuðningur og hliðarstuðningar eru í aukahlutalista en ekki innifaldir í verði	166.200	DKK	55	6.1	L: 39,5-43 B: 40 H: 47-55	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 2 Baðkerssæti ætlað börnum sem festist við botn baðkars með sogskálum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 40,5/44,5/48,5 cm. ▢ Setdýpt stillanleg frá 28,5-34,5 cm. ▢ Innifalið í verði: Sæti, sogskálar, festingar fyrir sogskálar, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrífá. Gott úrval aukahluta.		X	X	X



09 33 05 Baðkerssæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Hangir á baðköntum	Stendur í baðkari	Smíðalegt, lagt yfir baðkar	Fest á annan hátt	Ætlað börnum (B)	Fullorðnum (F)	Lýsið efni og festingum upplýsingar	Aðrar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	R82	Flamingo Curo Baðsæti Stærð 3	R82A882003-BS	 ATH höfuðstuðningur og hliðarstuðningar eru í aukahlutalista en ekki innifaldir í verði	178.500	DKK	70	7,5	L: 43,5-49,5 B: 45 H: 51,5-61,5	Nei	Já	Nei	Nei	B		Stærð 3 Baðkerssæti ætlað börnum sem festist við botn baðkars með sogskálum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 45/50/55 cm. Setdýpt stillanleg frá 33,5-42,5 cm. Innifalið í verði: Sæti, sogskálar, festingar fyrir sogskálar, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrifa. Gott úrval aukahluta.		X	X	X
FASTUS	R83	Penguin	R82A87702		88.700	DKK	20	1,35	L:800 B:33 H:26	Nei	Já	Nei	Nei	B		Gott baðkerssæti fyrir allra yngstu börnin. Innifalið í verði: Sogskálar og færanlegur klofkýll. Litur: Hvítur		X	X	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
Stuðlaberg	Etac	Swift	ETA-81701410		12.750	EUR	160	3,1	54x59.5	54	42	57		Ljósgrá plastseta með úrtaki . Fætur úr áli , stór gúmmí sem sitja vel á ósléttu undirlagi . Fótum er smellt undir stólinn. Aukahlutir : Mjúk seta og sápuðiskur	X
Stuðlaberg	Etac	Edge	ETA-81801010		8.950	EUR	130	2,6	45x40.5	40	42	57		Ljósgrá þríhyrnt plastseta . Fætur úr áli , stór gúmmí sem sitja vel á ósléttu undirlagi . Fótum er smellt undir stólinn. Aukahlutur: Mjúk seta	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
Stuðlaberg	Etac	Easy	ETA-81901010		8.950	EUR	200	2,8	49.5-53.3	40	42	57		Ljósgrá hriglaga plastseta. Fætur úr áli , stór gúmmí sem sitja vel á ósléttu undirlagi . Fótum er smellt undir stólinn . Aukahlutir : Mjúk seta og snúningsseta	X
Stuðlaberg	Etac	Smart	ETA-81951010		8.950	EUR	200	3,2	43x38	45	42	57		Ljósgrá plastseta. Fætur úr áli , stór gúmmí sem sitja vel á ósléttu undirlagi . Fótum er smellt undir stólinn . Aukahlutir : Mjúk seta og snúningsseta	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
Stuðlaberg	Swereco	Alghult	SWE-141676		19.750	EUR	130	1,9	40x41	40	45	55		Hvít hringlaga seta , fætur úr áli .	X
Stuðlaberg	Swereco	Robust	SWE-142140		219.750	EUR	300	11,4	45x55	55		55		Stóll með mikið burðarþól . Grind úr dufthúðuðum stálörum , plastrimlar í setu.	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfyrirlysing
FASTUS	HMN	Nielsen sturtukollur, minni 41 cm	HMNA313001		22.600	DKK	150	4	36 X 55	41	42	58	sjá aukahlutalista	Sterkur og stöðugur sturtukollur sem er einfaldur í samsetningu. Setbreidd 41 cm. Hægt að fá mjúka sessu og bak sem aukahlut. Kemur alltaf með föstum örmum og þolir 150 kg. Hægt að fá í tveimur stærðum.	X
FASTUS	HMN	Nielsen sturtukollur, stærri 50 cm	HMNA313002		23.700	DKK	150	4	36 x 64	50	42	58	sjá aukahlutalista	Sterkur og stöðugur sturtukollur sem er einfaldur í samsetningu. Setbreidd 50 cm. Hægt að fá mjúka sessu og bak sem aukahlut. Kemur alltaf með föstum örmum og þolir 150 kg. Hægt að fá í tveimur stærðum.	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
FASTUS	HMN	Neptun XL	HMNA310145-2		83.800	DKK	200	9,5	46 X 82	70	44	53	Nei	Sterkur sturtukollur sem þolir 200 kg. Grindin er úr stainless steel og sætið er úr plastic lamella. Hægt að fá bak á kollinn sem aukahlut.	X
FASTUS	HMN	Neptun XXL	300300		137.100	DKK	300	12,6	58 X 85	75	46	55	Já	Sérstyrktur, sterkur stainless steel sturtukollur sem þolir 300 kg. Sætið er mjúkt og lítið mál að smella því af til að þrífa. Hægt að fá bak á kollinn sem aukahlut.	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
Fastus	Dietz Group	Tayo sturtukollur	DIET430101		12.900	EUR	130	3,3	52x54,5	50	44	59	Sjá aukahlutalista	Stöðugur sturtukollur með úrtaki í setu. Hægt að fá með baki og/eða örmum og hægt að velja hvort úrtak er að framan eða aftan. Þolir 130 kg. Hægt að fá mjúka setu.	X
Fastus	Dietz Group	Tayo sturtukollur, hringlaga	DIET430106		11.200	EUR	130	2,1	43-48x48x43,5-58,5	32	43,5	58,5		Mjög fyrirferðarlítill sturtukollur sem hentar í þröng rými. Stamir og stöðugir gúmmítappar	X



09 33 07 01 Sturtukollar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Bólstrað Sæti	Lýsing;	Samræmisfirlýsing
Fastus	SecuCare	Quattro small shower stool	SECU8045.100.01		10.900	EUR	120	1,4	30,5x30,5	30,5	39	54	sjá aukahlutalista	Nettur sturtukollur með drengat í miðju sæti. Hægt að stilla hæð án verkfæra	X
Fastus	SecuCare	Quattro shower stool	SECU8045.100.10		11.900	EUR	120	1,8	30x50	50	39	54	sjá aukahlutalista	Nettur sturtukollur með hliðarhandföngum og drengati í setu. Hægt stilla hæð án verkfæra.	X



09 33 07 03 Sturtustólar án hjóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Setbreidd	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Seta með úrtaki (L x B)	Bólstrað Sæti	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Lýsing á baki, efni o.s.frv.	Lýsing: Tilgr. fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmisýfyrirg	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	ETAC	Swift	ETA-81701430		14.950	EUR	160	4,7	50X54,5	45	42	57	ATH		X	X		Bak úr plasti, smellt á stólinn	Seta armar og bak úr ljósgráu plasti. Fætur úr áli, gúmmí á fótum aðlagast vel ójöfnu undirlagi. Swift hefur hlotið Red Dot viðurkenningu fyrir hönnun. Einföld samsetning án verkfæra	X	X	X
Stuðlaberg	Swereco	Robust	SWE-1421401		239.750	EUR	300	14-15	45X66	55	55	55				X		Dufthúðaður stálrammi, plast í bakstuðningi. Fest með tveimur skrúfum við stólsetu.	Stólinn með mikið burðarþol, ekki hægt að taka í sundur. Efni dufthúðað stál, plasttrimlar í setu og baki.	X	X	X
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Chair Vastus	COB-0142-061-000		299.750	EUR	325	14	80-101X73	61	44	59	35x24	X	X			Hægt að skrúfa bakið af og stilla setdýpt með því að færa bak.	Duftlakkað chromium molybdenum stál og polyurethan. Nýtist sem bekkenstóll, sturtustóll og frístandandi salernishækkun. Bekken fylgir stólnum.	X		X



09 33 07 03 Sturtustólar án hjóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynd	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Seta með úrtaki (L x B)	Bólstrað Sæti	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Lýsing á baki, efni o.s.frv.	Lýsing: Tilgr. fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Chair Vastus	COB-0142-071-000		299.750	EUR	325	15	80-101X83	71	44	59	35x24	X	X			Hægt að skrófa bakið af og stilla setdýpt með því að færa bak.	Duftlakkað chromium molybdenum stál og polyurethan. Nýttist sem bekkensstóll, sturtustóll og frístandandi salernishækkun. Bekken fylgir stólnum.	X		X
FASTUS	Dietz	Tayo sturtustóll	DIE1430104		21.800	EUR	130	4,5	52x54,5	42	44	59	Já	Sjá aukahlutalista	Já	Nei	Já	Efni: bak PPGF, fætur ál og seta PU	Stöðugur sturtukollur með úrtaki í setu. Hægt að fá með baki og/eða örmum og hægt að velja hvort úrtak er að framan eða aftan. Þóir 130 kg. Hægt að fá mjúka setu. Fáanlegur í setbreidd 42cm og 50 cm.	x	x	x
Fastus	SecuCare	Quattro shower seat with backrest	SECU8045.100.07		20.500	EUR	120		30x53	50	39	54	Já	Sjá aukahlutalista	Já	Nei	Já	Plastbak	Nettur sturtustóll úr áll, sætiseining, armar og bak úr hvítu plasti. Drengat í miðju sæti	x		x



09 33 07 03 Sturtustólar án hjóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Setbreidd	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Seta með úrtaki (L x B)	Bólstræð Seti	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Lýsing á baki, efni o.s.frv.	Lýsing; Tilgr. fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12162:2015
Fastus	SecuCare	Quattro shower seat with backrest	SECU8045.100.12		19.800	EUR	120		30x53	50	39	54	Já	Sjá aukahlutalista	Sjá aukahlutalista	Já		Plastbak	Nettur sturtustóll úr áll, sætiseining, bak úr hvítu plasti. Drengat í miðju sæti	x		x



09 33 07 90 Vegg- eða gólföst sturtusæti

Seiðandi	Fræmleðandi	Vöruheiti	Vörðunúmer fræmleðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunúmer	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Setbreidd	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Seta með úrtaki (L x B)	Bólstrað Sæti	Með baki	Með stuðningsfótum	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Uppfyllanlegur	Lýsing; Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	Relax	ETA-81703010		28.750	EUR	125	3,2	45x40	40	val	val	20x0-6 cm							X	Stílhreint sturtusæti með stamri áferð á setu . Sætið fellur vel að vegg og dýptin aðeins 8 cm . Aukahlutur ETA- 81704060 mjúk bakbólstrun fest á vegg með tvöföldu límbandi	X		X
Stuðlaberg	Etac	Relax með örmum	ETA-81703020		44.450	EUR	125	4,6	45x53	40	val	val	20x0-6 cm				X		Leggja að vegg	X	Stílhreint sturtusæti með stamri áferð á setu og örmum . Sætið fellur vel að vegg og dýptin aðeins 8 cm . Aukahlutur ETA- 81704060 Mjúk bakbólstrun , fest á vegg með tvöföldu límbandi	X		X
Stuðlaberg	Etac	Relax með örmum og fótum	ETA-81703040		49.750	EUR	150	5,3	45x53	40	45	55	20x0-6 cm			X	X		Leggja að vegg	X	Stílhreint sturtusæti með stamri áferð á setu og örmum . Sætið fellur vel að vegg og dýptin 8 cm . Aukahlutur ETA- 81704060 Mjúk bakbólstrun , fest á vegg með tvöföldu límbandi	X		X



09 33 07 90 Vegg- eða gólfstö sturtusæti

Seljandi	Fræðileiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer fræðileiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Seta með úrtaki (L x B)	Bólstrað Sæti	Með baki	Með stuðningsfótum	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Uppfyllanlegur	Lýsing; Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirsýning	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	Secucare	Vegghengt sturtusæti með fótum	SECU8045.005.03		30.800	EUR	150	47x42	42	40	55					x	sjá aukahlutalista				Nett, hvítt, uppfyllanlegt veggfast sturtusæti með stuðningsfótum. Drengöt í sæti. Hægt að fá arma sem aukahlut.	x		x



09 33 12 03/05 Sturtuborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörudunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Innanmál x B cm	Með bólstrun (B) / dýnu (D)	Hæð undir hjólastell cm	Hjólastærð mm	Bremsa á hjól (fjöldi)	Samlæst bremsa	Með niðurfelli. hlíðargrind	Lyftihæð frá-til cm	Lyfta með pumpu	Lyfta rafknúinn	Með hallstillingu ° (tilti)	Polir þríf við °C	Polir háþrýstþvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Loptal	Marina Basic	LOP-61002000		998.750			76	186x81 206x81 226x81	170x70 190x70 210x70	D	19	150	4		X	45-95	X		4°	pvoíð með vatni og sápu		Bekkur með hydrolískri hæðarstillingu og niðurfellanlegum hlíðargrindum . Bekkurinn lengjanlegur á einfaldan hátt, velja þarf lengd á dýnu þegar pantað er innanmál 170 cm 190 cm 210 cm . Antibacterial filma	X	X		X
Stuðlaberg	Ropox	Mobilio (Mobi Care)	ROP-40-314006/10		998.750		200	84	148x86 178x86	148x76 178x76	B		100	4 aukahl	X		59-99		X				Rafknúíð sturtuborð á hjólum með niðurfellanlegum öryggisgrindum. Aukahlutir í boði eru samlæsing á hjólum, hækkun undir höfðalag, höfuðpúði/stuðningur.	X	X		X
Stuðlaberg	Ropox	Mobilio (Mobi Care)	ROP-40-314011		1.049.750		200	84	210x86	210x76	B		100	4 aukahl	X		59-99		X				Rafknúíð sturtuborð á hjólum með niðurfellanlegum öryggisgrindum. Aukahlutir í boði eru samlæsing á hjólum, hækkun undir höfðalag, höfuðpúði/stuðningur.	X	X		X



09 33 12 03/05 Sturtuborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörudunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál L x B cm	Innanmál x B cm	L	Með bólstrun (B) / dýnu (D)	Hæð undir hjólastell cm	Hjólastærð mm	Bremsa á hjóli (fjöldi)	Sam læst bremsa	Með niðurfelli. Hlíðargrind	Lyftihæð frá-til cm	Lyfta með pumpu	Lyfta rafknúinn	Með hallstillingu ° (tilti)	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisfyrirýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	ARIO	CONCERTO 1600mm rafknúinn sturtubekkur	ARJOBAB210101		1.180.000	EUR	150	75	160x76	145,5x54	D		15	100	4	X		57-87	X		5°	40		Innifalið í verði er höfuðpúði, frárennslisbarki, 2 rafhlöður og hleðslutæki. Hægt að fella legufloð uppá hlið til að auðvelda þríf og minnka geymslurými. Hægt að velja um að hafa halla bekkjarins 0°eða 5°gráður, stillt með handsveif.	X	X	X
FASTUS	ARIO	BASIC 1900mm fótstíginn sturtubekkur	ARJOBAB500001		766.000	EUR	150	72	190x76	173,5x54	D		15	100	4	X		57-89	X		0	40		Fótstíginn hækkun / lækkun bekkjar. Heilar hlífargindur. Innifalið í verði er höfuðpúði og frárennslisbarki.	X	X	X




09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubúnaðarmynd	Hámarks burðargæta kg	Frítt standandi	Veggfest	Útanmál L x B cm	Umönnunars- flötur x B cm	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólastrun (B) / dýnu (D)	Með niðurfell hlíðargrind	Fäst hæð(F) cm	Lýftihæð frá-tíl cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafknúinn	Pólr þrít við °C	Pólr háþrýstipvott	Lýsing; fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisýfyrir- sing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Lopital	Vienna Deluxe	LOP-650050030		929.750	EUR	227	X		190X91	188X70	40	X	D	X		45-95	X		Má þvo með rökum klút og sápu 70% spritt og fjöldi söðthrei nsiefna sem framleiðandi hefur prófað		Veggfestur rafknúinn skiptibekkur með dýnu og niðurfellanlegri hlíðargrind . Bak/höfuðhluti hækkunlegur með vökvapumpu , auðvelt að fella að vegg .	X	X	X
Stuðlaberg	Lopital	Vienna físt hæð	LOP-650050035		549.750	EUR	227	X		190X100	188X79	30	X	D	X	X				Má þvo með rökum klút og sápu 70% spritt og fjöldi söðthrei nsiefna sem framleiðandi hefur prófað		Veggfestur skiptibekkur í fastri hæð með niðurfellanlegri hlíðargrind og dýnu. Bekkurinn fellur auðveldlega að vegg þegar hann er ekki í notkun.	x	X	x
Stuðlaberg	Pressalit	Skiptiborð MCT3 70X170	PRC-R9632717000		569.750	EUR	200	X		170X75	170X70			D	X		45-95	X		Má þvo með rökum klút og sápu 70% spritt og fjöldi söðthrei nsiefna sem framleiðandi hefur prófað		Skiptibekkur á hjólum, rafknúinn hæðarstilling með handstýrinu. Bekkurinn þarf að vera tengdur við rafmagn. Hægt að fella niður hlíðargrindur, svampdýna með vatnsheldu áklæði fylgir	X	X	X



09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vlömnúanarmynt	Hámarks burðargæta kg	Frítt standandi	Veggfest	Útanmál L x B cm	Umönnunar- flötur x B cm	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólastrun (B) / dýnu (D)	Með niðurféll. hlíðargrind	Fæst hæð(F) cm	Lýftihæð frá-tíl cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafknúinn	Pólr þríf við °C	Pólr háþrýstipvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisýrflýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Pressalit	Skiptiborð MCT3 70X190	PRC-R9632719000		589.750	EUR	200	X		190X75	190X70			D	X		45-95		X	Má þvo með rökum klút og sápu 70% spritt og fjölda sótthreinsiefna sem framleiðandi hefur prófað		Skiptibekkur á hjólum, rafknúinn hæðarstilling með handstýrinu. Bekkurinn þarf að vera tengdur við rafmagn. Hægt að fella niður hlíðagrindur, svampdýna með vatnsheldu áklæði fylgir	X	X	X
Stuðlaberg	Pressalit	Skiptiborð MCT3 70x146	PRC-R9632714000		569.750	EUR	200	X		146X75	146X70			X	X		45-95		X	Má þvo með rökum klút og sápu 70% spritt og fjölda sótthreinsiefna sem framleiðandi hefur prófað		Skiptibekkur á hjólum, rafknúinn hæðarstilling með handstýrinu. Bekkurinn þarf að vera tengdur við rafmagn. Hægt að fella niður hlíðagrindur, svampdýna með vatnsheldu áklæði fylgir	X	X	X
Stuðlaberg	Repox	Vario skiptiborð	RCP-40-308/04/06/08/10/11		1.048.750	EUR	200		X	180x88	180x70	38	X	D	X		30-100		X			Veggfestur rafknúinn skiptibekkur með dýnu og niðurfellanlegri öryggisgrind. Fæst í 5 mismunandi lengdum (sama verð) 120,140,160,180,190 cm	X	X	X




09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðmáunarmynt	Hámarks burðargæta kg	Frítt standandi	Veggfest	Útanmál L x B cm	Umönnunar- flötur x B cm	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólastrun (B) / dýnu (D)	Með niðurfell hlúðargrind	Fäst hæð(F) cm	Lýftihæð frá til cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafrón	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing; fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisýfing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Stöðst kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Popox	Mobilo skiptiborð	ROP-40-304/04/06/08/10/11		1.099.750	EUR	200	X		180x70	180x70			D	X		52-92	X				Rafknúinn skiptibekkur á hjólum með dýnu og niðurfellanlegum öryggisgrindum. Fæst í 5 lengdum (sama verð) 120,140,160,180,190 cm	X	X	X
FASTUS	Smirthwalte	Easy-lift skiptibekkur st. 3	SMIR3083		887.000	GBP	150kg		X	140x92,5cm	140x60cm	103,5cm	X	D	X	45-95cm		X	40°C			Easi-lift skiptibekkur er nettur, rafdrifinn og vegg festur bekkur sem hentar vel í lítil rými. Þegar bekkurinn er ekki í notkun er hægt að fella hann upp að veggnum og er þá breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x
FASTUS	Smirthwalte	Easy-lift skiptibekkur st. 6	SMIR3086		970.000	GBP	150kg		X	170x97,5cm	170x65cm	108,5cm	X	D	X	45-95cm		X	40°C			Easi-lift skiptibekkur er nettur, rafdrifinn og vegg festur bekkur sem hentar vel í lítil rými. Þegar bekkurinn er ekki í notkun er hægt að fella hann upp að veggnum og er þá breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x




09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vlöðunarmynt	Hámarks burðargæta kg	Fritt standandi	Veggfest	Útanmál L x B cm	Umönnunar- flötur x B cm	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólastrun (B) / dýnu (D)	Með niðurfell hláðargind	Fäst hæð(F) cm	Lýftihæð frá-til cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafknúin	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisýrðing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðfest kröfur EN 12182:2015
FASTUS	Smithwalte	Easy-lift skiptibekkur st. 7	SMIR3087		982.400	GBP	150kg		X	200x97,5cm	200x65cm	108,5cm	X	D	X	45-95cm		X	40°C		Easi-lift skiptibekkur er nettur, rafrdrifinn og veggfestur bekkur sem hentar vel í lítil rými. Þegar bekkurinn er ekki í notkun er hægt að fella hann upp að veggnum og er þá breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x	
FASTUS	Smithwalte	Hi-Riser skiptibekkur st. 3	SMIR3043		972.700	GBP	200kg		X	140x92,5cm	140x60cm	103,5cm	X	D	X	40x100cm		X	40°C		Hi-Riser skiptibekkur er veggfestur og rafrdrifinn skiptibekkur sem hægt er að fella upp að vegg þegar hann er ekki í notkun, þá er breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x	
FASTUS	Smithwalte	Hi-Riser skiptibekkur st. 6	SMIR3046		1.082.500	GBP	200kg		X	170x97,5cm	170x65cm	108,5cm	X	D	X	40x100cm		X	40°C		Hi-Riser skiptibekkur er veggfestur og rafrdrifinn skiptibekkur sem hægt er að fella upp að vegg þegar hann er ekki í notkun, þá er breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x	



09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vlöðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Fritt standandi	Veggfest	Utanmál L x B cm	Umönnunar- flötur x B cm	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólastrun (B) / dýnu (D)	Með niðurfrell hlöðargrind	Fíxt hæð(F) cm	Lýftihæð frá-tíl cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafknúin	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr. Samræmisýrflýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	Snirtheilte	Hi-Riser skiptibekkur st.8	SMIR3048		1.182.700	GBP	200kg		X	200x97,5cm	200x65cm	108,5cm	X	D	X	40x100cm		X	40°C		Hi-Riser skiptibekkur er veggfestur og rafdrifinn skiptibekkur sem hægt er að fella upp að vegg þegar hann er ekki í notkun, þá er breidd hans frá vegg 30,5cm	x	x	x	
FASTUS	Snirtheilte	Mobi skiptibekkur st.1	SMIR3121		680.300	GBP	227kg	X		140x84cm	140x75cm			D	X	47x95cm		X	40°C		Mobi skiptibekkur er færanlegt skiptiborð sem krefst engar uppsetningar og er auðvelt að flytja milli rýma. Bekkurinn er rafdrifinn og hæðarstillanlegur með niðurfellanlegar hliðar.	x	x	x	
FASTUS	Snirtheilte	Mobi skiptibekkur st.2	SMIR3122		697.700	GBP	227kg	X		160x84cm	160x75cm			D	X	47x95cm		X	40°C		Mobi skiptibekkur er færanlegt skiptiborð sem krefst engar uppsetningar og er auðvelt að flytja milli rýma. Bekkurinn er rafdrifinn og hæðarstillanlegur með niðurfellanlegar hliðar.	x	x	x	



09 33 12 06/07 Skiptiborð

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vömiðunarmynt	Hámarks burðargæta kg	Frítt standandi	Veggfest	Útanmál L x B cm	Umönnunar- flötur x B cm	L	Heildardýpt frá vegg (cm)	Skiptiborð uppfellanlegt	Með bólsrun (B) / dýnu (D)	Með niðurfell hlíðargrind	Fæst hæð(F) / cm	Lýftihæð frá til cm	Lýfta með gaspumpu	Lýfta rafknúin	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Tilgr.	Samræmisfyrirýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	Smithwaite	Mobi skiptibekkur st.3	SMIR3123		716.600	GBP	227kg	X		180x84cm	180x75cm				D	X		47x95 cm		X	40°C		Mobi skiptibekkur er færanlegt skiptiborð sem krefst enngar uppsetningar og er auðvelt að flytja milli rýma. Bekkurinn er rafdrifinn og hæðarstillanlegur með niðurfellanlegar hliðar.	x	x		x
FASTUS	Smithwaite	Mobi skiptibekkur st.4	SMIR3124		736.800	GBP	227kg	X		200x84cm	200x75cm				D	X		47x95 cm		X	40°C		Mobi skiptibekkur er færanlegt skiptiborð sem krefst enngar uppsetningar og er auðvelt að flytja milli rýma. Bekkurinn er rafdrifinn og hæðarstillanlegur með niðurfellanlegar hliðar.	x	x		x



09 12 03 18 Salernisstólar án hjóla

Seljandi	Frameiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynt	Hámarks burðagæta kg	Þyngd kg	Utanmál L x B cm	Setbreidd	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Salernisop L x B cm	Lok / seta yfir op fylgir	Bólstrað Sæti	Hart bak	Bak bólstrað (B) / dökkur (D)	Armar	Hliðarhandföng	Hægt að taka arma af	Hægt að slá örmum frá	Hægt að leggja saman	Hægt að taka í sundur með verkf.	Hægt að taka í sundur án verkf.	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstijövvott	Lýsing; Tilgr. fylgihluti sem eru innifaldir ATH. bekken/fata skal vera innifalið Aðrar upplýsingar	Samræmisfyr lýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Euc	Swift Commode 3in one	1132408		29.750	EUR	160	6,2	54X56	45	42	57	30X21.5	X	X		B	X		X				X	85	X	Swift Commod, nýttist á þrjá vegu sem sturtustól, frittstandandi hækkun yfir salerni og bekkenstóll. Innifalið er lok á bekken og bólstrun á bak og setu. Einfalt að smella í sundur án verkfæra, fer þá lítið fyrir stólnum og hægt að taka með í ferðalög	X		X
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Chair Vastus	1132408		299.750	EUR	325	14	80-101X73	61	44	59	35x24	X	X		B	X		Nei	Nei	Nei	X				Duflakkað chromium molybdenum stál og polyurethan. Nýttist sem bekkenstóll, sturtustóll og fristandandi salernishækkun. Bekken fylgir stólnum.	X		X
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Chair Vastus	COB-0142-071-000		299.750	EUR	325	15	80-101X83	71	44	59	35x24	X	X		B	X		Nei	Nei	Nei	X				Duflakkað chromium molybdenum stál og polyurethan. Nýttist sem bekkenstóll, sturtustóll og fristandandi salernishækkun. Bekken fylgir stólnum.	X		X

39



09 12 03 21 Salernis- og sturtustólar með hjólum

Selgjandi	Fræðislandið	Vísuðahlit	Vísuðamer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vísuðunarmynd	Hámarks burðargæta kg	Afhætur hlóðnum (B) Afhorðnum (F)	Utannmál L x B cm	Sæðisíð	Sæðisíð frá cm	Sæðisíð til cm	Salernisíop L x B cm	Lök / seta yfir op fyllir	Hægt að fylla skettidönn	Hægt að setja yfir salernis B x H cm	Hóðerast Sæti	Hart bak	Lök bekkisíð (B) / Háttur (F)	Armar	Hilfandi andflog	Fæðir armar	Hægt að taka arma af	Hægt að slá örmum frá	Fótahútur, hægt að slá frá	Fótahútur, fæðir	Fótahútur, fæðingur frá þegar stöðugt er upp	Becken fyllir	Stærð hjóla (mm)	Bremsa á tvö hjól	Bremsa á fjögur hjól	Samlæst bremsa	Hægt að flegga saman	Hægt að taka sundur með verðferum	Hægt að taka sundur án verðferna verðferna	Þole þurr að °C	Þole hlupþolþott	Becken ímíð	Lýsing: Tilg. fylgihlutur sem eru í málfráttir Aðrar upplýsingar	Samræmið Samræmið	Áhættugreining / aðrar vottanir á þrófunum fylgja	Staðlað kvæfur EN 12 882:2015
Fæstus	MAN	Núðar sturtustóll - neðarhúð	MANA13030		154.700	DKK	150	F	60 X 58	49	44,5 -	56,5	31 X 20	Sjá aukahl. í sta	Sjá aukahl. í sta	39 X 40,5 - 52,5	Sjá aukahl. í sta		D	A		X	X	X		X		100	X						85°	X		Salemis- og sturtustóll sem þolir 150 kg. Gott úrval aukahluta. Hægt að stílla bæði hæð og vinkli á fótahútlum. Kæmur á göllum dekkjum sem einfaldar keyrsu með læsingu á öllum hjólum. Armar koma með mjúku non slip efni. Hægt að slá örmm upp. Mikið af aukahlutum á stólin er í boði t.d. heil seta, mjúk seta, bekkinn, belt, upplags guard o.fl.	X	X	x	
Fæstus	MAN	M2 sturtustóll 200kg	MANA310272		245.800	DKK	200	F	68,5 X 68	56	46	54,5	26 X 23,5	Sjá aukahl. í sta	Sjá aukahl. í sta	50 X 36,5 - 45	X		B	A		X	X	X		X		125	X						85°	X		Sterkur salernis- og sturtustóll úr stainless steli. Sæti, bak og armar eru úr mjúku PU foam. Bremsur á 3 hjólum og stenuklæsing á fjórða hjólum til að einfalda keyrsu. Fótahútur eru sérsníðnar og þola meiri álág. Hægt að fá harn á 100mm dekkjum og lækkar þá sæðisíðin í 43,5 - 52 cm. Einfalt að taka setuna af fyrir þurr. Gott úrval aukahluta.	X	X	x	
Fæstus	MAN	M2 sturtustóll 300kg	MANA310280		317.600	DKK	300	F	63 X 70	56	56,5		26 X 23,5	Sjá aukahl. í sta	Sjá aukahl. í sta	50 X 51	X		B	A		X	X	X		X		150	X						85°	X		Sérsníðnar salernis- og sturtustóll sem þolir 300 kg. Sæti, bak og armar eru gerðir úr mjúku PU foam. Fótahútur eru sérsníðnar og þola því meiri álág. Bremsur á 3 hjólum og stenuklæsing á fjórða hjólum til að einfalda keyrsu. Einfalt að taka setuna af fyrir þurr. Gott úrval aukahluta!	X	X	x	

41



09 12 03 23 Salernis- og sturtustólar með hjólum, tilti og hækkun

Seljandi	Fræðibandi	Vísuheit	Misunir framliðs	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöndunarmynd	Markaðs burðugæta kg	Alkalir börnum (B) Alkalir börnum (F)	Utmál L x B cm	Selendi	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Lak / seta yfir op fylgir	Hægt að f. skettidörn	Hægt að setja yfir salernis B x H cm	Höfðnað Sæti	Hart bak	Bak höfðnað (B) / höfðnað (F)	Hægt að hella sæti fram *	Hægt að hella sæti aftur *	Hægt (F) / höndspýður (H) settið	Armar	Höfðnað	Fætur armar	Hægt að taka arma af	Hægt að láðarmann frá	Höfðnað, hægt að slá frá	Höfðnað, fætur	Höfðnað, fætur frá þegar stóli er upp	Bekken fylgir	Stærð hjóla (mm)	Stærð á vöð hjóla	Stærð á fígur hjóla	Samfærð bremsa	Þeile þríf að °C	Þeile hálþótt	Bekken innifalid	Lýsing: Tilgr. fylgihlutir sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmið fylgihlutir	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðir kröfur EN 12 882:2015	
PASTUS	ABDO	Carino affollino sturtustól	ABDOCC1001-EU		789.300	EUR	140	F	L85,7/114, 5 B: 62	48	45	104,5	35x13,6	þá aukahlutalista		42x45- 105	þá aukahlutalista	X	B					X			X	X					100		X		40		X	Rafnmúin hækkun/ lækkun sætis með fjarstýringu. Innifaldir fylgihlutir: Öryggisbelti, höfuðstöð, tver raffíður og hleðslutæki. Aukahlutir: Bóltrub sessa, bóltradrúðir bakpúði, bekken með loki: sjá aukahlutalista.	X	X	X
PASTUS	ABDO	Zanardo affollino sturtustól	ABDOB2005-01		1.384.000	EUR	136	F	L89/152 cm B:64 cm	50,8	47	95	35x13				þá aukahlutalista	þá aukahlutalista				X	X	X									100		X		40		X	Sturtu og salernisstóll með rafnmúin stýringu á sethæð og sethalla (tilt). Hannaður til að gera einum ummunnarabla kleift að sinna fullri hreinhættu á án viðbótarkónaðar eða aðstoðar. Þar með talið sturtu, salernisbúnaði, hálþótt, fótumhúðu o.fl. Kleifar og afklæðast + flytja til og frá það væð. Aukahlutir fylgja: bóltrub sessa, bakpúði, bekken.	X	X	X
PASTUS	MAN	Multi Tip MINI	MINA310002-B		912.000	DKK	80	B & F	63 X 76,5	46,5	48	98	21 X 18,5	þá aukahlutalista	þá aukahlutalista	42 X 41 - 157	X		D	5°	30°	Hættipþur / Rafnmagn	X			X	X	X	X	X		125		X		85°	X	Stóðugur og þægilegur rafnmúin stainless steel sturtustóll fyrir börn og minni einstaklinga. Hægt að tilta fram/áftur og hæðarstilla með rafmagn. Stíllanleg keyrsluhandling sem er hægt að slá til hlíðar. Baklið er úr neti sem er stíllanlegt og einfalt að þrifa. Hægt að hæðarstilla arma frá 15,5 - 28,5 cm frá sæti. ATH. hlíðarstúðningur fylgir ekki, sjá aukahlutalista. Höfuðstúðningur fylgir.	X	X	X		
PASTUS	MAN	Multi Tip BIG	MINA310004-B		1.130.000	DKK	200	F	85 X 71	54	55	101	26 x 23,5	þá aukahlutalista	þá aukahlutalista	42 X 42- 88 cm	X		D	5°	30°	Hættipþur / Rafnmagn	X			X	X	X	X	X		150		X		85°	X	Stóðugur og þægilegur rafnmúin stainless steel sturtustóll fyrir fullorðna.Hægt að tilta fram/áftur og hæðarstilla með rafmagn. Stíllanleg keyrsluhandling sem er hægt að slá til hlíðar. Baklið er úr neti sem er stíllanlegt og einfalt að þrifa. Hægt að hæðarstilla arma frá 15,5 - 28,5 cm frá sæti. ATH. hlíðarstúðningur fylgir ekki, sjá aukahlutalista. Höfuðstúðningur fylgir.	X	X	X		
PASTUS	MAN	Nature Care Tip	MINA313001		312.500	DKK	151	F	68 X 58	48,5	55	67	31 X 20	þá aukahlutalista	þá aukahlutalista	38 X 49,5 - 61,5			D	5°	30°	H	A			X	X	X	X	X		125		X		85°	X	Stóll sem hægt er að tilta afturðak í allt að 35°. Bremsur eru á 3 dekkjum. Á 4 dekkjum er stífluálgning. Armar eru læstast í fastri hæð þegar stólin er hallað afturðak. Hallinn er handspýður með gaspumpu. Einnig hægt að fá stólinn með plastbaki. Fæstingar fyrir bekken fylgir. Höfuðstúðningur er hæðarstíllanlegur. Mikil úrvir aukahlutala. Höfuðstúðningur fylgir	X	X	X		



09 12 03 23 Salernis- og sturtustólar með hjólum, tilti og hækkun

Seljandi	Fræðibandi	Vísuheit	Misunir/ framfarandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöndunarmynd	Markaðs burðugeta kg	Alnætur lörum (B) lörum (F)	Utannál L x B cm	Selendi	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Lök / seta yfir op fylgir	Hægt að fella skettidörn	Hægt að setja yfir salerni B x H cm	Höfðarás Sæti	Hart hæk	Lök, höfðarás (B) / salerni (F)	Hægt að hella sæti fram	Hægt að hella sæti bak	Hægt (F) / höndstýður (H) sætið	Armar	Höndhandfing	Fætur armar	Hægt að taka arma af	Hægt að lá lörum frá	Hægt að hækka hægt að lá frá	Hægt að hækka fætur	Hægt að hækka lörum fla þegar stadd er upp	Becken fylgir	Stærð hjóla (mm)	Brenna á vö hjóla	Brenna á fígur hjóla	Samfæst brenna	Þeile þyrft að °C	Þeile kulþéttleik	Becken innifalið	Lýsing Tilgr. fylgihlut sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmið fylgja	Ábæturgreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staður tölur PN 12 8822015
PASTUS	382	382	382	382	869.400	DKK	150	F	84 X 61	46	50	95	26 X 23	þá aukahúta	þá aukahúta	41 X 42- 88 cm	X		D	5°	30°	H	þá aukahúta			X	X	X	X	X		125	Brenna á vö hjóla	Brenna á fígur hjóla	Samfæst brenna	Þeile þyrft að °C	Þeile kulþéttleik	Becken innifalið	sterkur og vel úthólin raðstýður salernis- sturtustól. Hæðbætur fylgir. Hæðbætur og tilt eru ekki samfæst. Getu farið niður í sethæðina 50 með tilti fram og upp í 95 cm vinnuhæð. Hægt að stilla fram um 5° og aftur á baki 35°. Bakkið er úr neti sem er hægt að aðlagja að notanda og má þrifa á 80°C. Brenna á 3 hjóla og á 4 hjóla er stefnuhlæsing. Hæðbætur fylgir. Hæðbætur fylgir.	X	X	X
PASTUS	382	382	382	382	814.800	DKK	130	B & F	71x67	55	56	78	28x17	þá aukahúta	X	Já B: 67 H: 51-78	þá aukahúta	X	þá aukahúta	5°	25°	H	þá aukahúta			X	X	X		Já	þá aukahúta	125	Brenna á hveigju hjóla	Brenna á hveigju hjóla		85°			Hæðbætur fylgir með rafmagn. Hentar bæði fyrir unglinga og fullorðna. Einfaldur í stillingum og gott únal aukahúta m.a. til að minnka setbreidd og dypt. Setdypt 45 cm. Innifalið í verði: Okunhandfing, höfðstútur, hæðbætur (55- 62cm), bakhalli -10°/30° skvæðingur, festing fyrir skvæðing/becken, Hæðbætur og snúra fylgir.	X	X	X
PASTUS	382	382	382	382	718.000	DKK	100	B & F	71x67	55	51	78	28x17	þá aukahúta	X	Já B: 67 H: 46-78	þá aukahúta	X	þá aukahúta	5°	25°	H	þá aukahúta			X	X	X		Já	þá aukahúta	125	Brenna á hveigju hjóla	Brenna á hveigju hjóla		85°			Hæðbætur fylgir með rafmagn. Hentar bæði fyrir unglinga og fullorðna. Einfaldur í stillingum og gott únal aukahúta m.a. til að minnka setbreidd og dypt. Setdypt 45 cm. Innifalið í verði: Okunhandfing, höfðstútur, hæðbætur (55- 62cm), bakhalli -10°/30° skvæðingur, festing fyrir skvæðing/becken.	X	X	X
PASTUS	382	382	382	382	964.600	DKK	130	B & F	71x67	55	56	78	28x17	þá aukahúta	X	Já B: 67 H: 51-78	þá aukahúta	X	þá aukahúta	5°	25°	H	þá aukahúta			X	X	X		Já	þá aukahúta	125	Brenna á hveigju hjóla	Brenna á hveigju hjóla		85°			Hæðbætur fylgir með rafmagn. Hentar bæði fyrir unglinga og fullorðna. Einfaldur í stillingum og gott únal aukahúta m.a. til að minnka setbreidd og dypt. Setdypt 45 cm. Innifalið í verði: Okunhandfing, höfðstútur, hæðbætur (55- 62cm), bakhalli -10°/30° tvískiptar og hæðbætur fylgir. Festing fyrir skvæðing/becken. Bóturum á baki og sæti. Hæðbætur og snúra fylgir.	X	X	X
PASTUS	382	382	382	382	814.800	DKK	100	B & F	71x67	55	51	78	28x17	þá aukahúta	X	Já B: 67 H: 46-78	þá aukahúta	X	þá aukahúta	5°	25°	H	þá aukahúta			X	X	X		Já	þá aukahúta	125	Brenna á hveigju hjóla	Brenna á hveigju hjóla		85°			Hæðbætur fylgir með rafmagn. Hentar bæði fyrir unglinga og fullorðna. Einfaldur í stillingum og gott únal aukahúta. Setdypt 45 cm. Innifalið í verði: Okunhandfing, höfðstútur, hæðbætur (55- 62cm), bakhalli -10°/30° tvískiptar og hæðbætur fylgir. Festing fyrir skvæðing/becken, Bóturum á baki og sæti.	X	X	X

44

45



09 12 03 23 Salernis- og sturtustólar með hjólum, tilti og hækkun

Selgjafi	Fræðslubandi	Vísuðelt	Vísuðelt framfildbands	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vísuðelt unsmpt	Mánuks burðugeta kg	Altaður börnum (B) Altaður börnum (F)	Utannal L x B cm	Sætleidd	Setubæði frá cm	Setubæði til cm	Salerniskop L x B cm	Lök / seta yfir op fylgir	Magt að fá skettidörn	Magt að setja yfir salerni B x H cm	Heldur Sæti	Hart bak	Lök börnum (B) / börnum (F)	Magt að halta sæti fram *	Magt að halta sæti aftur *	Kóð (F) / handþyngur (H) innifalið	Armar	Héðun handfing	Fæstir annar	Magt að taka arma af	Magt að lá förmum frá	Kóðaríkur, magt að lá frá	Kóðaríkur, fæstar	Kóðaríkur, fæstar þegar stæð er upp	Becken fylgir	Stærð hjóla (mm)	Stærna á tvö hjóla	Stærna á fjögur hjóla	Samfæst bremsa	Þeðle þrúf að 0 °C	Þeðle hjúlaþeðle	Becken innifalið	Lýsing: Tilgr. Aðrar upplýsingar	Samræmi sýrslýng	Áhættugreining / aðrar vottanir á þrófunum fylgja	Staðlað króður EN 12 882:2015
FASTUS		382	FASTUS Core Compact Frame Model 2		369.100	DKK	55	B	76x51	30	48	58	28x10	þá aukahlutala	þá aukahlutala	Já B:39	X		B	10°	30°	H	þá aukahlutala			X			X	þá aukahlutala	75	Stærna á hvegru hjóla	Stærna á hvegru hjóla	85°			Hæðarstíllanlegur. Setdýpt 28,5-34,5 cm. Bakhlíli: 20° til 30° Aðvældur í stillingum. Gott úrval aukahluta. Innifalið í verði: Sæti, undirstell, höfuðstúðningur, hölstrum á sæti og bak, fæstingar fyrir bekkinn/skettivirthing, lyftanlegar og hæðarstíllanlegar fótalljar.	X	X	X		
FASTUS		382	FASTUS Core Compact Frame Model 3		385.700	DKK	70	B	76x56	35,5	48	58	34x10,5	þá aukahlutala	þá aukahlutala	Já B:44 H:40-50	X		B	10°	30°	H	þá aukahlutala			X			X	þá aukahlutala	75	Stærna á hvegru hjóla	Stærna á hvegru hjóla	85°			Hæðarstíllanlegur. Setdýpt 33,5-42,5 cm. Bakhlíli: 20° til 30° Aðvældur í stillingum. Gott úrval aukahluta. Innifalið í verði: Sæti, undirstell, höfuðstúðningur, hölstrum á sæti og bak, fæstingar fyrir bekkinn/skettivirthing, lyftanlegar og hæðarstíllanlegar fótalljar.	X	X	X		



09 12 03 24 Salernis- og sturtustólar með drifhjólum

Seljandi	Frámiklandi	Vörubeli	Vöruskrifur	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynd	Hámarks burðargæta kg	45kvar börnum (B) Aldurðum (F)	Utannmál L x B cm	Setbreidd	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Lok / seta yfir og fylgir	Hægt að fella skottblönd	Hægt að setja yfir sokki B x H cm	Búðarab Sæti	Hætt bak	Bak búðarab (B) / dúkur (D)	Armar	Hliðarhandföng	Fætur armar	Hægt að taka arma af	Hægt að stíla örnum frá	Fótahvél, hægt að stíla frá	Fótahvél, upplýsingar	Stærð fram- / afturhjóla (mm)	Bremsa fyrir notanda	Hægt að leggja saman	Hægt að taka sundur með vefkfærum	Hægt að taka sundur án vefkfæra	Þolir þrá við °C	Þolir hugþrýðing	Lýsing: Tilgr. fylgihluti sem eru innifaldir Aðrar upplýsingar	Samræmisþykning	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófum fylgja	Stærsta kröfur EN 12182:2015	
Stuðlaberg	Elac	Clean 24"	EIA-80229476		129.750	EUR	130	F	74x67	48	55	55	36X21.5			Hæð undir setu 49.5 cm	X		X			X	X	Renna undir setu	X	12x60 cm	X						85	X	Lipur stóll með setu sem er opin að aftan, heilli hæðarstíllanlegri fótþötu sem rennt er undir stólinn og val um fjölda aukahluta .Clean hefur hlotið Red Dot og Excellent Swedish Design award fyrir hönnun	X		X
Stuðlaberg	Elac	Swift Model 24"-2	EIA-80229408		194.750	EUR	160	F	106X74	50	45	60	30x22			Hæð undir setu 41-56cm		D	X					X	X	12x60 cm	X						85	X	Lipur stóll með miklu burðarþol. Arma má leggja afur, fótahvél eru hæðarstíllanlegar og má stíla til hliðar. Sethæð er stíllanleg 45-60 cm . Bakstuðningur stíllanlegur með velcro böngum. Úrtak í setu ofið að aftan til að auðvelda þríf. Fjöldi aukahluta í boði	x		x
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Commode Wheeler	CDB-0152-061-000		629.750	EUR	325		129X81	61	55	55	44X22	X		X44.5	X		B	X		X	X	X		24"/12 5	X							Duftlakkað chromium molybdenum stál og PU svampur. Fótahvél eru stíllanlegar þannig að hæð frá setu að fótahvél er 40-48 cm. Líka hægt að stílla breidd á milli fótahvéla. Nýttist sem bekkentóll, sturtustóll og frísandandi salernishækkun. Langir armar auðveldi að standa upp.	X		X	
Stuðlaberg	Cobi Rehab	Bariatric Shower Commode Wheeler	CDB-0152-071-000		639.750	EUR	325		129X91	71	55	55	44X22	X		X44.5	X		B	X		X	X	X		24"/12 5	X							Duftlakkað chromium molybdenum stál og PU svampur. Fótahvél eru stíllanlegar þannig að hæð frá setu að fótahvél er 40-48 cm. Líka hægt að stílla breidd á milli fótahvéla. Nýttist sem bekkentóll, sturtustóll og frísandandi salernishækkun. Langir armar auðveldi að standa upp.	X		X	



09 12 03 24 Salernis- og sturtustólar með drifhjólum

Selgjandi	Fantus	HMN	Núllinn 24" og núllinn 24"	313036		Verð m/vsk ISK	Vörubasamynt	Hámarks burðargæta kg	Ættahúð lórnúm (B) fufurhúðm (f)	Utannmál L x B cm	Setubreidd	Setubæð frá cm	Setubæð til cm	Salernisop L x B cm	Lok / seta yfir op fylgir	Hægt að fella skottblóðm	Hægt að setja yfir sokkum B x H cm	Búðargæta Sæti	Hægt að fella	Bak búðargæta (B) / dúkur (D)	Armar	Hægt að fella	Fyllir allar	Hægt að taka arma af	Hægt að stíla örmum frá	Fótahvél, hægt að stíla frá	Fótahvél, upplýsingar	Stærð fram- / afturhjul (mm)	Bremsa fyrir notanda	Hægt að fella saman	Hægt að taka sundur með verkfærum	Hægt að taka sundur án verkfæra	Þolir þrá við °C	Þolir háþrýðiþvott	Lýsing: Túgr, fylgihúti sem eru innifaldir	Samsamir þvottur	Áhættugreining / aðrar vottanir á þrófunum fylgja	Stærð krókur EN 12182:2015
Fantus	HMN	Núllinn 24" og núllinn 24"	313036		240.500	DKK	150	F	75 X 67	49	53	59	31X20	Sjá aukahlili sta	Sjá aukahlili sta	Sjá aukahlili sta		X		X		X	X	X	X	X	125 / 24"	X		X		85*	X	Salemis- og sturtustóll með drifhjólum sem þolir 150 kg. Gott úrval aukahluta. Hægt að stilla bæði hæð og vinkel á fótahvélum. Kemur á göðum dekkjum sem einfaldar keyrslu með læsingu á öllum hjólum. Armar koma með mjúku non-slip efni ofan á. Hægt að stíla örmum upp. Mikil af aukahlutum á stólinn er í boði t.d. hella setu, mjúka setu, bekkinn, belti, splash guard o.fl. Plástak.	X	X		X
Fantus	HMN	Núllinn 24" og núllinn 24"	313035		240.500	DKK	150	F	75 X 67	48,5	53	59	31X29	Sjá aukahlili sta	Sjá aukahlili sta	Sjá aukahlili sta			D	X		X	X	X	X	X	126/24 "	X		X		85*	X	Salemis- og sturtustóll með drifhjólum sem þolir 150 kg. Gott úrval aukahluta. Hægt að stilla bæði hæð og vinkel á fótahvélum. Kemur á göðum dekkjum sem einfaldar keyrslu með læsingu á öllum hjólum. Armar koma með mjúku non-slip efni ofan á. Hægt að stíla örmum upp. Mikil af aukahlutum á stólinn er í boði t.d. hella setu, mjúka setu, bekkinn, belti, splash guard o.fl. Netabak.	X	X		X



09 12 09 Salernissæti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Salernisop L x B cm	Með baki	Með hliðum	Með hliðarhandföngum	Bólstrun fylgir	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: Tilgreinið hvort belti fylgi Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
FASTUS	R82	Flamingo Curo Salernissæti Stærð 1	R82A882001-SS	 ATH mynd sýnir ekki skvettivörn sem er innifalinn í verði	164.200	DKK	35	5.2	L: 36-37,5 B: 36 H: 42,5-49,5	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	23,5x8,5	x		Sjá aukahlutalista	x	85°		Stærð 1 Salernissæti ætlað börnum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 37,5/41/44,5 cm. Setdýpt stillanleg frá 24-30 cm. ☐ Innifalið í verði: Sæti, festingar á salerni, há skvettivörn, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrifa. Gott úrval aukahluta. Litur á sæti: Hvítur. Litur á bólstrun: Blár	x	x	x
FASTUS	R82	Flamingo Curo Salernissæti Stærð 2	R82A882002-SS	 ATH mynd sýnir ekki skvettivörn sem er innifalinn í verði	177.200	DKK	55	6.1	L: 39,5-43 B: 40 H: 47-55	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	28x10	x		Sjá aukahlutalista	x	85°		Stærð 2 Salernissæti ætlað börnum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 40,5/44,5/48,5 cm. Setdýpt stillanleg frá 28,5-34,5 cm. ☐ Innifalið í verði: Sæti, festingar á salerni, há skvettivörn, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrifa. Gott úrval aukahluta. Litur á sæti: Hvítur. Litur á bólstrun: Blár	x	x	x
FASTUS	R82	Flamingo Curo Salernissæti Stærð 3	R82A882003-SS	 ATH mynd sýnir ekki skvettivörn sem er innifalinn í verði	191.300	DKK	70	7.5	L: 43,5-49,5 B: 45 H: 51,5-61,5	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	c.a. 5 cm fyrir ofan salernissetu	34x10,5	x		Sjá aukahlutalista	x	85°		Stærð 3 Salernissæti ætlað börnum. Hægt að halla baki fram um 20° og aftur um 30°. Þrjár stillingar á bakhæð 45/50/55 cm. Setdýpt stillanleg frá 33,5-42,5 cm. ☐ Innifalið í verði: Sæti, festingar á salerni, há skvettivörn, bólstrun á sæti og bak sem hægt er að taka af til að þrifa. Gott úrval aukahluta. Litur á sæti: Hvítur. Litur á bólstrun: Blár	x	x	x



09 12 12 Salernisupphækkun, fritt standandi

Seljandi	Frámeldandi	Vörubretti	Vörumer / Frámeldanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vilðunarmynt	Hámarks burðargeta k	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Salernisop L x B cm	Seta bolstruð	Seta með loki	Plastbak	Bakband	Armar (A)	Hliðarhandföng (H)	Hægt að taka arma af frá	Hægt að slá örmum frá	Breidd milli arma / handr.	Hægt að fá fötu / bekk	Bólstur fylgir	Þolir þrít við °C	Þolir háþrýstþvott	Lýsing: Tilgreinið hvort belti fylgi Aðrar upplýsingar	Samræmisfyllýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Swerco	Easy Stack frittstandandi upphækkun	SWE144202		36.750	EUR	160	5,43	43x53	Seta 40cm, milli arma 48 cm	46	62	27x23		x				H			48			85	x	Stöðug salernisupphækkun, hægt að festa hæð með 2,5 cm millibili. Skvettuvörn fylgir	x		x
Stuðlaberg	Etac	Swift upphækkun	ETA-81702020		16.950	EUR	160	4,1	56X54X42-57 cm	45	42	57	30X21,5				X		X			45	X		85	X	Upphækkun úr plasti, álfætur með stórum gúmmium sem sitja vel á ójöfnu undirlagi. Hægt að fá bekk, festingu fyrir wc pappir og bak sem aukahlut. Léttur og fyrirferðarlítill þegar búið er að smella í sundur, auðvelt að taka með í ferðalög	X		X
Stuðlaberg	Swerco	Robust	Swe-144400		259.750	EUR	300	12,44		Breidd setu 45 cm. Milli arma 60 cm	55	55	35x22		X	X		H				60			85	X	Stöðug upphækkun úr duftþóðu stáli með plastsetu, ætluð þungum notendum	X		X



09 12 15 Salernisupphækkun, lausar

Seljandi	Frankiðbandi	Vöruheiti	Vörunúmer frankiðbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethað frá cm	Sethað til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Seta bólstruð	Seta með loki	Stuðningshringur við festingu	Annað tengt festingu	Pólir þríf við °C	Pólir háþrýstipvott	Lýsing: Aðrar upplýsingar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	My-Loo 6 cm	ETA-80301520		4.250	EUR	190	0,8	40X36X6	36	6	27,5x21						X		85	X	Upphækkun með glansandi áferð sem fellur vel að salerninu . Tvær festingar með gúmmí sem þrýst er að salerninsskál. My Loo hefur hlotið Red Dot viðurkenningu fyrir hönnun . Aukahlutur : Mjúk seta2-3 cm há sem leggst yfir upphækkunina	X		X
Stuðlaberg	Etac	My-Loo 10 cm	ETA-80301521		4.250	EUR	190	1,1	40X36X10	36	10	27,5x21						X		85	X	Upphækkun með glansandi áferð sem fellur vel að salerninu . Tvær festingar með gúmmí sem þrýst er að salerninsskál. My Loo hefur hlotið Red Dot viðurkenningu fyrir hönnun . Aukahlutur : Mjúk seta 2-3 cm sem leggst yfir upphækkunina	X		X
Stuðlaberg	Etac	My-Loo 6 cm með loki	ETA-80301522		6.450	EUR	190	1,2	40X36X6	36	6	27,5X21					X	X		85	X	Upphækkun með glansandi áferð sem fellur vel að salerninu . Tvær festingar með gúmmí sem þrýst er að salerninsskál. My Loo hefur hlotið Red Dot viðurkenningu fyrir hönnun . Aukahlutur : Mjúk seta 2-3 cm sem leggst yfir upphækkunina	X		X



09 12 15 Salernisupphækkun, lausar

Seljandi	Frankiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer frankiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Seta bólstuð	Seta með loki	Stuðningshringur við festingu	Annað tengt festingu	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstþvott	Lýsing: Aðrar upplýsingar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	My-Loo 10 cm með loki	ETA-80301523		6.450	EUR	190	1,4	40x36x6	36	10	27,5x21				X	X			85	X	Upphækkun með glansandi áferð sem fellur vel að salerninu . Tvær festingar með gúmmí sem þrýst er að salerninsskál. My Loo hefur hlotið Red Dot viðurkenningu fyrir hönnun . Aukahlutur : Mjúk 2-3 cm há seta sem leggst yfir upphækkunina	X		X
Fastus	Dietz Group	Relaxon	DIET000110		5.200	EUR	200	1	40x37x10cm	37	10	27,7 x 20,5				nei	já			85		10 cm salernisupphækkun án loks. Þolir þríf með efnum með pH gildi 5-9 og sótthreinsun með alkóhóli að 70%. Efni PP, litur hvítt	x	x	x
Fastus	Dietz Group	Relaxon with lid	DIET000111		6.100	EUR	200	1,4	40x37x10cm	37	10	27,7 x 20,5				x	x			85	x	10 cm salernisupphækkun með loki. Þolir þríf með efnum með pH gildi 5-9 og sótthreinsun með alkóhóli að 70%. Efni PP, litur hvítt	x	x	x



09 12 15 Salernisupphækkun, lausar

Seljandi	Frankleiband	Vöruheiti	Vörunúmer frankleibanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Seta bólstruð	Seta með loki	Stuðningshringur við festingu	Annað tengt festingu	Pólr þríf við °C	Pólr háþrýstipvott	Lýsing: Aðrar upplýsingar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	SecuCare	SecuCare toilet raisers	SEC08045.000.15		6.900	EUR	225		41x36	36	6	6	26x21							85 x		Salernisupphækkun 6cm án loks. Þarf ekki að fjarlægja salernissetu sem fyrir er. Einfaldar festingar án verkfæra. Litur hvítt	Já		Já
Fastus	SecuCare	SecuCare toilet raisers	SEC08045.000.16		7.300	EUR	225		41x36	36	10	10	26x21							85 x		Salernisupphækkun 10cm án loks. Þarf ekki að fjarlægja salernissetu sem fyrir er. Einfaldar festingar án verkfæra. Litur hvítt	Já		Já
Fastus	SecuCare	SecuCare toilet raisers	SEC08045.000.20		7.990	EUR	225		41x36	36	6	6	26x21				x			85 x		Salernisupphækkun 6cm með loki. Þarf ekki að fjarlægja salernissetu sem fyrir er. Einfaldar festingar án verkfæra. Litur hvítt	Já		Já



09 12 15 Salernisupphækkun, lausar

Seljandi	Frankiðbandi	Vöruheiti	Vörunúmer frankiðbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Seta bólstruð	Seta með loki	Stuðningshringur við festingu	Annað tengt festingu	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstþvott	Lýsing: Aðrar upplýsingar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fástus	SecuCare	SecuCare toilet raisers	SEC08045.000.21		8.600	EUR	225		41x36	36	10	10	26x21			x				85	x	Salernisupphækkun 10cm með loki. Þarf ekki að fjarlægja salernissetu sem fyrir er. Einfaldar festingar án verkfæra. Litur hvítt	Já		Já



09 12 18 90 Salernisupphækkun, föst með loki

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Hámarks burðargæta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Stuðningshringur við festingu	Annað tengt festingu	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstþvott	Lýsing: Tilgreinið hvort belti fylgi Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo föst 6 cm	ETA-80301106		13.750	EUR	150	2,6	46x36,5x6	36	6	6	27X19,5				Slerni shæk kunin er fest með skrúfu m gegnum setufe stinga r á salerni	85 x		Seta með úrtaki að framan og aftan til að auðvelda þríf. Aukahlutur : Skrúfaðar festingar að framan til að auka stöðugleika fyrir þá sem flytja sig frá hlið. ETA 80301030 par	x		x
Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo föst 10 cm	ETA-80301107		13.750	EUR	150	3,4	46x36,5x10	36	10	10	27X19,5				Slerni shæk kunin er fest með skrúfu m gegnum setufe stinga r á salerni	85 x		Seta með úrtaki að framan og aftan til að auðvelda þríf. Aukahlutur : Skrúfaðar festingar að framan til að auka stöðugleika fyrir þá sem flytja sig frá hlið. ETA 80301031	x		x
Fastus	Dietz Group	SmartFix without armrest	DIET429113		14.800	EUR	120	2,8	49,7x44,5x17,7	44,5	8	15	25,5x19,5	Nei	Nei	Já	Sjá notendabók	85 x		Auðvelt að festa og hentar öllum standard salernum. Þolir þríf með standard hreinsiefnum (pH 5-9) og sótthreinsun með alkóhólí að 70%.	Já	Já	Já



09 12 18 91 Salernisupphækkun, fastar með loki og örmum

6.12.16.31 Salernisupphækkun, fastar með loki og örmum																												
Seljandi	Framleiðandi	Vöruleiti	Vörumerki framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðmunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Þyngd kg	Útanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Set hæð frá cm	Set hæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Hægt að taka arma af	Hægt að slá örmum upp	Breidd milli arma / handf.	Stíllanleg hæð arma	Fastir armar	Festing skrúfuð	Festing annað	Polir þríf við °C	Polir háþrýstipvott	Lýsing: Tilgreinið hvort belti fylgi Aðrar upplýsingar	Samræmisfyrirlysing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo með örmum 6 cm	ETA-80301316-2		19.750	EUR	150	4,9	46x36.5x6		6	6	27X19.5			X	X	49	val	X			85	x	Seta með úrtaki að framan og aftan til að auðvelda þríf. Armar með góðu gripi, hægt að leggja aftur ef pláss er fyrir aftan salernið. Aukahlutur: Pappírshaldari, þverslá og skrúfaðar festingar að framan til að auka stöðugleika fyrir þá sem flytja sig frá hlið.	X		X
Stuðlaberg	Etac	Hi-Loo með örmum 10 cm	ETA-80301317-2		19.750	EUR	150	5,8	46x36.5x10		10	10	27X19.5			X	X	49	val	X			85	x	Seta með úrtaki að framan og aftan til að auðvelda þríf. Armar með góðu gripi, hægt að leggja aftur ef pláss er fyrir aftan salernið. Aukahlutur: Pappírshaldari, þverslá og skrúfaðar festingar að framan til að auka stöðugleika fyrir þá sem flytja sig frá hlið.	X		X
Fastus	Dietz Group	SnarriFix with armrest	DIET429112		16.800	EUR	120	4,1	49,7x56x17,8	44,5	8	15	25,5x19,6	Nei	Nei	Já	Já	46,8	Nei	Nei	Já		85	x	Auðvelt að festa og hentar öllum standard salernum. Polir þríf með standard hreinsiefnum (pH 5-9) og sótthreinsun með alkóhólí að 70%. Belti fylgir ekki.	Já	Já	Já



09 12 18 91 Salernisupphækkun, fastar með loki og örmum

Seljandi	Frameiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vlöðunarmynd	Hámarks burðargæta kg	Þyngd kg	Utanmál LxBxH cm	Setbreidd cm	Sethæð frá cm	Sethæð til cm	Salernisop L x B cm	Sæti með úrtaki (coxit)	Hægt að hallastilla	Hægt að taka arma af	Hægt að slá örmum upp	Breidd milli arma / handf.	Stíllanleg hæð arma	Fastir armar	Festing skrufub	Festing annað	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsing: Tilgreinið hvort belti fylgi Aðrar upplýsingar	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fástus	Drive	Raised toilet seat TSE 150 með örmum	DRN5201000		18.200	EUR	150	5,7	48,5x56x41	56	6,5	13,5	25x23	Nei	Nei		Já	48	Nei	Nei	Já		85	x	Föst salernisupphækkun með uppfellanlegum örmum. Stamir armar. Auðveld festing án verkfæra. Úrtak úr sæti bæði að framan og aftan.	Já		Já



09 12 24 Armstoðir á salerni

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hámarks burðargeta kg	Stíllanleg hæð arma frá cm	Stíllanleg hæð arma til cm	Föst hæð arma cm	Hægt að fella að vegg uppriðlanlegir (U) / niðurfellanlegir (N)	Fastir armar	Hægt að fella til hliðar	Breidd milli arma cm	Bólstraðir armar	Lengd arma cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstþvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir aukahlutir Annað	Samræmisfyrirgöng	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Elac	Armar Supporter	ETA-80303112		20.750	EUR	150				U			49		41,5	85	X	Plastseta með loki, armar úr duftþúðuðu stáli með stömu ljósgráu plastgripi. Fest með skrúfum gegnum setufestingar á salerni. Aukahlutir : Pappírshaldari og þverslá	X		X
Stuðlaberg	Elac	Armar Supporter Stíllanlegur	ETA-80303018		56.750	EUR	130		27cm 31 cm 37.5 cm	27 cm 31 cm 37.5 cm			X	51.2 cm eða 33.6 cm innanmál		41,5	85	X	Plastseta með loki, armar úr duftþúðuðu stáli með stömu svörtu plastgripi. Stíllanleg hæð og breidd milli arma, hentar börnum og fullorðnum. Fest með skrúfum gegnum setufestingar á salerni. Aukahlutir : Pappírshaldari og þverslá	X		X



18 18 11 01 Stoðir, veggfastar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Stíllanleg hæð stuðningsfótar frá cm	Stíllanleg hæð stuðningsfótar til cm	Föst hæð stuðningsfótar cm	Hægt að fella að vegg uppfellanlegir (U) / míðurfellanlegir (N)	Hægt að fella til hliðar	Lengd arma cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir Aukahlutir Annað	Samræmisýfritýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Etac	Optima L	ETA-80303006		11.850	EUR	150			80	U		73,5	85	X	Stoð úr duftþúðuðu stáli . Handfang og grip framan á stoð úr ljósgráu plasti. Aukahlutur pappírshaldari sem einfalt er að skrúfa undir stoð ETA-83030001	X		X
Stuðlaberg	Ropox	Sense Model Straight w/leg	ROP-40-40430		99.750	EUR	330	61	81	U			90	þvo með volg u vatni og sápu		Stoð úr stáli og áli máluðu fletirnir innihalda bakteríueyðandi efni. Þægilegt grip um gúmmí klæddan enda stoðar í gráum lit.Fæst líka með 76 cm löngum armi.	X		X



18 18 11 01 Stoðir, veggfastar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Stíllanleg hæð stuðningsfótar frá cm	Stíllanleg hæð stuðningsfótar til cm	Föst hæð stuðningsfótar cm	Hægt að fella að vegg uppfellanlegir (U) / míðurfellanlegir (N)	Hægt að fella til hliðar	Lengd arma cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir aukahlutir Annað	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	SecuCare	Uppfellanleg salernissstöð Premium	SECU8045.020.06		15.300	EUR	125				Uppfella nleg		60	80 x		Hvítur tvöfaldur uppfellanlegur stuðningsarmur 60cm sem er festur í vegg. Er út stáli. Hægt að fá salernispappírholdara sem aukahlut	x		x
Fastus	SecuCare	Uppfellanleg salernissstöð Premium	SECU8045.020.07		16.200	EUR	125				Uppfella nleg		70	80 x		Hvítur tvöfaldur uppfellanlegur stuðningsarmur 70cm sem er festur í vegg. Er úr stáli. Hægt að fá salernispappírholdara sem aukahlut	x		x



18 18 11 01 Stoðir, veggfastar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunamynt	Hámarks burðargeta kg	Stíllanleg hæð stuðningsfótar frá cm	Stíllanleg hæð stuðningsfótar til cm	Föst hæð stuðningsfótar cm	Hægt að fella að vegg uppfellanlegir (U) / míðurfellanlegir (N)	Hægt að fella til hliðar	Lengd arma cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir aukahlutir Annað	Samræmisýfirlýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Fastus	SecuCare	Uppfellanleg salernisstoð Premium	SECU804.5.020.08		17.100	EUR	125				Uppfella nleg		80	80 x		Hvítur tvöfaldur uppfellanlegur stuðningsarmur 80cm sem er festur í vegg. Er úr stáli. Hægt að fá salernispappírholdara sem aukahlut	x		x



18 18 11 91 Stoðir, spenntar milli gólfs og lofts

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Stillanleg hæð frá cm	Stillanleg hæð til cm	Föst hæð cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir aukahlutir Annað	Samræmisýrfrýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Rehastage	Stuðningssúla	REH-POLE1100		38.750	EUR	136	210	300		Má þvo reglulega með rökum svampi, mildri sápu og sóttthreinsi		Hvít stál, vinklað handfang sem hægt er að læsa á 45 gráðu millibili. Stöngin þrýstist milli gólfs og lofts.	X	X	X
Stuðlaberg	Heipro	Gripo	HEP-35200		55.750	EUR	210	210	300		85°C	X	Stöðug stuðningssúla úr endurunnu áli og plasti sem hentar á flesta staði. Mjög auðveld í uppsetningu. Fjölbreytt úrval aukahluta eins og þvergrip, gálgi, multigrip og sæti. Hægt að aðlaga að þöfum hvers og eins. Sjá aukahlutalista.	X		X



18 18 11 91 Stoðir, spenntar milli gólfs og lofts

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarks burðargeta kg	Stíllanleg hæð frá cm	Stíllanleg hæð til cm	Föst hæð cm	Þolir þríf við °C	Þolir háþrýstipvott	Lýsið efni og festingum Fáanlegir aukahlutir Annað	Samræmisýfirýsing	Áhættugreining / aðrar vottanir á prófunum fylgja	Staðist kröfur EN 12182:2015
Stuðlaberg	Hepro	Gripo Lang	HEP-35210		55.750	EUR	210	260	340		85°C	X	Stöðug stuðningssúla úr endurunnu áli og plasti sem hentar á flesta staði. Mjög auðveld í uppsetningu. Fjölbreytt úrval aukahluta eins og þvergrip, gálgi, multigrip og sæti. Hægt að aðlaga að þörfum hvers og eins. Sjá aukahlutalista.	X		X



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vörueiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkratrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
Stuðlaberg	Etac	Amputee fóthvlla fyrir Swift Mobil	ETA-80209510	60.641	EUR	formuð mjúk skál fyrir stúf.	sama festing og fyrir fóthvllur , nota
Stuðlaberg	Etac	Veltivörn Swift Mobil með festingum	ETA-80209439	27.454	EUR	Stillanleg hæð . Má nota fyrir hæ/vi	þarf veltivörn á stólinn
Stuðlaberg	Etac	Veltivörn að framan með festingum Swift Mobil	ETA-80209526	27.454	EUR	Ál með hjólum	Skrúfað aftan á stól
Stuðlaberg	Etac	Veltivörn par á Swift Mobil Tilt	ETA-80209459	27.454	EUR	dufthúðað stál sett	skrúfað framan á stól
Stuðlaberg	Etac	Armar par á Swift sturtustól	ETA-84006184	8.334	EUR	Ál með hjólum	Skrúfað aftan á stól
Stuðlaberg	Etac	Læsing á arma Swift Mobil , Alto	ETA-80209445	9.315	EUR	Plast	Smellt á stól
Stuðlaberg	Etac	Bólstrun á arma Clean	ETA-80209226	15.047	EUR	stálpinni , læsir örmum	Kemur í veg fyrir að hægt sé að lyfta örmum
Stuðlaberg	Etac	Bólstrun á Arma Swift Mobil , Alto	ETA-80209508	16.631	EUR	Mjúkt, stamt plastefni	rennt upp á arma
Stuðlaberg	Etac	Festing fyrir bekkenfestingar Swift Mobil og Alto	ETA-80209435	3.356	EUR	Mjúkt plastefni	rennt upp á arma
Stuðlaberg	Etac	Bakbóstrun á vegg Reflex stólar	ETA-81704060	11.125	EUR	Þunn bakbólstrun Plastefni , mjúkt	Parf að nota til að geta fest bekkenfestinga á stólinn
Stuðlaberg	Etac	Bak á Swift	ETA-84006181	9.428	EUR	grátt plast	Fest með tvöföldu límbandi á vegg
Stuðlaberg	Etac	Bak net með velcro á Clean	ETA-80209225	17.046	EUR		Smellt á stól
Stuðlaberg	Etac	Bak beint Swift Mobil	ETA-80209529	85.003	EUR		Kemur í stað standard baks úr plasti .Fest með velcro
Stuðlaberg	Etac	Brjóstbelti Clean , sSwift Mobil , Alto	ETA-80209442	9.315	EUR		Beinni bakgrind með dúk. Kemur í stað standard baks
Stuðlaberg	Etac	Comfort kit á Clen	ETA-80209237	58.604	EUR	Tvískipt með smellu	Fest á stólbak, ath notið einnig mjaðmabelti
Stuðlaberg	Etac	Comfort cover á Clen	ETA-80209228	29.604	EUR	Þunn bólstrun úr stömu plastefni yfir bak og arma . Mjúk comfort seta	
Stuðlaberg	Etac	Comfort Cover Swift Mobil	ETA-80209455	24.852	EUR	Þunn bóstrun á bak og arma	Smellt á stól
Stuðlaberg	Etac	Comfort kit Swift Mobil	ETA-80209457	58.604	EUR	Þunn bólstrun úr stömu plastefni yfir bak og arma . Mjúk comfort seta	Smellt á stól
Stuðlaberg	Etac	Comfort seta á Clen	ETA-80209227	36.279	EUR	Extra Mjúk seta svört op 18 cm	smellt á stól
Stuðlaberg	Etac	Comfort seta á Clean minna op	ETA-80209301	36.279	EUR	Extra Mjúk seta svört op 15 cm	Löð yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Comfort seta mjórra op Swift Mobil og Alto	ETA-80209507	36.279	EUR	Seta op 15 cm	Löð yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Comfort seta standard op Swift Mobil og Alto	ETA-80209506	36.279	EUR	Seta op 18 cm	Löð yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Cover á kálfastouning Swift Mobil og Alto	ETA-80209535	9.994	EUR	Mjúk bólstun á kálfastuðning	Festing fyrir fóthvilur
Stuðlaberg	Etac	Þverslár 605 mm Hi-Loo , Supporter Swift Mobil Alto	ETA-80303034	20.742	EUR	Þverslár með Mjúkri bólstun	smellt undir arma
Stuðlaberg	Etac	Þverslár 665 á Swift Mobil	ETA-80209452	24.400	EUR	Þverslár með Mjúkri bólstun	fest milli arma
Stuðlaberg	Etac	Þverslár Clean	ETA-80209246	20.742	EUR	Bólstruð þverslár	fest milli arma
Stuðlaberg	Etac	Footrest for leg and calf support left/right, Swift Mo	ETA-80209443	27.454	EUR	Fótplata til nota með kálfastuðningi	Fest á kálfastuðning/aukahlutur
Stuðlaberg	Etac	Höfuðstuðningur Swift Mobil , Alto	ETA-80209521	60.188	EUR	Stillanleg hæð og dýpt ,	skrúfað á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Hælábönd par á Swift Mobil	ETA-80209522	5.732	EUR	Mjúk bönd	Skrúfað á fótplötur
Stuðlaberg	Etac	Höfuðstuðningur beinn á Swift Mobil og Alto	ETA-80209533	43.218	EUR	Stillanleg hæð og dýpt ,	skrúfað á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Armstuðnir hemiplegia	ETA-80209035	43.557	EUR		
Stuðlaberg	Etac	Mjaðma/brjóstbelti	ETA-80209524	18.667	EUR	Tvískipt bólstrað mjaðmeð eða brjóstbelti	Notið ávalt mjaðmabelti ef brjóstbelti er notað
Stuðlaberg	Etac	Leg and calf support Swift Mobil. Alto	ETA-80209437	67.391	EUR	Plastskál , fyrir kálfa STK	Festing fyrir fóthvilur . Fjórar fastar stöður
Stuðlaberg	Etac	Legrest Swift Mobil, Alto incl footrest foldable/angl	ETA-80209446	47.706	EUR	Flip up fótplötur með böndum við hæla , par	
Stuðlaberg	Etac	Leg sup. Sw. Mobile short L/R Leg support complete	ETA-80209520	30.019	EUR		
Stuðlaberg	Etac	Lok yfir setu Clean	ETA-80209247	32.658	EUR	Lokar salernisop , oft notað sem sturtusæti	lagt yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Bekkenfseting par fyrir Clean og Swift Mobil ath þarf	ETA-80209257	4.789	EUR	Plastrennur , par	Smellt undir setu
Stuðlaberg	Etac	Bekken með loki Clean SWIFT Mobil og Alto	ETA-80209255	12.897	EUR		Rennur á bekkenfestingum undir setu
Stuðlaberg	Etac	Festing fyrir bekken Swift Mobil	ETA-80209049	2.074	EUR		festilykkja varnar að bekken renni begar stóla er tilt
Stuðlaberg	Etac	Mjaðmabelti Swift Mobil , Clean , Alto	ETA-80209440	9.315	EUR	Tvískipt með smellu, án bólstrunar	Fest á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Safety strap Swift Mobil, Clean, Alto	ETA-80209034	9.315	EUR		Fest á stólbak , stillanleg lengd. Má ekki nota með mjúku baki 80209225
Stuðlaberg	Etac	Heil seta Clean	ETA-80209528	28.736	EUR	Lokar fyrir salernisop , oft notuð sem sturtusæti. Hæð 2 cm	Lagt yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Heil seta Swift Mobil Alto	ETA-80209434	32.658	EUR	Lokar fyrir salernisop , oft notuð sem sturtusæti. Hæð 2 cm	Lagt yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Bak/hliðarbólstrun Swift Mobil ,Alto, Clean	ETA-80209448	27.944	EUR	Þunn/stöm bólstrun	Mjúk bólstrun við bak og hliðar , ekki fest
Stuðlaberg	Etac	Bakbólstrun Swift	ETA-84005072	7.241	EUR	Þunn/stöm bólstrun	Smellt á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Bakbólstrun Clean	ETA-80209261	9.315	EUR	Þunn/stöm bólstrun	Smellt á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Seta mjúk 2 cm há Clean	ETA-80209517	18.139	EUR	Þvermál ops 18 cm	Leggst yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Seta comfort ljósgrá 2 cm há Swift Mobil Alto	ETA-80209518	30.018	EUR	Þvermál ops 19.5 cm að aftan 10 cm	Leggst yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Seta extra mjúk 4 cm há Swift Mobil Alto	ETA-80209519	54.456	EUR	Þvermál ops 19.5 cm að aftan 10 cm	Leggst yfir setu
Stuðlaberg	Etac	Bólstrun á setu Clean	ETA-80209260	18.667	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smellt á setu
Stuðlaberg	Etac	Bólstrun á Easy sturtukoll	ETA-80209501	13.916	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smellt á setu
Stuðlaberg	Etac	Seta MJÚK á Hi Loo salernishækkun, en má einnig n	ETA-80301604	22.250	EUR	Mjúkt plastefni	Lagt yfir setu. Hækkar sethæð um 2-3 cm



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vörueiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkratrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk.	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
Stuðlaberg	Etac	Bólstrun á Edge sturtukoll	ETA-81801132	13.916	EUR	Punnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smellt á setu
Stuðlaberg		Bólstun á Smart sturtukoll	eta-80209502	13.916	EUR	Punnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smellt á setu
Stuðlaberg	Etac	Mjúk bólstrun á Swift koll/sturtustól	ETA-84005073	13.916	EUR	Punnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smellt á setu
Stuðlaberg	Etac	Skvettivörn á Swift Mobil Alto	ETA-80209430	14.519	EUR		Smellt á stólsetu
Stuðlaberg	Etac	Lok á My Loo salernishækkun	ETA-80301625	3.356	EUR	Plastlok	Smellt á lausa upphækkun
Stuðlaberg	Etac	Trunk support Swift Mobil clen og Alto	ETA-80209509	17.611	EUR	Svampþríhyrningar klæddir netefni	Velcro á stóbak
Stuðlaberg	Etac	Widening kit leg support R/L Swift Mobil, Alto	ETA-80209525	5.732	EUR	Breikkunarsett . Bætir við 12 cm , sett hæ / við	Smellt á fótþvilufestingar
Stuðlaberg	Etac	Plastbak á Swift Mobil og Alto	ETA-80209530	11.615	EUR	Plastbak sem auðvelt er að þrifa	Smellt á
Stuðlaberg	Lopital	Bekken með loki Elexo	LOP-69501104	36.203	EUR	Plastbekken með loki	Rennt undir setu
Stuðlaberg	Lopital	Belti Elexo	lop-69758044	24.890	EUR	Tviskipt með semellu	Fest á stólbak
Stuðlaberg	Lopital	Belti á Elexo	LOP-69758045	57.322	EUR	Fjögura punkta belti	Fest á stólbak
Fastus	ARJO	Carino rafknúinn sturtustóll	ARJONEA0005	77.700	EUR	I Bólstruð sessa úr vatnsheldu mjúku PU efni	
Fastus	ARJO	Carino rafknúinn sturtustóll	ARJONEA0001 031	77.700	EUR	Bólstraður bakpúði úr vatnsheldu mjúku PU-efni	
Fastus	ARJO	Carino	ARJOCDA1500 07	13.200	EUR	Bekken með loki úr plasti.	Festingar eru á stól fyrir bekkenið- þarf ekki að panta festingar sérstaklega
Fastus	HMN	Nielsen sturtukollur	HMNA313004	5.200	DKK	Bak á sturtukoll	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen sturtukollur	HMNA313020	11.400	DKK	Mjúk sessa á sturtukoll 41 cm	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen sturtukollur	HMNA313021	13.400	DKK	Mjúk sessa á sturtukoll 50 cm	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen sturtukollur	HMNA313006	4.200	DKK	Hæðarstillanlegur fótur -Fótur til að stilla af halla	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA313042	16.300	DKK	Heil seta á Nielsen. Sætishlíf sem þekur allt sætið og lokar gatinu.	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA313043	14.400	DKK	Punn sessa með gati.	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA330023	68.900	DKK	Sessa sem dregur úr þrýsting, með gati	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA310226	15.200	DKK	Kálfastuðningur sem er festur á fótfaðjalirnar	Festist á fótfaðjalirnar, rennt á
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA310275	49.400	DKK	Styrktar fótahvilar sem þola meiri þunga.	Smellt á, koma í staðin fyrir venjulegar fótahvilar.
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA313047	44.400	DKK	Hlíf sem hindrar það að þvag fari út fyrir	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA330019	13.700	DKK	Mjaðmabelti með frónskum rennilás	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA800404	13.500	DKK	Mjaðmabelti með sylgu - smellt saman til að festa	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll	HMNA310245	47.100	DKK	Púði sem styður við bókinn. Púði sem er eins og U í laginu	Fest við bakið
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310228	33.200	DKK	Þverslá sem er fest á armana, notandi hefur þá grip/stuðning beint fyrir framan sig	Fest á armana
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310881	24.500	DKK	Hægri - hliðarstuðningur. Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310882	24.500	DKK	Vinstri Hliðarstuðningur - Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310222	52.100	DKK	Höfuðstuðningur, hæðar- og dýptarstillanlegur. Höfuðstuðningur úr PU foam sem er hæðar- og dýptarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310221	46.500	DKK	Höfuðstuðningur úr PU foam sem er hæðarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310235	48.300	DKK	Höfuðstuðningur úr super soft PU foam efni sem er hæðar- og dýptarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	Nielsen salernis- og sturtustóll EL/Gas tip	HMNA310236	50.900	DKK	Höfuðstuðningur úr super soft PU foam efni sem er hæðarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkrtrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310222	52.100	DKK	Höfuðstuðningur úr PU foam sem er hæðar- og dýptarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310221	46.500	DKK	Höfuðstuðningur úr PU foam sem er hæðarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310235	48.300	DKK	Höfuðstuðningur úr super soft PU foam efni sem er hæðar- og dýptarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310236	50.900	DKK	Höfuðstuðningur úr super soft PU foam efni sem er hæðarstillanlegur	Skrúað fast á keyrsluhandfangið
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310226	15.200	DKK	Kálfstuðningur sem er festur á fótfaflirnar	Festist á fótfaflirnar, rennt á
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310517	56.300	DKK	Hlíf sem hindrar það að þvag fari út fyrir	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310513	43.000	DKK	Hliðarstuðningur hægri/ Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310514	43.000	DKK	Hliðarstuðningur / vinstri - Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310515	14.400	DKK	Mjaðmabelti, með frónskum rennilás	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA800180	22.200	DKK	Heil seta / sætishlíf - Sætishlíf sem þekur allt sætið og lokar gatinu	Smellt á sætið
Fastus	HMN	M2 Mini Salernis- og sturtustólar, allar gerðir	HMNA310247	42.400	DKK	Bókstuðningar - Þúði sem er settur við bakið og veitir hliðastuðning/bókstuðning	Fest á bakið
Fastus	HMN	M2 200KG og 300KG stólar	HMNA310233	25.500	DKK	Kálfstuðningur sem veitir auka stuðning við kálfa	Festist á fótfaflirnar, rennt á.
Fastus	HMN	M2 200KG og 300KG stólar	HMNA330019	13.700	DKK	Mjaðmabelti með frónskum rennilás	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	M2 200KG og 300KG stólar	HMNA800404	13.500	DKK	Mjaðmabelti með sylgu - smellt saman til að festa	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	M2 200KG og 300KG stólar	HMNA148862	44.400	DKK	Hlíf sem hindrar það að þvag fari út fyrir	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	M2 200KG og 300KG stólar	HMNA330023	68.900	DKK	Mjúk sessa með gati sem dregur úr þrýsting á setsvæði	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310871	58.700	DKK	Höfuðstuðningur sem er bæði hæðar- og dýptarstillanlegur	Smellt í festingu á keyrslu handfanginu
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310870	55.600	DKK	Super soft höfuðstuðningur sem er bæði hæðar- og dýptarstillanlegur	Smellt í festingu á keyrslu handfanginu
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310226	15.200	DKK	Kálfstuðningur sem veitir auka stuðning við kálfa	Festist á fótfaflirnar, rennt á.
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA330019	13.700	DKK	Mjaðmabelti með frónskum rennilás	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA800404	15.500	DKK	Mjaðmabelti með sylgu - smellt saman til að festa	Fest á bakgrindina á stólnum, án verkfæra
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310245	47.100	DKK	B+ukstuðningur - Þúði sem styður við búkinn. Þúði sem er eins og U í laginu	Fest við bakið
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310881	24.500	DKK	Hliðarstuðningur / hægri - Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310882	24.500	DKK	Hliðarstuðningur / vinstri - Stuðningurinn er 12 X 16,5 cm sem er festur á hliðina á bakgrindina	Skrúfað á bak grindina
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA330023	68.900	DKK	Mjúk sessa með gati sem dregur úr þrýsting á setsvæði	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA148862	44.400	DKK	Hlíf sem hindrar það að þvag fari út fyrir	Smellt á, engin verkfæri
Fastus	HMN	M2 Multi tip / Multi flex tip	HMNA310341	21.600	DKK	Sætishlíf sem þekur allt sætið og lokar gatinu	Smellt á sætið
FASTUS	R82A	Flamingo Curo/Heron Höfuðstuðningur	R82A99XX0XX-61	41.800	DKK	Flamingo Curo/Heron Höfuðstuðningur	



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkrtrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Armar small	R82A882113	27.900	DKK	Armar sem veita aukinn stuðning og hægt að hæðar- og vinkilstillta. Lærleggsstuðninga og borð er hægt að festa á armana og það er auðvelt að taka þá af án verkfæra.	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Armar Large	R82A882114	32.500	DKK	Armar sem veita aukinn stuðning og hægt að hæðar- og vinkilstillta. Lærleggsstuðninga og borð er hægt að festa á armana og það er auðvelt að taka þá af án verkfæra.	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Koppagrind stærð 1	R82A882050	37.200	DKK	Flamingo Curo Koppagrind fyrir stærð 1. Lár rammi sem hægt er að stilla í 22,5-27,5 sm hæð. 43 cm á breidd og 40,5 á lengd.	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sogskálar ein stærð	R82A880150	33.400	DKK	Flamingo Curo sogskálar til að festa í baðkar eða sturtubotn.	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo 100 mm dekk	R82A880100-S	32.100	DKK	Flamingo Curo 100 mm dekk	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 1	R82A882071	21.400	DKK	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 2	R82A882072	22.800	DKK	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 3	R82A882073	24.700	DKK	Flamingo Curo Sætisbólstrun stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 1	R82A882075	21.400	DKK	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 2	R82A882076	22.800	DKK	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 3	R82A882077	24.700	DKK	Flamingo Curo Bakbólstrun stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 1	R82A882081	26.500	DKK	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 1	Ekki hægt að nota með hliðarstuðningum
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 2	R82A882082	28.900	DKK	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 2	Ekki hægt að nota með hliðarstuðningum
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 3	R82A882083	31.200	DKK	Flamingo Curo Axlastuðningur með bólstrun stærð 3	Ekki hægt að nota með hliðarstuðningum
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 1	R82A882121	16.800	DKK	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 2	R82A882122	17.700	DKK	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 3	R82A882123	18.600	DKK	Flamingo Curo Sætisfylling stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Aksturshandfang ein stærð	R82A880110	20.100	DKK	Flamingo Curo Aksturshandfang ein stærð	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarhandfang 240 mm	R82A880110-HL	13.600	DKK	Flamingo Curo Hliðarhandfang 240 mm	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarhandfang 310 mm	R82A880110-HLL	13.600	DKK	Flamingo Curo Hliðarhandfang 310 mm	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 1	R82A882135	17.700	DKK	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 2	R82A882136	18.100	DKK	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 3	R82A882137	18.600	DKK	Flamingo Curo Kálfastuðningur stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 1	R82A882151	46.500	DKK	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 2	R82A882152	51.100	DKK	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 3	R82A882153	55.800	DKK	Flamingo Curo Fótahvílur stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir small	R82A882090	20.900	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir small	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir mediun	R82A882091	22.100	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir mediun	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir large	R82A882092	24.000	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar fastir large	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away small	R82A882095	37.200	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away small	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away medium	R82A882096	37.900	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away medium	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away large	R82A882097	40.000	DKK	Flamingo Curo Hliðarstuðningar swing-away large	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Stuðningur við lærlegg small	R82A882111	21.900	DKK	Flamingo Curo Stuðningur við lærlegg small	Krefst festinga (R82A882112) ef það eru ekki armar.
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Stuðningur við lærlegg large	R82A882112	22.800	DKK	Flamingo Curo Stuðningur við lærlegg large	Krefst festinga (R82A882112) ef það eru ekki armar.
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festing fyrir lærleggjastuðning	R82A882116	3.700	DKK	Flamingo Curo Festing fyrir lærleggjastuðning	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 1	R82A882131	17.700	DKK	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 1	



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vörueiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkratrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 2	R82A882132	18.100	DKK	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 3	R82A882133	18.600	DKK	Flamingo Curo Mjóbaksstuðningur stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Skvettivörn small	R82A882145	15.400	DKK	Flamingo Curo Skvettivörn small	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Skvettivörn large	R82A882147	16.300	DKK	Flamingo Curo Skvettivörn large	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Bekken fyrir stærð 1	R82A870800	5.600	DKK	Flamingo Curo Bekken fyrir stærð 1	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Bekken fyrir stærð 2 og 3	R82A870801	5.600	DKK	Flamingo Curo Bekken fyrir stærð 2 og 3	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Lok á bekken stærð 1	R82A870800-L	9.900	DKK	Flamingo Curo Lok á bekken stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Lok á bekken stærð 2	R82A870802-L	9.900	DKK	Flamingo Curo Lok á bekken stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Skvettihringur stærð 1	R82A870805	5.600	DKK	Flamingo Curo Skvettihringur stærð 1	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Skvettihringur stærð 2 og 3	R82A870806	5.600	DKK	Flamingo Curo Skvettihringur stærð 2 og 3	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Skvettihringur stór stærð 2 og 3	R82A870807-E	6.500	DKK	Flamingo Curo Skvettihringur stór stærð 2 og 3	Krefst festinga fyrir bekken/skvettihringi (R82A880125-X)
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 1	R82A880125-1	4.600	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 2	R82A880125-20	4.600	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 3	R82A880125-3	4.600	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir Bekken/Skvettihringi stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 1	R82A882061	31.600	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 1	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 2	R82A882062	33.500	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 2	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 3	R82A882063	35.400	DKK	Flamingo Curo Festingar fyrir klósett stærð 3	
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 1	R82A882141	33.500	DKK	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 1	Krefst þess að stóllinn sé með arma, borð festist á arma.
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 2	R82A882142	35.400	DKK	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 2	Krefst þess að stóllinn sé með arma, borð festist á arma.
FASTUS	R82A	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 3	R82A882143	37.200	DKK	Flamingo Curo Borð með bólstrun stærð 3	Krefst þess að stóllinn sé með arma, borð festist á arma.
FASTUS	R82A	Heron Bólstrun á fötboga	R82A880506-12	7.100	DKK	Bólstrun fyrir hné - mjúk bólstrun	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Heron Bólstrun fyrir sæti og bak	R82A880507-01	49.800	DKK	Mjúk bólstrun fyrir sæti og bakeiningu	Festist án verkfæra
FASTUS	R82A	Heron Armar swing away	R82A880508-03	106.900	DKK	Armar til að veita stuðning. B: 5 x L: 37 x H: 25 cm	Festast sitt hvoru megin við seteinguna.
FASTUS	R82A	Heron Hliðar á bakeiningu	R82A880508-01	34.500	DKK	Hliðar á bakeiningu til að veita stuðning við bók. B: 10 x H: 36 cm. Heildarbreidd baks er þá: 48 cm	Festist á bakeiningu
FASTUS	R82A	Heron Bólstrun á hliðar bakeiningu	R82A880507-04	12.400	DKK	Bólstrun fyrir hliðar á bakeiningu til að gefa mykt. B: 10 x H: 36 cm	Festist á hliðar bakeiningar.
FASTUS	R82A	Heron Mjaðmastuðningur	R82A880508-02	34.800	DKK	Til að minnka setbreidd eða styðja við mjaðmir og setstöðu. B: 21 x H: 10 cm. Setbreidd 35 - 39 cm	Festist á seteingu
FASTUS	R82A	Heron Aukin dýpt á mjaðmastuðninga	R82A880508-02LB	6.400	DKK	Viðbót við mjaðmastuðninga til að minnka setbreiddina. Sett með tveimur 1 cm og tveimur 2 cm kubbum. Í dýpstu stöðu verður setbreiddin 29 cm.	Krefst mjaðmastuðninga
FASTUS	R82A	Heron Auka setdýpt	R82A880508-06	18.900	DKK	Til að auka setdýpt um allt að 5 cm	Festist á sætiseiningu.
FASTUS	R82A	Heron Hliðarstuðningar Fastir	R82A880508-10	56.000	DKK	Fastir hliðarstuðningar 15x15 cm.	Festist aftan á bakeiningu
FASTUS	R82A	Heron Höfuðstuðningur	R82A99XX1XX-XX	50.100	DKK	Höfuðstuðningur - val um nokkrar gerðir af höfuðpúða og festingum. Sjá pöntunarblað. Litur Grár	Festist aftan á bakeiningu
FASTUS	R82A	Heron Borð	R82A880508-04	52.700	DKK	Borð - hentar vel fyrir þá sem þurfa mikinn stuðning fyrir framan sig þegar nota á stólinn á salerni. B: 44 cm x D: 19 cm	Festist á arma
FASTUS	R82A	Heron Fata/Bekken	R82A880130	5.700	DKK	Fata/bekken til að setja undir sætiseiningu. B: 20 cm x H: 12,5 cm	Festist í rennu undir seteingu
FASTUS	R82A	Heron Lok á fötu/bekken	R82A880130-L	10.200	DKK	Lok til að setja á fötu/bekken	
FASTUS	R82A	Heron Skvettivörn	R82A880508-05	14.500	DKK	Skvettivörn, B: 8 x H: 13 cm	Festist framan á seteingu
FASTUS	R82A	Heron Skvettivörn lág	R82A880508-07	14.500	DKK	Skvettivörn lág	Festist framan á seteingu



09 12 90 Aukahlutir á salernishjálpartæki og á salernis- og sturtustóla

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkratrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk.	Viðbúnaarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
FASTUS	R82A	Heron Kálfastuðningur	R82A880509-01	9.000	DKK	Band sem styður við kálfa - 10 cm hátt.	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Heron Hælastuðningar	R82A880509-02	13.800	DKK	Tvískiptir hælastuðningar - sett	Festist á fótplötur
FASTUS	R82A	Heron Fótahvílur heil plata	R82A880506-SW	103.800	DKK	Heil fótahvílur, miðjust. Hæðar- og vinkilstillanleg. Einnig upphækkunleg. Platan er 41x24 cm.	Festist á sætiseiningu
FASTUS	R82A	Manatee Stuðningur fyrir höfuð og bók st. 0-2	R82A883015	31.200	DKK	Stuðningur sem hægt er að nota fyrir til að styðja við höfuð og bók. Litur: Blár	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Stuðningur fyrir höfuð og bók st. 3	R82A883065	31.200	DKK	Stuðningur sem hægt er að nota fyrir til að styðja við höfuð og bók. Litur: Blár	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Belti fyrir bók st. 0-2	R82A883025	11.800	DKK	Belti fyrir bókinn og er blátt á litinn	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Belti fyrir bók st. 3	R82A883075	11.800	DKK	Belti fyrir bókinn og er blátt á litinn	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Klofkill st. 0-2	R82A883045	15.700	DKK	Klofkill og er blár á litinn	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Klofkill st. 3	R82A883095	15.700	DKK	Klofkill og er blár á litinn	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Fótastuðningur st.0-2	R82A883055	11.800	DKK	Festingar fyrir fætur	Festist með riflás
FASTUS	R82A	Manatee Fótastuðningur st.3	R82A883105	11.800	DKK	Festingar fyrir fætur	Festist með riflás



09 33 98 Aukahlutir á baðhjálpartæki

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkratrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Vörubúnaðarmynd	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með stigvaxandi snúningi 40/22 mm	HEP-35130	12.645	EUR	plast	Standard festing án tannhjóla
stuðlaberg	Hepro	Multi grip á Gripo	HEP-35315	45.796	EUR	ál og EVA foam plast	Skrúfað á Gripo stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Botnplata með stömu undirlagi fyrir Gripo	HEP-35007	20.164	EUR	plast	smeltt undir Gripo stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Hringlaga grip 30 cm á Gripo	HEP-35281	40.670	EUR	ál og plast	Skrúfað á Gripo stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Hringlaga grip 40 cm á Gripo	HEP-35280	44.088	EUR	ál og plast	Skrúfað á Gripo stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Þríhyrnt handfång fyrir Gripo	HEP-35145	15.721	EUR	ál og EVA foam plast	Skrúfað utan á Gripo stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Gálgi með handfangi fyrir Gripo	HEP-35148	34.518	EUR	ál og EVA foam plast	Skrúfað á Gripo stuðningssúluna með 2 tengifestingum 40/22 mm
stuðlaberg	Hepro	Stöng 75 cm löng 22mm díá	HEP-35149	5.126	EUR	ál	Hægt að festa lóðrétt á Gripo stuðningssúluna með tengigripi, festa milli tveggja súlna eða festa frá súlu í vegg
stuðlaberg	Hepro	Stöng 75 cm löng 40mm díá	HEP-35150	5.810	EUR	ál	Hægt að festa lóðrétt á Gripo stuðningssúluna með tengigripi, festa milli tveggja súlna eða festa frá súlu í vegg
stuðlaberg	Hepro	Stöng 75 cm löng 40mm díá með mjúku gripi	HEP-35151	9.911	EUR	ál	Hægt að festa lóðrétt á Gripo stuðningssúluna með tengigripi, festa milli tveggja súlna eða festa frá súlu í vegg
stuðlaberg	Hepro	Stöng 160 cm löng 40mm díá	HEP-35152	9.228	EUR	ál	Hægt að festa lóðrétt á Gripo stuðningssúluna með tengigripi, festa milli tveggja súlna eða festa frá súlu í vegg
stuðlaberg	Hepro	Stór loftplatti	HEP-35153	22.556	EUR	plast	smeltt ofan á Gripo stöngina
stuðlaberg	Hepro	Veggfesting 22 mm þvermál fyrir Gripo	HEP-35156	4.101	EUR		
stuðlaberg	Hepro	Veggfesting 40 mm þvermál fyrir Gripo	HEP-35157	4.443	EUR		
stuðlaberg	Hepro	Litið þvergrip 22mm díá	HEP-35158	27.683	EUR	ál og plast	Hægt að festa lóðrétt á Gripo stuðningssúluna með tengigripi eða festa milli tveggja stuðningssúluna
stuðlaberg	Hepro	Þvergrip á Gripo 40/22mm díá	HEP-35159	16.063	EUR	EVA Foam plast	Fest á Gripo stuðningssúluna með tengifestingu
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með frjálsum snúningi 40/22mm þvermáli fyrir Gripo	HEP-35160	14.354	EUR	plast	með tannhjól
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með gripi fyrir stöng 40/22mm þvermáli fyrir Gripo	HEP-35161	15.721	EUR	plast	Endastopp fyrir handföng. Til að auðvelda að hækka eða lækka handfangið.
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með frjálsum snúningi 40/40mm þvermáli fyrir Gripo	HEP-35166	15.379	EUR	plast	með tannhjól
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með gripi fyrir stöng 40/40mm þvermáli fyrir Gripo	HEP-35167	16.405	EUR	plast	Endastopp fyrir handföng. Til að auðvelda að hækka eða lækka handfangið.
stuðlaberg	Hepro	Universal tenging með stigvaxandi snúningi 40/40 mm	HEP-35169	16.063	EUR	plast	án tannhjóls
stuðlaberg	Hepro	Topplata fyrir hallandi lofthæð fyrir Gripo	HEP-35320	40.670	EUR	plast	smeltt ofan á Gripo stöngina
stuðlaberg	Hepro	Gálgi á Gripo	HEP-35196	37.594	EUR	ál	Fest á Gripo stuðningssúluna með 2 tengifestingu 40/22 mm
stuðlaberg	Hepro	U-laga grip á Gripo	HEP-35208	21.873	EUR	plast	Fest á Gripo stuðningssúluna með 2 tengifestingu 40/22 mm
stuðlaberg	Hepro	Armstöð á Gripo	HEP-35255	68.353	EUR	ál og plast	Fest á Gripo með tengifestingu 40/40 mm
stuðlaberg	Hepro	Mjúkt grip á Gripo	HEP-35298	11.962	EUR		fest með rennilás
stuðlaberg	Hepro	Stuðningssett fyrir veikburða loft fyrir Gripo	HEP-35327	64.593	EUR		Sett með sérstakri loft- og botnplata, ásamt nýrri gasfjöðrun með lægri þrýstingi (u.þ.b. 50 kg) milli gólfs og lofts. Settið gerir einstaklingnum kleift að setja upp Gripo t.d. þar sem er gipsloft.
stuðlaberg	Hepro	Hangandi grip með stillanlegum strappa á Gripo	HEP-35214	24.265	EUR	ál	Fest á HEP-35196
Stuðlaberg	Etac	Armar par á Swift sturtustól	ETA-84006184	8.334	EUR	Plast	Smeltt á stól
Stuðlaberg	Etac	Bakbóstrun á vegg Reflex stólar	ETA-81704060	11.125	EUR	Þunn bakbóstrun Plastefni , mjúkt	Fest með tvöföldu límbandi á vegg
Stuðlaberg	Etac	Bak á Swift	ETA-84006181	9.428	EUR	grátt plast	Smeltt á stól
Stuðlaberg	Etac	Bakbóstrun Swift	ETA-84005072	7.241	EUR	Þunn/stöm bóstrun	Smeltt á stólbak
Stuðlaberg	Etac	Bóstrun á Easy sturtukoll	ETA-80209501	13.916	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smeltt á setu
Stuðlaberg	Etac	Bóstrun á Edge sturtukoll	ETA-81801132	13.916	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smeltt á setu
Stuðlaberg	Etac	Bólstun á Smart sturtukoll	eta-80209502	13.916	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smeltt á setu
Stuðlaberg	Etac	Mjúk bóstrun á Swift koll/sturtus	Eta -84005073	13.916	EUR	Þunnt frauðkennt efni, leiðir ekki hita	Smeltt á setu
FASTUS	ARJO	Concerto og Basic sturtubekk	ARJONEA0005	42.500	EUR	Skápúði úr vatnsheldu efni til að nota til að hækka undir bak og höfuð	
FASTUS	Smirthwaite	Easi-lift skiptibekkur	SMIRBK093	41.400	GBP	Plata nauðsynleg ef setja á upp bekkinn á gips vegg	
FASTUS	Smirthwaite	Hi-Riser skiptibekkur	SMIRBK165	31.800	GBP	Plata nauðsynleg ef setja á upp bekkinn á gips vegg	
FASTUS	Smirthwaite	Mobi skiptibekkur st.1	SMIRBE002	44.600	GBP	Hallandi bak á bekkinn - verður að vera pantað á sama tíma og bekkurinn er pantaður, ekki hægt að bæta við eftir á.	
FASTUS	Smirthwaite	Mobi skiptibekkur st.2	SMIRBE003	47.000	GBP	Hallandi bak á bekkinn - verður að vera pantað á sama tíma og bekkurinn er pantaður, ekki hægt að bæta við eftir á.	
FASTUS	Smirthwaite	Mobi skiptibekkur st.3	SMIRBE004	49.500	GBP	Hallandi bak á bekkinn - verður að vera pantað á sama tíma og bekkurinn er pantaður, ekki hægt að bæta við eftir á.	



09 33 98 Aukahlutir á baðhjálparkæki

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/vörulýsing (fyrir hvaða tæki) Upplýsingar fara í vörulista í tölvukerfum Sjúkrtrygginga	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk	Vöðmáðunarmynt	Lýsing aukahlutar, efni o.s.frv.	Lýsing festinga ef við á / athugasemdir
FASTUS	Smithwaite	Mobi skiptibekkur st.4	SMIRBE001	51.800	GBP	Hallandi bak á bekkinn - verður að vera pantað á sama tíma og bekkurinn er pantaður, ekki hægt að bæta við eftir á.	
Fastus	SecuCare	Upphengt sturtusæti með fótum	SECU8045.001.02	19.900	EUR	Armar fyrir veggengt sturtusæti	
Fastus	SecuCare	Upphengt sturtusæti með fótum	SECU8045.001.01	15.900	EUR	Bak fyrir veggengt sturtusæti	
Fastus	Dietz	Tayo sturtustólar og kollar	DIET430120	5.800	EUR	Mjúk sessa á Tayo sturtukolla	Smellt á sæti, án verkfæra
Fastus	Dietz	Tayo sturtustólar og kollar	DIET430118	2.700	EUR	Armur á Tayo sturtukoll, 1 stk	Smellt á sæti, án verkfæra
Fastus	Dietz	Tayo sturtustólar og kollar	DIET430123	7.500	EUR	Bak á Tayo sturtukoll	Smellt á sæti, án verkfæra
Fastus	Dietz	Tayo sturtustólar og kollar	DIET430125	950	EUR	Tappar í sæti á sturtukoll	Smellt á sæti, án verkfæra
Fastus	SecuCare	Quattro sturtukollur 30x30cm	SECU8045.100.0	4.900	EUR	Mjúk seta á Quattro sturtukoll 30x30cm	Lagt á sæti án verkfæra
Fastus	SecuCare	Quattro sturtukollur 30x50cm	SECU8045.100.09	5.100	EUR	Mjúk seta á Quattro sturtukoll 30x50cm	Lagt á sæti án verkfæra
Fastus	SecuCare	Quattro sturtukollur 30x50cm	SECU8045.100.15	5.500	EUR	Armar fyrir Quattro sturtustól, par	Smellt á sæti án verkfæra

