

Juvo C7 DS-H – Elektrorollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____
 Name _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ, Ort _____

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ, Ort _____
 Com. _____

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Frontantrieb

Abbildung enthält Optionen
 Art.-Nr. 490E68=0_AC03_C
 HMV-Nr. 18.99.06.1XXX



Heckantrieb

Abbildung enthält Optionen
 Art.-Nr. 490E68=0_AC04_C
 HMV-Nr. 18.99.06.1XXX

Grundausstattung

- ICON Steuerung 120 A inklusive Bediengerät LCD
- 6 km / h
- Hubsitz 35 cm
- 63 Ah (C5) Gel-Batterien
- ICON-Steuerung 120 A
- Standardsitz klein, groß oder XL
- Gepäckträger
- LED-Front- und Heckbeleuchtung nach StVZO
- Federung aller Räder, Spritzschutz komplett
- Ladegerät
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar Beinstützen geteilt
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg



Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
 zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Kommentar

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Optionen

- Hoher Sitzkomfort durch eine Vielzahl von hochwertigen Sitzen: Standardsitz (klein, groß, XL), VAS
- Vario Adjust Seat (VAS) mit zentraler elektrischer Beinstütze
- Rückenverlängerung für große Anwender
- Verstärkte Armlehne für schwere Anwender
- Geschwindigkeiten: 6 / 10 / 14 km/h möglich
- 94 Ah Batterien für bis 50 km Reichweite erhältlich
- Sondereingaben (Saug- und Blassteuerung, unterschiedliche Joysticktypen, Tasten- und Sensoreingaben)
- Vielfältige Rücken- und Sitzauflagen erhältlich
- RAM®-Mount: Telefon- und Tablethalter für bequeme Bedienung von Smart-Devices
- Universal Rücken Adapter für Baxx-Rücken oder andere feste Rückensysteme

Hinweis: Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren. Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild. Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Alter _____

Kostenträger _____

Indikation



Pflichtangaben*

| | |
|--------------------------------------|----|
| Körpergröße | cm |
| Körpergewicht | kg |
| 1 Sitztiefe | mm |
| 2 Rumpftiefe | mm |
| 3 Armlehnenhöhe | mm |
| 4 Achselhöhe | mm |
| 5 Schulterhöhe | mm |
| 6 Scheitelhöhe | mm |
| 7 Unterarmlänge bis Handmitte | mm |
| 8 Rumpfbreite | mm |
| 9 Unterschenkellänge | mm |
| 10 Sitzbreite | mm |

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Antriebsart (Bitte auswählen)

| | | |
|-------|--------------------|--|
| EA004 | Frontantrieb (FWD) | |
| EA005 | Heckantrieb (RWD) | |

Garantieverlängerung Antrieb (nur für Antriebsmotoren, nicht für Aktuatoren)

| | | |
|---|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EW002 | Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren | Mehrpreis |
|---|--|------------------|

inkl.

Sitzsystem

| | | |
|-------|---|------------------|
| EC002 | Standardsitz klein: Sitzbreite (SB) 38 – 42 cm, Sitztiefe (ST) 38 – 46 cm, Rückenhöhe (RH) 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 140 kg | Mehrpreis |
| EC003 | Standardsitz groß: Sitzbreite (SB) 44 – 48 cm, Sitztiefe (ST) 42 – 50 cm, Rückenhöhe (RH) 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 160 kg | |
| EC004 | Standardsitz XL: Sitzbreite (SB) 50 – 56 cm, Sitztiefe (ST) 42 – 50 cm, Rückenhöhe (RH) 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 160 kg | |
| EC005 | VAS (Vario Adjust Seat): Sitzbreite (SB) 38 – 54 cm, Sitztiefe (ST) 38 – 58 cm, Rückenhöhe (RH) 55 cm / 53 cm / 51 cm / 45 cm | 909,- |

Max. Zuladung (Benutzer und persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 70 kg | 75 kg | 100 kg | 113 kg | 125 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg | Mehrpreis |
| 160 kg | | | | | | | | – |

Sitzbreite (SB) in cm

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Sitztiefe (ST) in cm



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



Vergessen Sie
bitte nicht die Angabe
der **Unterschenkellänge**
(UL). Wie diese korrekt
gemessen wird, zeigt
Ihnen die Darstellung
auf Seite 2.





Technische Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Sitzkissen)
Anatomische Unterschenkellänge abzgl. Sitzkissendicke = technische Unterschenkellänge

Unterschenkellänge: cm (möglicher Einstellbereich 17 – 54 cm), Sitzhöhe = Unterschenkellänge (UL) + 8 cm

| Sitzkissen | | Mehrpreis |
|-------------------|---|---|
| EC011 | Ohne Sitzkissen | – |
| EC012 | Schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm | – |
| EC014 | Terra: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044 | 181,– |
| EC015 | Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023 | 193,– |
| EC016 | Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007 | 536,– |
| EC018 | Cloud: bis 250 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm | 805,– |
| EC020 | Contour, flach konturiert: Sitzkissenhöhe vorn 7 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug | 488,–  |
| EC021 | Contour, tief konturiert: Sitzkissenhöhe vorn 9 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug | 488,–  |

Weitere Informationen über unser Sitzkissen-Programm entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

| Bezug für Contour Sitzkissen | | Mehrpreis |
|-------------------------------------|---|------------------|
| EC039 | Inkontinenzbezug (wird durch Fachhändler aufgezogen) | 74,– |

| Rückenausführung | | Mehrpreis |
|------------------|---|---|
| ED032 | Ohne Rückenpolster | – |
| ED033 | Rückenbespannung anpassbar | 1.139,- |
| ED034 | Contour, flach konturiert: Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm | 639,- |
| | |  |
| ED035 | Contour, tief konturiert: Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm | 639,- |
| | |  |
| ED050 | Contour, flach konturiert AD: Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm | 639,- |
| | |  |
| ED051 | Contour, tief konturiert AD: Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm | 639,- |
| | |  |

| Baxx | Mehrpreis |
|----------------------------|-----------|
| ED036 Baxx-Aluminiumrücken | 1.139,- |

| Rückenausführung Baxx (Notwendig bei Auswahl ED036) | Mehrpreis |
|---|-----------|
| 53 cm: Niedrig, 10" / 25 cm, AL | – |
| 61 cm: Mittel, 13" / 33 cm, AL | – |
| 69 cm: Standard, 16" / 41 cm, AL | – |
| 74 cm: Hoch, 18" / 46 cm, AFT | – |
| 79 cm: Extra Hoch, 20" / 51 cm, AFT | – |

| Rückenkontur für Baxx (Notwendig bei Auswahl ED036) | Mehrpreis |
|---|-----------|
| ED043 Active: 2,5" / 6 cm | – |
| ED044 Tief: 4" / 10 cm | 79,- |
| ED045 Extra tief: 6" / 15 cm | 164,- |

| Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 13) | | Mehrpreis |
|--|----------------------------|-----------|
| EDM48 | Obsidianschwarz (Struktur) | – |
| EDM49 | Granit Metallic (Struktur) | – |
| EDM50 | Aubergine (Struktur) | – |
| EDM51 | Apfelsine (Struktur) | – |

| Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 13) | | Mehrpreis |
|--|----------------------------|-----------|
| EDM52 | Limette (Struktur) | – |
| EDM53 | Kordiakirsche (Struktur) | – |
| EDM54 | Kieselsteingrau (Struktur) | – |
| EDM55 | Heidelbeere (Struktur) | – |

Sitzneigung (SN) (Vorkantelung)

0°

Elektrische Sitzkantelung

| EC027 | Elektrische Sitzkantelung: 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive) | Mehrpreis |
|-------|--|-----------|
| | | 1.597,– |

Zubehör Hubsitz

| ES307 | Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung | Mehrpreis |
|-------|---|-----------|
| | | 78,– |

Sitzhöhe (SH) in cm abhängig von der technischen Unterschenkellänge

41 43 45 47 49 51 53 55 57

Bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person.

Rückenwinkelverstellung

| | Mehrpreis | |
|-----------|--|---------|
| ED046 | Mechanisch über Rasterung: Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30° | – |
| ED047 | Elektrisch: Standardsitz 30°, VAS -5° bis 30° | 1.494,– |
| ED204655 | Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°: Standardsitz | 1.596,– |
| ED1220193 | VAS 50° Rückenwinkelverstellung: elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm | 1.596,– |

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

| | Mehrpreis | |
|-------|---|-------|
| EL001 | Goose Neck | 63,– |
| EL002 | Mehrachsig, gekröpft | 63,– |
| EL003 | Mehrachsig, gerade | 77,– |
| EL031 | UniLink, mehrachsig: nur für Advanced Line Kopfstützen geeignet | 174,– |

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

| | Mehrpreis | |
|-------|-------------------------------------|-------|
| EL038 | UniLink Verlängerungselement: 50 mm | 63,– |
| EL039 | UniLink Verlängerungselement: 38 mm | 63,– |
| EL040 | UniLink Verlängerungselement: 76 mm | 77,– |
| EL041 | UniLink Verbindung: wegklappbar | 174,– |

Kopf- / Nackenstützen für UniLink-Montageset

| | Mehrpreis | |
|-------|--|-------|
| EL006 | Kopfstütze klein: Care Line, PU | 161,– |
| EL007 | Kopfstütze groß: Care Line, PU | 161,– |
| EL033 | Comfort Plus: Größe S, Advanced Line | 156,– |
| EL034 | Comfort Plus: Größe M, Advanced Line | 168,– |
| EL035 | Comfort Plus: Größe L, Advanced Line | 176,– |
| EL036 | Combo (3-teilig): Größe S, Advanced Line | 354,– |
| EL037 | Combo (3-teilig): Größe L, Advanced Line | 366,– |

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Gurte

| | Mehrpreis | |
|-------|---|-------|
| EP001 | Standard Beckengurt | – |
| EP002 | 2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall | 150,– |
| EP003 | 2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Kunststoffverschluss | 122,– |
| EP020 | 2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite | 273,– |

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Hinweis: Für weitere UniLink Positionierungshilfen fragen Sie unseren Außendienst oder schauen Sie in den Katalog Positionierungselemente.

| Zubehör für VAS | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| ED048 | Schiebegriffe | 80,- |
| ES302 | Oberschenkel-Seitenpelotten: Größe M, (1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) | 567,- |
| ES303 | Oberschenkel-Seitenpelotten: Größe S, (1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) | 567,- |
| Rückenverlängerung für VAS | | Mehrpreis |
| ED060 | Rückenverlängerung VAS bis zu + 15 cm: | 788,- |
| ED061 | Rückenverlängerung VAS bis zu + 15 cm: mit Traverse | 827,- |
| Armlehne | | Mehrpreis |
| EE023 | Standard | - |
| EE024 | Hochschwenkbar: Standardsitz klein (Sitzbreite 42 cm), Standardsitz groß (Sitzbreite 48 cm), Standardsitz XL (Sitzbreite 54 / 56 cm) | 147,- |
| EE026 | Verstärkt VAS: bis 200 kg, es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahmen für Armpolster verwendet. Bitte Anbauseite angeben: links rechts | 511,- |
| Zubehör Armlehne | | Mehrpreis |
| EL021 | Polsterbezüge für Armauflagen | 86,- |
| EL022 | Polsterbezüge für Kleiderschutz | 86,- |
| Armlehne, hochschwenkbar, rechts | | Mehrpreis |
| EE040 | Kurzes Polster (27 cm) | - |
| EE041 | Langes Polster (37 cm) | 51,- |
| EE042 | Unterarmschale mittel (29 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 72,- |
| EE043 | Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE044 | Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE045 | Unterarmschale lang, einteilig (46 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 100,- |
| EE046 | Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE047 | Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| Zubehör für Armlehne, rechts | | Mehrpreis |
| EL023 | Polsterbezug für Armlehne: abwischbar | 86,- |
| EE048 | Unilink Ellbogenlagerung, | 464,- |
| ES104 | Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne | 78,- |
| Armlehne, hochschwenkbar, links | | Mehrpreis |
| EE050 | Kurzes Polster (27 cm) | - |
| EE051 | Langes Polster (37 cm) | 51,- |
| EE052 | Unterarmschale mittel (29 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 72,- |
| EE053 | Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE054 | Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE055 | Unterarmschale lang einteilig (46 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 100,- |
| EE056 | Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| EE057 | Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm): nur bis 140 kg Zuladung | 160,- |
| Zubehör für Armlehne, links | | Mehrpreis |
| EL024 | Polsterbezug für Armlehne: abwischbar | 86,- |
| EE058 | Unilink Ellbogenlagerung | 464,- |
| ES103 | Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne | 78,- |

| Ausführung Beinstütze | | Mehrpreis |
|-------------------------------|---|------------------|
| EB001 | Standard | – |
| EB002 | Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Kniewinkelverstellbare (über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit Unterschenkellänge < 21 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich! | 478,– |
| EB003 | Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich! | 2.009,– |
| EB004 | Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich! | 2.009,– |
| EB005 | Ohne Beinstütze | – |
| EB013 | Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: Unterschenkellänge getrennt einstellbar, Alu-Fußplatten hochklappbar für Transfer. Nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich | 835,– |
| EB014 | Zentral montiert: mit Längenausgleich, elektrisch winkelverstellbar, inklusive Aluminium Fußplatte; gepolsterte Wadenpolster winkelverstellbar, Transferabsenkung programmierbar | 2.987,– |
| Ausführung Fußplatte | | Mehrpreis |
| EB006 | Fußplatte geteilt: Kunststoff, max. Benut zergewicht 140 kg | – |
| EB007 | Fußplatte geteilt: Aluminium, max. Benut zergewicht 160 kg | 144,– |
| EB009 | Fußplatte durchgehend: Aluminium max. Benut zergewicht 200 kg | 322,– |
| EB015 | Fußplatte geteilt: Aluminium, groß, max. Benut zergewicht 180 kg, nur in Verbindung mit EB014 | 144,– |
| EB016 | Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benut zergewicht 180 kg, nur in Verbindung mit EB014 | 144,– |
| EB018 | Fußplatte geteilt: Aluminium extra breit, ab Sitzbreite 48 cm empfohlen; max. Benut zergewicht 180 kg | 144,– |
| Zubehör Beinstütze | | Mehrpreis |
| EB010 | Seitliches Beinpolster: für Ausführung Beinstütze mechanisch und elektrisch hochschwenkbar | 168,– |
| EB017 | Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte | 121,– |
| EB021 | Wadenpolster: winkelverstellbar, 1x Paar, nur in Verbindung mit EB014 | – |
| EB022 | Amputationsbeinstütze, rechts | 567,– |
| EB023 | Amputationsbeinstütze, links | 567,– |
| EB030 | Seitliche Fußführung: innen | 50,– |
| EB031 | Seitliche Fußführung: außen | 50,– |
| EB032 | Fußgurte: 1x Paar | 9,– |
| EB033 | Schutzrolle: 1x Paar | 16,– |
| Batterien | | Mehrpreis |
| EU032 | Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) | – |
| EU039 | Gel 94 Ah (C5) / 110 Ah (C20) | 876,– |
| Ladegerät | | Mehrpreis |
| EU040 | Ohne: Verantwortung liegt beim Fachhandel | – |
| EU042 | 12 A mit magnetischer Ladebuchse: mit magnetischem Ladestecker, magnetische Ladebuchse im Handmodul, auswertbar | 291,– |
| EU044 | 10 A: lüfterlos, IP54 (Grundausstattung) | – |
| EU046 | 10 A: Ladegerät mit Lüfter, auswertbar | – |
| EU550 | 15 A: Ladegerät inkl. Ladebuchse, nur in Verbindung mit 94 Ah Gel Batterien | – |
| Zusätzliche Ladebuchse | | Mehrpreis |
| EU043 | Externe Magnetladebuchse: magnetisch, Anbauseite rechts an Armlehne, z.B. bei Option ohne Handmodul | 109,– |
| Lenkräder | | Mehrpreis |
| EF007 | 10" Luftbereifung: pannengeschützt | – |
| EF008 | 10" PU-Bereifung: pannensicher | – |

| Antriebsräder | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| EG001 | 14" Luftbereifung: pannengeschützt | – |
| EG002 | 14" PU-Bereifung: pannensicher | – |
| Reifenfarbe | | Mehrpreis |
| EG011 | Grau | – |
| EG012 | Schwarz | – |
| Reifenprofil | | Mehrpreis |
| EG013 | Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung | – |
| EG014 | Stollenprofil | – |
| EG015 | Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil | – |
| Rahmenfarben (siehe Seite 13) | | Mehrpreis |
| 048 | Obsidianschwarz (Struktur) | – |
| 049 | Granit Metallic (Struktur) | 272,– |
| 050 | Aubergine (Struktur) | 272,– |
| 051 | Apfelsine (Struktur) | 272,– |
| Rahmenfarben (siehe Seite 13) | | Mehrpreis |
| 052 | Limette (Struktur) | – |
| 053 | Kordiakirsche (Struktur) | 272,– |
| 054 | Kieselsteingrau (Struktur) | 272,– |
| 055 | Heidelbeere (Struktur) | 272,– |
| Zubehör Fahrgestell | | Mehrpreis |
| ES001 | Heckmarkierungstafel nach StVZO: Mehrzweckhalter am Rückenbügel erforderlich, notwendig bei Geschwindigkeiten > 6 km/h | 181,– |
| Sicherheitszubehör Fahrgestell | | Mehrpreis |
| ES002 | KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, max. Zuladung bis 140 kg | – |
| Zubehör Allgemein | | Mehrpreis |
| ES003 | Tasche für Mobiltelefon | 50,– |
| ES004 | Gepäckträger: max. Belastung 10 kg | 455,– |
| ES005 | Stockhalter | 79,– |
| ES006 | Rückspiegel: Anbau gegenüber Handmodulseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) | 116,– |
| ES007 | Bordwerkzeug | 60,– |
| ES008 | Tasche für 2-Liter-Sauerstoffflasche: max. 9 kg belastbar, Mehrzweckhalterung und Rucksackhaken am Rückenbügel erforderlich | 258,– |
| ES010 | Halter für Getränke: Soft-Tasche, nicht montiert | 50,– |
| ES011 | Airman Pumpe | 144,– |
| ES012 | Therapietisch: Schwenkmechanismus gegenüber Handmodulseite | 664,– |
| ES023 | Rucksackhaken am Rücken: Mehrzweckhalterung am Rückenbügel erforderlich | 120,– |
| ES026 | Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals: RAM®-Halterung für Telefone > 6" | 402,– |
| ES027 | Halter für Tablet mit Schwanenhals: RAM®-Halterung für 7" – 8" Tablets | 402,– |
| ES095 | Handwärmer mit Ein-Hand-Haube | 1.305,– |
| ES096 | Handwärmer mit Zwei-Hand-Haube | 1.305,– |
| ET101 | Externe Hupe | 236,– |
| ES305 | Rucksack mit Ottobock Logo (Rucksackhaken empfohlen) | 62,– |
| ES306 | Kathetertasche, groß | 124,– |
| ES300 | Transfergriff, links | 124,– |
| ES301 | Transfergriff, rechts | 124,– |
| ES024 | Schutzrahmen für Handmodul | 124,– |
| Buchse für externe Stromversorgung | | Mehrpreis |
| ET009 | USB-A Port (Anbau an Armlehne links, max. 1,5 A) | 304,– |
| Beleuchtung | | Mehrpreis |
| ES021 | Elektrische Beleuchtung: nach StVZO (Grundausstattung) | – |

| Eingabe für ICON-Powermodul | | Mehrpreis |
|------------------------------------|---|------------------|
| EU400 | Ohne Handmodul oder Begeleitpersonensteuerung: ICON-LCD-Modul mit Sondereingabe, Ladegerät 12 A und externe Magnetladebuchse erforderlich | – |
| EU402 | ICON Handmodul: Standardfarbe, Silber metallic (Grundausstattung), LCD-Farbdisplay, Anschluss für externe Schalter und USB-C-Buchse, Magnet- und XLR-Ladebuchse, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle | – |
| EU412 | ICON-Tischmodul: manuell umkehrbar, Standardfarbe Silber metallic, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle | 1.839,– |

| Halter für Handmodul | | Mehrpreis |
|-----------------------------|---|------------------|
| EU071 | Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg (Grundausstattung) | – |
| EU072 | Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg | 131,– |
| EU440 | Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg, steckbar, als Begleitersteuerung, nicht in Verbindung mit ES113 | 458,– |
| EU441 | Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg, steckbar, als Begleitersteuerung, nicht in Verbindung mit ES113 | 490,– |

Anbauseite Handmodul oder Tisch (für Tischmodul)

Rechts

Links

| Joystickaufsatz | | Mehrpreis |
|------------------------|--|------------------|
| EU080 | Tetragabel: waagerecht, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm | 129,– |
| EU081 | Stick S80: Spezialjoystickgriff 80 mm | 87,– |
| EU082 | Soft Ball: schwarz bezogen | 109,– |
| EU083 | Kugelaufsatz: klein, Durchmesser 43 mm | 103,– |
| EU084 | Kugelaufsatz: groß, Durchmesser 48 mm | 109,– |
| EU085 | Softkugel bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück | 54,– |

| Externe Taster (Anschluss am ICON-Handmodul oder ICON-Tischmodul) | | Mehrpreis |
|--|---|------------------|
| EU067 | 2x Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz | 254,– |
| EU068 | 2x Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz | 254,– |

| Anschluss für externe Taster (direkt am Sitzmodul) | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| EU433 | ICON-Multi-Switch für 4 Funktionen: Mehrfachadapter für bis zu 4 frei programmierbare Funktionen | 160,– |
| EU434 | ICON Multi-Switch für 5-6 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 6 frei programmierbare Funktionen, mit 2 Y-Verteilern | 176,– |
| EU435 | ICON-Multi-Switch für 7 – 8 Funktionen: Mehrfachadapter für bis zu 8 frei programmierbare Funktionen, mit 4 Y-Verteilern | 222,– |

Taster bitte separat bestellen.

| ICON-Tastenmodell | | Mehrpreis |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| EU404 | Flache Tasten | 1.240,– |
| EU405 | Wippschalter | 1.240,– |

| Montage ICON-Tastenmodul | | Mehrpreis |
|---------------------------------|--|------------------|
| ES110 | An der Armlehne gegenüber Handmodul: ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul | – |
| ES111 | An der Armlehne gegenüber Handmodul, wegschwenkbar: ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul | – |
| ES112 | An der Armlehne: fest, vor dem Handmodul, nicht mit Wippschalter möglich | – |
| ES113 | An der Armlehne vor dem Handmodul, wegschwenkbar: nicht mit Wippschalter möglich | – |
| ES114 | Hinten rechts: Rückenbügel erforderlich | – |
| ES115 | Hinten links: Rückenbügel erforderlich | – |

| Schnittstelle mit optischer Rückmeldung für Sondereingaben | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| EU414 | Schnittstelle für Sondereingaben: Optisches Display zur Umfeldkontrolle über Bluetooth (R), für den Anschluss alternativer Eingaben erforderlich, inkl. 9-Sub-D BUS Adapter (SCIM), zum Anschluss von Sonder-eingaben nach Abrechnungsposition HMV-Nr. 18.99.99.0702 | 2.524,– |

| Halter für Schnittstelle Sondereingaben | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EU073 | Standard: Anbauseite gegenüber Handmodul | – |
| EU074 | Mit Schwanenhals: Anbauseite gegenüber Handmodul | 443,- |
| EU048 | Wegschwenkbar: Anbauseite gegenüber Handmodul | 401,- |
| EU049 | Mit Schwanenhals: wegschwenkbar, Anbauseite gegenüber Handmodul | 443,- |
| EU075 | Mit Schwanenhals: für Therapietisch, beigelegt | 360,- |

| Erweiterungen für Sondereingaben Schnittstelle | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| EU408 | ICON AID Adapter: 9-Sub D Adapter SCIM, zum Anschluss von Sondereingaben | 974,- |
| EU409 | ICON-Ausgangsmodul: zur Ansteuerung von externen Geräten | 974,- |
| EU130 | 1x Taster Scan-Steuerung: 30 mm Piko-Button Silber, inklusive | 885,- |

| Sondereingaben die Schnittstelle mit optischer Rückmeldung benötigen | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| EU100 | mo-Vis Micro-Joystick: Betätigungsdruck 10 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 3.310,- |
| EU101 | mo-Vis Multi-Joystick: Betätigungsdruck 50 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 3.139,- |
| EU102 | mo-Vis Allround-Joystick light: Betätigungsdruck 120 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 2.663,- |
| EU128 | mo-Vis Allround-Joystick: Betätigungsdruck 250 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 2.074,- |
| EU129 | mo-Vis Allround Heavy Duty-Joystick: Betätigungsdruck 650 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 3.675,- |
| EU150 | Einmessbarer Mini-Joystick: 0-Weg, bitte Aufsatz wählen (EU131 – EU134) nicht durch Anwender kalibrierbar | 2.555,- |
| EU104 | Tastensteuerung: für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein- / Aus-Mode an Sondereingaben Schnittstelle inklusive (HMV-Nr. 18.99.99.0702) | 572,- |

| Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick | | Mehrpreis |
|---|------------------------------------|------------------|
| EU131 | Softkugel: mit Elastomer | 165,- |
| EU132 | Softkugel: mit Feder, hart | 129,- |
| EU133 | Softkugel: mit Feder, weich | 129,- |
| EU134 | Bedienknopf: mit Elastomer | 129,- |

| Anzahl Taster für Tastensteuerung | | Mehrpreis |
|--|-----------------|------------------|
| | 3 Taster | – |
| | 4 Taster | – |

| Taster 1 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4) | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EU086 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU087 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU088 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU089 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber | 149,- |
| EU090 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU091 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU092 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU093 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber | 149,- |

| Taster 2 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4) | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EU186 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU187 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU188 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU189 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber | 149,- |
| EU190 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU191 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU192 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU193 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber | 149,- |

| Taster 3 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4) | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| EU286 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU287 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU288 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU289 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber | 149,- |
| EU290 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU291 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU292 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU293 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber | 149,- |

| Taster 4 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4) | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| EU386 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU387 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU388 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU389 | Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber | 149,- |
| EU390 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot | 149,- |
| EU391 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb | 149,- |
| EU392 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz | 149,- |
| EU393 | Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber | 149,- |

| Halterung für Sondereingaben Schnittstelle | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| EU076 | Kinnschwenkarm links: bei Contour ² , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert | 2.206,- |
| EU077 | Kinnschwenkarm rechts: bei Contour ² , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert | 2.206,- |
| EU137 | mo-Vis Brust-Schulterbügel: inkl. 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode sowie Joystick-Ablage für Montage am Stuhl | 1.442,- |
| EU078 | Für Therapietisch: muss vom Kunden montiert werden, bei Mini-Joystick nicht abklappbar | 345,- |
| EU110 | Für Armlehne: inkl. 1 Fingertaster, für Ein / Aus, Anbau an Handmodulseite | 345,- |
| EU111 | Für Armlehne: inkl. 2 Fingertaster, für Ein / Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite | 345,- |
| EU112 | Für Armlehne inklusive 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot, für Ein- / Aus, Anbau an Handmodulseite | 438,- |
| EU113 | Für Armlehne inklusive 2 Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite | 614,- |
| EU118 | Ohne Halterung zur freien Montage: inklusive 2 Piko-Button, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz, z.B. für Ein- / Aus und Mode | 346,- |

| Variante Multifunktionsschalter | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EU142 | Satellitenschalter: für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion | 1.029,- |
| EU143 | 2 Piko-Button: für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz | 737,- |

| Steuerung für Begleitpersonen | | Mehrpreis |
|--------------------------------------|---|------------------|
| EU415 | ICON Begleitpersonensteuerung: mit Handauflage, Rückenbügel erforderlich | 830,- |

| Anbauseite Steuerung für Begleitpersonen | | Mehrpreis |
|---|---------------|------------------|
| | Rechts | - |
| | Links | - |

| Antrieb | | Mehrpreis |
|----------------|--|------------------|
| ET016 | Performance | - |
| ET011 | High Performance: verstärkt, 4-polig: empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg | 1.226,- |

| Geschwindigkeit | | Mehrpreis |
|------------------------|--|------------------|
| ET012 | 6 km/h (Grundausrüstung) | - |
| ET014 | 10 km/h (nicht in Verbindung mit ET011) | 614,- |
| ET015 | 14 km/h (nicht in Verbindung mit ET011) | 614,- |

| Zubehör Fahrbetrieb | | Mehrpreis |
|---------------------|---|--------------|
| ET008 | Einzelbetriebserlaubnis: für Geschwindigkeit > 6 km/h, nur für Deutschland erforderlich | |
| EU90 | Einrichten und Montage vor Ort | nach Aufwand |

| Zusätzliche Gebrauchsanweisung (für nicht Landessprachen) | | Mehrpreis |
|---|--------------|-----------|
| ES028 | Fachpersonal | - |
| ES029 | Benutzer | - |

| Sprache für Gebrauchsanweisung Fachpersonal | | Mehrpreis |
|---|-------------------------|-----------|
| ES041 | Chinesisch | - |
| ES049 | Chinesisch für Hongkong | - |
| ES050 | Dänisch | - |
| ES030 | Deutsch | - |
| ES031 | Englisch | - |
| ES032 | Finnisch | - |
| ES033 | Französisch | - |
| ES034 | Italienisch | - |
| ES048 | Koreanisch | - |
| ES047 | Kroatisch | - |
| ES035 | Niederländisch | - |
| ES051 | Norwegisch | - |
| ES036 | Polnisch | - |
| ES037 | Portugiesisch | - |
| ES045 | Russisch | - |
| ES038 | Schwedisch | - |
| ES043 | Slowakisch | - |
| ES044 | Slowenisch | - |
| ES039 | Spanisch | - |
| ES040 | Tschechisch | - |
| ES046 | Türkisch | - |
| ES042 | Ungarisch | - |

| Sprache für Gebrauchsanweisung Benutzer | | Mehrpreis |
|---|-------------------------|-----------|
| ES071 | Chinesisch | - |
| ES079 | Chinesisch für Hongkong | - |
| ES080 | Dänisch | - |
| ES060 | Deutsch | - |
| ES061 | Englisch | - |
| ES062 | Finnisch | - |
| ES063 | Französisch | - |
| ES064 | Italienisch | - |
| ES078 | Koreanisch | - |
| ES077 | Kroatisch | - |
| ES065 | Niederländisch | - |
| ES081 | Norwegisch | - |
| ES066 | Polnisch | - |
| ES067 | Portugiesisch | - |
| ES075 | Russisch | - |
| ES068 | Schwedisch | - |
| ES073 | Slowakisch | - |
| ES074 | Slowenisch | - |
| ES069 | Spanisch | - |
| ES070 | Tschechisch | - |
| ES076 | Türkisch | - |
| ES072 | Ungarisch | - |

Rahmenfarben




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




049
Granit Metallic
(Struktur)




050
Aubergine
(Struktur)




051
Apfelsine
(Struktur)




052
Limette
(Struktur)



053
Kordiakirsche
(Struktur)



054
Kieselsteingrau
(Struktur)



055
Heidelbeere
(Struktur)

Information (Abbildungen ähnlich)



ED056/057 Contour²-Rückenpolster, flach oder tief konturiert



ED052 Ottobock Rückenadapter



ED036 Baxx Aluminium Rücken



EL033 / EL034 / EL035 Comfort Plus



EL036 / EL037 Combo




EL039 / EL038 / EL040 Verlängerungselement



EL041 Verbindung, abklappbar



EP002 Beckengurt, gepolstert, Metallverschluss




EP020 Beckengurt, aufrollbar, Metallverschluss



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte



EP005 - EP007 Dynamic Gurt



EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt



ES099 Rückenbügel



ES302 / ES303 Oberschenkel-Seitenpelotten




ES300 / ES301 Transfergriff



**EE040 / EE050 kurzes Polster
EE041 / EE051 langes Polster**

Information (Abbildungen ähnlich)



Armlagerungsschalen



**EL023 / EL024 Polsterbezug
für Armlehne, abwischbar**



EE048 Ellbogenlagerung



**ES103 Mehrzweckhalterung
„MultiBar“ an der Armlehne**



**EB015
geteilte Aluminium-
Fußplatte, groß**



**EB016
geteilte Aluminium-
Fußplatte, klein**



EB021 Wadenpolster



**EB030 / EB031
Seitliche Führung
innen und außen**



EB032 Fußgurte



EB033 Schutzrolle



**EU044 Ladegerät 10 A,
lüfterlos (IP54)**



**EU042 Ladegerät 12 A, mit
magnetischem Ladestecker**



**EF005/007 Luft,
pannengeschützt**



EF006 / EF008 pannensicher




EG013 Rillen



EG014 Stollen

Information (Abbildungen ähnlich)



ES001 Heckmarkierungstafel



EF020 Mechanische Lenkradarretierung



ES002 Fahrzeug-Transportsatz




ET009 USB-A-Port



ES021 Beleuchtung



ES003 Tasche für Mobiltelefon



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



ES008 Tasche für Sauerstoffflasche



ES10 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, groß



EU403 ICON Handmodul, mit Magnet-Ladebuchse



EU412 ICON Tischmodul



EU080 Tetrapod, waagerecht

Information (Abbildungen ähnlich)



ES023 Haken
für Rucksack



ES305 Rucksack mit
Ottobock Logo



EU081 Stick S80



EU082 Softball,
schwarz bezogen



ES002
Fahrzeug-Transportsatz



EU084 Kugelaufsatz, groß



EU085 Softkugeln, bunt



Multi-Switch



EU404 ICON Tastenmodul,
flache Tasten



EU414 Schnittstelle mit
optischer Rückmeldung
für Sondereingaben



EU408 ICON AID Adapter



Aufsätze für einmessbaren
Mini-Joystick



Variante
Multifunktionsschalter:
EU142 Sattelitenschalter



Variante
Multifunktionsschalter:
EU143 Piko-Button



EU100 / EU105 mo-Vis Micro
Joystick



EU101/106 mo-Vis
Multi Joystick

Information (Abbildungen ähnlich)



**EU102 / EU107 mo-Vis
Allround Joystick light**



**EU150 Mini-Joystick
mit Elastomer**



EU103 Saug-Blas-Steuerung



**EU415
Begleitpersonensteuerung**

Sitzkombinationen

| | | In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sitz | Standardsitz klein | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | Standardsitz groß | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| | Standardsitz XL | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | VAS (Vario Adjust Seat) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | VAS XL (Vario Adjust Seat) | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Mögliche Kombinationen

| | | In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | Sitztiefe ST (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | | | | | |
| Sitz | Standardsitz klein | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | Standardsitz groß | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | Standardsitz XL | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | VAS, VAS XL | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

● Mögliche Kombinationen

Sitzkissen



Sitzkissen Terra

Art.-Nr. 476C00=SK6**

HMV-Nr. 11.39.01.1044

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

| | | In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | ● | | | | | | | | | | | |
| 36 | | ● | | | | | | | | | | | |
| 38 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 42 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | |



Sitzkissen Terra Aquos

Art.-Nr. 476C00=SK6*

HMV-Nr. 11.39.02.1023

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

| | | In Verbindung mit Sitzsystem APS | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 38 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 42 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | |

Sitzkissen



Sitzkissen Terra Flair

Art.-Nr. 476C00=SK8**

HMV-Nr. 11.39.03.5007

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

| | | In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 40 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 42 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | | | | | |
| | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | | | | | | |
| | 58 | | | | | | | | | | | | |

| | | In Verbindung mit Sitzsystem APS | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | | ● | | | | | | | | | |
| | 38 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 40 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 42 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | | | | | | | |

Sitzkissen



Sitzkissen Cloud

Art.-Nr. 476C00=FFC*
HMV-Nr. 11.39.02.1017

Sitzkissen komplett mit Bezug
Max. Benutzergewicht: 250 kg
Oberschenkelvertiefung: anpassbar
Sitzbeinbereich: anpassbar
Randbereich: 110 mm
Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

| In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 36 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 42 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 52 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

| In Verbindung mit Sitzsystem APS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30 | ● | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ● | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 36 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 38 | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 40 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 42 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |

Kombinationen

| Sitzkissen Contour, flach oder tief konturiert | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VAS | | | | | | | | | VAS XL | | | | | | | | |
| | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sitztiefe ST (cm) | 38 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 48 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 50 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 52 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 54 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 56 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |

● Mögliche Kombinationen mit VAS / VAS XL

Baxx Aluminium-Rücken

Art.-Nr. 476D00=00000_K



Weitere
Informationen
in der Baxx
Broschüre
646D1165=DE

| Rückenbreite RB (cm) | Rückenkontur (cm) | Höhe (cm) | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | 53 (Niedrig) | 61 (Mittel) | 69 (Standard) | 74 (Hoch) | 79 (Extra hoch) |
| 34 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | | |
| | Extra tief 15 | | | | | |
| 36 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | | |
| | Extra tief 15 | | | | | |
| 38 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | | |
| | Extra tief 15 | | | | | |
| 40 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |
| 42 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |
| 44 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |
| 46 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |
| 48 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |
| 50 | Aktiv 6 | ● | ● | ● | | |
| | Tief 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Extra tief 15 | | | ● | ● | ● |

● Kombination möglich

Frontantrieb

| Sitz | Elektrische Sitzverstellung | Sitzhöhe SH (cm) | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Standardsitz klein | ohne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standardsitz groß | ohne | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standardsitz XL | ohne | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standardsitz klein, groß, XL | Sitzkantelung 45° | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VAS / VAS XL | ohne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VAS | mit Sitzkantelung 45° | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Mögliche Kombinationen

Heckantrieb

| Sitz | Elektrische Sitzverstellung | Sitzhöhe SH (cm) | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Standardsitz klein | ohne | | | | | | | | | |
| Standardsitz groß | ohne | | | | | | | | | |
| Standardsitz XL | ohne | | | | | | | | | |
| Standardsitz klein, groß, XL | Sitzkantelung 45° | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VAS / VAS XL | ohne | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| VAS | mit Sitzkantelung 45° | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

● Mögliche Kombinationen

Notizen / Skizzen