

Juvo B3

Fauteuil roulant électrique

Référence : 490E75=1_AE01_C

Charge maximale: 160 kg (Configuration de base)



Prix de base: CHF 7'447.-

Chiffre tarifaire: 90.411.000

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

Devis	Commande
avec constructions spéciale	
Adresse de facturation N° de client	
Adresse de livraison	
Commission	Nom
	
	Date Signature
En passant commande, vous vous engagez à respecter le mode d'emploi/la notice d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsque vous combinez un produit Ottobock avec un produit Ottobock en plus du mode d'emploi/de la notice d'entretien du produit Ottobock respectif et à avoir lu, compris et accepté nos conditions générales de vente. En outre, vous vous engagez à effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lorsque vous passez une commande si vous apportez des modifications ou des pièces jointes qui ne sont pas conformes aux spécifications du manuel d'utilisation/ de service Ottobock.	

Configuration de base


- Electronique VR2 (90A)
- 10 km/h
- Moteurs 4 pôles
- Batteries à gel 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- Chargeur 12A, avec prise de charge magnétique
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastiques
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Garde-boue pour roues motrices

**Des options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge utile maximale.
Respectez le poids total autorisé sur la plaque signalétique.**

**Les codes indiqués sur le bon de commande ne sont pas des référence pour la commande de pièces détachées.
Pour ce faire, veuillez utiliser le catalogue de pièces détachées.**

Données de base (informations facultatives)*

Sexe _____ Age _____



Données obligatoires*

Hauteur en cm _____

Poids corporel en kg _____

1 Profondeur d'assis _____

2 Profondeur du torse _____

3 Hauteur accoudoirs _____

4 Hauteur des aisselles _____

5 Hauteur des épaules _____

6 Hauteur de sommet _____

7 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main _____

8 Largeur du torse _____

9 Longueur de jambe tibia _____

10 Largeur d'assise _____

* Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données.

Poids max. de l'utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, informations nécessaires pour la suspension du châssis)	
	75 kg
	100 kg
	113 kg
	125 kg
	140 kg
	150 kg
	160 kg

Systèmes de assise		Suppl.
EC001	Assise standard Junior (charge max.: 75 kg; NC avec coussins et dossiers contour)	213.-
EC002	Petite assise standard	-
EC003	Grande assise standard	-
EC004	Assise standard XL	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (uniquement possible avec une charge utile de 125 kg max.)	597.-

Réglages pour siège Junior standard (non compatible avec les accoudoirs pivotants vers le haut EE024)				
Profondeur d'assise en cm	34	36	38	40
Largeur d'assise en cm	34	36	38	40
Hauteur du dossier 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

Réglages pour petite assise standard				
Profondeur d'assise en cm	38*	40	42	44
Largeur d'assise en cm	38*	40	42	
* Uniquement en combinaison avec EL022				
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)				

Réglages pour grande assise standard				
Profondeur d'assise en cm	42	44	46	48
Largeur d'assise en cm	44	46	48	
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)				

Réglages pour Assise standard XL								
Profondeur d'assise en cm		42	44	46	48	50		
Largeure d'assise en cm		50	52	54	56			
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)								
Réglages pour VAS								
Profondeur d'assise en cm		38 56	40 58	42	44	48	50	52 54
Largeure d'assise en cm		38	40	42	44	48	50	52 54
Hauteur du dossier 55 cm (églable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm)								
Longueur de tibia		 cm (15 ... 47 cm) (sans coussin)						
Coussin d'assise								Suppl.
EC011		Sans coussin d'assise						–
EC012		Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 50 mm)						–
EC013		Coussin d'assise avec housse pour incontinence (épaisseur 50 mm)						76.–
EC034		Coussin d'assise Livo (épaisseur 50 mm)						133.–
EC035		Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 80 mm)						439.–
EC014		Coussin d'assise Terra (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)						344.–
EC015		Coussin d'assise Terra Aquos (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)						395.–
EC016		Coussin d'assise Terra Flair (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)						691.–
EC018		Cloud (charge maximale 150 kg, épaisseur 11 cm)						1'037.–
EC020		Assise contour plat (épaisseur 7 cm)						344.–
EC021		Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)						344.–
Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.								
Type de revêtement pour assise contour (seulement pour EC 020 et EC 021)								Suppl.
EC022		Revêtement tissu						–
EC023		Simili cuir						–
EC024		Revêtement incontinence (peut être commandé en complément du code EC 022)						64.–
Version dossier/avec contour								Suppl.
ED032		Sans toile de dossier						–
ED033		Toile de dossier réglable en tension						–
ED034		Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable						411.–
ED035		Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable						411.–
ED050		Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005						480.–
ED051		Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005						480.–
ED036		Baxx, dossier en aluminium sans découp au niveau de l'épaule (série AFT) avec set de montage 4-Point-PRO (réduction de la prof. assise de 2cm, la largeur du dos résulte de la largeur du dos choisie)						1'010.–
Type de revêtement pour dossier contour (uniquement pour ED034, ED035, ED050 oder ED051)								Suppl.
ED037		Revêtement tissu						–
ED038		Simili cuir						–

Accessoires pour dossier contour (uniquement pour ED034, ED035, ED50 et ED051)			Suppl.
ED039		Guides latéraux ergonomiques, renforcés (uniquement pour ED035 et ED051)	128.–
ED040		Support lombaire	107.–
Accessoires pour accoudoirs			Suppl.
EL021		Housses rembourrées pour accoudoirs	98.–
EL022		Housses rembourrées pour protège-vêtements	98.–
Hauteur dossier Baxx			Suppl.
ED041		Hauteur dossier Haute (18"/46cm)	–
ED042		Hauteur dossier Extra Haute (20"/51cm)	–
Galbe pour dossier Baxx			Suppl.
ED043		Galbe actif (2,5"/6cm)	–
ED044		Galbe profond (4"/10cm)	68.–
ED045		Galbe extra profond (6"/15cm)	149.–
Couleurs pour dossier Baxx			Suppl.
ED005		Sparkle orange clair	–
ED009		Vinho Sparkle	–
ED010		Bleu marine	–
ED013		Noir mat RAL 9005	–
ED014		Candy rouge	–
ED021		Sparkle granny-smith	–
ED023		Blanc RAL 9016	–
Inclinaison d'assise			
		-3° (Non compatible VAS EC005)	
		0°	
		3° (Non compatible VAS EC005)	
		6°	
		9°	
Bascule d'assise			Suppl.
EC025		Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité (charge max: VAS 100 kg, assises standard/assises contour 140 kg)	1'722.–
EC028		Bascule d'assise électrique 20° (charge max: assises standard/assises contour 140 kg, non compatible avec VAS EC005; non compatible avec accoudoirs relevable EE024)	965.–
Fourche de roue directionnelles			Suppl.
EF001		avec suspension (non compatible avec roues avant 10")	329.–
EF002		sans suspension	–
Taille et type de roues directionnelles			Suppl.
EF005		9" pneu, anti-crevaison	–
EF006		9" bandage	–
EF007		10" pneu, anti-crevaison (non compatible avec EF001)	–
EF008		10" bandage (non compatible avec EF001)	–

Taille et type de roues motrices			Suppl.
EG001		14" pneu, protégé contre les pannes	-
EG002		14" bandage	-

Couleur des pneus			Suppl.
EG011		Gris	-
EG012		Noir	-

Profil des pneus			Suppl.
EG013		Rainurés - uniquement avec pneus gris	-
EG014		Crampons	-
EG015		Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons uniquement avec pneu gris	-

Hauteur d'assise (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne)

Roues		1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Hauteur d'assise	cm	45		46	47,5		48,5	50	
Assise standard									
VAS									
Assise standard	basculement 20°								
Assise standard	basculement 45°								
VAS	basculement 45°								

Roues

1.2) roues 9"

1.3) roues 9" avec suspension ou roues 10"

	Combinaison possible
	Combinaison impossible

Réglage du dossier			Suppl.
ED046		Mécanique (assise standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)	–
ED047		Electrique 30°	1'594.–
Support Appuie-tête (uniquement en combinaison avec appuie-tête)			Suppl.
EL001		Col de cygne, pour Care Line	195.–
EL002		Multi axes, ouvert, pour Care Line	163.–
EL003		Multi axes, droit, pour Care Line	153.–
EL031		UniLink Support Appuie-tête, multi axes, uniquement pour Advanced Line	531.–
EL039		UniLink Élément d'extension, 38 mm, uniquement pour Advanced Line	122.–
EL038		UniLink Élément d'extension, 50 mm, uniquement pour Advanced Line	122.–
EL040		UniLink Élément d'extension, 76 mm, uniquement pour Advanced Line	122.–
Appuie-tête			Suppl.
Care Line (uniquement en combinaison avec EL001, EL002, EL003)			
EL006		Appuie-tête, petit	133.–
EL007		Appuie-tête, large	133.–
EL013		Supports tête-nuque combinés, petit	128.–
EL014		Supports tête-nuque combinés, large	128.–
EL015		Appuie-tête en X, petit	154.–
EL016		Appuie-tête en X, large	154.–
Advanced Line (uniquement en combinaison avec EL031, EL038)			
EL033		Comfort Plus, taille S	281.–
EL034		Comfort Plus, taille M	281.–
EL035		Comfort Plus, taille L	281.–
EL036		Combo (en 3 parties), taille S	503.–
EL037		Combo (en 3 parties), taille L	503.–
Ceintures			Suppl.
EP001	☒	Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture	–
EP002		Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	233.–
EP003		Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	233.–
EP020		Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture du côté du joystick	341.–
Harnais poitrine / épaules			Suppl.
EP005		Harnais dynamique, taille S	254.–
EP006		Harnais dynamique, taille M	254.–
EP007		Harnais dynamique, taille L	254.–
EP008		Harnais thoracique, taille S	240.–
EP009		Harnais thoracique, taille M	240.–
EP010		Harnais thoracique, taille L	240.–
EP011		Harnais Slimline Sternum, taille S	277.–
EP012		Harnais Slimline Sternum, taille M	277.–
EP013		Harnais Slimline Sternum, taille L	277.–
EP014		Harnais épaule, taille S	268.–
EP015		Harnais épaule, taille M	268.–
EP016		Harnais épaule, taille L	268.–

Accessoires VAS			Suppl.
ED048		Poignées de poussée	128.–
Accoudoirs			Suppl.
EE023		Standard	–
EE024		Relevable (largeur d'assise effective +/- 1 cm par côté ; sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm ; poids max. de l'utilisateur : 125 kg ; pas en combinaison avec assise standard Junior EC001; pas en combinaison avec bascule d'assise électrique 20° EC028)	136.–
Repose-jambes			Suppl.
EB011		Standard (version de base) uniquement en liaison avec EB012; pas en combinaison avec le siège standard Junior EC001	–
EB001		Repose-jambes standard, amovible (nouveau design)	344.–
EB002		Repose-pieds mécanique (vérin pneumatique), relevable, avec compensation de longueur, seulement en combinaison avec palettes séparées en alu EB007, (charge max 140 kg, non compatible avec UL < 21cm)	756.–
EB003		Repose-jambes électriques, relevable avec fonctionnement individuel seulement en combinaison avec palettes en alu EB007 (charge max 140 kg, non compatible avec UL < 21cm)	2'308.–
EB004		Repose-jambes électriques, relevable avec fonctionnement synchronisé seulement en combinaison avec palettes en alu EB007 et EB009 (non compatible avec UL < 21cm; non compatible avec EB012)	2'308.–
EB005		Sans Repose-jambes	–
Repose-pieds			Suppl.
EB012		Palettes repose-pieds séparées, en composite (charge max 140 kg; non compatible avec EB002 / EB003 / EB004)	–
EB007		Palettes repose-pieds séparées, en aluminium, nouveau design (charge max 160 kg; non compatible avec EB011)	156.–
EB009		Palettes repose-pieds monobloc, en aluminium (charge max 160 kg; non compatible avec EB002 / EB003)	195.–
Accessoires repose-jambes			Suppl.
EB010		Protections de genoux pour repose-jambes relevable mécaniques et électriques	164.–
EB017		Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc (uniquement possible avec EB009)	85.–
EB022		Repose-moignon, droite	874.–
EB023		Repose-moignon, gauche	874.–
Batteries			Suppl.
EU032		Batteries à gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	867.–
EU500		Batteries à gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic	–
Chargeur de batteries			Suppl.
EU044		Chargeur 10 A, sans ventilateur (IP54)	–
EU046		Chargeur 10 A, avec ventilateur	–
EU042		Chargeur 12 A avec prise de charge magnétique incluse; montage côté droite (configuration de base)	–

Teintes de châssis			Suppl.
005		Sparkle orange clair	–
009		Vinho sparkle	–
010		Bleu marine	–
013		Noir mat RAL 9005	–
014		Candy rouge	–
021		Sparkle granny-smith	–
023		Blanc RAL 9016	–
Accessoires de châssis			Suppl.
EA010	☒	Garde-boue roues motrices	–
EA011		Garde-boue roues directionnelles	79.–
Verrouillage des roues directionnelles			Suppl.
EF020		Verrouillage mécanique	552.–
Accessoires de châssis			Suppl.
EF021		Monte-trottoirs	573.–
ES002		Kit de transport en véhicule avec utilisateur, charge max 140 kg (non compatible avec dossier Baxx ED036)	227.–
ES013		Set de montage ottobock pour Dahl-Dockingstation charge max 140 kg (non compatible avec EF021)	183.–
Accessoires en général			Suppl.
ES003		Pochette pour téléphone portable	48.–
ES004		Porte-bagage	438.–
ES005		Porte-canne	151.–
ES006		Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - non compatible avec ES 012	162.–
ES007		Kit outil	58.–
ES010		Porte-bouteilles	41.–
ET001		Claxon externe	243.–
ES012		Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick, non compatible avec ES 006	692.–
ES023		Porte-sac à dos (charge max. 10 kg)	121.–
ES305		Sac à dos avec Logo Ottobock	102.–
ES306		Poche de rangement pour sondes urinaire	63.–
Prise d'alimentation externe, droit (utilisé pour alimenter des appareils externes tels que les téléphones portables, ne pas charger les appareils médicaux)			Suppl.
ET002		12 V	480.–
ET003		24 V	210.–
ET004		USB	243.–
Eclairage			Suppl.
ES021		Eclairage électrique	670.–
Boîtier de commande / Electronique			Suppl.
EU051	☒	VR2 (90 A), max. 2 fonctions électriques et éclairage	–

Support boîtier de commande			Suppl.
EU070		Support boîtier de commande standard	–
EU071		Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur sur 2 cm	–
EU072		Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur sur 9,5 cm	–
Côté de montage du support du boîtier de commande			Suppl.
		Droit	
		Gauche	
Accessoires de joystick			Suppl.
EU080		Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 90mm)	144.–
EU081		Stick S80 poignée de joystick spéciale 80 mm	87.–
EU082		Soft Ball, embout en mousse, noir	185.–
EU083		Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm)	108.–
EU084		Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm)	216.–
EU085		Soft balls bleu (Ø 30 mm, 4 pièces)	87.–
Accessoires boîtier de commande			Suppl.
EU057		Commande tierce personne	1'371.–
EU095		Réchauffe-mains	1'848.–
Côté de montage Commande tierce personne			
		Droit	
		Gauche	
Options de réglage électrique du siège			Suppl.
EU127		Réduction de la vitesse; angle total >35°, seulement en combinaison avec EC025	263.–
Motorisation			Suppl.
ET016	☒	Performance (4-pôles)	–
Vitesse			Suppl.
ET014	☒	10 km/h	–

Information



EC001 - EC004
Assise standard




EC005
VAS




EC020/ED034
Siège contour plat



EC021/ED035
Siège contour incurvé




EC022 Revêtement tissu
pour siège contour



EC023 Simili cuir pour
siège contour



ED036 Dossier Baxx



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC025 Bascule d'assise
électrique 45°



ED047 Inclinaison du dos-
sier électrique

Kit de montage pour Appui-tête/appui-nuque



EL001 Gooseneck



EL002 Multi axes, ouvert



EL003 Multi axes, droit



EL031 UniLink Support
Appuie-tête,
multi axes

Informations

Appui-tête/appui-nuque Care line



EL006/EL007 Appui-tête,
petit/grand



EL013/EL014 Appui-
tête/nuque, petit/grand



EL015/EL016 Appuie-tête
en X, petit/grand

Appui-tête/appui-nuque Advanced line



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EP002 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle métal-
lique



EP003 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle plas-
tique



EP005 - EP007
Harnais dynamique S/M/L



EP008 - EP010
Harnais thoracique S/M/L



EP011 - EP013
Harnais Slimline Sternum
S/M/L



EP014 - EP016
Harnais épaules S/M/L



EP001
Ceinture standard



EP020 Ceinture à 2 point,
enroulable

Informations



EE024 Accoudoir, relevable



EB011 Repose-jambes
(design basic)



EB001 Repose-Jambes
(nouveau design)



EB002 Repose-jambes réle-
vable mecanique



EB003
Repose-jambes relevable
électrique, individuel



EB004
Repose-jambes relevable
électrique, synchronisé



EB012 Palettes séparées
en composite



EB007 Palettes séparées
en aluminium




EU042 Chargeur 12 A, incl.
prise de charge magnétique



EU044 Chargeur 10 A,
sans ventilateur



EU046 Chargeur 10 A,
avec ventilateur



prise de charge magné-
tique, pour chargeur 12 A
(EU042)

Information



EA010 Garde-boue pour
roues motrices



EF021 Monte-trottoirs



ES013 Kit de montage
Dahl



ES004 Porte-bagage



ES006 Rétroviseur



ET004 Prise USB



ES021 Eclairage



EU057 Commande tierce
personne



EU051/EU060 Boîtier de
commande VR2



EU095 Réchauffe-mains



ES023 Porte-sac à dos

Tableaux des exclusions

Profondeur d'assise

Assise	Profondeur d'assise												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standard Junior	X	X	X	X									
Standard petit			X	X	X	X	X						
Standard grand					X	X	X	X	X				
Standard XL					X	X	X	X	X				
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = Combinaison possible

Largeur d'assise

Assise	Largeur d'assise											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Standard Junior	X	X	X	X								
Standard petit			X	X	X							
Standard grand						X	X	X				
Standard XL									X	X	X	X
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Combinaison possible

Coussins d'assise contour platt, contour incurvé									
Profondeur d'assise [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38	X	X							
40	X	X							
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48			X	X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X	X
52			X	X	X	X	X	X	X
54			X	X	X	X	X	X	X
56			X	X	X	X	X	X	X
58									

X: Dimensions possibles en combinaison avec VAS (EC005)