

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Korn.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=1_AE01_C

Preis: CHF 7'447.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWSt

- Steuerung VR2 (90A).
- 10 km/h Motoren (4-polig)
- Gel Batterien 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- 12A Ladegerät, mit externer Magnetladebuchse
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Beinstützen mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Otto Bock (Schweiz) AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 · E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht ☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002 **Kategorie B** (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

75 kg 100 kg 113 kg 125 kg 140 kg 150 kg 160 kg

Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benutzergewicht 75 kg)	213.–
EC002	Standardsitz Klein	–
EC003	Standardsitz Gross	–
EC004	Standardsitz XL	213.–
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (nur in Verbindung mit max. Zuladung <= 125 kg möglich)	597.–

Einstellungen für Standardsitz Junior

(nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024; nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur)

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38*	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38*	40	42	44	46
* nur in Verbindung mit Polsterbezüge für Kleiderschutz EL022 möglich					
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für VAS siehe Ausschlüsse 4.0) 5.0)

Sitzbreite SB in cm	38 50	40 52	42 54	44	46	48
Sitztiefe ST in cm	38 50	40 52	42 54	44 56	46 58	48
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)						

Unterschenkelänge UL cm (15 ... 47 cm) (ohne Sitzkissen)

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitzbreite

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Sitztiefe

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich, Pflichtangabe)

EC011	Ohne Kissen	–
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	76.–
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	133.–
EC035	Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	439.–
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	344.–
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	395.–
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	691.–
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	1'037.–
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm) nicht möglich mit Juniorsitz, Auschlüsse: siehe Tabellen Sitzbreite und Sitztiefe	344.–
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm) nicht möglich mit Juniorsitz, Auschlüsse: siehe Tabellen Sitzbreite und Sitztiefe	344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	39.–
-------	---	------

Rückenausführung/mit Kontur (Pflichtangabe)

ED032	Ohne Rückenbespannung	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar	–
ED034	Contour Rückenpolster flach konturiert, Dartex Stoffbezug Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior)	411.–
ED035	Contour Rückenpolster tief konturiert, Dartex Stoffbezug Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior)	411.–
ED050	Contour Rückenpolster flach konturiert AD, Dartex Stoffbezug anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nur in Verbindung mit VAS)	480.–
ED051	Contour Rückenpolster tief konturiert AD, Dartex Stoffbezug anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nur in Verbindung mit VAS)	480.–
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulteraussparung, Montagezubehör Quick Release zertifiziert für KMP-Transport, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nicht in Verbindung mit SB 54 cm)	1'010.–

Zubehör für Rückenpolster konturiert

ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	128.–
ED040	Lumbalunterstützung	107.–

Zubehör für Armauflage

EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	98.–
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	98.–

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Rückenhöhe für Baxx

ED041	Hoch (18"/46 cm)	–
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)	–

Rückenkontur für Baxx

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	–
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.–
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.–

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich; Pflichtangabe)

ED005	Sparkle light orange	–	ED014	Candy red	–
ED009	Vinho Sparkle	–	ED021	Sparkle granny-smith	–
ED010	Marine blue	–	ED023	Weiss RAL 9016	–
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–			

Sitzneigung (Vorkantelung)

–3° (nicht in Verbindung EC005 möglich)	–
0°	–
3° (nicht in Verbindung mit EC005 möglich)	–
6°	–
9°	–

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	1'722.–
EC028	Elektrische Sitzkantelung 20° (max. Zuladung: Standard-/Contoursitz 140 kg, nicht in Verbindung mit EC005)	965.–

Lenkradgabel (Pflichtangabe)

EF001	Gefedert (nicht möglich in Kombination mit EF007 und EF008)	329.–
EF002	Ungefedert	–

Lenkräder (Pflichtangabe)

EF005	9" Luft, pannengeschützt	–
EF006	9" pannensicher	–
EF007	10" Luft, pannengeschützt (nicht möglich in Kombination mit EF001)	–
EF008	10" pannensicher (nicht möglich in Kombination mit EF001)	–

Antriebsräder (Pflichtangabe)

EG001	14" Luft, pannengeschützt	–
EG002	14" pannensicher	–

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Reifenfarbe (Pflichtangabe)

EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–

Reifenprofil (Pflichtangabe)

EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	–
EG014	Stollen	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau)	–

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°)	–
ED047	Elektrisch (30°)	1'594.–

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck	195.–
EL002	Mehrachsrig, gekröpft	163.–
EL003	Mehrachsrig, gerade	153.–
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsrig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.–

Zubehör UniLink nur in Verbindung mit EL031

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)	122.–
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)	122.–
EL040	UniLink Verlängerungselement, 76 mm (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)	122.–

Kopf-/Nackenstützen nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

EL006	Kopfstütze, klein (PU)	133.–
EL007	Kopfstütze, gross (PU)	133.–
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)	128.–
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)	128.–
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.–
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.–

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.–
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.–
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.–
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.–
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.–

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Gurte

<input checked="" type="checkbox"/>	EP001	Beckengurt Standard	–
	EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	233.–
	EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	233.–
	EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	341.–

Brust-/Schultergurte

	EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	254.–
	EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	254.–
	EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	254.–
	EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.–
	EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.–
	EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.–
	EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.–
	EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.–
	EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.–
	EP014	Schultergurt, Grösse S	268.–
	EP015	Schultergurt, Grösse M	268.–
	EP016	Schultergurt, Grösse L	268.–

Zubehör VAS

	ED048	Schiebegriffe	128.–
	ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M 1 Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–
	ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S 1 Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–

Armlehnen

	EE023	Standard	–
	EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior; nicht in Verbindung mit 20° Sitzkantung; nicht in Verbindung mit Beckengurt aufrollbar)	136.–

Armlehnenpolster

	EE00	Armpolster kurz	–
	EE061	Armpolster lang	65.–

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Ausführung Beinstütze

EB011	Standard (Basic Design) Angabe der UL erforderlich; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001; SH <45 cm und UL <30 cm)	–
EB001	Standard (neues Design) nicht in Verbindung mit der Kombination aus ST 38 cm, Beckengurt aufrollbar, Oberschenkel-Seitenpelotten und Armlehnen möglich; nicht in Verbindung mit der Kombination aus ST <44 cm, Beckengurt standard oder gepolstert, Oberschenkel-Seitenpelotten und Armlehnen hochschwenkbar	344.–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012, EB009)	756.–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012, EB009)	2'308.–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012)	2'308.–
EB005	Ohne Beinstützen	–

Ausführung Fussplatte

EB012	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen, nicht in Kombination mit EB002, EB003, EB004)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten, neues Design (max. Benutzergewicht 160 kg, nicht in Kombination mit EB011)	156.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 160 kg, nicht in Kombination mit EB002, EB003)	195.–

Zubehör Beinstützen

EB010	Seitliches Beinpolster (für mechanisch oder elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung; Paar)	180.–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011	874.–

Batterien

EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	867.–
EU500	Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic	–

Ladegerät

EU040	Ohne Ladegerät	–
EU044	Ladegerät 10 A, Lüfterlos (IP54) (für Batterien mit 56 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar)	–
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter (für Batterien mit 56 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar)	–
EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	–

Rollstuhlfarbe (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz; Pflichtangabe)

000	Ohne farbiges Lenkschwinge-cover und ohne farbiges Metallstrebe	–	013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
005	Sparkle light orange	–	014	Candy red	–
009	Vinho Sparkle	–	021	Sparkle granny-smith	–
010	Marine blue	–	023	Weiss RAL 9016	–

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Zubehör Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	–
	EA011	Spritzschutz für Lenkräder	79.–

Lenkdarretierung

	EF020	Mechanisch	552.–
--	-------	------------	-------

Sicherheitszubehör Fahrbasis

	EF021	Kantensteighilfe	573.–
	ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (max. Zuladung 140 kg)	227.–
	ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 20°; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe)	183.–

Zubehör allgemein

	ES003	Handytasche	48.–
	ES004	Gepäckträger	438.–
	ES005	Stockhalter	151.–
	ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit ES012 möglich)	162.–
	ES007	Bordwerkzeug	58.–
	ES010	Halter für Getränke	41.–
	ET001	Externe Hupe	243.–
	ES012	Therapietisch Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES006 möglich (nicht in Verbindung mit Rückspiegel)	692.–
	EU095	Handwärmer Einhandhaube für Handmodul	1'848.–
	ES023	Rucksackhaken (an der Rückseite) max. Zuladung 10 kg	121.–
	ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.–
	ES306	Kathetertasche, gross	63.–
	ES024	Schutzrahmen für Handmodul	93.–

Buchse für externe Stromversorgung, rechts

	ET002	12 V	480.–
	ET003	24 V	210.–
	ET004	USB	243.–

Beleuchtung

	ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	670.–
--	-------	------------------------------------	-------

Steuerung

	EU051	VR2 (90 A), max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich (empfohlen für Zuladung bis zu 160 kg, nicht in Verbindung mit EC026 oder EC027)	–
--	-------	--	---

Elektrollstuhl Juvo B3.

Bestellblatt

Bedienpulthalter (Pflichtangabe)

EU070	Bedienpulthalter standard	–
EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 2 cm höheneinstellbar	–
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	–
EU440	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.–
EU441	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.–

Anbauseite Bedienpulthalter (Pflichtangabe)

Rechts
Links

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.–
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.–
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	185.–
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	108.–
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	216.–
EU085	Softkugeln (Durchmesser 30 mm, schwarz, 4 Stück)	87.–

Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung	1'371.–
-------	--------------------------	---------

Anbauseite Begleitpersonensteuerung

Rechts
Links

Antrieb (Pflichtangabe)

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	–
---	-------------	---

Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/> ET014	10 km/h	–
---	---------	---

Elektrollstuhl Juvo B3. Bestellblatt

Sitzhöhe (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)

Räder		1.2)	1.3)	1.2)	1.3)	1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Sitzhöhe	cm	40		42,5		45		46	47,5		48,5	50	
Standardsitz		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAS					<input type="checkbox"/> 2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Standardsitz, Kantelung 20°				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standardsitz, Kantelung 45°								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
VAS, Kantelung 45°								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Standardsitz und Kantelung 45°								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
VAS und Kantelung 45°								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

Räder

- 1.2) 9" Lenkräder
1.3) 9" Lenkräder gefedert oder 10" Räder

☐ Kombination möglich

☐ Kombination nicht möglich

Gewicht

- 2.1) max. 75 kg
2.2) max. 100 kg

Hinweise und Ausschlüsse

- 24.0) SH >= UL + 3 cm
24.2) Nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45°
24.3) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Lenkradgabel ungefedert und Lenkräder 9"
24.6) Nur in Verbindung mit Sitzkantelung 45°
24.7) Nur in Verbindung mit Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder
24.8) Nur in Verbindung mit Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder
24.9) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus maximales Benutzergergewicht > 100 kg und VAS
24.11) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und SB > 42 cm und Sitzneigung 6°, 9° und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder
24.12) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder
24.13) Nicht in Verbindung mit 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert
24.14) Nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3°
24.15) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzneigung -3° und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert
24.17) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz gross und XL und Sitzkantelung 20° und Lenkradgabel ungefedert
24.19) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder
24.20) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder
24.22) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 6°, 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder
24.23) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 3°, 6°, 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder und 9" Lenkräder
24.24) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder
24.25) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und Sitzkantelung 20°
24.27) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Gross/XL und Sitzkantelung 20° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder
24.28) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder und Sitzkantelung 20°
24.33) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Gross/XL und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder
24.35) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzkantelung 20° und Sitzneigung 3° und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder

Elektrorollstuhl *Juvo B3*. Bestellblatt



EC001 - EC004 Standardsitz



EC005 VAS



EC020/ED034 Contoursitzkissen mit flacher Kontur




EC021/ED035 Contoursitzkissen mit tiefer Kontur




ED050/051 Kontur Rückenpolster AD



ED036 Baxx Aluminium Flat Top Rücken



ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



EC025 Sitzkantelung 45°



ED047 Elektrische Rückenwinkelverstellung

Elektrorollstuhl *Juvo B3*. Bestellblatt



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig, gekröpft



EL003 Mehrachsig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig



EL006/007 Kopfstütze, klein/gross



EL013/014 Kombinierte Kopf- / Nackenstütze, klein/gross



EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross



EL033/034/035 Comfort Plus



EL036/037 Combo



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EP001 Beckengurt Standard



EP002 Beckengurt, Metallverschluss

Elektrorollstuhl *Juvo B3*. Bestellblatt



EP003 Beckengurt, Kunststoffverschluss



EP020 Beckengurt, aufrollbar, Metallverschluss



EP005 - EP007 Dynamic Gurt



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte




EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt



EP014 - EP016 Schultergurt



EB011 Beinstütze Standard (Basisdesign)



EB001 Beinstütze Standard (neues Design)



EB002 Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich



EB003 Beinstütze elektrisch hochschwenkbar, separat steuerbar



EB004 Beinstütze elektrisch hochschwenkbar, zusammen steuerbar



EB012 Fussplatte geteilt, Kunststoff



EB007 Fussplatte geteilt, Aluminium



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EB022/023 Amputationsbeinstütze rechts/links

Elektrorollstuhl *Juvo B3*. Bestellblatt



EA010 Spritzschutz Antriebs-
räder



EU044 Ladegerät 10 A, lüfter-
los (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit
Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl.
externe Ladebuchse



ES013 Montageset Dahl Do-
cking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger




ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Otto-
bock Logo




ES306 Kathetertasche, gross

Elektrorollstuhl *Juvo B3*. Bestellblatt




ET002 Buchse für 12 V
ET003 Buchse für 24 V
ET004 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU051 VR2



**EU080 Tetragabel, waage-
recht**



EU081 Stick S80




**EU082 Softball, schwarz
bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln




**EU057 Begleitpersonensteu-
erung**



**EU095 Handwärmer (Ein-
handhaube für Handmodul)**

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt



Sitzkissen Livo


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Evoflair


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Terra Flair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B3. Bestellblatt



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich