

Elektrorollstuhl Juvo B5-H. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Juvo B5-H Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 490E75=0_AC04_C
HMV-Nr. 18.99.06.1110

Grundausstattung

- Impulssteuerung VR2 90A (Möglichkeit zur Ansteuerung von drei elektrischen Sitzfunktionen)
- Hubsitz (35 cm)
- 6 km/h
- 45 Ah (C5), 58 Ah (C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehner einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

Hinweis
Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kommentar

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Juvo B5-H Frontantrieb

Art.-Nr. 490E75=0_AC05_C
HMV-Nr. 18.99.06.1111

Juvo B5-H Mittelradantrieb

Art.-Nr. Art.-Nr. 490E75=0_AC06_C
HMV-Nr. 18.99.06.1114

Erfahren Sie mehr auf
ottobock.com

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026
zzgl. 19 % MwSt., als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation

Alter

Kostenträger



Pflichtangaben*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
1 Sitztiefe	mm
2 Rumpftiefe	mm
3 Armlehnenhöhe	mm
4 Achselhöhe	mm
5 Schulterhöhe	mm
6 Scheitelhöhe	mm
7 Unterarmlänge bis Handmitte	mm
8 Rumpfbreite	mm
9 Unterschenkellänge	mm
10 Sitzbreite	mm

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) 18.99.06.1111
EA005	Heckantrieb (B5 R) 18.99.06.1110
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) 18.99.06.1114

Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

	Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren

Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

bis 70 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

bis 75 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

75 – 100 kg

100 – 113 kg: ab 100 kg nur in Verbindung mit Chassis Größe 2 und Gel-Batterien 12 V / 63 Ah

113 – 125 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem

125 – 140 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem und Advantage Sitzkissen

140 – 150 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1

150 – 160 kg: 160 kg max. Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

Chassisgröße

EA007	Größe 1: Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 45 Ah (C5) Gel-Batterien
EA008	Größe 2: Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg (Grundausstattung)

Standardsitz

	Abbildung	Mehrpreis
EC001	Standardsitz, Junior: Sitztiefe 34 – 40 cm, Sitzbreite 34 – 40 cm, Rückenhöhe 47 – 37 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 50 kg	246,-
EC002	Standardsitz, klein: Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-
EC003	Standardsitz, groß: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-
EC004	Standardsitz, XL: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-

Sitzsysteme		Abbildung	Mehrpreis
EC005	VAS: Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, Sitztiefe 38 – 58 cm, Sitzbreite 38 – 54 cm, Rückenhöhe 55 / 53 / 51 / 45 cm		909,-

Sitzbreite (SB) in cm

34 ³	36 ³	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

³ nur mit Juniorsitz

Sitztiefe (ST) in cm

34 ¹	36 ¹	38 ²	40 ²	42	44	46	48	50	52	54	56	58
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¹nur mit Juniorsitz

²Junior- & Standardsitz klein

Sitzhöhe (SH)

Die Sitzhöhe beträgt 47,5 cm (Boden bis Oberkante Sitzblech bei 0° Sitzneigung).

Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)

		Abbildung	Mehrpreis
EC011	Ohne	-	-
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	-	-
EC014	Terra: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		181,-
EC015	Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		193,-
EC016	Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		536,-
EC018	Cloud: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1017		805,-

Contoursitzkissen

		Abbildung	Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug		385,-
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug		385,-

Zubehör Contoursitzkissen

		Mehrpreis
EC039	Inkontinenzbezug (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	74,-

Abduktionsführung (jetzt mit Unilink in Verbindung mit VAS optional möglich; siehe Oberschenkelführung)

		Mehrpreis
EC53991	Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche: 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-

Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken		Abbildung	Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	-	-
ED033	Rückenpolster: einstellbar, Grundausrüstung	-	-
ED034	Rückenpolster mit flacher Kontur: feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug		470,-
ED035	Rückenpolster mit tiefer Kontur: inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug		536,-
ED050	Rückenpolster mit flacher Kontur: AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	478,-
ED051	Rückenpolster mit tiefer Kontur: AD für VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	540,-

Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inkl., bitte ankreuzen)	-
ED040	Lumbalpolster, ergonomisch anpassbar	108,-

Rückenausführung Baxx		Abbildung	Mehrpreis
ED036	Baxx-Rückensystem: Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) inkl. Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)		810,-

Für die Baxx-Rückensysteme der AL Serie mit Schulteraussparung nutzen Sie bitte das **Baxx-Bestellblatt 647F550**. Diese Serie ist auch mit dem Standardsitz kombinierbar, Rückensystem wird beigelegt.

Rückenhöhe für Baxx		Mehrpreis
ED041	Hoch: 18" / 46cm	-
ED042	Extra hoch: 20" / 51 cm	-

Rückenkontur für Baxx		Abbildung	Mehrpreis
ED043	Active: 2,5" / 6 cm		-
ED044	Tief: 4" / 10 cm		79,-
ED045	Extra Tief: 6" / 15 cm		164,-

Farbe für Baxx		Mehrpreis	Farbe für Baxx		Mehrpreis	
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)		EDM52	Limette (Struktur)		-
EDM49	Granit Metallic (Struktur)		EDM53	Kordiakirsche (Struktur)		-
EDM50	Aubergine (Struktur)		EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)		-
EDM51	Apfelsine (Struktur)		EDM55	Heidelbeere (Struktur)		-

Sitzneigung (Voreinstellung)

0° (bei Sitzhöhe 47 cm bis Sitzplatte ohne Sitzkissen)

Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)

		Abbildung	Mehrpreis
EC027	Elektrische Sitzkantelung: 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)		1.597,-

Zubehör Hubsitz

		Mehrpreis
ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung	78,-

Rückenwinkelverstellung

		Mehrpreis
ED046	Mechanische Verstellung in Stufen: Grundausstattung, Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°	1.494,-
ED204655	Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°: Standard Sitz	1.596,-
ED1220193	VAS 50° Rückenwinkelverstellung: elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen

		Mehrpreis
EU122	Rückenwinkel: voreingestellt 20°	455,-
EU123	Sitzkantelung: voreingestellt 20°	455,-
EU124	Sitzkantelung und Rückenwinkel: voreingestellt 15 / 35°	858,-
EU127	Automatische Geschwindigkeitsreduzierung: wenn Summenwinkel > 35°	204,-

Die Sitzverstellung werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig.
(Nur in Verbindung mit TEN°).



Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze

		Abbildung	Mehrpreis
EL001	Goose Neck		201,-
EL002	Mehrachsig, gekröpft		201,-
EL003	Mehrachsig, gerade		201,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig	-	279,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)


		Abbildung	Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm		63,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm		63,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm		77,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Abbildung	Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU		150,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU		150,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU		150,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU		150,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU		150,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU		150,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Abbildung	Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S		161,-
EL034	Comfort Plus: Größe M		168,-
EL035	Comfort Plus: Größe L		176,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S		354,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L		366,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Gurte		Abbildung	Mehrpreis
EP001	Beckengurt mit Gurtschloss: Grundausstattung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich		-
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall		150,-
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff		122,-
	Hosenträgergurtsystem: statisch		auf Anfrage
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite)		-
			262,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Zubehör für VAS-Sitz	(nur in Kombination mit VAS-Sitz)	Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	80,-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	567,-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	567,-

Rückenverlängerung für VAS-Sitz		Mehrpreis
ED060	15 cm	788,-
ED061	15 cm mit Traverse	827,-

Armlehne		Abbildung	Mehrpreis
EE023	Armlehne: Standard		-
EE024	Flip-Up Armlehne: hochschwenkbar, für VAS- und Standardsitz (keine Sitzbreiteinstellung über Seitenteileinschübe möglich, nicht in Verbindung mit Juniorsitz)		-
EE20917	Schwenkbarer Armschalenadapter: physiologisch, bitte noch die erforderliche Armschale auswählen und Anbauseite, mitlaufend		-
EE030	Armlehne für Standardsitz: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)		-
EE029	Armlehne für VAS: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)		-
EE026	Armstütze-VAS: verstärkt es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben Bitte Anbauseite angeben: links rechts		-
			511,-

Armliehenpolster		Mehrpreis
EE060	Polster kurz: 27 cm (Standard)	-
EE061	Polster lang: 37 cm	51,-
Stützgriffe		Mehrpreis
ES300	Transfergriff, links: Standardsitze, VAS-Sitz	103,-
ES301	Transfergriff, rechts: Standardsitze, VAS-Sitz	103,-
Ausführung Beinstütze		Abbildung
EB005	Ohne Beinstütze	-
EB001	Beinstütze Standard: wegschwenkbar, Grundausstattung	-
EB25820	Beinstützenaufnahme seitlich: teleskopierbar	-
EB002	Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Kniewinkelverstellbare (über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit Unterschenkellänge < 21 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	
EB003	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	
EB004	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	-
EB013	Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: individuelle höhenverstellbar und Beinlängenausgleich, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	
EB015	Fußplatte geteilt: Aluminium, groß	-
EB016	Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	-
EB227	Zentral elektrische Mittelbeinstütze: inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel-Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	
Zubehör zentrale elektrische Mittelbeinstütze		Abbildung
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	-
EB023	Amputationsbeinstütze: links	-
EB021	Wadenpolster, winkelverstellbar: Paar, nur in Verbindung mit EB227	-
EB030	Seitliche Fußführung: innen	-
EB031	Seitliche Fußführung: außen	-
EB032	Fußgurte, 1 Paar	-
EB033	Schutzrolle, 1 Paar	-
Ausführung Fußplatte		Abbildung
EB006	Fußplatte geteilt: Kunststoff, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung bei EB001	-
EB007	Fußplatte geteilt: Aluminium, max. Zuladung 160 kg, inkl. bei EB002, EB003, EB004	
EB009	Durchgehendes Aluminium-Fußbrett	-
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte	-
EB363	Avantgarde-Fußbrett verriegelt	-
Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	168,-

Batterien		Mehrpreis
EU501	Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) (Grundausstattung)	–
EU032	Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), nur in Kombination mit Chassis Größe 2	479,-
EU034	AGM 75 Ah (C5) / 80Ah (C20), nur in Kombination mit Chassis Größe 2	603,-
Ladegerät		Abbildung
EU040	Ohne	–
EU042	12 A Ladegerät: inkl. externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)	 291,-
EU044	10 A Ladegerät: lüfterlos, Laden nur über das Bedienpult möglich, für Batterien 45 Ah (C5) und 63 Ah (C5)	–
EU046	10 A Ladegerät: mit Lüfter (auswertbar)	–
Lenkradschwinge		Mehrpreis
EF001	Mit Federung: bei Mittelradantrieb inklusive	165,-
EF002	Ohne Federung: Grundausstattung bei Front- und Heckantrieb	–
Lenkräder		Mehrpreis
EF003	6" PU-Bereifung Komfort: pannensicher, nur für Mittelradantrieb	–
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher	–
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	–
Antriebsräder		Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	–
Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–
Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–
EG014	Stollenprofil: nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	–
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	–
Rahmenfarbe		Mehrpreis
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–
049	Granit Metallic (Struktur)	272,-
050	Aubergine (Struktur)	272,-
051	Apfelsine (Struktur)	272,-
Zubehör Fahrgestell		Abbildung
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder: bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm	–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder: bei Frontantrieb inklusive	–
ES001	Heckmarkierungstafel: zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	–

Lenkstop für Lenkräder		Abbildung	Mehrpreis
EF020	Mechanische Lenkarretierung: nur in der Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb	–	265,-
Weiteres Zubehör Fahrgestell			
EF021	Kantensteighilfe: nur für Heckantrieb (nur in Verbindung mit geteilten Fußstützen)		419,-
ES002	KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, für Standard- und Contoursitz möglich, für Baxx wird separate Halterung benötigt, max. Zuladung bis 140 kg		–
ES013	Vorbereitung für Dahl-Dockingstation: max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	–	284,-
Zubehör Allgemein		Abbildung	Mehrpreis
ES003	Tasche für Mobiltelefon		50,-
ES004	Gepäckträger		455,-
ES005	Stockhalter	–	79,-
ES006	Rückspiegel anklappbar: Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	–	116,-
ES007	Werkzeugsatz	–	60,-
ES010	Halter für Getränke		50,-
ES011	Airman Pumpe	–	158,-
ET001	Hupe: extra laut	–	271,-
ES012	Therapietisch: wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	–	664,-
ES023	Rucksackhaken	–	120,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	–	62,-
ES306	Kathtertasche: groß	–	124,-
Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Abbildung	Mehrpreis
ET002	12 Volt	–	373,-
ET003	24 Volt	–	198,-
ET004	USB		185,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für externe Stromversorgung, links		Mehrpreis
ET005	12 Volt	373,-
ET006	24 Volt	198,-
ET007	USB	185,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: Grundausstattung	-
Steuerung	Abbildung	Mehrpreis
EU051	VR2 (90 A): max. 2 elektrische Funktionen und Licht möglich	
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit Handbediengerät EU079, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit, Erforderlich bei Zuladung über 140 kg	-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich	
EU065	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, nur in Verbindung mit EU053	
EU115211.024	Scoot Control for R-Net / TEN°: Begleitersteuerung, nicht möglich in Verbindung mit KMP-Transportösen	

Anbauseite Bedienpult / Tisch

Links

Rechts

Tischmittelsteuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU061	Mechanische Tischmittelsteuerung für VR2	-	1.839,-
EU13650	Mechanische Tischmittelsteuerung: mit R-Net LED Handmodul (nur in Verbindung mit R-Net LED Handmodul EU079)	-	1.785,-
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053		2.086,-

Joystick für TEN° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Abbildung	Mehrpreis
EU116	Betätigungs Kraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	-	-
EUSBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	-	500,-
EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigungs Kraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	-	2.663,-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	970,-
ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	733,-
ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	561,-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	88,-

Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		Mehrpreis
EU067	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,-
EU068	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,-

Tastenmodul		Mehrpreis
EU097	Tastenmodul	1.240,-
EU098	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser	1.350,-
EU099	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 50 mm Durchmesser	1.350,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot

mo-Vis Tastenmodule (nur in Verbindung mit TEN°-Bediengerät)		Mehrpreis
EU115211.022	mo-Vis Tastenmodul Tasten: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	mo-Vis Tastenmodul Wippschalter: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

Bedienspulthalter		Mehrpreis
EU070	Standard (nur in Verbindung mit Bedienpult EU051 und EU079)	-
EU071	Parallel wegschwenkbar	112,-
EU072	Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar: 9,5 cm Höhenverstellung	131,-
EU440	Parallel wegschwenkbar umsteckbar: für Benutzer und Begleiter, 6 cm Verstellweg	458,-
EU441	Parallel wegschwenkbar umsteckbar: für Benutzer und Begleiter, 14 cm Verstellweg	490,-

Zubehör Steuerung allgemein		Mehrpreis
EU080	Tetragabel: waagerecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	129,-
EU081	Stick S80*: Spezialjoystickgriff 80 mm	87,-
EU082	Soft Ball*: schwarz bezogen	112,-
EU083	Kugelaufsatz, klein*: Durchmesser 43 mm	103,-
EU084	Kugelaufsatz, groß*: Durchmesser 48 mm	109,-
EU085	Softkugel, bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	54,-
EU19893	Funkschalter, Funkhandsender: zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	Schutzbügel für Bediengerät	78,-

* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

Schnittstellen für Bediengerät, TEN° (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Mehrpreis
EU054	TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sonderangaben: inklusive optischer Rückmeldung, Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.194,-
EU055	Input- / Output-Modul: wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	450,-

Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen		Mehrpreis
EU073	Standard Anbauseite gegenüber Bedienpult	-
EU074	Schwanenhals Anbauseite gegenüber Bedienpult	443,-
EU075	Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch: unmontiert	443,-

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

Aktuatormodul für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU056	Aktuatormodul: Grundaustattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	-

Weiteres Zubehör Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung		634,-
EU13650	TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo: Bedienpult muss ausgewählt werden	-	463,-
EU094	Easywave Funkmodul: nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	-	443,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung		Mehrpreis
Rechts		-
Links		-

Antriebsmotoren		Mehrpreis
ET016	Performance Motoren: Standard, 4-polig	-
ET011	Verstärkt, 4-polig: empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt (nur in Verbindung mit 6 km/h und 14 km/h)	1.226,-

Geschwindigkeit		Mehrpreis			
ET012	6 km/h: Grundausstattung	–			
ET014	10 km/h: in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich	614,-			
ET015	14 km/h: nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 8,5 %	736,-			
Spurstabilisierung		Mehrpreis			
EF022	Mechanisch: nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	265,-			
EF023	Elektronisch: Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h	664,-			
Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis			
ET008	Straßenverkehrszulassung: bei Geschwindigkeiten über 6 km/h	–			
EU90	Einrichten und Montage vor Ort	nach Aufwand			
Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis			
Anleitung Fachpersonal		27,-			
Anleitung Nutzer		27,-			
Sprache					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	Dänisch
Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)			

Notizen / Skizzen