

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

### Bon de commande

#### Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

#### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

Code postal, lieu

Com.

Signature \_\_\_\_\_

#### Devis

#### Commande

#### Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

#### Configuration de base

N° d'articler: 480F160=0\_AA04\_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants pour enfants 40.118.003

#### Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

#### Châssis pliant, poids maximum utilisateur 140 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange. Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

### Bon de commande


#### Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



**SB=** cm  
 Largeur d'assise  
 bord extérieur du tube du cadre –  
 bord extérieur du tube du cadre



**ST=** cm  
 Profondeur d'assise  
 Bord avant de la toile d'assise –  
 Tube de dossier




**vSH=** cm  
 Hauteur d'assise avant  
 Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**hSH=** cm  
 Hauteur d'assise arrière  
 Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**RH=** cm  
 Hauteur du dossier  
 Bord supérieur du tube d'assise –  
 bord supérieur de la toile de dossier



**UL=** cm  
 Longueur de tibia  
 Bord supérieur de la toile d'assise –  
 bord supérieur du repose-pied (milieu)

Type de châssis avant		Prix		
<input checked="" type="checkbox"/> MA000	DV	–		
Adduction du châssis avant		Prix		
MA14	0 cm adduction	–		
MA15	2 cm adduction	–		
Un cadre d'adduction est disponible sur l'Avantgarde DF version S				
Ensemble d'équipement		Prix		
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (utilisation pour le TPRM selon DIN ISO 7176-19)	–		
Version adaptateur de roues motrices		Prix		
<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Réglable (utilisation pour le TPRM selon DIN ISO 7176-19)	–		
Croisillon		Prix		
MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–		
MA101	Double	–		
Utilisation de l'assise		Prix		
	Standard	–		
MB50	Assise pour trotteuse (garde au sol réduite à la livraison)*	–		
* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!				
Largeur d'assise (SB) en cm				
32	34	36	38	40
Profondeur d'assise (ST) en cm				
36*	38	40	42	
* réalisable uniquement avec des roues motrices de 22" et des roues directrices de 5"				
13378.000	Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise		sur demande	

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

### Bon de commande

#### Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50					

#### Accessoires de châssis

		chiffre tarifaire	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.–
MA51	Aide au basculement droit	40.506.000	87.–
MA52	Aide au basculement gauche	40.506.000	87.–
MA55	Anti-basculé droit	40.501.000	185.–
MA56	Anti-basculé gauche	40.501.000	185.–
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	40.512.000	97.–
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	40.512.000	97.–

\* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

#### Roues directrices

		chiffre tarifaire	Prix
MF01	3" skater	40.511.000	–
MF30	4" bandages, noir	40.511.000	–
MF35	4" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–
MF31	5" bandages, noir	40.511.000	–
MF36	5" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–
MF04	5,5" bandages, gris	40.511.000	–
MF05	6" pneumatiques, gris	40.511.000	–
MF32	6" bandages, noir	40.511.000	–
MF37	6" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–

#### Axe de fourches

<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Fourches à axe vissé
--	----------------------

#### Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

#### Taille des roues motrices

		Prix
MG01	22"	–
MG02	24"	–

#### Carrossage des roues motrices

0°	2°	3°	4°
----	----	----	----

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen*.

### Bon de commande


Position horizontale des roues motrices (pour châssis version réglable MA 113)

A B C D E F G


Position de la roue motrice → Distance du point de basculement (en mm)

Mesure (horizontale) du centre de l'axe au sommet du tube du dossier (bord avant) / barre de tension (bord supérieur)

Position de la roue motrice	Distance point de basculement
<b>G</b> (actif)	133 mm
<b>F</b>	115,5 mm
<b>E</b>	98 mm
<b>D</b>	85 mm
<b>C</b>	67,5 mm
<b>B</b>	50 mm
<b>A</b>	32,5 mm (pas possible pour CLT)



Distance point de basculement



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

<b>Jantes roues motrices</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG06	<b>Jantes creuses</b>				–
MG10	<b>Spinergy SPOX</b>				692.–
MG11	<b>Spinergy LX</b>				806.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade: rayons noirs</b>				883.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade: rayons blancs</b>				883.–
MG15	<b>Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)</b>				172.–
MG150	<b>Infinity Ultralight, farbig (non compatible avec pneu à bandages)</b>				243.–
	<b>Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
	Sparkle light orange				
	Marine blue				
	Candy red				
	Sparkle granny-smith				
MG80	<b>Avec freins à tambours pour accompagnateur*</b>	40.503.000			573.–
MG83	<b>Double main courante gauche*</b>	90.101.000			1'340.–
MG83	<b>Double main courante droit*</b>	90.101.000			1'340.–
23798.000	<b>Double main courante avec freins à tambour*</b>				sur demande
*: uniquement avec carrossage 0°					
<b>Pneus</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG30	<b>Pneus 1 3/8"</b>	40.511.000			–
MG31	<b>Pneus Schwalbe RightRun 1"</b>	40.511.000			–
MG34	<b>Bandages 1" (incompatible avec jante Infinity)</b>	40.511.000			–
MG341	<b>Bandages 1" schwarz (incompatible avec jante Infinity)</b>	40.511.000			–
MG37	<b>Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>	40.511.000			59.–
MG200	<b>Pneus Schwalbe ONE 1" (option CLT)</b>	40.511.000			77.–
<b>Mains courante</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG50	<b>Aluminium enduit noir, grand diamètre</b>				–
MG52	<b>Aluminium argent anodisé, grand diamètre</b>				–
MG53	<b>Aluminium argent anodisé, petit diamètre</b>				–
MG54	<b>Aluminium plastifié, grand diamètre</b>	70.171.000			243.–
MG56	<b>Inox poli, grand diamètre</b>				–
MG57	<b>Inox poli, petit diamètre</b>				–
MG63	<b>CURVE L anodisé</b>	70.171.000			531.–
MG64	<b>CURVE L grip</b>	70.171.000			575.–
MG65	<b>GEKKO (avec bande silicone)</b>	70.171.000			462.–
<b>Montage mains courantes</b>					<b>Prix</b>
MG70	<b>Montage étroit: 15 mm</b>				–
MG71	<b>Montage large: 25 mm</b>				–
<b>Prolongation d'empatement avec adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)</b>					<b>Prix</b>
MG86	<b>Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)</b>				376.–
MG82	<b>Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)</b>				397.–
MG46	<b>Sans prolongation d'empatement</b>				–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

<b>Système d'axes à démontage rapide</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>			
MG27	Axes à démontage rapide		–			
<b>Accessoires roues motrices</b>			<b>Prix</b>			
MG87	Pompe haute pression, 14 bar		175.–			
<b>Amortisseurs arrière Shock absorber</b>			<b>Prix</b>			
MG97	Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)		671.–			
MG98	Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)		671.–			
<b>Freins</b>			<b>Prix</b>			
MH01	Freins standards 4.0, levier court	40.503.000	–			
MH30	Freins standards 4.0, levier long	40.503.000	–			
MH05	Freins ciseaux (option CLT)	40.503.000	113.–			
MH06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour	40.503.000	425.–			
MH08	Freins à commande unilatérale, droit*	40.503.000	376.–			
MH09	Freins à commande unilatérale, gauche*	40.503.000	376.–			
* ne pas compatible avec pneu à bandages						
<b>Accessoires de freins</b>			<b>Prix</b>			
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes	40.504.000	61.–			
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01	40.504.000	61.–			
<b>Hauteur de dossier (RH) en cm</b>						
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
<b>System de dossier</b>			<b>Prix</b>			
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur		–			
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm		
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur		–			
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45- 50 cm	RH 50 - 55 cm		
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)		384.–			
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40- 50 cm			
MD11	Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)		298.–			
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz (ne pas homologué pour TPMR)		sur demande			
<b>Toile de dossier</b>			<b>Prix</b>			
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles	40.507.000	81.–			
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles	40.507.000	–			
MD18	Ultra-légère (option CLT)	40.507.000	63.–			
MD06	Sans toile de dossier		–			
24959.001	Rembourrage doublé en nylon en tissu respirant		sur demande			
<b>Toile de dossier élargi</b>			<b>Prix</b>			
MD80	+ 2 cm		–			
MD81	+ 4 cm		–			
MD82	Sans		–			

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

**Utilisation avec système de dossier BAXX** (joindre un bon de commande séparé, restrictions possibles en fonction du modèle, tenir compte de la réduction de la profondeur d'assise due à l'utilisation du système de dossier Baxx) **Prix**

MD44 **Baxx** - dossier en aluminium (joint) Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande

Poignées		chiffre tarifaire	Prix
MD50	Standard, courtes	40.510.000	–
MD51	Standard, longues	40.510.000	–
MD52	Télescopiques, longues	40.510.000	261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	40.510.000	312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	40.510.000	312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)	40.510.000	193.–
MD59	Sans poignées		–
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm	40.510.000	sur demande

**Protège-vêtements / Accoudoirs** **Prix**

ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	40.508.000	–
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	40.508.000	–
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	40.508.000	433.–
ME05	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, réglables en hauteur	40.508.000	418.–
ME06	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longue, réglables en hauteur	40.508.000	418.–
ME17	Accoudoir alu relevables à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	40.508.000	482.–
SBK24811.010	Protège-vêtements avec accoudoir enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple)		sur demande

**Accessoires accoudoirs** **Prix**

ME50	aluminium relevables à manchettes longue (pas en combinaison avec ME05 et ME06)		507.–
	court	long	long, extra haute
			40.508.000
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.–

**Toile d'assise** **Prix**

MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000	65.–
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	40.507.000	–
MC18	Ultra-légère (option CLT)	40.507.000	63.–
MC06	Sans toile d'assise		–

**Coussins d'assise** **Prix**

MC01	Coussin d'assise standard (épaisseur 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Coussin d'assise Terra (épaisseur 10 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur 10 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur 10 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Coussin d'assise Cloud (épaisseur 10 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Coussin d'assise Livo (épaisseur 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 8cm)	70.142.000	439.–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

### Choix Repose-jambes

Matériau	Aluminium (strié, MB160)	Plastique (MB170)	Accessoires
Repose-jambes			
Monobloc (MB000) xx.505.000	Standard (MB100) –	–	Dispositif de verrouillage (MB70) 95.-
	Pour petite longueur de tibia (MB150) 250.-	–	–
Séparées xx.505.000	Standard 16 cm (MB010) –	Standard (MB010) –	–
Relevable 70.151.000	–	La pair (MB25) 348.-	–
		droite* (MB26) 174.-	–
		gauche* (MB27) 174.-	–
sans (MB80)	–		

\* Autre côté : repose-jambes standard

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Prix

Longueur de tibia (UL) en cm (possibilités de réglage 16 cm – 48 cm)

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]					
	Typ tube de potance avec adduction 0 cm				Typ tube de potance avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Repose-jambes relevable gauche ou droit	Repose-jambes relevabl, la paire	Palette monobloc, Palettes séparés	
	Palette en aluminium	Palettes en composite			Palette en aluminium	Palettes en composite
Courte	33 - 43	38 - 43	30 - 39	28 - 39	32 - 40	34 - 42
Moyenne	37 - 48	43 - 48	-	-	37 - 45	-



## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

<b>Sélection Tube de potance</b> (sans coussin)			<b>Prix</b>
MB40	<b>Courte</b>		–
MB41	<b>Moyenne</b>		–

<b>Accessoires</b>			<b>Prix</b>
MZ51	<b>Ceinture avec boucle en métal</b>		149.–
	<b>Sangles pour transport en véhicule TPMR</b> (une paire)		net 22.–

<b>Flasques</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
MG90	<b>Transparent</b>	40.509.000	226.–
MG100	<b>Motiv Graphics</b>	40.509.000	286.–
MG101	<b>Motiv Miracle</b>	40.509.000	286.–
MG102	<b>Motiv Network</b>	40.509.000	286.–
MG103	<b>Motiv Robots</b>	40.509.000	286.–
MG104	<b>Motiv Spectrum</b>	40.509.000	286.–

<b>Coloris châssis</b>			<b>Prix</b>
001	<b>Argent brillant</b>		–
002	<b>Anthracite métallique</b>		–
003	<b>Noir profond (RAL 9005)</b>		–
004	<b>Bleu glace métallisé</b>		–
005	<b>Sparkle orange clair</b>		–
009	<b>Vinho sparkle</b>		–
010	<b>Bleu marine</b>		–
012	<b>Bleu ciel métallique</b>		–
014	<b>Candy rouge</b>		–
021	<b>Sparkle granny-smith</b>		–
023	<b>Blanc RAL 9016</b>		–
027	<b>Shimano matt</b>		–
048	<b>Noir profond mat structure</b>		–
SBK24817.000	<b>Couleur spéciale</b> selon le souhait du client		sur demande

<b>Autres accessoires</b>			<b>Prix</b>
MZ58	<b>Sac pour roues motrices</b> (pour 2 roues jusqu'à 28")		121.–
MZ65	<b>Eclairage actif</b>		44.–
MZ89	<b>Protection pour axe de roue à démontage rapide</b>		7.–
MZ93	<b>Sac à dos pour fauteuil roulant</b>	70.362.000	102.–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

### Information

Roues directrices	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0 cm	●				
39,0 cm	●				
40,0 cm	●				
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●		
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm		●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm		●	●	●	●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*

Bon de commande

Position des roues motrices A horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●			
38,0	●	●	●	●	●	●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices C et D horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0										
38,0										
40,0	●	●	●	●	●					
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0										
38,0										
40,0	●	●	●	●	●					
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●		

Position des roues motrices F et G horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0										
38,0										
40,0										
42,0	●	●	●							

● Position possible

# Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen*.

Bon de commande

Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empatement			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	37 cm	39 cm	
2	40 cm	42 cm	
3	42 cm	44 cm	
4	46 cm	46 cm	
5	47 cm	49 cm	
Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	40 cm	42 cm	
2	42 cm	44 cm	
3	44 cm	46 cm	
4	46 cm	48 cm	
5	48 cm	50 cm	
Hauteur d'assise			
Position d'arrêt libre	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	36 cm	38 cm	
2	37 cm	39 cm	
3	38 cm	40 cm	
4	39 cm	41 cm	
5	40 cm	42 cm	
6	41 cm	43 cm	
7	42 cm	44 cm	
8	43 cm	45 cm	
9	44 cm	46 cm	
10	45 cm	47 cm	
11	46 cm	48 cm	
12	47 cm	49 cm	

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*


Bon de commande



MA 55/56 Anti-bascule



MA 51/52 Aide au basculement




MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante



MG10 Spinergy SPOX




MG 06 Jantes creuses



MG11 Spinergy LX




MG15 Infinity Ultralight




MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique



MG 54 Aluminium plastifié



MG65 Gekko



MG63 Curve L (anodisé)



MG64 Curve L Grip

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV Teen.*


Bon de commande




MF35/36/37 Softrolle  
4", 5", 6"



MF30/31/32 Bandage,  
noir 4", 5", 6", noir



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Pneumatiques 6"



MD 56 Poignées rabattables




MD 55 Poignées réglables en  
hauteur, amovibles



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de levier  
emboîtable



MC 15 Toile d'assise avec  
poches de rangement




MB27 Repose-jambe  
relevable



MB120 Monobloc tube



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum