

## Kenevo. Bestellblatt.

Kontaktperson	Kundennummer	Datum
---------------	--------------	-------

### Auftraggeber

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	
Kommission	

### Versandadresse (wenn vom Auftraggeber abweichend)

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	

### Gewünschtes Versanddatum

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

### Kostenträger

### Versorgungsdatum

### Prothesenträger

Name			
Geschlecht	männlich	weiblich	divers
Gewicht	kg		
Grösse	cm		
Fussgrösse	cm		
Knie-Boden-Mass	cm		
Tuber-Boden-Mass	cm		
Stumpfverhältnis			
Amputationsseite	L = links	R = rechts	bilateral
Osseointegration	Ja	Nein	

### Mobilitätsgrad

ohne Angabe



### Amputationsniveau

Knieexartikulation	
Schaftende-Boden	cm
Transfemoral-Oberschenkel	
Hüftexartikulation / Hemipelvektomie	

### Prothetische Erstversorgung

Anwender wurde zuvor noch nie mit einer Ottobock-Prothese versorgt.

### Vorversorgung mit Kenevo Interimgelenk

### Folgeversorgung

#### Vorversorgung mit

##### 3C60\* Kenevo

Serial-Nr.

##### 3C98\* / 3C88\* C-Leg

Serial-Nr.

##### 3B1\* Genium

Serial-Nr.

##### 3B5-X3\* Genium X3

Serial-Nr.

### Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name

### Zusatzkomponente<sup>1</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

### Zweitversorgung<sup>2</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

<sup>1</sup> Ausschliessliche Bestellung von Zuberhörteilen

<sup>2</sup> Bestellung einer zusätzlichen Prothese

Die Kenevo Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock (Schweiz) AG.  
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

## Kenevo. Bestellblatt.

### Kniegelenk

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	3C60	Kenevo	7120.088.010
	3C60=ST	Kenevo für Langstumpfversorgung	7120.088.010

**Im Lieferumfang enthalten:** 757L16-4 Netzteil, 4E70-1 Induktives Ladegerät, 4H107 Beugeanschlag (8°, montiert), 4H108 Beugeanschlag (16°, beiliegend)

### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	1A30	Greissinger plus	7110.155.000
	1C10	Terion <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C11	Terion K2 <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C30-1	Trias <sup>3,4,6</sup> 	7110.162.000
	1C50	Taleo <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.050
	1C51	Taleo Vertical Shock <sup>3,4,6</sup>	7110.163.051
	1C52	Taleo Harmony <sup>3,4,6</sup>	7110.163.052
	1C53	Taleo Low Profile <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.053
	1C56	Taleo Adjust <sup>3,4,5,6</sup> 	7110.163.059
	1C59	Taleo Adapt <sup>3,4,5,6</sup> 	7110.163.060
	1D10	Herren Dynamic-Fuss mit Zehen <sup>3,4</sup>	7110.168.000
	1D11	Damen Dynamic-Fuss mit Zehen	7110.169.000
	1D35	Dynamic Motion <sup>3,4</sup>	7110.171.000
	1G6	Kosmetik-Leichtfuss	7110.181.000
	1G9	Pedilan-Normgelenkfuss	7110.182.000
	1H32	Normgelenk-Fuss ohne Zehen	7110.184.000
	1H34	Normgelenk-Fuss ohne Zehen	7110.185.000
	1H38	Normgelenk-Fuss mit Zehen	7110.187.000
	1H40	Normgelenk-Fuss mit Zehen	7110.189.000
	1M10	Adjust	7110.190.000
	1S49	SACH Fuss mit Zehen	7110.193.000
	1S66	SACH Fuss mit Zehen	7110.193.010
	1S67	SACH Fuss mit Zehen	7110.194.000
	1S90	SACH-Fuss mit Zehen und abgespreizter Grosszehe	7110.195.000
	1S101	SACH+ Fuss	
	1S102	SACH+ Fuss	
	1S103	SACH+ Fuss	

**Farbe Fusshülle** <sup>3</sup> beige <sup>4</sup> braun <sup>5</sup> schwarz

**Form Fusshülle** <sup>6</sup> schmal normal

**Hinweis:** Die schwarze Fusshülle für 1C56 und 1C59 ist nur mit der schmalen Fusshülle verfügbar.

### Adapter für Prothesenfuss

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

### Elektronischer Rohradapter


Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	2R17	Axon-Rohradapter

### Garantie

Art.-Nr.	Beschreibung
Standardgarantie	3 Jahre, inklusive 24-Monatsservice
SP-3C60=3+3	Garantieverlängerung (4 - 6 Jahre), inklusive 48-Monatsservice

**Hinweis:** Wir bieten Ihnen die Option an, die Garantie auf 6 Jahre zu verlängern. Sie können dadurch die anfallenden Kosten noch besser überblicken und Ihren Aufwand minimieren. Diese Option kann bis spätestens 36 Monate nach Auslieferungsdatum wahrgenommen werden.

### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	VS5	Restore  Aktivität: Gering Normal Hoch Farbe: Beige Dunkelbraun	7110.197.060
	VS4	Kintrol Aktivität: Gering Normal Hoch Farbe: Beige Dunkelbraun	7110.197.050
	VS5	Runway Aktivität: Gering Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040
	RS2-K1	Runway HX Aktivität: Gering Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040

**Hinweis:** Für Alltagsaktivitäten den Aktivitätsgrad „Gering“ auswählen.

 Wasser- und korrosionsbeständig

**Hinweis:** Bei Kombinationen von Prothesenfuss und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fussgrössen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblätter der Fusspassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Aussendienst zur Verfügung.


### Bei bereits vorhandenem Fuss:

Typ / Grösse / Seriennummer

## Kenevo. Bestellblatt.

### Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme	7140.468.000
	4R57	Drehadapter	7140.475.000
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde	7140.476.000
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R72=32	Doppeladapter	7140.480.000
	4R72=45	Doppeladapter	7140.481.000
	4R72=60	Doppeladapter	7140.482.000
	4R72=75	Doppeladapter	7140.483.000
	4R40	Torsionsadapter	7140.454.000
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)	7140.460.000
	4R89	Eingussanker mit Justierkern (3-Arm)	7140.499.000
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm), drehbar	7140.455.000
	4R118	Adapterplatte	7140.437.000
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern 	7140.427.200
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme 	7140.427.200
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde 	7140.427.200
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement 	
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern 	7140.427.300
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme 	7140.427.300
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde 	7140.427.300

 Wasser- und korrosionsbeständig

### weitere Komponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

### Prothesenverkleidung

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	3S26	Standard-Kosmetik	
	4X840	Kenevo Protektor	7180.568.010
	4X633	Kenevo Kosmetik-Werkzeugset	
	4X634	Kenevo Kosmetik-Ladeset	

### Zubehör

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	4R48=5.0	Refit-Adapter für Schäfte mit 4-Loch-Aufnahme am distalen Ende
	4R47=5.0	Refit-Adapter für Versorgungen mit Kniegelenken mit ST-Gewinde
	4H108	Beugeanschlag 16°
	4X445	K-Soft
	60X5	BionicLink PC
	757L43	USB-Ladeadapter <sup>9</sup>
	757L16-4	Netzteil (Ersatzteil)
	4E70-1	Induktives Ladegerät Kenevo (Ersatzteil)

**Hinweis:** Ein Update der K-Soft kann kostenlos unter [ottobock.com/de/datastation](http://ottobock.com/de/datastation) heruntergeladen werden.

<sup>9</sup> Das Ladegerät 4E70-1 ist nicht im Lieferumfang von 757L43 enthalten und muss für eine zweite vollständige Ladeeinheit mit USB-Anschluss extra bestellt werden.



#### Hinweis

Die Einstell-App **connectgo.pro** für mechatronische Passteile finden Sie hier:



Ort Datum Unterschrift

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern  
T 041 455 61 71 · F 041 455 61 70 · [suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) · [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)

Seite 3 / 3