

Kenevo.

Bon de commande.

Personne de contact	N° de client	Date
---------------------	--------------	------

Client

Société	
Rue, no.	
CP	Lieu
E-mail	
Commission	

Adresse d'expédition (si différent de l'adresse de client)

Société	
Rue, no.	
CP	Lieu
E-mail	

Date d'envoi désirée

(en règle générale, la livraison a lieu 1 à 2 jours ouvrables après l'expédition)

Organisme de financement

Date de l'approvisionnement

Porteur de prothèse

Nom			
Sexe	masculin	féminin	divers
Poids		kg	
Taille		cm	
Taille du pied		cm	
Mesure genou-sol		cm	
Mesure tuber-sol		cm	
État du moignon			
Côté amputation	L = gauche	R = droite	bilatérale
Ostéointégration	Oui	Non	

Degré de mobilité

sans indication



Niveau d'amputation

Désarticulation du genou
 Mesure moignon-sol cm
 Transfémoral
 Désarticulation de la hanche / hémipelvectomie

Premier approvisionnement prothétique

Utilisateur n'avait jamais été équipé d'une prothèse Ottobock.

Pré-approvisionnement par intérim avec articulation de genou Kenevo

Approvisionnement de suivi

Pré-approvisionnement avec

3C60* Kenevo

N° de série

3C98* / 3C88* C-Leg

N° de série

3B1* Genium

N° de série

3B5-X3* Genium X3

N° de série

Pré-approvisionnement avec une autre articulation du genou

Fabricant / Type / Nom

Composant additionnel¹

No. d'art. et no. de série articulation du genou actuelle

Deuxième approvisionnement²

No. d'art. et no. de série articulation du genou actuelle

¹ Commande uniquement d'accessoires

² Commande d'une prothèse supplémentaire

La prothèse de jambe Kenevo n'est fournie que sous forme de système complet. Les conditions générales de vente d'Otto Bock (Suisse) SA s'appliquent. Sous réserve d'erreurs et de modifications de prix.

Kenevo.


Bon de commande.

Articulation du genou

Pièce	N° d'art.	Description	N° du tarif
	3C60	Kenevo	7120.088.010
	3C60=ST	Kenevo pour moignons longs	7120.088.010

Inclus dans la livraison : 757L16-4 bloc d'alimentation, 4E70-1 chargeur inductif, 4H107 butée de flexion (8°, montée), 4H108 butée de flexion (16°, jointe)

Pied prothétique

Pièce	N° d'art.	Description	N° du tarif
	1A30	Greissinger plus ³	7110.155.000
	1C10	Terion ^{3,4,6}	7110.160.000
	1C11	Terion K2 ^{3,4,6}	7110.160.000
	1C30-1	Trias ^{3,4,6} 	7110.162.000
	1C50	Taleo ^{3,4,6} 	7110.163.050
	1C51	Taleo Vertical Shock ^{3,4,6}	7110.163.051
	1C52	Taleo Harmony ^{3,4,6}	7110.163.052
	1C53	Taleo Low Profile ^{3,4,6} 	7110.163.053
	1C56	Taleo Adjust ^{3,4,5,6} 	7110.163.059
	1C59	Taleo Adapt ^{3,4,5,6} 	7110.163.060
	1D10	Dynamic hommes avec orteils ^{3,4}	7110.168.000
	1D11	Dynamic femmes avec orteils ³	7110.169.000
	1D35	Dynamic Motion ^{3,4}	7110.171.000
	1G6	Pied esthétique léger	7110.181.000
	1G9	Pied articulé Pedilan, léger	7110.182.000
	1H32	Pied articulé sans orteils	7110.184.000
	1H34	Pied articulé sans orteils	7110.185.000
	1H38	Pied articulé avec orteils	7110.187.000
	1H40	Pied articulé avec orteils	7110.189.000
	1M10	Adjust	7110.190.000
	1S49	Pied SACH avec orteils	7110.193.000
	1S66	Pied SACH avec orteils	7110.193.010
	1S67	Pied SACH avec orteils	7110.194.000
	1S90	Pied SACH avec orteils et gros orteil séparé	7110.195.000
	1S101	SACH+ pied	
	1S102	SACH+ pied	
	1S103	SACH+ pied	

Couleur de la housse ³ beige ⁴ brun ⁵ noir

Forme de la housse ⁶ étroite normale

Remarque : La housse de pied noire pour les pieds 1C56 et 1C59 est uniquement disponible avec la housse de pied étroite.

Adaptateur pour pied prothétique

Pièce	N° d'art.	Description

Adaptateur tubulaire électronique


Pièce	N° d'art.	Description
	2R17	Adaptateur tubulaire Axon

Garantie


No. d'art.	Description
Garantie standard	3 ans, service après 24 mois inclus
SP-3C60=3+3	Extension de garantie (4 - 6 ans), service après 48 mois inclus

Remarque : Nous vous offrons l'option de prolonger la garantie à 6 ans. Cela vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble des frais encourus et de minimiser vos dépenses. Cette option peut être prise au plus tard 36 mois après la date de livraison.

Pied prothétique

Pièce	N° d'art.	Description	N° du tarif
	VS5	Restore  Activité : bas normale élevée Couleur : beige brun foncé	7110.197.060
	VS4	Kintrol Activité : bas normale élevée Couleur : beige brun foncé	7110.197.050
	VS5	Runway Activité : bas normale élevée Couleur : beige brun brun foncé Forme : régulier avec orteil pour sandale	7110.197.040
	RS2-K1	Runway HX Activité : bas normale élevée Couleur : beige brun brun foncé Forme : régulier avec orteil pour sandale	7110.197.040

Remarque : Pour les activités quotidiennes, veuillez sélectionner un niveau d'activité „bas“.

 Résistant à l'eau et à la corrosion

Remarque : Des combinaisons de pied prothétique et d'articulation du genou peuvent entraîner l'exclusion de certaines tailles de pied ou de certaines rigidités. Veuillez tenir compte des indications figurant sur les feuilles de commande des pièces d'adaptation pour pied et des modes d'emploi. Le service extérieur d'Ottobock se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire.

En cas de pied préexistant :

Type / taille / numero de série

Kenevo.

Bon de commande.

Adaptateur à vis / modulaire

Pièce	N° d'art.	Description	N° du tarif
	4R51	Adaptateur d'emboîture avec réglage rotatif	7140.468.000
	4R57	Adaptateur rotatif	7140.475.000
	4R57=ST	Adaptateur rotatif avec raccord fileté	7140.476.000
	4R104=60	Adaptateur double, mobile	7140.428.010
	4R104=75	Adaptateur double, mobile	7140.428.010
	4R72=32	Adaptateur double	7140.480.000
	4R72=45	Adaptateur double	7140.481.000
	4R72=60	Adaptateur double	7140.482.000
	4R72=75	Adaptateur double	7140.483.000
	4R40	Adaptateur de torsion	7140.454.000
	4R43	Ancre à couler avec raccord fileté (3 branches)	7140.460.000
	4R89	Ancre à couler avec pyramide (3 branches)	7140.499.000
	4R41	Ancre à couler avec logement pour pyramide (3 branches)	7140.455.000
	4R118	Plaque d'ajustement	7140.437.000
	4R11=P-1-3	Set Quickchange avec pyramide	7140.427.200
	4R11=R-1-3	Set Quickchange avec logement pour pyramide	7140.427.200
	4R11=ST-1-3	Set Quickchange avec raccord fileté	7140.427.200
	4R11=R-3-2	Élément de base avec logement pour pyramide	
	4R11=P-1-1	Élément de raccordement avec pyramide	7140.427.300
	4R11=R-1-1	Élément de raccordement avec logement pour pyramide	7140.427.300
	4R11=ST-1-1	Élément de raccordement avec raccord fileté	7140.427.300

💧 Résistant à l'eau et à la corrosion

autres composants

Pièce	N° d'art.	Description

Esthétique

Pièce	N° d'art.	Description	N° du tarif
	3S26	Revêtement en mousse	
	4X840	Protecteur Kenevo	7180.568.010
	4X633	Set d'outils pour cosmétiques Kenevo	
	4X634	Set de charge pour cosmétiques Kenevo	

Accessoires

Pièce	N° d'art.	Description
	4R48=5.0	Adaptateur Refit pour emboîture avec fixation à 4 trous à l'extrémité distale
	4R47=5.0	Adaptateur Refit pour prothèses avec articulation du genou et filetage ST
	4H108	Butée de flexion 16°
	4X445	K-Soft
	60X5	BionicLink PC
	757L43	Adaptateur de charge USB ⁹
	757L16-4	Bloc d'alimentation (pièce de rechange)
	4E70-1	Chargeur inductif Kenevo (pièce de rechange)

Remarque : Une mise à jour de K-Soft peut être téléchargée gratuitement sur ottobock.com/en/datastation.

⁹ Le chargeur 4E70-1 n'est pas fourni avec le 757L43 et doit être commandé séparément pour une deuxième unité de charge complète avec port USB.



Remarque

L'application de réglage **connectgo.pro** pour les pièces mécatroniques est disponible ici :



Lieu

Date

Signature