



Juvo B6

Elektrische rolstoel binnen- en buitenshuis
490E75=0_AH02_C

ottobock.

Order NR: _____

Klant

Verzendadres (indien anders dan klantadres)

Klant nr.	_____	Naam	_____
Naam	_____	Straat + nr.	_____
Straat + nr.	_____	Postcode, stad	_____
Postcode, stad	_____	Bedrijf	_____

Naam _____ Datum _____ Handtekening _____

Offerte Bestelling

Max gewicht standaard uitvoering: 120 kg

- Aandrijving 14km/u
- GEL 63Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Batterij lader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- 9"/10" zwenkwielen, geveerd
- 14" aandrijfwielen,geveerd
- Ottobock TEN° control
- Veiligheidsgordel
- IR-controle en Bluetooth
- Standaard ziteenheid
- Spatborden op aandrijfwielen
- Wegzwenkbare stuurkasthouder

- Transport fixatiebeugels
ISO7176-19 CE-marked

	Basisprijs	
Juvo B6	€ 8.193,28	
<small>Alle prijzen in €, incl BTW</small>		
Geldig:	01.01.2026	- 31 12 2026
<small>Prijswijzigingen, zet -en/of drukfouten voorbehouden</small>		
<small>Mail uw bestelling naar mbx@ottobock.com</small>		



Door de bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met het naleven van de gebruiksaanwijzingen/handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock-product, naast de gebruiksaanwijzingen/handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. U bevestigt ook dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Bovendien gaat u, door de bestelling te plaatsen, akkoord om een eigen conformiteitsbeoordeling of goedkeuring uit te voeren in overeenstemming met de nationale eisen, indien en wanneer u wijzigingen of toevoegingen doorvoert die niet voldoen aan de specificaties van de Ottobock-gebruiksaanwijzingen/handleidingen. Extra opties die op de elektrische rolstoel zijn geïnstalleerd, kunnen het maximale gewicht verlagen. Gelieve het maximale bruto gewicht op het naamplaatje te respecteren. De nummercodes die in dit bestelformulier zijn vermeld, zijn niet bedoeld om als artikelnummers voor bestellingen van reserveonderdelen te worden gebruikt. Gelieve de reserveonderdelencatalogus te gebruiken voor bestellingen van reserveonderdelen.


Code		Zitkanteling (vooraf ingesteld)	Prest. Code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	-3°, enkel in combinatie met FWD en VAS		
	<input type="checkbox"/>	0°		
	<input type="checkbox"/>	3° niet mogelijk in combinatie met modulair zit systeem		
	<input type="checkbox"/>	6° niet mogelijk in combinatie met modulair zit systeem, max. 160 kg		
	<input type="checkbox"/>	9° niet mogelijk in combinatie met modulair zit systeem, max. 160 kg		
Code		Elektrische zitverstellingen (alleen mogelijk in combi met een zit inclinatie van 0°)	Prest. Code	Prijs
EC025	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 45° met zwaartepunt verplaatsing	221037	€ 1.444,10
EC026	<input type="checkbox"/>	Elektrische zithoogteverstelling tot 35cm	221074	€ 3.344,22
EC027	<input type="checkbox"/>	Combinatie elektrische zithoogteverstelling 35cm met elektrische zitkanteling 45°	221037+221074	€ 4.788,32
Code		Rughoekverstellingen (Verplichte info in combi met standaard zit of VAS)	Prest. Code	Prijs
ED046	<input type="checkbox"/>	Mechanische rughoekverstelling (Standaard) (Standaard zit 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°, enkel in combi met standaard zit of VAS)		-
ED047	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling 30° (standaard zit 30°; VAS -5° tot 30°)	221059	€ 1.444,10
Code		Montage set voor hoofd/neksteun	Prest. Code	Prijs
EL001	<input type="checkbox"/>	Gooseneck	221133	€ 228,00
EL002	<input type="checkbox"/>	Meerassig, geknikt	221133	€ 228,00
EL003	<input type="checkbox"/>	Meerassig, recht	221133	€ 228,00
EL031		Unilink houder voor hoofdsteun, multi-axis (enkel geschikt voor de Advanced line hoofdsteunen, niet compatibel met EL006, EL007, EL013, EL014, EL015 en EL016)		
Code		Unilink accessoires	Prest. Code	Prijs
EL039	<input type="checkbox"/>	Unilink verlenging, 38 mm		€ 85,30
EL038	<input type="checkbox"/>	Unilink verlenging, 50 mm		€ 85,30
EL040	<input type="checkbox"/>	Unilink verlenging, 75 mm		€ 85,30
Code		Hoofd/neksteunen (enkel mogelijk in combi met montageset)	Prest. Code	Prijs
EL006	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, small		-
EL007	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, large		-
EL013	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, small		-
EL014	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, large		-
EL015	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, X-vormig, small		-
EL016	<input type="checkbox"/>	Hoofd/Neksteun, X-vormig, large		-
Code		Unilink Advanced line hoofdsteun *	Prest. Code	Prijs
EL033	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, maat S		€ 223,91
EL034	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, maat M		€ 223,91
EL035	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, maat L		€ 223,91
EL036	<input type="checkbox"/>	Combo (3-Pad), maat S		€ 357,19
EL037	<input type="checkbox"/>	Combo (3-Pad), maat L		€ 357,19
		* Verplicht EL031 te nemen		

Code		Gordels	Prest. Code	Prijs
EP001	<input type="checkbox"/>	Bekkengordel met metalen gesp sluiting (standaard uitrusting)		€ -
EP002	<input type="checkbox"/>	2-punts bekkengordel, gepolsterd, metalen sluiting		€ 148,32
EP020	<input type="checkbox"/>	2-punts bekkengordel, met metalen gesp en oprolmechanisme, gesp aan de zijkant		€ 215,38
		van joystick		
Code		VAS accessoires	Prest. Code	Prijs
ED048	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten		€ 86,38
ES302	<input type="checkbox"/>	Dijbeen-zijsteunen, maat M (1 paar met Unilink monteer materiaal)	223233	€ 565,47
ES303	<input type="checkbox"/>	Dijbeen-zijsteunen, maat S (1 paar met Unilink monteer materiaal)	223233	€ 565,47
Code		Armsteunen	Prest. Code	Prijs
EE023	<input type="checkbox"/>	Standaard armsteunen		€ -
EE024	<input type="checkbox"/>	Flip-Up armsteunen (wegzwenkbaar - niet voor Junior) *		€ -
		* Max gebruikersgewicht 125 kg		
Code		Arm pads	Prest. Code	Prijs
EE060	<input type="checkbox"/>	Korte pads 27 cm		€ -
EE061	<input type="checkbox"/>	Lange pads 37 cm		€ -
Code		Voetsteunen, OBL moet gekend zijn	Prest. Code	Prijs
EB001	<input type="checkbox"/>	Standaard wegzwenkbaar (standaard uitrusting)		€ -
EB002	<input type="checkbox"/>	Mechanisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie	220676	€ 691,79
		(max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OBL < 21 cm)		
EB003	<input type="checkbox"/>	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, afz. verstelbaar	220713	€ 1.520,10
		(max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OBL < 21 cm) + EB007 inclusief		
EB004	<input type="checkbox"/>	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, simultaan verstelbaar (niet mogelijk bij OBL < 21 cm)	220713	€ 1.520,10
EB013	<input type="checkbox"/>	Centrale voetsteun met gedeelde Flip-Up voetplaten aluminium		€ 843,41
		(niet mogelijk bij Junior ziteenheid)		
EB005	<input type="checkbox"/>	zonder voetsteun		€ -
Code		Voetplaten	Prest. Code	Prijs
EB006	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, kunststof (max. belasting 140 kg, standaard uitrusting) *		€ -
		* Niet beschikbaar bij verstelbare beensteunen		
EB007	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetplaten, aluminium	220757	€ 219,83
		(max. belasting 160 kg, standaard uitrusting bij elektrische beensteunen)		
EB009	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat, aluminium	220757	€ 219,83
Code		Accessoires beensteunen	Prest. Code	Prijs
EB010	<input type="checkbox"/>	Kniepolstering (paar) *	223056	€ 181,71
		* Alleen mogelijk in combinatie met mechanisch of elektrisch verstelbare beensteunen		
EB022	<input type="checkbox"/>	Amputatie been ondersteuning, rechts		€ 648,90
EB023	<input type="checkbox"/>	Amputatie been ondersteuning, links		€ 648,90
Code		Batterijen	Prest. Code	Prijs
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (20)		€ -
EU500	<input type="checkbox"/>	Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic (Enkel in combi met chassis grootte 2)		€ 215,27

Code		Frame accessoires	Prest. Code	Prijs
EA010	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor aandrijfwielen, inbegrepen bij FWD *		€ -
		* Niet mogelijk met de combinatie RWD, VAS-zit en ZH 43cm		
EA011	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor zwenkwielen		€ 86,38
Code		Zwenkwielvergrendeling	Prest. Code	Prijs
EF020	<input type="checkbox"/>	Mechanische zwenkwielvergrendeling		€ 576,84
		(alleen mogelijk in combinatie met spatborden voor aandrijf- en zwenkwielen)		
Code		Veiligheidsaccessoires	Prest. Code	Prijs
EF021	<input type="checkbox"/>	Stoepbeklimmer (alleen mogelijk bij RWD)	221413	€ 509,23
ES002	<input type="checkbox"/>	Voertuig-Transport-kit (max. belasting 140 kg)		€ -
ES013	<input type="checkbox"/>	Montageset Dahl Docking Systeem		€ 111,96
Code		Algemene accessoires	Prest. Code	Prijs
ES004	<input type="checkbox"/>	Bagagedrager		€ 201,52
ES005	<input type="checkbox"/>	Stokhouder		€ 116,23
ES006	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel	223653	€ 128,51
ES007	<input type="checkbox"/>	Tool kit		€ 62,91
ES010	<input type="checkbox"/>	Bekerhouder		€ 37,32
ES011	<input type="checkbox"/>	Airman pomp		€ 258,04
ES012	<input type="checkbox"/>	Werkblad (zwenkmechanisme aan overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met achteruitkijkspiegel) (zonder uitsnijding)	221295	€ 243,21
ES024	<input type="checkbox"/>	Beschermingsframe voor hand module		€ 60,77
Code		Aansluiting voor externe stroomvoorziening, rechts	Prest. Code	Prijs
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V		€ 358,26
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V		€ -
ET004	<input type="checkbox"/>	USB		€ -
Code		Aansluiting voor externe stroomvoorziening, links	Prest. Code	Prijs
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V		€ 358,26
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V		€ -
ET007	<input type="checkbox"/>	USB		€ -
Code		Verlichting	Prest. Code	Prijs
ES021	<input type="checkbox"/>	LED verlichting met magnetische houder (standaard uitrusting)		€ -
Code		Power module	Prest. Code	Prijs
EU053	<input type="checkbox"/>	R-net/TEN° (120 A)		€ -
Code		Stuurkast voor R-net/Ten°	Prest. Code	Prijs
EU063	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A) werkblad module, elektrisch omkeerbaar	221516	€ 2.356,16
		(inclusief 1 Piko button voor rotatie)		
EU079	<input type="checkbox"/>	Stuurkast R-net LED		€ -
EU065	<input type="checkbox"/>	TEN° handmodule, kleur shimano matte		€ -

Code		Joystick voor de TEN° tafelmodule	Prest. Code	Prijs
EU116	<input type="checkbox"/>	Vereiste kracht 250g		€ -
EU117	<input type="checkbox"/>	Vereiste kracht 120g		€ 1.739,06
Code		Stuurkasthouder	Prest. Code	Prijs
EU070	<input type="checkbox"/>	Vaste stuurkasthouder, standaard (alleen mogelijk in combinatie met VR2 stuurkast)		€ -
EU071	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, 6 cm in hoogte verstelbaar		€ -
EU072	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, 14 cm in hoogte en hoek instelbaar		€ -
Code		Montagemateriaal voor Ten° tafelmodule	Prest. Code	Prijs
ES014	<input type="checkbox"/>	Werkblad met bevestiging, wegzwenkbaar, werkbladmodule TEN°, centraal gemonteerd		€ -
ES015	<input type="checkbox"/>	Werkblad (zonder uitsnijding) met bevestiging, wegzwenkbaar, incl. sjabloon voor de uitsnijding voor werkbladmodule TEN° (plaatsing door dealer)		€ -
ES016	<input type="checkbox"/>	Alleen bevestiging, incl. sjabloon voor de uitsnijding voor werkbladmodule TEN°, (plaatsing door de dealer)		€ -
Code		Aanbouwzijde voor stuurkasthouder of werkblad	Prest. Code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	Rechts		
	<input type="checkbox"/>	Links		
Code		Joystick hendel	Prest. Code	Prijs
EU080	<input type="checkbox"/>	Tetra vork, horizontaal (instelbaar voor handbreedte 70 - 90 mm)		€ 173,80
EU081	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (speciale joystickhandgreep 80 mm)		€ 116,23
EU082	<input type="checkbox"/>	Soft ball, zwarte bekleding		€ 175,93
EU083	<input type="checkbox"/>	Ball top, small (diameter 43 mm)		€ 118,36
EU084	<input type="checkbox"/>	Ball top, large (diameter 48 mm)		€ 154,60
EU085	<input type="checkbox"/>	Soft ball, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks)		€ 70,37
Code		Toebehoren besturing	Prest. Code	Prijs
EU057	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbesturing	223734	€ 822,48
Code		Aanbouwzijde begeleidersbesturing	Prest. Code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	Rechts		
	<input type="checkbox"/>	Links		
Code		Motoren	Prest. Code	Prijs
ET011	<input type="checkbox"/>	High performance * Standaard		€ -
		* verbreding onderstel grootte 1 tot 620 mm		
Code		Snelheid	Prest. Code	Prijs
ET015	<input type="checkbox"/>	14 km/u (niet in combinatie met FWD en VR2)		€ -

Code		Aanvullende instructies voor gebruik	Prest. Code	Prijs
ES028	<input type="checkbox"/>	Gekwalificeerd personeel		€ -
ES029	<input type="checkbox"/>	Gebruiker		€ -
Code		Taal instructies voor gebruik (gekwalificeerd personeel)	Prest. Code	Prijs
ES030	<input type="checkbox"/>	Duits		€ -
ES031	<input type="checkbox"/>	Engels		€ -
ES063	<input type="checkbox"/>	Frans		€ -
ES065	<input type="checkbox"/>	Nederlands		€ -
Code		Taal instructies voor gebruiker	Prest. Code	Prijs
ES060	<input type="checkbox"/>	Duits		€ -
ES061	<input type="checkbox"/>	Engels		€ -
ES063	<input type="checkbox"/>	Frans		€ -
ES065	<input type="checkbox"/>	Nederlands		€ -



Geslacht: Man Vrouw

Lengte (cm):

Gewicht (kg):

1 Zitbreedte ZB:

2 Zitdiepte ZD:

3 Diepte romp:

4 Hoogte armondersteuning:

5 Hoogte oksel:

6 Hoogte schouder:

7 Hoogte Hoofd:

8 Lengte voorarm tot midden palm:

9 Breedte romp:

10 Onderbeenlengte OBL:

Deze informatie helpt om de instellingen beter af te stellen op de gebruiker en verdere productverbeteringen. Ottobock behandelt deze informatie enkel intern en confidentieel.

Seat width

Seat	Seat width SW [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard seat Junior	○	○	○	○								
Standard seat small			○	○	○							
Standard seat large						○	○	○				
Standard seat XL									○	○	○	○
VAS			○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Seat depth

Seat	Seat depth SD [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard seat Junior	○	○	○	○									
Standard seat small			○	○	○	○	○						
Standard seat large					○	○	○	○	○				
Standard seat XL					○	○	○	○	○				
VAS			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Seat height (at 0° seat tilt, without seat cushion, suspension fully extended/without user) SH >= LLL + 3 cm

FWD, RWD, MWD Size 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	Inch	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23
Notices and exclusions		21.0) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.14) bis 21.17)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) bis 21.17)	21.0) 21.15) 21.17)	8.12) 21.0) 21.6) 21.15)	8.12) 21.0) 21.6)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.12)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.13)	19.1) 19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.12) 21.13)
Standard seat		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vario Adjust Seat (VAS)		■	○	○	○	○	○	○	○	○
Standard seat; tilt 45°		■	■	■	○	○	○	○	○	○
Vario Adjust Seat (VAS); tilt 45°		■	■	■	○	○	○	○	○	○
Standard seat; tilt 45° & seat height adjustment		■	■	■	○	■	■	■	■	■
Vario Adjust Seat (VAS); tilt 45° & seat height adjustment		■	■	■	○	■	■	■	■	■

Seat height measured without load from floor to top of seat plate, at 0° pre-tilt, without seat height adjustment and without seat cushion. Under load the specified seat height will be min. 1 cm.



**EC001-EC004
Standard seat**



**EC005 VAS (Vario Adjust
Seat)**



**ED050/051 Contour back
support cushion AD**




**ED036 Baxx aluminium flat
top back support**




**EC020/ED034 Contour seat
with low contour**



**EC021/ED035 Contour seat
with deep contour**



ED039 Side panels



ED040 Lumbar support



**EP002 Lap belt with metal
buckle**



**EP020 Lap belt with rewiner,
metal buckle**



EL001 Gooseneck



EL002 Multi-axis, offset



EL003 Multi-axis, straight



EL031 UniLink head support holder, multi-axis



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007 Head support, small/large



EL013/014 Combination head/neck support small/large



EL015/016 head/neck support X-shape, small/large



EE024 Flip-up arm support



EC025 Power seat tilt



EC026 Power seat height adjustment 35 cm



EB003 Power elevating leg support, separate control



EB013 Centrally mounted leg support



EB007 Individual aluminium foot plate



EU041 Battery charger 8 A, fanless



EU042 Battery charger 12 A, incl. external charging receptacle



EG013 Ribs



EG014 Lugs



EG015 Caster wheel with ribs



EF020 Caster wheel swivel lock



EF021 Curb climbing assist



ES002 Kit for vehicle transport



ES013 Dahl docking system installation kit



ES004 Luggage carrier



ES005 Crutch holder



ES006 Rearview mirror



ES010 Beverage holder



ET002/005 12V



ET004/007 USB



EU053 TEN° hand module EU063 TEN° tray module, electrical flip over



EU054 TEN° LCD module

EU057 Attendant control

EF001 Caster wheel swing arm, spring-mounted




EU080 Fork for Tetraplegics, horizontal

EU081 Stick S80

EU082 Soft ball, black cover

EU083 Ball top, small



EU084 Ball top, large

EU085 Soft ball

Continuation verview possible combinations centrally mounted leg support - VAS

SD [cm]	Chassis size	SH [cm]	43		45			47			49			51			53		55		57		
			Equipment	FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW
50	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
52	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
54	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
56	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
58	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					

 Combination possible

 Combination not possible


A without tilt

B with seat lift and tilt

C with tilt

Seat cushion Terra, Terra Aquos

SD [cm]	Seat width [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54												
56												
58												



Seat cushion Terra Flair

SD [cm]	Seat width [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54												
56												
58												



Seat cushion Cloud

SD [cm]	Seat width [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
42			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
54												
56												
58												



Seat cushion with low contour and with deep contour

SD [cm]	Seat width [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
56			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58									

: possible dimension in combination with VAS