

Motus 2 CV – Neuro – Adaptivrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Motus 2 CV – Neuro

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 480F61=2_AB01_C
HMV-Nr. 18.46.04.0019
(gültig nur in Verbindung mit dem
Einhandbetrieb; Doppelgreifreifen)

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Wählbare Optionen

- Rücken, winkelverstellbar 30°
- Einhandantrieb mit halbseitigen Therapietisch und Unterarmpolstern
- Kniehebelbremse für Einhandbedienung
- Konfigurierbare Positionierungselemente wie zum Beispiel das **Baxx-Rückensystem**
- Kopfstützen (in Kombination mit dem **Baxx-Rückensystem** KMP-tauglich)
- Stockhalter
- Zahlreiche Rahmenfarben verfügbar

Eigenschaften

- Max. Benutzergewicht: 140 kg
- Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Hinweis: Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen übereinstimmen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Optionen sind besonders für neurologische Versorgung, wie z.B. Hemiplegie, geeignet.


Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Rollstuhlmaße

(am Beispiel des Avantgarde)


- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkelänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



Vordere Sitzhöhe (cm)

| Lenkradgröße | Lenkradgabel | |
|--------------|--------------|------------|
| | Kurz | Lang |
| 4" | 38 – 46 cm | 46 – 53 cm |
| 5" | 40 – 46 cm | 47 – 54 cm |
| 5,5" | 42 – 47 cm | 44 – 54 cm |
| 6" | 42 – 47 cm | 44 – 55 cm |
| 7" | 44 – 49 cm | 45 – 55 cm |

Ausfüllhilfe Rollstuhlmaße



Sitzbreite (SB) cm
Außenkante Rahmenrohr
bis Außenkante Rahmenrohr



Sitztiefe (ST) cm
Vorderkante Sitzbespannung
bis Rückenrohr



Vordere Sitzhöhe (vSH) cm
Boden bis Oberkante Sitzbespannung



Hintere Sitzhöhe (hSH) cm
Boden bis Oberkante Sitzbespannung



Rückenhöhe (RH) cm
Oberkante Sitzrohr bis Oberkante
Rückenbespannung



Unterschenkelänge (UL) cm
Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante
Fußplatte (Mitte)

| Service | | Mehrpreis |
|--------------|--|-----------|
| 481X26=ST120 | Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort | 500,- |

| Verwendung Stuhltyp | | Mehrpreis |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| MB50 | Trippelstuhl* <small>HEMI</small> | - |
| | Standard | - |

* Verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für Hemiplegie-Versorgungen, Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen.
Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

| Fußraumverbreiterung HEMI | | Mehrpreis |
|---------------------------|------------------------|-----------|
| MA63 | Ja <small>HEMI</small> | 72,- |
| | Nein | - |

| Sitzbreite (SB) in cm | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|--|
| 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | |

| Sitztiefe (ST) in cm | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |

| Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38 ¹ | 39 ¹ | 40 ¹ | 41 ² | 42 ² | 43 ² | 44 ² | 45 ² | 46 ² | 47 ² | 48 ² | 49 ² |
| 50 ² | 51 ² | 52 ² | 53 ² | 54 ² | 55 ² | | | | | | |

¹ Antriebsrad 22"

² Antriebsrad 24"

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkellänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 34 – 55 cm; bei Auswahl „keine Beinstütze / MB99“ keine Angabe notwendig)

| Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36 ¹ | 37 ¹ | 38 ¹ | 39 ¹ | 40 ² | 41 ² | 42 ² | 43 ² | 44 ² | 45 ² | 46 ² | 47 ² |
| 48 ² | 49 ² | 50 ² | 51 ² | 52 ² | | | | | | | |

¹ Antriebsrad 22"

² Antriebsrad 24"

| Rückenhöhe (RH) in cm | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|----|------|----|------|----|----|------|----|----|
| 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 43 | 45 | 47,5 | 48 | 50 |

| Rahmenzubehör | | Mehrpreis |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
| MA51 | Ankipphilfe: rechts | 70,- |
| MA52 | Ankipphilfe: links | 70,- |
| MA55 | Kippschutz: rechts | 157,- |
| MA56 | Kippschutz: links | 157,- |
| MA57 | Stockhalter: mit Ankipphilfe, rechts | 102,- |
| MA58 | Stockhalter: mit Ankipphilfe, links | 102,- |


| Lenkräder | | Mehrpreis |
|-----------|---|-----------|
| MF30 | 4": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz | – |
| MF31 | 5": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz | – |
| MF04 | 5,5": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz, Bereifung grau | – |
| MF32 | 6": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz | – |
| MF08 | 7": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz, Bereifung grau | – |

Antriebsradposition horizontal

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| A=23 mm | B=43 mm | C=63 mm | D=83 mm |
|---------|---------|---------|---------|

Antriebsradsturz

| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° (Radsturz in Verbindung mit Trommelbremse und Einhandantrieb auf Anfrage) |
|-----|-----|-----|---|



| Antriebsradfelge | | Mehrpreis |
|------------------|---|-------------|
| MG06 | Hohlkammer | – |
| MG15 | Infinity Ultralight | 150,– |
| MG80 | Antriebsrad mit Trommelbremse / Begleiter (Radsturz auf Anfrage) | 441,– |
| MG83 | Einhandantrieb mit Doppelgreifring: rechts links  | 827,– |
| 23798.000 | Einhandantrieb mit Trommelbremse | auf Anfrage |

| Bereifung | | Mehrpreis |
|-----------|--|-----------|
| MG31 | Schwalbe RightRun 1" | – |
| MG30 | Luftbereifung 1 3/8" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge möglich) | – |
| MG34 | PU 1 3/8" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich) | – |
| MG341 | PU 1": schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich) | – |
| MG37 | Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" | 61,– |

| Greifringe | | Mehrpreis |
|--------------|--|-----------|
| MG52 | Aluminium: silber eloxiert, hoch | – |
| MG53 | Aluminium: silber eloxiert, tief | – |
| MG54 | Gummiert: hoch | 280,– |
| MG56 | Edelstahl: poliert, hoch | – |
| MG65 | GEKKO: ergonomischer Greifring | 410,– |
| 481G00=ST454 | Silikon-Greifringüberzug 24": 2x Stück | 184,– |



| Radstandsverlängerung | | Mehrpreis |
|-----------------------|----|-----------|
| MG82 | Ja | 266,– |

| Zubehör Antriebsrad | | Mehrpreis |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| MG87 | Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar | 124,– |
| MG88 | Airman-Pumpe: akkubetrieben | 180,– |

| Bremsen | | Mehrpreis |
|---------|---|-----------|
| MH01 | Kniehebelbremse standard (Push to lock = Bremshebel nach vorne zur Fixierung) | – |
| MH11 | Kniehebelbremse invertiert (Pull to lock = Bremshebel nach hinten zur Fixierung) | 12,– |
| MH05 | Scherenbremse: aus Aluminium (nicht in Verbindung mit Sitztiefe 36 und 38 cm möglich) | 205,– |
| MH06 | Kniehebelbremse: für Benutzer und Begleiter | 395,– |
| MH08 | Kniehebelbremse: Einhandbedienung, rechts* (nicht in Verbindung mit PU-Bereifungen)  | 193,– |
| MH08 | Kniehebelbremse: Einhandbedienung, links* (nicht in Verbindung mit PU-Bereifungen)  | 193,– |

* Inklusive Bremshebelverlängerung an Bedienseite.

| Zubehör Bremsen | | Mehrpreis |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| MH10 | Bremshebelverlängerung: steckbar | 45,– |

| Rückensystem | | | Mehrpreis |
|------------------------------|--|---|-----------|
| MD01 | Rückenlehne: gerade | | – |
| MD09 | Rückenlehne: höheneinstellbar mit 8° Lumbalknick | | – |
| MD10 | Rückenlehne: winkelverstellbar 30° + 8° Lumbalknick (Rückenhöhe 43 oder 48 cm, nur bis Sitzbreite 48 cm und Zuladung 125 kg, nur in Verbindung mit MD58 Stabilisierungsstange und MD5 / MD51 Schiebegriffe kurz / lang) | | 322,– |
| MD11 | Abklappbar: Verstellbereich Rückensystem 37,5 – 40 cm | | 289,– |
| Rückenbespannung | | | Mehrpreis |
| MD04 | Standard (nur für 30° Rückenwinkelverstellung) | | – |
| MD03 | Anpassbar: gepolstert | | – |
| MD05 | Anpassbar: atmungsaktiv | | 88,– |
| MD06 | Ohne | | – |
| MD93 | Baxx-Rückensystem montiert, inklusive Montagezubehör Quick Release (KMP-Freigegeben): AL-Serie (HMF-Nr. 18.99.07.0029: modellbedingte Einschränkungen möglich, nicht in Verbindung mit Rückensystem Rückenwinkelverstellung 30° und Rückensystem abklappbar) | | 890,– |
| Verbreiterung Rückenpolster | | | Mehrpreis |
| MD80 | + 2 cm | | – |
| MD81 | + 4 cm | | – |
| MD82 | Ohne | | – |
| Höhe für Baxx-Rücken | | | Mehrpreis |
| MD94 | Mittel = 330 mm (380 mm inkl. Polster und Bezug) |  | – |
| MD95 | Standard = 410 mm (460 mm inkl. Polster und Bezug) | | – |
| Rückenkontur für Baxx-Rücken | | | Mehrpreis |
| MD84 | Aktiv: 64 mm |  | – |
| MD85 | Tief: 100 mm | | 79,– |
| Schiebegriffe | | | Mehrpreis |
| MD50 | Kurz | | – |
| MD51 | Lang | | – |
| MD53 | Teleskopierbar kurz | | 229,– |
| MD52 | Teleskopierbar lang | | 229,– |
| MD45 | Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken | | 255,– |
| MD55 | Höhenverstellbar / abnehmbar | | 255,– |
| MD56 | Abklappbar | | 201,– |

| Verstellbereich Rückensystem | | Mehrpreis |
|------------------------------|---|-----------|
| | 30 – 32,5 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar | – |
| | 30 – 37,5 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar | – |
| | 32,5 – 40 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar | – |
| | 35 – 40 cm: Rücken 8° mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar | – |
| | 37,5 – 40 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar | – |
| | 40 – 45 cm: Rücken 8° oder Rücken abklappbar, Schiebegriffe, lang | – |
| | 42,5 – 50 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar | – |
| | 45 – 50 cm: Rücken 8° | – |
| | 47,5 – 50 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar oder Rücken abklappbar mit Schiebegriffen lang | – |

| Zubehör Rückenlehne | | Mehrpreis |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| MD58 | Stabilisierungsstange | 143,– |

| Thoraxpositionierung | | Mehrpreis |
|----------------------|--|-----------|
| MD23 | Seitliche Thorakalstütze: mittel, rechts (Länge: 13 cm, Breite: 9 cm) | 217,– |
| MD24 | Seitliche Thorakalstütze: mittel, links (Länge: 13 cm, Breite: 9 cm) | 217,– |
| MD62 | Seitliche Thorakalstütze: groß, rechts (Länge 18 cm; Breite 11 cm) | 217,– |
| MD63 | Seitliche Thorakalstütze: groß, links (Länge 18 cm; Breite 11 cm) | 217,– |



| Seitenteile | | Mehrpreis |
|-------------|---|-----------|
| ME01 | Mit Kälteschutz: Aluminium | 96,– |
| ME11 | Steckbar: Kunststoff | 124,– |
| ME02 | Mit Kleider- und Kälteschutz: Aluminium | 204,– |
| ME04 | Carbon: mit Kleiderschutz | 480,– |
| ME17 | Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung | 390,– |
| ME05 | Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster kurz | 251,– |
| ME06 | Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster lang | 251,– |

| Zubehör Seitenteile | | Mehrpreis |
|---------------------|---|-----------|
| ME50 | Armlehne gepolstert: kurz lang lang, extra hoch (nur in Verbindung mit ME01 / ME02 / ME04) | 308,– |
| ME60 | Therapietisch (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil ME05 und ME06) | 304,– |
| ME67 | Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch: links (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang (ME06)  | 350,– |
| ME68 | Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch: rechts (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang (ME06)  | 350,– |
| ME61 | Dreheinheit für Unterarmschale: rechts, links (inklusive Halter für Dreheinheit  | 345,– |

Informationen über Armlagerungsschalen und Handauflagen entnehmen Sie bitte unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F499.

| Unterarmschalen | | Mehrpreis |
|-----------------|---|-----------|
| ME70 | Unterarmschale einteilig: links  | 111,– |
| ME71 | Unterarmschale einteilig: rechts  | 111,– |

| Sitzbespannung | | Mehrpreis |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| MC13 | Standard | – |
| MC14 | Bespannung: nachspannbar | 169,– |
| MC06 | Ohne | – |

| Sitzkissen | | Mehrpreis |
|------------|---|-----------|
| MC01 | Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm | 125,- |
| MC29 | Livo: Sitzkissenhöhe 5 cm | 121,- |
| MC02 | Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm | 150,- |
| MC05 | Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm | 257,- |
| MC20 | Terra: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich) | 195,- |
| MC21 | Terra Aquos: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich) | 203,- |
| MC22 | Terra Flair: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich) | 536,- |
| MC23 | Cloud: Sitzkissenhöhe 10 cm | 812,- |

| Beinstützen | | Mehrpreis |
|-------------|--|-----------|
| MB03 | Durchgehend, winkelverstellbar | 238,- |
| MB20 | Durchgehend: für kleine Unterschenkelängen (< 33 cm) | 309,- |
| MB09 | Geteilt, winkelverstellbar: hochklappbar, Aluminium | 162,- |
| MB10 | Geteilt, winkelverstellbar: hochklappbar, Kunststoff | 107,- |
| MB21 | Amputationsbeinstütze: rechts (inklusive MB10 links)* | 192,- |
| MB22 | Amputationsbeinstütze: links (inklusive MB10 rechts)* | 192,- |
| MB23 | Amputationsbeinstütze: Paar* | 384,- |
| MB85 | Amputationsbeinstütze Stealth: links | 578,- |
| MB86 | Amputationsbeinstütze Stealth: rechts | 578,- |
| MB87 | Amputationsbeinstütze Stealth: Paar | 1.133,- |
| MB26 | Hochschwenkbar: rechts (inklusive MB10 links)* | 206,- |
| MB27 | Hochschwenkbar: links (inklusive MB10 rechts)* | 206,- |
| MB25 | Hochschwenkbar: Paar* | 412,- |
| MB99 | Ohne | - |

* Nur möglich für Sitzbreiten von 38 – 48 cm.

| Ausführung Fußbügel | | Mehrpreis |
|---|-----------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MB200 | Standard | - |

| Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen) | | Mehrpreis |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| MB40 | Kurz: 34 – 41 cm | - |
| MB41 | Mittel: 41 – 51 cm | - |
| MB42 | Lang: 47 – 55 cm | - |

| Weiteres Zubehör | | Mehrpreis |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| MZ51 | Sitzgurt mit Metallschloss | 109,- |
| MZ52 | Werkzeugsatz | 61,- |

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661=*

| Speichenschutz | | Mehrpreis |
|----------------|--------------------|-----------|
| MG90 | Transparent | 177,- |


| Rahmenfarben (siehe Seite 9) | | Mehrpreis |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 002 | Anthrazit Metallic | - |
| 016 | Silber metallic | - |
| 023 | Weiß RAL 9016 | - |
| 048 | Obsidianschwarz (Struktur) | - |
| 051 | Apfelsine (Struktur) | - |
| 056 | Perlweiß | - |
| 058 | Minzgrün | - |
| 059 | Himbeere | - |
| 060 | Azurblau | - |



| Farben für Baxx-Rücken | | Mehrpreis |
|------------------------|----------------------------|-----------|
| MD88 | Rahmenfarben | – |
| MD89 | Weiß RAL 9016 | – |
| MD90 | Obsidianschwarz (Struktur) | – |

| Seitenteile in Rahmenfarbe * | | Mehrpreis |
|------------------------------|----|-----------|
| ME20 | Ja | 57,– |

* Standardfarbe Obsidianschwarz (Struktur); nicht möglich bei Seitenteilen ME04 und ME11.

| Sonderzubehör | | Mehrpreis |
|---------------|---|-----------|
| MZ58 | Tasche für Antriebsräder: für 2 Antriebsräder | 112,– |
| MZ59 | Tasche für Mobiltelefon | 28,– |
| MZ89 | Steckachsenschutz | 12,– |
| MZ93 | Rucksack | 83,– |
| 471S71=SK035 | Cupholder komplett | 48,– |
| 481S00=LT101 | Greifhilfe für Tetraplegiker: links | 208,– |
| 481S00=RT101 | Greifhilfe für Tetraplegiker: rechts | 208,– |

| Montageset Kopfstütze | | | Mehrpreis |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------|
| MZ54 | Montageset |  | 258,– |
| MZ61 | Klinisches Montageset |  | 194,– |

| Kopf- / Nackenstütze für UniLink (Kompatibel mit Baxx-Rückensystem) | | | Mehrpreis |
|---|--------------------------|---|-----------|
| MZ105 | Comfort Plus: Größe M |  | 170,– |
| MZ106 | Combo: 3-teilig, Größe L |  | 371,– |


| Zubehör für UniLink | | | Mehrpreis |
|---------------------|----------------------------|---|-----------|
| MZ107 | UniLink Verlängerung 38 mm |  | 65,– |
| MZ108 | UniLink Verlängerung 50 mm | | 73,– |
| MZ109 | UniLink Verlängerung 76 mm | | 79,– |

| Rutschbretter | | Mehrpreis |
|---------------|---|-----------|
| RR1703900000 | Rutschbrett ohne Aussparung: 700 x 230 mm | 192,– |
| RR1704100000 | Rutschbrett mit Aussparung: 700 x 230 mm | 205,– |
| RR1701600000 | Rutschbrett ohne Aussparung: 600 x 230 mm | 188,– |

Rahmenfarben



002
Anthrazit Metallic




016
Silber metallic




023
Weiß RAL 9016




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




051
Apfelsine
(Struktur)




056
Perlweiß



058
Minzgrün



059
Himbeere



060
Azurblau

Information (Abbildungen ähnlich)



Antriebsradadapter




**MA51
Ankipphilfe**



**MA55
Kippschutz**



**MA57
Stockhalter**



**MH 05
Scherenbremse Aluminium**



**MH01
Kniehebelbremse**



**MH08
Einhandbremse inkl. Bremshebel-
verlängerung, abklappbar**



**MD10
Rückenwinkelverstellung**



**MD11
Abklappbarer Rücken**



**MH10
Bremshebelverlängerung**



**MD55
Schiebegriffe, höhenverstellbar,
abnehmbar**



**MD56
Schiebegriffe, abklappbar**



**MD04
Rückenbespannung Standard**



**MD05
Rückenbespannung,
atmungsaktiv**



**MD03
Rückenbespannung,
gepolstert**



**MD58
Stabilisierungsstange**

Information (Abbildungen ähnlich)



ME11
Seitenteil Kunststoff,
steckbar



ME02
Seitenteil mit Kleider- und
Kälteschutz




ME04
Seitenteil Carbon



ME17
Seitenteil mit Armpolster,
tiefenverstellbar



ME50
Armlehne, gepolstert




ME60
Therapietisch



MB10
Beinstützen, geteilt, winkel-
verstellbar, hochklappbar



MB22
Amputationsbeinstütze,
links



MB25
Beinstützen, hochschwenkbar



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon



MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



481S00=LT101 / 481S00=RT101
Greifhilfen für Tetraplegiker

Notizen / Skizzen