

## Aktivrollstuhl Avantgarde DV Teen. Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA04\_C  
Tarif-Ziffer: Kinder-Rollstühle 40.118.003

### Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)

Die mit dem Vermerk "CLT-Option" versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.


Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·  
E-Mail: [suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) · [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)

# Aktivrollstuhl Avantgarde DV Teen.

## Bestellblatt

### Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



**SB=** cm  
Sitzbreite  
Aussenkante Rahmenrohr –  
Aussenkante Rahmenrohr



**ST=** cm  
Sitztiefe  
Vorderkante Sitzbespannung –  
Rückenrohr




**vSH=** cm  
Vordere Sitzhöhe  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**hSH=** cm  
Hintere Sitzhöhe  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**RH=** cm  
Rückenhöhe  
Oberkante Sitzrohr –  
Oberkante Rückenbespannung



**UL=** cm  
Unterschenkelänge  
Oberkante Sitzbespannung –  
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA000	DV	–

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich		

Ausstattung		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Ausführung Antriebsradadapter		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach, (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
	Standard	–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand)*	–

\* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm			
32	34	36	38

Sitztiefe (ST) in cm		
36*	38	40
* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen		

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

### Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54					

### Rahmenzubehör

		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.–
MA51	Ankipphilfe, rechts	40.506.000	87.–
MA52	Ankipphilfe, links	40.506.000	87.–
MA55	Kippschutz, rechts	40.501.000	185.–
MA56	Kippschutz, links	40.501.000	185.–
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	40.512.000	97.–
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	40.512.000	97.–
	* nicht zugelassen für den Transport im KMP		

### Lenkräder

		Tarif-Ziffer	Preis
MF01	3" Skaterrolle	40.511.000	–
MF30	4" Vollgummi, schwarz	40.511.000	–
MF35	4" Softrolle, Aluminium	40.511.000	215.–
MF31	5" Vollgummi, schwarz	40.511.000	–
MF36	5" Softrolle, Aluminium	40.511.000	215.–
MF04	5,5" Softrolle, grau	40.511.000	–
MF05	6" Luft	40.511.000	–
MF32	6" Vollgummi, schwarz	40.511.000	–
MF37	6" Softrolle, Aluminium	40.511.000	215.–

### Lenkradachse

<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse
--	-------------------------

### Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49						

### Antriebsradgrösse

		Preis
MG01	22"	–
MG02	24"	–

### Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt






Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A B C D E

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)

Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Antriebsradfelge		Tarif-Ziffer	22"	24"	Preis
MG06	Hohlkammer				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiss				883.–
MG15	Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				243.–
	Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel		22"	24"	Preis
	Sparkle light orange				
	Marine blue				
	Candy red				
	Sparkle granny-smith				
MG80	Mit Trommelbremse/Begleiter				573.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen links*				1'340.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts*				1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage
*: nicht in Kombination mit Radsturz möglich					
Bereifung			22"	24"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8"	40.511.000			–
MG31	Schwalbe RightRun 1"	40.511.000			–
MG34	PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	40.511.000			–
MG341	PU 1" schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	40.511.000			–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	40.511.000			59.–
MG200	Schwalbe ONE 1" (CLT-Option)	40.511.000			77.–
Greifringe			22"	24"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L, eloxiert	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	70.171.000			575.–
MG65	Gekko, ergonomischer Greifring	70.171.000			462.–
Montage Greifring					Preis
MG70	Montage eng: 15 mm				–
MG71	Montage weit: 25 mm				–
Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)					Preis
MG86	Extra lang				376.–
MG82	Extra lang mit zweitem Fitting				397.–
MG46	Ohne				–

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Steckachsensystem		Tarif-Ziffer	Preis			
<input checked="" type="checkbox"/> MG27	Steckachse		–			
Zubehör Antriebsrad			Preis			
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar		175.–			
Shock-Absorber			Preis			
MG97	Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)		671.–			
MG98	Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)		671.–			
Bremsen			Preis			
MH01	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel kurz	40.503.000	–			
MH30	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang	40.503.000	–			
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	40.503.000	113.–			
MH06	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter* nicht in Verbindung mit Trommelbremse	40.503.000	425.–			
MH08	Kniehebelbremse für Einhandbedienung rechts*	40.503.000	376.–			
MH09	Kniehebelbremse für Einhandbedienung links*	40.503.000	376.–			
* nicht mit PU-Bereifung kompatibel						
Zubehör Bremsen			Preis			
MH10	Bremshebelverlängerung, fest	40.504.000	61.–			
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	40.504.000	61.–			
Rückenhöhe in cm						
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
Rückensystem			Preis			
MD01	Rückenlehne höhenestellbar, gerade		–			
	RH 25 – 32,5 cm	RH 32,5 – 40 cm				
MD09	Rückenlehne höhenestellbar, mit Lumbalknick		–			
	RH 35 – 40 cm					
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)		384.–			
	RH 30 – 40 cm	RH 35 – 40 cm				
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)		298.–			
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)		auf Anfrage			
Rückenbespannung			Preis			
MD03	Anpassbar, gepolstert		40.507.000		81.–	
MD05	Anpassbar, atmungsaktiv		40.507.000		–	
MD18	Ultraleicht, nicht anpassbar (CLT-Option)		40.507.000		63.–	
MD06	Ohne				–	
Verbreiterung Rückenpolster			Preis			
MD80	+ 2 cm		–			
MD81	+ 4 cm		–			
MD82	Ohne					

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Baxx Aluminiumrücken AL-Serie (aktiv) - montiert			Preis
MD93	Baxx Aluminiumrücken AL-Serie	70.131.000	1'150.-
<b>Ausführung</b>			
MD94	Höhe: mittel (330 mm, mit Polster 380 mm)		-
MD95	Höhe: standard (410 mm, mit Polster 460 mm)		-
MD84	Kontur: aktiv (64 mm)		-
MD85	Kontur: tief (100 mm)		-
<input checked="" type="checkbox"/>	Montagezubehör: Quick Release für KMP Transport zertifiziert		-
MD88	in Rollstuhl-Rahmenfarbe		-
MD89	Weiss RAL 9016		-
MD90	Tiefschwarz matt, mit Struktur		-
<b>Weitere Baxx Rückensysteme</b> (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			70.131.000
	Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)	Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt	
<b>Schiebegriffe</b>		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
MD50	Kurz	40.510.000	-
MD51	Lang	40.510.000	-
MD52	Teleskopierbar, lang	40.510.000	261.-
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	40.510.000	312.-
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	40.510.000	312.-
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	40.510.000	193.-
MD59	Ohne		-
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	40.510.000	auf Anfrage
<b>Seitenteile</b>			<b>Preis</b>
ME01	Seitenteil mit Kälteschutzeinlage	40.508.000	-
ME02	Kleiderschutzseitenteil aus Aluminium, mit Kälteschutzeinlage	40.508.000	-
ME04	Carbon, mit Kleiderschutz (CLT-Option)	40.508.000	433.-
ME05	Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz	40.508.000	418.-
ME06	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang	40.508.000	418.-
ME17	Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar	40.508.000	482.-
SBK24811.010	Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)		auf Anfrage
<b>Zubehör Seitenteile</b>			<b>Preis</b>
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)		507.-
	kurz lang lang, extra hoch	40.508.000	
ME60	Therapietisch	70.161.000	378.-
<b>Sitzbespannung</b>			<b>Preis</b>
MC15	Bespannung mit 1 Ablagefach	70.362.000	65.-
MC16	Bespannung nachspannbar	40.507.000	-
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)	40.507.000	63.-
MC06	Ohne		-

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Sitzkissen			Preis
MC01	<b>Standard</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	<b>Cubic Foam</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	<b>Evolight</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	<b>Terra</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	<b>Terra Aquos</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	<b>Terra Flair</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	<b>Livo</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	<b>EvoFlair</b> (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–

### Auswahl Beinstützen

Material	Aluminium (geriffelt, MB160)	Kunststoff (MB170)	Zubehör
Beinstützen			
Durchgehend, breit (MB000) xx.505.000	Standard (MB100) –	–	Verriegelung (MB70) 95.-
	Für kleine UL (MB150) 250.-	–	–
Geteilt 30.505.000	Standard 16 cm (MB010) –	Standard (MB010) –	–
Ohne (MB80)	–		
* Andere Seite: Beinstütze Standard			

### Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 48 cm)

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 - 43	38 - 43	32 - 40	34 - 42
Mittel	37 - 48	43 - 48	37 - 45	-

### Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)

		Preis
MB40	<b>Kurz</b>	–
MB41	<b>Mittel</b>	–

### Weiteres Zubehör

		Preis
MZ51	<b>Sitzgurt mit Metallschloss</b>	149.–
	<b>KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)</b>	netto 22.–



# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Speichenschutz		Tarif-Ziffer	Preis
MG90	Transparent	40.509.000	226.–
MG100	Motiv Graphics	40.509.000	286.–
MG101	Motiv Miracle	40.509.000	286.–
MG102	Motiv Network	40.509.000	286.–
MG103	Motiv Robots	40.509.000	286.–
MG104	Motiv Spectrum	40.509.000	286.–

Rahmenfarben		Preis
001	Brillant silber	–
002	Anthrazit metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
004	Eisblau	–
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
012	Sky blue	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiss RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
048	Tiefschwarz matt Struktur	–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage

Sonderzubehör		Preis
MZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	102.–

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

### Information

Lenkräder		3"	4"	5"	5,5"	6"
Vordere Sitzhöhe	38,0 cm	●				
	39,0 cm	●				
	40,0 cm	●				
	41,0 cm	●	●			
	42,0 cm	●	●			
	43,0 cm	●	●	●		
	44,0 cm	●	●	●		
	45,0 cm	●	●	●	●	●
	46,0 cm	●	●	●	●	●
	47,0 cm	●	●	●	●	●
	48,0 cm		●	●	●	●
	49,0 cm		●	●	●	●
	50,0 cm		●	●	●	●
	51,0 cm			●	●	●
	52,0 cm			●	●	●
	53,0 cm				●	●
	54,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Antriebsradposition A horizontal										
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"				
	Lenkräder									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal										
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"				
	Lenkräder									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●			
38,0	●	●	●	●	●	●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition C, D und E horizontal										
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"				
	Lenkräder									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0										
38,0										
40,0	●	●	●	●	●					

● Position möglich

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*

## Bestellblatt

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achspannung	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	
1	37 cm	39 cm	
2	40 cm	42 cm	
3	42 cm	44 cm	
4	46 cm	46 cm	
5	47 cm	49 cm	
Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System			
Achspannung	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	
1	40 cm	42 cm	
2	42 cm	44 cm	
3	44 cm	46 cm	
4	46 cm	48 cm	
5	48 cm	50 cm	
Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	
1	36 cm	38 cm	
2	37 cm	39 cm	
3	38 cm	40 cm	
4	39 cm	41 cm	
5	40 cm	42 cm	
6	41 cm	43 cm	
7	42 cm	44 cm	
8	43 cm	45 cm	
9	44 cm	46 cm	
10	45 cm	47 cm	
11	46 cm	48 cm	
12	47 cm	49 cm	

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.


# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.* Bestellblatt



**MA55/56 Kippschutz**



**MA51/52 Ankipphilfe**




**MA57/58 Stockhalter**



**MG83 Einhandantrieb  
mit Doppelgreifring**



**MG10 Spinergy SPOX**



**MG06 Hohlkammerfelge**



**MG11 Spinergy LX**




**MG15 Infinity Ultralight**



**MG31 Right Run 1"**



**MG37 Marathon Plus  
Evolution 1"**



**MG54 Greifring gummiert**



**MG65 Gekko**




**MG63 Curve L (eloxiert)**



**MG64 Curve L Grip**

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV Teen.*


## Bestellblatt



**MF35/36/37 Softrolle**  
4", 5", 6"



**MF30/31/32 Vollgummi**  
4", 5", 6", schwarz



**MF04 Softrolle 5,5"**



**MF05 Luftlenkrolle 6"**



**MD56 Schiebegriffe**  
abklappbar




**MD55 Schiebegriffe höhen-**  
verstellbar / abnehmbar



**MH 05 Scherenbremse**  
aus Aluminium



**MH10 Bremshebel-**  
verlängerung



**MC15 Sitzbespannung**  
mit Ablagefächern



**MB120 Rohrbügel**



**MG100 Graphics**



**MG101 Miracle**



**MG102 Network**



**MG103 Robots**



**MG104 Spectrum**