

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag Bestellung Sonderbauanlage liegt bei

### Kommentar



### Juvo B4 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Art.-Nr. 490E75=1\_AC01\_C

HMV-Nr. 18.50.04.0187

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



### Grundausrüstung

- Steuerung VR2 70 A
- 6 km/h
- 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz groß
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung +/-5cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Zuladung: 140 kg
- 9" Lenkräder
- Alle Räder pannengeschützt

### Hinweis

Bei den angegebenen  
Nummerncodes handelt  
es sich nicht um Art.-Nr.  
zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden  
Sie hierzu den  
Ersatzteilkatalog.

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Lagermodell mit Bedienpulthalter Standard\*

Grundpreis: 6.370,- €

		Stück	
ZA07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter Standard</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen im B500-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>	

Bitte beachten Sie unsere in 48 Stunden verfügbaren Lagermodelle in der folgenden Ausstattung !

## Lagermodell mit Bedienpulthalter wegschwenkbar\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück	
ZA08	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen im B500-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>	

## Lagermodell mit Bediengerätehalter wegschwenkbar und pannengeschützter Luftbereifung\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück	
ZA12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen im B500-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>	

\* Eine Kombination der Lagermodelle mit Optionen aus dem Bestellblatt ist nicht möglich.


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

**Indikation**

**Alter**

**Kostenträger**



## Pflichtangaben\*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
<b>1</b> Sitztiefe	mm
<b>2</b> Rumpftiefe	mm
<b>3</b> Armlehnenhöhe	mm
<b>4</b> Achselhöhe	mm
<b>5</b> Schulterhöhe	mm
<b>6</b> Scheitelhöhe	mm
<b>7</b> Unterarmlänge bis Handmitte	mm
<b>8</b> Rumpfbreite	mm
<b>9</b> Unterschenkellänge	mm
<b>10</b> Sitzbreite	mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Garantieverlängerung für Antriebsmotoren		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	inkl.

Sitzsysteme		Mehrpreis
EC002	<b>Standardsitz klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten, Sitzbreite 38 cm nur in Verbindung mit EL022 möglich	–
EC003	<b>Standardsitz groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–
EC004	<b>Standardsitz XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–

### Sitzbreite (SB) in cm

38	40	42	44 <sup>1</sup>	46	48	50	52	54	56
----	----	----	-----------------	----	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> mögliche Sitzbreite in Verbindung mit Contour Rücken.

### Sitztiefe (ST) in cm

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkellänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung oben auf dieser Seite.

### Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47												

<b>Sitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC011	Ohne Sitzkissen	-
EC012	<b>Sitzkissen schwarz bezogen:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausrüstung	-
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	66,-
EC014	<b>Terra:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	175,-
EC015	<b>Terra Aquos:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	187,-
EC016	<b>Terra Flair:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	520,-
EC018	<b>Cloud:</b> Sitzkissenhöhe 11 cm	781,-

<b>Contoursitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC020	<b>Kissen mit flacher Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug	373,-
EC021	<b>Kissen mit tiefer Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug	373,-

<b>Bezug für Contoursitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC039	<b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	71,-

<b>Rückenausführung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED032	Ohne Rückenpolster	-
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar:</b> Grundausrüstung	-
ED034	<b>Rückenpolster flach konturiert:</b> Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	456,-
ED035	<b>Rückenpolster tief konturiert:</b> Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	520,-

<b>Zubehör für Rückenpolster mit Kontur</b> (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		<b>Mehrpreis</b>
ED039	<b>Ergonomische Seitenführung</b> verstärkt (bei ED035 inklusive, bitte ankreuzen)	-
ED040	<b>Lumbalpolster:</b> ergonomisch anpassbar	104,-

<b>Rückenwinkelverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED046	<b>Mechanisch über Rasterung:</b> Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°	-
ED047	<b>Elektrisch:</b> 30°	1.450,-

<b>Zubehör für Armlagerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL021	<b>Polsterbezüge für Armauflagen</b>	83,-
EL022	<b>Polsterbezüge für Kleiderschutz</b>	83,-

<b>Sitzneigung (SN)</b> (Vorkantelung)	
-3°	0°    3° <sup>1</sup> 6°    9°

<b>Elektrische Sitzverstellung</b> (Sitzneigung 0°)		<b>Mehrpreis</b>
EC025	<b>Sitzkantelung 45°:</b> mit Schwerpunktverlagerung, Sitzhöhe bis Sitzplatte 48,5 cm	1.550,-
EC028	<b>Sitzkantelung 20°</b>	512,-

<b>Lenkradgabel</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF001	<b>Gefedert:</b> nicht in Verbindung mit 10" Lenkrädern	401,-
EF002	<b>Ungefedert:</b> Grundausrüstung	-

<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF005	<b>9" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF006	<b>9" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	37,-
EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	37,-

<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	-
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	-

<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

<b>Reifenprofil</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	Stollenprofil	-
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-

<b>Montageset für Kopf- / Nackenstützen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL001	Goose Neck	195,-
EL002	Mehrachsiger: gekröpft	195,-
EL003	Mehrachsiger: gerade	195,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter: mehrachsiger	270,-

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Mehrpreis</b>
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	61,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	61,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm	74,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.



## Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

<b>Care Line</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL006	Kopfstütze, klein: PU	145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU	145,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU	145,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU	145,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU	145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Advanced Line</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL033	Comfort Plus: Größe S	156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M	163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L	170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

<b>Gurte</b>		<b>Mehrpreis</b>
EP001	<b>Beckengurt standard</b>	-
EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	145,-
EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	118,-
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	254,-

<b>Armlehne</b>		<b>Mehrpreis</b>
EE023	<b>Armlehne Standard</b>	-

**Sitzhöhe (SH) in cm** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person)

40	42,5	45	47,5	48,5	50
----	------	----	------	------	----

<b>Beinstützenverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB011	<b>Standard, Juvo Design</b>	-
EB002	<b>Mechanisch hochschwenkbar:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, mit Längenausgleich, Gasdruckfeder, nicht in Verbindung mit EC028, EC028 und ED047	598,-
EB003	<b>Elektrisch hochschwenkbar:</b> separat steuerbar, mit Längenausgleich), nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, nur mit einer weiteren elektrischen Sitzfunktion kombinierbar: EC025, EC028 oder ED047	1.950,-
EB004	<b>Elektrisch hochschwenkbar:</b> zusammen steuerbar, mit Längenausgleich), nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten	1.950,-
EB005	<b>Ohne</b>	-

<b>Ausführung der Standard Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB006	<b>Geteilt:</b> Kunststoff-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg, Grundausrüstung	-
EB007	<b>Geteilt:</b> Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg (bei EB003 und EB004 inklusive)	-
EB009	<b>Durchgehend:</b> Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg	322,-
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte</b>	114,-
EB022	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	550,-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	550,-

<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung	163,-

<b>Batterien / Batteriekapazität</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU036	<b>AGM 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20), Grundausrüstung</b>	-
EU500	<b>Gel 62 Ah (C5), 79,6 Ah (C20)</b>	304,-

<b>Ladegerät</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU040	<b>Ohne Ladegerät</b>	-
EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> lüfterlos IP44, Grundausrüstung	-

**Farbe Elektrorollstuhl** (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)

000	<b>Ohne:</b> farbiges Lenkradschwinge und ohne farbigen Metallsteg
005	<b>Sparkle light orange</b>
009	<b>Vinho sparkle</b>
010	<b>Marine blau</b>
013	<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>
014	<b>Candy red</b>
021	<b>Sparkle granny-smith</b>
023	<b>Weiß RAL 9016</b>

<b>Zubehör Fahrbasis</b>		<b>Mehrpreis</b>
EA010	<b>Spritzschutz für Antriebsräder</b>	97,-
EA011	<b>Spritzschutz für Lenkräder</b>	104,-
ES001	<b>Heckmarkierungstafel nach StVZO</b>	175,-

<b>Lenkdarretierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF020	<b>Mechanisch:</b> nur in Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder	257,-

<b>Sicherheitszubehör Fahrbasis</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF021	<b>Kantensteighilfe</b> (nur Verbindung mit geteilten Fußplatten)	406,-
ES002	<b>KMP-Transportösen:</b> nach ISO 7176-19, max. Zuladung 140 kg	-
ES013	<b>Ottobock Montageset für Dahl Docking System:</b> nicht in Kombination mit Kantensteighilfe, max. Zuladung 140 kg	275,-

<b>Zubehör Allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES003	<b>Handytasche</b>	48,-
ES004	<b>Gepäckträger</b>	441,-
ES005	<b>Stockhalter</b>	76,-
ES006	<b>Rückspiegel:</b> Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit Therapietisch	112,-
ES007	<b>Werkzeugsatz</b>	58,-
ES010	<b>Halter für Getränke</b>	48,-
ES011	<b>Airman Pumpe</b>	139,-
ES023	<b>Rucksackhaken</b>	116,-
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock-Logo</b>	60,-
ES306	<b>Kathetertasche:</b> groß	120,-

<b>Anschluss für externe Stromversorgung, rechts</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET002	<b>12 Volt</b>	362,-
ET003	<b>24 Volt</b>	192,-
ET004	<b>USB</b>	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Beleuchtung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES021	<b>LED-Beleuchtung nach StVZO:</b> mit Magnethalter, Grundausstattung	-

<b>Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU060	<b>VR2 (70 A):</b> max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich, bis 140 kg, Grundausstattung	-

<b>Bedienpulthalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU070	<b>Standard</b>	-
EU071	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 2 cm Höhenverstellung	108,-
EU072	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 9,5 cm Höhenverstellung	125,-

<b>Anbauseite Bedienpult</b>	
Links	
Rechts	

<b>Joystickaufsatz</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	<b>Tetragabel, waagrecht:</b> verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	<b>Stick S80:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	<b>Soft Ball:</b> schwarz bezogen	108,-
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein:</b> Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	<b>Kugelaufsatz, groß:</b> Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	<b>Softkugel bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-

<b>Zubehör Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>	615,-

<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>	
Links	
Rechts	

<b>Antrieb</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET016	<b>Performance Motoren:</b> Standard, 4-polig	–


<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	<b>6 km/h:</b> Grundausrüstung	–

<b>Option Antrieb</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET001	<b>Hupe extra laut</b>	263,–
ES012	<b>Therapietisch:</b> Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite	644,–

<b>Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl</b>		<b>Mehrpreis</b>
Anleitung Fachpersonal		27,–
Anleitung Nutzer		27,–

<b>Sprache</b>					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Griechisch	Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch
Portugiesisch	Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch
Dänisch	Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)		


## Rahmenfarben



**Sparkle light orange**




**Vinho sparkle**




**Marine blue**



**Tiefschwarz RAL 9005 matt**



**Candy red**



**Sparkle granny-smith**



**Weiß RAL 9016**

## Notizen / Skizzen