

## Genium. Bestellblatt.

Kontaktperson	Kundennummer	Datum
---------------	--------------	-------

### Auftraggeber

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	
Kommission	

### Versandadresse (wenn vom Auftraggeber abweichend)

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	

### Gewünschtes Versanddatum

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

### Kostenträger

### Versorgungsdatum

### Prothesenträger

Name			
Geschlecht	männlich	weiblich	divers
Gewicht	kg		
Grösse	cm		
Fussgrösse	cm		
Knie-Boden-Mass	cm		
Tuber-Boden-Mass	cm		
Stumpfverhältnis			
Amputationsseite	L = links	R = rechts	bilateral
Osseointegration	Ja	Nein	

### Mobilitätsgrad

ohne Angabe



### Amputationsniveau

Knieexartikulation  
 Schaftende-Boden cm  
 Transfemoral-Oberschenkel  
 Hüftexartikulation / Hemipelvektomie

### Prothetische Erstversorgung

Anwender wurde zuvor noch nie mit einer Ottobock-Prothese versorgt.

### Vorversorgung mit Kenevo Interimgelenk

Die Genium Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben.  
 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock (Schweiz) AG.  
 Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

### Folgeversorgung

#### Vorversorgung mit

##### 3C60\* Kenevo

Serial-Nr.

##### 3C98\* / 3C88\* C-Leg

Serial-Nr.

##### 3B1\* Genium

Serial-Nr.

##### 3B5-X3\* Genium X3

Serial-Nr.

### Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name

### Zusatzkomponente<sup>1</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

### Zweitversorgung<sup>2</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

<sup>1</sup> Ausschliessliche Bestellung von Zuberhörteilen

<sup>2</sup> Bestellung einer zusätzlichen Prothese

## Genium. Bestellblatt.

### Kniegelenk

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	3B1-3	Genium (Volcano Shadow)
	3B1-3=ST	Genium (Volcano Shadow) für Langstumpfvorsorgung

**Im Lieferumfang enthalten:** 757L16-4 Netzteil, 4E60 Induktives Ladegerät, 4X259 Montagerring für Induktives Ladegerät, 4H100 Beugeanschlag (15°, beiliegend), 4H103 Beugeanschlag (22.5°, montiert)

### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	1A1-1	Empower <sup>3,4</sup>	
	1A30	Greissinger plus <sup>3</sup>	7110.155.000
	1B1-2	Meridium <sup>3,4,5</sup>	7110.159.001
	1C10	Terion <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C11	Terion K2 <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C30-1	Trias <sup>3,4,6</sup> 	7110.162.000
	1C40	C-Walk <sup>3,4</sup>	7110.163.000
	1C50	Taleo <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.050
	1C51	Taleo Vertical Shock <sup>3,4,6</sup>	7110.163.051
	1C52	Taleo Harmony <sup>3,4,6</sup>	7110.163.052
	1C53	Taleo Low Profile <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.053
	1C56	Taleo Adjust <sup>3,4,7</sup> 	7110.163.059
	1C58	Taleo Side Flex <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.058
	1C59	Taleo Adapt <sup>3,4</sup> 	7999.999.999
	1C60	Triton <sup>3,4,6</sup>	7110.164.000
	1C61	Triton Vertical Shock <sup>3,4,6</sup>	7110.165.000
	1C62	Triton Harmony <sup>3,4</sup>	7110.165.100
	1C63	Triton Low Profile <sup>3,4,6</sup> 	7110.166.000
	1C64	Triton Heavy Duty <sup>3,4,6</sup> 	7110.167.000
	1C68	Triton side flex <sup>3,4,6</sup> 	7110.167.100
	1C70	Evanto <sup>3,4</sup> 	7110.197.070
	1D35	Dynamic Motion <sup>3,4</sup>	7110.171.000
	1E56	Axtion <sup>3,4</sup>	7110.174.000
	1E57	Lo Rider <sup>3,4</sup>	7110.175.000
	1E95	Challenger 	7110.180.010
	1M10	Adjust <sup>3,4</sup>	7110.190.000

**Farbe Fusshülle** beige<sup>3</sup> braun<sup>4</sup>  
transluzent<sup>5</sup> schwarz

**Form Fusshülle** schmal<sup>6</sup> normal

**Bei bereits vorhandenem Fuss:**

Typ / Grösse / Seriennummer

### Adapter für Prothesenfuss

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung


### Elektronischer Rohradapter

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	2R20	Axon-Rohradapter
	2R21	Axon-Rohradapter (Torsioneinheit)

### Garantie

Art.-Nr.	Beschreibung
Standardgarantie	2 Jahre ohne Serviceinspektion
SP-3B1-3=3	Garantieverlängerung auf 3 Jahre, inkl. Service im 24. Monat
SP-3B1-3=6	Garantieverlängerung auf 6 Jahre, inkl. Service im 24. und 48. Monat


### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	RS2-00	Runway Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040
	RS2-K1	Runway HX Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040
	F22	Maverick Comfort AT  Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Dunkelbraun	7110.197.030
	F23	Maverick Vertical Shock Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Dunkelbraun	

**Hinweis:** Für Alltagsaktivitäten bitte einen Aktivitätsgrad Gering auswählen. Kontaktieren Sie uns, sollten Sie weitere Unterstützung benötigen.

**Bei bereits vorhandenem Fuss:**

Typ / Grösse / Seriennummer

<sup>8</sup> Für Alltagsaktivitäten auswählen.  
 Wasser- und korrosionsbeständig

**Hinweis:** Bei Kombinationen von Prothesenfuss und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fussgrössen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblätter der Fusspassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Aussendienst zur Verfügung.

## Genium. Bestellblatt.

### Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme	7140.468.000
	4R57	Drehadapter	7140.475.000
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde	7140.476.000
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R72=32	Doppeladapter	7140.480.000
	4R72=45	Doppeladapter	7140.481.000
	4R72=60	Doppeladapter	7140.482.000
	4R72=75	Doppeladapter	7140.483.000
	4R76	Doppeladapter	7140.487.000
	4R78	Doppeladapter	7140.489.000
	4R40	Torsionsadapter	7140.454.000
	4R170=1	Verschiebeadapter	7140.502.040
	4R170=2	Verschiebeadapter	7140.502.040
	4R118	Adapterplatte	7140.437.000
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)	7140.460.000
	4R89	Eingussanker mit Justierkern (3-Arm)	7140.499.000
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm), drehbar	7140.455.000
	4R111=N	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm)	7140.432.000
	4R111	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm), drehbar	7140.431.000
	4R116	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm), drehbar	7140.436.000
	4R119	Eingussanker mit Justierkern und gewinkelttem Arm, drehbar	7140.438.000
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern 	7140.427.200
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme 	7140.427.200
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde 	7140.427.200
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement 	
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern 	7140.427.300
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme 	7140.427.300
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde 	7140.427.300

 Wasser- und korrosionsbeständig

### weitere Komponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

### Prothesenverkleidung

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4X880=* 3S26	<b>Genium Protektor</b> Small Medium Large Standard-Kosmetik	7180.569.000
	3F1=1	<b>Funktioneller Formausgleich</b> <sup>9</sup> Small Large Beige Schwarz Braun	

**Protektor:** Bitte optional Grösse und Farbe auswählen!

### Zubehör

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung
	4H99	Beugeanschlag 7.5°
	4X1	X-Soft Plus
	60X5	BionicLink PC
	757L43	USB-Ladeadapter <sup>10</sup>
	757L16-4	Netzteil (Ersatzteil)
	4E60	Induktives Ladegerät (Ersatzteil)
	4X258	Montagewerkzeug für Induktives Ladegerät (Ersatzteil)

**Hinweis:** Ein Update der X-Soft kann kostenlos unter [ottobock.com/de/datastation](http://ottobock.com/de/datastation) heruntergeladen werden.

<sup>9</sup> Bitte für die Bestellung „Funktioneller Formausgleich“ das separate Bestellblatt (3F1 Funktioneller Formausgleich) beachten.

<sup>10</sup> Das Ladegerät 4E60 ist nicht im Lieferumfang von 757L43 enthalten und muss für eine zweite vollständige Ladeinheit mit USB-Anschluss extra bestellt werden.



#### Hinweis

Die Einstell-App **connectgo.pro** für mechatronische Passteile finden Sie hier:



Ort Datum Unterschrift