

**Grundpreis: CHF 4'103.-**

vorläufige Tarif-Ziffer: 30.118.018

Crash getestet nach ISO 7176-19

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

## Avantgarde DF - Version S Aktivrollstuhl

**Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA06\_C**



### Grundausstattung

- Aluminiumrohrrahmen mit Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband
- für den Sitzendtransport (KMP) freigegeben

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg  
Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19

| Kostenvoranschlag   | Bestellung                              |
|---|---|
| <b>Sonderbauanlage liegt bei</b>  |   |
| Rechnungsanschrift/Kundennummer   |   |
| Lieferanschrift   |   |
| Kommission  | Name                                    |
|   | .....                                   |
|   | Datum                      Unterschrift |
| <p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p> |   |

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

## Information

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

## Rollstuhlmasse\*

### 1 vordere Sitzhöhe (vSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

### 2 Unterschenkellänge (UL)

= Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fussplatte  
(ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

### 3 hintere Sitzhöhe (hSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

### 4 Rückenhöhe (RH)


= Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung

### 5 Sitztiefe (ST)

= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr

### 6 Sitzbreite (SB)

= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr



| Vordere Sitzhöhe<br>[cm] | Lenkräder |    |      |    |    |
|--------------------------|-----------|----|------|----|----|
|                          | 4"        | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 39,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 40,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 41,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 42,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 43,0                     | X         | X  | X    |    |    |
| 44,0                     | X         | X  | X    | X  |    |
| 45,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 47,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 49,0                     |           | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 51,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 53,0                     |           | X  | X    | X  | X  |
| 54,0                     |           |    | X    | X  | X  |
| 55,0                     |           |    |      |    | X  |

| Vorderrahmentyp  |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
|--|-------------------------------------|--|-----------|----|------|----|----|----|----|
| MA 011   |                                     | DF-S 70°   | –         |    |      |    |    |    |    |
| MA 012   |                                     | DF-S 80°   | –         |    |      |    |    |    |    |
| Vorderrahmenkröpfung   |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
| MA 14  |                                     | 0 cm Kröpfung                                      | –         |    |      |    |    |    |    |
| MA 15  |                                     | 2 cm Kröpfung                                      | –         |    |      |    |    |    |    |
| Ausstattung  |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
| MA 110   | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard   | –         |    |      |    |    |    |    |
| Ausführung Antriebsradadapter  |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
| MA 113   | <input checked="" type="checkbox"/> | Einstellbar  | –         |    |      |    |    |    |    |
| Kreuzstrebe  |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
| MA 100   |                                     | Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42)               | –         |    |      |    |    |    |    |
| MA 101   |                                     | Doppelt  | –         |    |      |    |    |    |    |
| Verwendung Stuhltyp (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für Hemiplegie-Versorgungen)*             |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
|  |                                     | Standard   | –         |    |      |    |    |    |    |
| MB 50  |                                     | Trippelstuhl                                       | –         |    |      |    |    |    |    |
| * Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten! |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| Verwendung Klaxon Klick (bitte separates Bestellblatt beifügen) max. Zuladung 120 kg                             |                                     |  | Mehrpreis |    |      |    |    |    |    |
| MZ 21  |                                     | Anbindung für Klaxon Klick Race oder Klick Monster | 880.–     |    |      |    |    |    |    |
| MZ 22  |                                     | Anbindung für Klaxon Klick Power                   | 880.–     |    |      |    |    |    |    |
| Sitzbreite SB in cm  |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| 32   | 34                                  | 36   | 38        | 40 | 42   | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sitztiefe ST in cm   |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| 36*  | 38                                  | 40   | 42        | 44 | 46   | 48 | 50 | 52 |    |
| * nur erreichbar mit 22" Hinterräder und 5" Lenkrollen   |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| Rückenhöhe in cm   |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| 25   | 27,5                                | 30   | 32,5      | 35 | 37,5 |    |    |    |    |
| 40   | 42,5                                | 45   | 47,5      | 50 | 52,5 | 55 |    |    |    |
| Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm   |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| 39   | 40                                  | 41   | 42        | 43 | 44   | 45 | 46 |    |    |
| 47   | 48                                  | 49   | 50        | 51 | 52   | 53 | 54 |    |    |
| Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm   |                                     |  |           |    |      |    |    |    |    |
| 36   | 37                                  | 38   | 39        | 40 | 41   | 42 | 43 |    |    |
| 44   | 45                                  | 46   | 47        | 48 | 49   | 50 | 51 |    |    |

**Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung**

| Achsisposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|----------------|-------------------|-------|-------|
|                | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1              | 37 cm             | 39 cm | 40 cm |
| 2              | 40 cm             | 42 cm | 42 cm |
| 3              | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 4              | 46 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 5              | 47 cm             | 49 cm | 50 cm |

**Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System**

| Achsisposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|----------------|-------------------|-------|-------|
|                | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1              | 40 cm             | 42 cm | 43 cm |
| 2              | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 3              | 44 cm             | 46 cm | 47 cm |
| 4              | 46 cm             | 48 cm | 49 cm |
| 5              | 48 cm             | 50 cm | 51 cm |

**Hintere Sitzhöhe**

| Freie Rastposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------|
|                    | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1                  | 36 cm             | 38 cm | 40 cm |
| 2                  | 37 cm             | 39 cm | 41 cm |
| 3                  | 38 cm             | 40 cm | 42 cm |
| 4                  | 39 cm             | 41 cm | 43 cm |
| 5                  | 40 cm             | 42 cm | 44 cm |
| 6                  | 41 cm             | 43 cm | 45 cm |
| 7                  | 42 cm             | 44 cm | 46 cm |
| 8                  | 43 cm             | 45 cm | 47 cm |
| 9                  | 44 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 10                 | 45 cm             | 47 cm | 49 cm |
| 11                 | 46 cm             | 48 cm | 50 cm |
| 12                 | 47 cm             | 49 cm | 51 cm |

| Rahmenzubehör |  |                                       | Tarif-Ziffer | Mehrpreis        |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------|
| MA 50         |  | Transitrollen, Paar                   | + 800 g      | 237.–            |
| MA 51         |  | Ankipphilfe, rechts                   | + 243 g      | 30.506.000 87.–  |
| MA 52         |  | Ankipphilfe, links                    | + 243 g      | 30.506.000 87.–  |
| MA 55         |  | Kippschutz, rechts                    | + 634 g      | 30.501.000 185.– |
| MA 56         |  | Kippschutz, links                     | + 634 g      | 30.501.000 185.– |
| MA 57         |  | Stockhalter m. Ankipphilfe, rechts*   | + 303 g      | 30.512.000 97.–  |
| MA 58         |  | Stockhalter m. Ankipphilfe, links*    | + 303 g      | 30.512.000 97.–  |
| MA 60         |  | Rahmenpolster lang (nur für Modell S) | + 70 g       | 83.–             |
| MA 60         |  | Rahmenpolster kurz (nur für Modell S) | + 70 g       | 83.–             |

\* nicht zugelassen für den Transport im KMP

| Lenkräder |  |                         | Tarif-Ziffer | Mehrpreis |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-----------|
| MF 01     |  | 3" Skaterrolle          | 30.511.000   | –         |
| MF 30     |  | 4" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 35     |  | 4" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 31     |  | 5" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 36     |  | 5" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 04     |  | 5,5" Softrolle, grau    | 30.511.000   | –         |
| MF 05     |  | 6" Luft                 | 30.511.000   | –         |
| MF 32     |  | 6" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 37     |  | 6" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 07     |  | 7" Luft                 | 30.511.000   | –         |
| MF 08     |  | 7" Vollgummi            | 30.511.000   | –         |


| Lenkradachse |                                     |                         | Mehrpreis |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| MF 90        | <input checked="" type="checkbox"/> | Gabeln mit Schraubachse | –         |

| Antriebsradgrösse |  |     | Mehrpreis |
|-------------------|--|-----|-----------|
| MG 01             |  | 22" | –         |
| MG 02             |  | 24" | –         |
| MG 00             |  | 25" | –         |

| Antriebsradsturz | 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|-----|

| Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar) |   |   |   |   |   |   | Mehrpreis |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------|
| A  | B | C | D | E | F | G |           |

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.



| Antriebsradfelge                           |  |   |                    | 22"          | 24" | 25" | Mehrpreis |           |
|--|--|---|--------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|
| MG 06                                      |  | Hohlkammer  |                    | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 10                                      |  | Spinergy SPOX   | - 360 g            |              | •   |     | 692.–     |           |
| MG 11                                      |  | Spinergy LX   | - 400 g            |              | •   |     | 806.–     |           |
| MG 12                                      |  | Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz  | - 660 g            |              | •   |     | 883.–     |           |
| MG 12                                      |  | Spinergy LXL Blade, Speichen weiss  | - 660 g            |              | •   |     | 883.–     |           |
| MG 15                                      |  | Infinity Ultralight<br>(nicht in Kombination mit MG 34 möglich)   | - 720 g            | •            | •   | •   | 172.–     |           |
| MG 150                                     |  | Infinity Ultralight, farbig<br>(nicht in Kombin. mit MG 34 möglich)   | - 720 g            |              | •   |     | 243.–     |           |
| Farbpaket Infinity Ultralight/Lenkradgabel |  |   |                    | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | 25"       | Mehrpreis |
|  |  | Sparkle light orange  |                    |              | •   |     | –         |           |
|  |  | Marine blue   |                    |              | •   |     | –         |           |
|  |  | Candy red   |                    |              | •   |     | –         |           |
|  |  | Sparkle granny-smith  |                    |              | •   |     | –         |           |
| MG 80                                      |  | mit Trommelbremse/ Begleiter, nur 0° Radsturz<br>(in Kombination mit Einhandantrieb + 1'540 g 30.503.000<br>im Sonderbau möglich, siehe letzte Seite) |                    | •            | •   |     | 573.–     |           |
| MG 83                                      |  | Einhandantrieb m. Doppelgreifringen links<br>(in Kombination mit Trommelbremse im + 3'022 g 90.101.000<br>Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)      |                    |              | •   |     | 1'340.–   |           |
| MG 83                                      |  | Einhandantrieb m. Doppelgreifringen rechts<br>(in Kombination mit Trommelbremse im + 3'022 g 90.101.000<br>Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)     |                    |              | •   |     | 1'340.–   |           |
| Bereifung                                  |  |   |                    | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | 25"       | Mehrpreis |
| MG 30                                      |  | Luftbereifung 1 3/8"  | 30.511.000         |              | •   |     | –         |           |
| MG 31                                      |  | Schwalbe RightRun 1"  | - 542 g 30.511.000 | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 34                                      |  | PU 1", grau (nicht in Kombination mit<br>MG 15/MG 150 möglich)  | - 198 g 30.511.000 |              | •   |     | –         |           |
| MG 341                                     |  | PU 1", schwarz (nicht in Kombination mit<br>MG 15/MG 150 möglich)   | - 198 g 30.511.000 |              | •   |     | –         |           |
| MG 37                                      |  | Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"  | - 168 g 30.511.000 | •            | •   | •   | 59.–      |           |
| MG 200                                     |  | Schwalbe ONE 1"   | - 768 g 30.511.000 |              | •   |     | 77.–      |           |
| Greifringe                                 |  |   |                    | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | 25"       | Mehrpreis |
| MG 50                                      |  | Alu schwarz beschichtet, hoch   |                    | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 52                                      |  | Alu silber eloxiert, hoch   | - 40 g             | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 53                                      |  | Alu silber eloxiert, tief   | - 120 g            | •            | •   |     | –         |           |
| MG 54                                      |  | Gummiert, hoch  | + 500 g 70.171.000 | •            | •   | •   | 243.–     |           |
| MG 56                                      |  | Edelstahl poliert, hoch   | + 620 g            | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 57                                      |  | Edelstahl poliert, tief   | + 580 g            | •            | •   |     | –         |           |
| MG 63                                      |  | CURVE L (eloxiert)  | + 200 g 70.171.000 |              | •   | •   | 531.–     |           |
| MG 64                                      |  | CURVE L Grip, für Nutzer mit<br>eingeschränkter Greiffunktion   | + 840 g 70.171.000 |              | •   | •   | 575.–     |           |
| MG 65                                      |  | GEKKO, ergonomischer Greifring  | +580 g 70.171.000  |              | •   | •   | 462.–     |           |
| Montage Greifring                          |  |   |                    |              |     |     |           |           |
| MG 70                                      |  | Montage eng (15 mm)   |                    |              |     |     |           |           |
| MG 71                                      |  | Montage weit (25 mm)  |                    |              |     |     |           |           |


| Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich - nicht zugelassen für den Transport im KMP) |  |  |              |            | Mehrpreis |
|--|--|--|--------------|------------|-----------|
| MG 86  |  | Extra lang   |              |            | 376.–     |
| MG 82  |  | Extra lang mit zweitem Fitting   |              |            | 397.–     |
| MG 46  |  | Ohne   |              |            | –         |
| Steckachsensystem  |  |  |              |            | Mehrpreis |
| MG 27  |  | Steckachse   |              |            | –         |
| MG 28  |  | Steckachse mit Tetraentriegelung   | + 158 g      |            | 190.–     |
| Zubehör Antriebsrad  |  |  |              |            | Mehrpreis |
| MG 87  |  | Hochdruckpumpe, 14 bar   |              |            | 175.–     |
| Shock-Absorber (nicht zugelassen für den Transport im KMP)   |  |  | Tarif-Ziffer | Mehrpreis  |           |
| MG 97  |  | Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)  | 70.374.000   |            | 671.–     |
| MG 98  |  | Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)  | 70.374.000   |            | 671.–     |
| MG 99  |  | Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)   | 70.374.000   |            | 671.–     |
| Bremsen  |  |  | Tarif-Ziffer | Mehrpreis  |           |
| MH 01  |  | Kniehebelbremse 4.0  |              |            | –         |
| MH 30  |  | Kniehebelbremse 4.0, Hebel lang  |              |            | –         |
| MH 05  |  | Scherenbremse  | - 32 g       |            | 113.–     |
| MH 06  |  | Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter   | + 470 g      | 30.503.000 | 425.–     |
| MH 08  |  | Kniehebelbremse Einhandbedienung, rechts   | + 180 g      | 30.503.000 | 376.–     |
| MH 09  |  | Kniehebelbremse Einhandbedienung, links  | + 180 g      | 30.503.000 | 376.–     |
| Zubehör Bremsen  |  |  | Tarif-Ziffer | Mehrpreis  |           |
| MH 10  |  | Bremshebelverlängerung, fest   |              | 30.504.000 | 61.–      |
| MH 21  |  | Bremshebelverlängerung, steckbar   |              | 30.504.000 | 61.–      |
| Rückensystem   |  |  |              |            | Mehrpreis |
| MD 01  |  | Rückenlehne höheneinstellbar gerade<br>RH 25 – 32,5 cm    RH 32,5 – 40 cm<br>RH 42,5 – 50 cm    RH 52,5 – 55 cm                                |              |            | –         |
| MD 09  |  | Rückenlehne höheneinstellbar mit Lum-<br>balknick<br>RH 35 – 40 cm    RH 40 – 45 cm<br>RH 45 – 50 cm    RH 50 – 55 cm                          |              |            | –         |
| MD 10  |  | Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten<br>-15 bis +9° (nicht zugelassen für den KMP)<br>RH 30 – 40 cm    RH 35 – 45 cm<br>RH 40 – 50 cm | + 426 g      |            | 384.–     |
| Rückenbespannung   |  |  | Tarif-Ziffer | Mehrpreis  |           |
| MD 03  |  | Anpassbar, gepolstert  |              | 30.507.000 | 81.–      |
| MD 05  |  | Anpassbar, atmungsaktiv  |              | 30.507.000 | –         |
| MD 18  |  | Ultraleicht  |              |            | 63.–      |
| MD 06  |  | Ohne   |              |            | –         |
| Verbreiterung Rückenpolster  |  |  |              |            | Mehrpreis |
| MD 80  |  | + 2 cm   |              |            | –         |
| MD 81  |  | + 4 cm   |              |            | –         |
| MD 82  |  | ohne   |              |            | –         |

| Verwendung BAXX Rückensystem (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich) |  |  |  |           | Mehrpreis |
|--|--|--|--|-----------|-----------|
| MD 44  |  | Aluminium Rücken (beigelegt)   | Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt |           |           |
| Schiebegriffe  |  |  | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |           |
| MD 50  |  | Kurz   | 30.510.000                                     | –         |           |
| MD 51  |  | Lang   | + 128 g 30.510.000                             | –         |           |
| MD 52  |  | Teleskopierbar lang  | + 178 g 30.510.000                             | 261.–     |           |
| MD 55  |  | Höhenverstellbar/abnehmbar   | + 530 g 30.510.000                             | 312.–     |           |
| MD 45  |  | Höhenverstellbar/abnehmbar für Baxx  | 30.510.000                                     | 312.–     |           |
| MD 56  |  | Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)  | + 108 g 30.510.000                             | 193.–     |           |
| MD 59  |  | Ohne   | - 258 g 30.510.000                             | –         |           |
| Zubehör Rückenlehne  |  |  |  |           | Mehrpreis |
| MD 58  |  | Stabilisierungsstange  |  |           |           |
| Seitenteile  |  |  | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |           |
| ME 01  |  | Seitenteil aus Alu mit Kälteschutz   | 30.508.000                                     | –         |           |
| ME 02  |  | Kleiderschutz aus Alu mit Kälteschutz  | + 186 g 30.508.000                             | –         |           |
| ME 04  |  | Carbon, mit Spritzschutz   | - 126 g 30.508.000                             | 433.–     |           |
| ME 05  |  | Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz  | + 352 g 30.508.000                             | 418.–     |           |
| ME 06  |  | Desk-Seitenteil mit Armauflage lang  | + 536 g 30.508.000                             | 418.–     |           |
| ME 17  |  | Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar  | 30.508.000                                     | 482.–     |           |
| ME 50  |  | Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)<br>kurz lang lang, extra hoch | 30.508.000                                     | 507.–     |           |
| Zubehör Seitenteile  |  |  | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |           |
| ME 60  |  | Therapietisch  | 70.161.000                                     | 378.–     |           |
| ME 66  |  | Therapietisch, halbseitig links rechts   | 70.161.000                                     | 295.–     |           |
| Sitzbespannung   |  |  | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |           |
| MC 15  |  | Bespannung mit Ablagefächern   | 70.362.000                                     | 65.–      |           |
| MC 16  |  | Bespannung nachspannbar  | 30.507.000                                     | –         |           |
| MC 18  |  | Ultraleicht  | 30.507.000                                     | 63.–      |           |
| MC 06  |  | Ohne   |  | –         |           |
| Sitzkissen   |  |  | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |           |
| MC 01  |  | Standard (Kissenstärke 5 cm)   | 70.141.000                                     | 88.–      |           |
| MC 02  |  | Cubic Foam (Kissenstärke 5 cm)   | 70.141.000                                     | 205.–     |           |
| MC 05  |  | Evolight (Kissenstärke 6 cm)   | 70.142.000                                     | 425.–     |           |
| MC 20  |  | Terra (Kissenstärke 10 cm)   | 70.142.000                                     | 344.–     |           |
| MC 21  |  | Terra Aquos (Kissenstärke 10 cm)   | 70.142.000                                     | 395.–     |           |
| MC 22  |  | Terra Flair (Kissenstärke 10 cm)   | 70.143.000                                     | 691.–     |           |
| MC 23  |  | Cloud (Kissenstärke 10 cm)   | 70.143.000                                     | 1'037.–   |           |
| MC 29  |  | Livo (Kissenstärke 5 cm)   | 70.143.000                                     | 133.–     |           |
| MC 30  |  | Evoflair (Kissenstärke 8 cm)   | 70.143.000                                     | 439.–     |           |



| Ausführung Beinstütze, Fussplatte Aluminium |   | Tarif-Ziffer | Mehrpreis    |
|---|---|--------------|--------------|
| MB 010, MB 100,<br>MB 160, MB 200           | <b>Geteilt, winkelverstellbar,</b><br>16 cm tief (MB10) (ab UL 32 cm)                   | 30.505.000   | –            |
|   | <b>Geteilt, winkelverstellbar,</b><br>16 cm tief, rutschfest (MB11) (ab UL 32 cm)       | 30.505.000   | –            |
| MB 000, MB 100,<br>MB 160, MB 200           | <b>Durchgehend, winkelverstellbar,</b><br>12,5 cm tief (MB01) (ab UL 32 cm)             | 30.505.000   | –            |
|   | <b>Durchgehend, winkelverstellbar,</b><br>12,5 cm tief, rutschfest (MB07) (ab UL 32 cm) | 30.505.000   | –            |
|   | <b>Durchgehend, winkelverstellbar,</b><br>16 cm tief (MB03) (ab UL 32 cm)               | 30.505.000   | –            |
|   | <b>Durchgehend, winkelverstellbar,</b><br>16 cm tief, rutschfest (ab UL 32 cm)          | 30.505.000   | –            |
| MB 000 +<br>MB 150                          | <b>Durchgehend, für kleine UL</b> (UL 16 cm - 31 cm)                                    | 30.505.000   | <b>250.–</b> |

| Zubehör Beinstützen |   | Tarif-Ziffer | Mehrpreis   |
|---------------------|---|--------------|-------------|
| MB 70               | <b>Verriegelung für durchgehende Fussplatte</b> | 30.505.000   | <b>95.–</b> |

| Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)                          |  |
|--|--|
| <b>Unterschenkellänge (UL) in cm</b> _____ (möglicher Einstellbereich 16 cm – 55 cm) |  |

| Fußbügel      | Unterschenkellänge [cm]                        |                        |  |                        |
|---------------|--|------------------------|--|------------------------|
|               | Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm |                        | Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm |                        |
|               | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt     |                        | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt     |                        |
|               | Vorderrahmentyp DF-S70                         | Vorderrahmentyp DF-S80 | Vorderrahmentyp DF-S70                         | Vorderrahmentyp DF-S80 |
|               | Fussplatte Aluminium                           |                        |  |                        |
| <b>Kurz</b>   | 30 - 41  | 30 - 41                | 30 - 41  | 31 - 40                |
| <b>Mittel</b> | 40 - 52  | 41 - 51                | 40 - 52  | 41 - 50                |
| <b>Lang</b>   | 47 - 55  | 47 - 55                | 47 - 55  | 47 - 55                |

| Ausführung Fußbügel |                            | Tarif-Ziffer | Mehrpreis   |
|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| MB 200              | <b>Standard</b>            | 30.505.000   | –           |
| MB 201              | <b>Abschwenkbar, links</b> | 30.505.000   | <b>55.–</b> |

| Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen) |               | Tarif-Ziffer | Mehrpreis |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| MB 40                              | <b>Kurz</b>   | 30.505.000   | –         |
| MB 41                              | <b>Mittel</b> | 30.505.000   | –         |
| MB 42                              | <b>Lang</b>   | 30.505.000   | –         |

| Weiteres Zubehör |                                       | Mehrpreis         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MZ 51            | <b>Sitzgurt mit Metallschloss</b>     | <b>149.–</b>      |
| MZ 59            | <b>Tasche für Mobiltelefon</b>        | <b>41.–</b>       |
| OA               | <b>KFZ-Transportschlaufe (2 Stk.)</b> | <b>netto 22.–</b> |

| Speichenschutz |  | Tarif-Ziffer   | Mehrpreis        |
|----------------|--|----------------|------------------|
| MG 90          |  | Transparent    | 30.509.000 226.– |
| MG 100         |  | Motiv Graphics | 30.509.000 286.– |
| MG 101         |  | Motiv Miracle  | 30.509.000 286.– |
| MG 102         |  | Motiv Network  | 30.509.000 286.– |
| MG 103         |  | Motiv Robots   | 30.509.000 286.– |
| MG 104         |  | Motiv Spectrum | 30.509.000 286.– |

| Rahmenfarben |  | Mehrpreis                     |
|--------------|--|-------------------------------|
| 001          |  | Brillant silber –             |
| 002          |  | Anthrazit metallic –          |
| 003          |  | Tiefschwarz RAL 9005 –        |
| 004          |  | Eisblau –                     |
| 005          |  | Sparkle light orange –        |
| 009          |  | Vinho sparkle –               |
| 010          |  | Marine blue –                 |
| 012          |  | Sky blue –                    |
| 014          |  | Candy red –                   |
| 021          |  | Sparkle granny-smith –        |
| 023          |  | Weiss RAL 9016 –              |
| 027          |  | Shimano matt –                |
| 048          |  | Tiefschwarz matt (Struktur) – |
| 032          |  | Pure metal blue 520.–         |
| 033          |  | Pure metal green 520.–        |
| 034          |  | Pure metal bronze 520.–       |
| 035          |  | Pure metal red 520.–          |

| Sonderzubehör |  | Tarif-Ziffer   | Mehrpreis        |
|---------------|--|--|------------------|
| MZ 58         |  | Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28") | 121.–            |
| MZ 65         |  | Aktivbeleuchtung                                       | 44.–             |
| MZ 89         |  | Steckachsenschutz                                      | 7.–              |
| MZ 93         |  | Rucksack   | 70.362.000 102.– |

| Sonderoptionen |  | Mehrpreis  |
|----------------|--|--|
| 23798.000      |  | Einhandantrieb mit Trommelbremse auf Anfrage   |
| 27142.000      |  | Abduktionsrahmen<br>(3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Antriebsradgrösse auf Anfrage |
| 13378.000      |  | Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung auf Anfrage                                      |
| 40244.000      |  | Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm; 27,5 cm auf Anfrage                              |

**Information**



MA 55/56 Kippschutz



MA 51/52 Ankipphilfe



MA 57/58 Stockhalter



MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Hohlkammerfelge



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinergy LX



MG83 Einhandantrieb mit Doppelgreifring



MC 15 Sitzbespannung mit Ablagefächern



MD 56 Schiebegriffe abklappbar



MD 55 Schiebegriffe höhenverstellbar/ abnehmbar



MH 10 Bremshebelverlängerung




MG 28 Tetraentriegelung



MB 000 + 100 Fussplatte rutschfest

## Information



MF 30/31/32  
4/5/6" Vollgummi, schwarz




MF 04 5,5" Softrolle



MF 05 6" Luftlenkrolle




MF 35/36/37 4/5/6" Soft-  
rolle




MG 64 Curve L Grip



MG 54 Greifring gummiert



MG 65 Gekko



MG 63 Curve L (eloxiert)




MG 31 Right Run 1"



MG 37 Marathon Plus  
Evolution 1"




MG 100 Motiv Graphic



MG 101 Motiv Miracle



MG 102 Motiv Network



MG 103 Motiv Robots



MG 104 Motiv Spectrum