

Juvo B5

490E75=0_AT02_C

Cena detal brutto VR2 : 19 490 zł

Cena detal brutto TEN°: 26 115 zł

Ceny ważne od 03/12/2021 do 03/12/2022

Zamówienie nr:



- ☐ Tylko wycena
☐ Załącznik modyfikacji indywidualnej
☐ Zamówienie

Dane Klienta

Adres Dostawy

Sprzedawca

Data Podpis

UWAGA! Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji, wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka. Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny wyposażenia dodatkowego należy sumować z ceną wyjściową opcji standard.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Wyposażenie standardowe (standard wyposażenia oznaczony na formularzu kolorem zielonym):

Napęd na tylne koła (RWD)	AGM 56Ah (C5)
Rozmiar 2 ramy	Panel sterujący VR2 lub TEN°
Amortyzacja	Prędkość od 6 do 10 km/h
Poduszka siedziska 5 cm	Oświetlenie
Oparcie z regulacją napięcia	Ładowarka

Dodatkowe części do wózka

Klasyfikacja			Cena brutto																																																																																																																															
[]	EA002	Kategoria B (In-/Outdoor)	-																																																																																																																															
Rodzaj napędu																																																																																																																																		
[]	EA004	Napęd na przednie koła (FWD)	260,00																																																																																																																															
[]	EA005	Napęd na tylne koła (RWD)																																																																																																																																
[]	EA006	Napęd środkowy (MWD)	5235,00																																																																																																																															
Waga użytkownika wraz z bagażem osobistym (niezbędne do prawidłowego ustawienia amortyzacji)																																																																																																																																		
[]		70 kg																																																																																																																																
[]		75 - 100 kg																																																																																																																																
[]		100 - 140 kg																																																																																																																																
[]		140 - 160 kg																																																																																																																																
[]		180 kg	7690,00																																																																																																																															
[]		200 kg	7690,00																																																																																																																															
Rozmiar Ramy																																																																																																																																		
[]	EA007	Rozmiar 1 (szerokość. 60 cm, max. Waga użytkownika 140 kg)	-																																																																																																																															
[]	EA008	Rozmiar 2 (szerokość. 64 cm, max. Waga użytkownika 160 kg)	-																																																																																																																															
System siedziska																																																																																																																																		
[]	EC001	Standard Junior (SD 34...40 cm, SW 34...40 cm, BH 47 cm ... 37 cm)	210,00																																																																																																																															
[]	EC002	Standard male (SD 38...46 cm, SW 38...42 cm, BH 55 cm ... 45 cm)	-																																																																																																																															
[]	EC003	Standard duże (SD 42...50 cm, SW 44...48 cm, BH 55 cm ... 45 cm)	-																																																																																																																															
[]	EC004	Standard XL (SD 42...50 cm, SW 50...56 cm, BH 55 cm ... 45 cm)	720,00																																																																																																																															
[]	EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	1130,00																																																																																																																															
[]	EC006	Recaro n-Joy	7640,00																																																																																																																															
[]	EC007	Recaro n-Joy Plus	14330,00																																																																																																																															
Głębokość siedziska (SD) (uwaga tabela z głębokością)																																																																																																																																		
		<table><tr><th rowspan="2">seat</th><th colspan="14">Seat depth (SD)</th></tr><tr><th>34 cm</th><th>36 cm</th><th>38 cm</th><th>40 cm</th><th>42 cm</th><th>44 cm</th><th>46 cm</th><th>48 cm</th><th>50 cm</th><th>52 cm</th><th>54 cm</th><th>56 cm</th><th>58 cm</th></tr><tr><td>Standard seat, Junior</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, small</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, large</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VAS</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Recaro n-Joy-Plus</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td colspan="15">X = possible combination</td></tr></table>	seat	Seat depth (SD)														34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	Standard seat, Junior	X	X	X	X										Standard seat, small			X	X	X	X	X							Standard seat, large					X	X	X	X	X					Standard seat, XL					X	X	X	X	X					VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recaro n-Joy-Plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X = possible combination															
seat	Seat depth (SD)																																																																																																																																	
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm																																																																																																																					
Standard seat, Junior	X	X	X	X																																																																																																																														
Standard seat, small			X	X	X	X	X																																																																																																																											
Standard seat, large					X	X	X	X	X																																																																																																																									
Standard seat, XL					X	X	X	X	X																																																																																																																									
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																					
Recaro n-Joy-Plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																						
X = possible combination																																																																																																																																		
Szerokość siedziska (SW) (uwaga tabela z szerokością)																																																																																																																																		
		<table><tr><th rowspan="2">seat</th><th colspan="12">Seat width (SW)</th></tr><tr><th>34 cm</th><th>36 cm</th><th>38 cm</th><th>40 cm</th><th>42 cm</th><th>44 cm</th><th>46 cm</th><th>48 cm</th><th>50 cm</th><th>52 cm</th><th>54 cm</th><th>56 cm</th></tr><tr><td>Standard seat, Junior</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, small</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, large</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Standard seat, XL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>VAS</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td colspan="13">X = possible combination</td></tr></table>	seat	Seat width (SW)												34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	Standard seat, Junior	X	X	X	X									Standard seat, small			X	X	X								Standard seat, large						X	X	X					Standard seat, XL									X	X	X	X	VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X = possible combination																																					
seat	Seat width (SW)																																																																																																																																	
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm																																																																																																																						
Standard seat, Junior	X	X	X	X																																																																																																																														
Standard seat, small			X	X	X																																																																																																																													
Standard seat, large						X	X	X																																																																																																																										
Standard seat, XL									X	X	X	X																																																																																																																						
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																							
X = possible combination																																																																																																																																		
Długość podnóżka (LL) (15 - 54 cm) (Długość podudzia minus grubość poduszki)																																																																																																																																		
Poduszka siedziska																																																																																																																																		
[]	EC012	Standard (5 cm grubość)	-																																																																																																																															
[]	EC013	Poduszka siedziska z pokryciem z materiału nieprzemakalnego (5 cm grubość)	100,00																																																																																																																															
[]	EC034	Livo (5 cm grubość, waga pacjenta max.125 kg)	100,00																																																																																																																															
[]	EC035	Evoflair (8 cm grubość, waga pacjenta max.200 kg)	995,00																																																																																																																															
[]	EC014	Terra (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)	675,00																																																																																																																															
[]	EC015	Terra Aquos (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)	830,00																																																																																																																															
[]	EC016	Terra Flair (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)	2085,00																																																																																																																															
[]	EC018	Cloud (11 cm grubość)	2770,00																																																																																																																															
[]	EC020	Contoured płaski (7 cm grubość)	785,00																																																																																																																															
[]	EC021	Contoured głęboki (9 cm grubość)	785,00																																																																																																																															
Modułowe siedzisko Recaro																																																																																																																																		
[]	EC008	Modułowe siedzisko Recaro F	3340,00																																																																																																																															
[]	EC009	Modułowe siedzisko Recaro X	4420,00																																																																																																																															
[]	EC010	Modułowe siedzisko Recaro W	3815,00																																																																																																																															

		Pokrycie systemu Contoured		
☐	EC022	Materiał		-
☐	EC023	Syntetyczna skóra		-
☐	EC024	Materiał nieprzemakalny		110,00
		System oparcia		
☐	ED032	Bez tapicerki oparcia		-
☐	ED033	Standard z regulacją napięcia		-
☐	ED034	Contoured płaskie		790,00
☐	ED035	Contoured głębokie		790,00
☐	ED050	Contoured płaskie regulowane		1100,00
☐	ED051	Contoured głębokie regulowane		1100,00
☐	ED030	Modułowe oparcie Recaro LX		4540,00
☐	ED031	Modułowe oparcie Recaro LT		4735,00
		Tapicerka oparcia contoured		
☐	ED037	Materiałowa		-
☐	ED038	Ze skóry syntetycznej		-
		Aksesoria oparcia Contoured		
☐	ED039	Usztywnienie boczne		210,00
☐	ED040	Wsparcie lędźwiowe		210,00
		Aksesoria siedziska VAS		
☐	ED048	Rączki do pchania VAS		260,00
		Oparcie aluminiowe Baxx (tylko dla siedziska VAS)		
☐	ED036	Baxx aluminium (max.waga 113 kg, montaż 4-Point PRO, redukcja głębokości siedziska ok. 2 cm)(szerokość = szerokość siedziska)		3085,00
		Oparcie Baxx wysokość		
☐	ED041	Wysokie (18"/46cm)		-
☐	ED042	Extra Wysokie (20"/51cm)		-
		Oparcie Baxx profil		
☐	ED043	Active (2.5"/6cm)		-
☐	ED044	Deep (4"/10cm)		-
☐	ED045	Extra Deep (6"/15cm)		-
		Oparcie Baxx kolor		
☐	ED002	Anthracite metallic		155,00
☐	ED003	Jet black RAL 9005		155,00
☐	ED004	Ice blue		195,00
☐	ED005	Sparkle light orange		280,00
☐	ED009	Vinho sparkle		220,00
☐	ED012	Sky blue		210,00
☐	ED013	Jet black RAL 9005 matte		155,00
☐	ED014	Candy red		230,00
☐	ED016	Silver metallic		155,00
☐	ED017	Yellow RAL 1023		155,00
☐	ED018	Signal red RAL 3001		155,00
☐	ED021	Sparkle granny-smith		270,00
☐	ED022	Cream RAL 9001		155,00
☐	ED023	White RAL 9016		155,00
☐	ED027	Shimano matte		155,00
☐	ED029	Pink RAL 4010		155,00
		Kąt siedziska		
☐		-3°		
☐		0°		
☐		3°		
☐		6°		
☐		9°		
		Elektryczna regulacja siedziska	(tylko dla kąta siedziska 0°)	
☐	EC025	Elektryczna regulacja kąta siedziska 45° ze zmianą środka ciężkości		3915,00
☐	EC026	Regulacja wysokości siedziska na 35 cm		9260,00
☐	EC027	Regulacja wysokości siedziska na 35 cm wraz el. Regulacją kąta siedziska (2 funkcje elektryczne)		10835,0

Wysokość siedziska

UWAGA- siedzisko Recaro dodatkowo +13cm wysokość wyścielenia, rekomendowana wysokość siedziska dla Recaro to max. 49cm

Juvo FWD, RWD, Size 1 & 2	41	43	45	47	49	51	53	55	57	cm
	16.5	17.5	18	18.5	19.5	20.5	21	22	23	inch
Notes & Exceptions	21.2 to 21.4	21.7					19.1	19.1	19.1 & 21.8	
Standard Seat										
Vario Adjust Seat VAS										
Standard Seat Tilt 45°										
Vario Adjust Seat VAS Tilt 45°										
Standard Seat Tilt 45° & seat raiser 35 cm										
Vario Adjust Seat VAS Tilt 45° & seat raiser 35 cm										
STFH measured from floor to seat pan, without cushion at 0° inclination and lowered seat raiser.										

Regulacja kąta oparcia

[]	ED046	Mechaniczna(standardowe siedzisko 0/10/20/30°, -9/1/11/21°)		-
[]	ED047	Elektryczna (standardowe siedzisko oraz VAS 30°) w przypadku Recaro: (niemożliwe dla siedziska Recaro EC06/EC07 , dostępne tylko przy oparciu modułowym ED030/ED031)		1765,00

Adapter mocowania zagłówka

[]	EL001	Goose Neck (tylko do zagłówków z linii Care)		665,00
[]	EL002	Wieloosiowy, odgięty (tylko do zagłówków z linii Care)		600,00
[]	EL003	Wieloosiowy, prosty (tylko do zagłówków z linii Care)		610,00
[]	EL031	UniLink (tylko do zagłówków z linii Advanced; nie możliwe z EL006, EL007, EL013 do EL016)		1215,00
[]	EL038	Element przedłużający UniLink, 50 mm (może być używany do kompensacji odległości przy kifotycznej postawie głowy)		310,00

Zagłówki - linia Care

(możliwe tylko przy użyciu adaptera)

[]	EL006	Zagłówek mały		260,00
[]	EL007	Zagłówek duży		260,00
[]	EL013	Zagłówek typu Head/neck support, small		260,00
[]	EL014	Zagłówek typu Head/neck support, large		260,00
[]	EL015	Zagłówek , X-shaped, mały		360,00
[]	EL016	Zagłówek, X-shaped, duży		360,00

Zagłówki - linia Advanced

(możliwe tylko przy użyciu adaptera UniLink)

[]	EL033	Comfort Plus, size S		825,00
[]	EL034	Comfort Plus, size M		875,00
[]	EL035	Comfort Plus, size L		925,00
[]	EL036	Combo (3-pad), size S		1490,00
[]	EL037	Combo (3-pad), size L		1545,00

Pasy

[]	EP001	Pas standard		-
[]	EP002	Pas 2-punktowy, wyścielany, metalowa sprzączka		500,00
[]	EP003	Pas 2-punktowy, wyścielany, plastikowa sprzączka		430,00

Kamizelki

[]	EP005	Dynamic harness, size S		830,00
[]	EP006	Dynamic harness, size M		830,00
[]	EP007	Dynamic harness, size L		830,00
[]	EP008	Sternum harness, size S		770,00
[]	EP009	Sternum harness, size M		770,00
[]	EP010	Sternum harness, size L		830,00
[]	EP011	Slimline sternum harness,size S		770,00
[]	EP012	Slimline sternum harness, size M		770,00
[]	EP013	Slimline sternum harness, size L		830,00
[]	EP014	Shoulder harness, size S		885,00
[]	EP015	Shoulder harness, size M		885,00
[]	EP016	Shoulder harness, size L		825,00

Podłokietniki

[]	EE023	Standard (wyciągane)		-
[]	EE024	Podnoszone		970,00

Podnóżki

[]	EB001	Standard		-
[]	EB002	Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, automatyczną regulacją długości i regulacją kąta		1720,00
[]	EB003	Elektrycznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, automatyczną regulacją długości i regulacją kąta, regulowane osobno		4210,00
[]	EB004	Elektrycznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, automatyczną regulacją długości i regulacją kąta, regulowane łącznie		4130,00
[]	EB005	Bez podnóżków		-

Płytki podnóżka

[]	EB006	Dzielone plastikowe (TYLKO DLA EB001 podnóżki standard)		-
[]	EB007	Dzielone aluminiowe		710,00
[]	EB009	Aluminiowe pojedyncza płytka		580,00
[]	EB013	Podnóżek centralny		3060,00

Akcesoria podnóżka

[]	EB010	Wyścielenie boczne dla podnóżków podnoszonych		775,00
-----	-------	---	--	--------

	Akumulatory		
☐	EU036	AGM 56Ah (C5)	-
☐	EU032	Gel 63Ah (C5)	2150,00
☐	EU034	AGM 75Ah (C5)	2760,00
☐	EU035	Gel 39Ah (C5)	1160,00
	Ładowarka		
☐	EU041	8A, bez wentylatora	(tylko dla 56 Ah AGM) -
☐	EU042	12A, zawierające dodatkowe gniazdo ładowania (z prawej strony wózka)	410,00
☐	EU044	10A, bez wentylatora IP54	105,00
☐	EU046	10 A, z wentylatorem IP54	125,00
	Dodatkowe gniazdo magnetyczne do ładowarki 8A		
☐	EU043	gniazdo magnetyczne do ładowarki 8A (montaż z prawej strony)	620,00
	Zawieszenie kół skrętnych		
☐	EF001	Amortyzacja	-
☐	EF002	Brak amortyzacji	-
	Koła skrętne		
☐	EF003	6" PU Komfort (obowiązkowe dla napędu środkowego)	175,00
☐	EF009	6" PU Performance (obowiązkowe dla napędu środkowego)	165,00
☐	EF005	9" pneumatyczne	-
☐	EF006	9" pełne	105,00
☐	EF007	10" pneumatyczne	35,00
☐	EF008	10" pełne	210,00
	Koła napędowe		
☐	EG001	14" pneumatyczne	-
☐	EG002	14" pełne	155,00
	Kolor opon		
☐	EG011	Szare (tylko pompowane)	-
☐	EG012	Czarne	-
	Bieżnik		
☐	EG013	Żebrowy (tylko szare)	-
☐	EG014	Kostka	-
☐	EG015	Mieszany (przód żebrowy, tył kostka)	-
	Kolor wózka		
☐	003	Jet black RAL 9005	-
☐	013	Jet black RAL 9005 matte	-
☐	023	White RAL 9016	-
☐	002	Anthracite metallic	55,00
☐	004	Ice blue	105,00
☐	005	Sparkle light orange	210,00
☐	009	Vinho sparkle	210,00
☐	012	Sky Blue	210,00
☐	014	Candy red	210,00
☐	016	Silver metallic	55,00
☐	017	Yellow RAL 1023	55,00
☐	018	Signal red RAL 3001	55,00
☐	021	Sparkle granny-smith	210,00
☐	022	Cream RAL 9001	55,00
☐	027	Shimano matte	210,00
☐	037	Pink RAL 4010	105,00
	Akcesoria ramy		
☐	EA010	Łotniki kół napędowych (obowiązkowe dla FWD)	310,00
☐	EA011	Łotniki kół skrętnych	105,00
	Łokada kół skrętnych		
☐	EF020	Mechaniczna (niedostępne dla MWD)	1820,00
	Akcesoria ramy		
☐	EF021	Pomoc do pokonywania krawężnika	1510,00
☐	ES002	Zestaw transportowy	720,00
	Akcesoria		
☐	ES003	Pokrowiec na telefon	175,00
☐	ES004	półka na bagaż	620,00
☐	ES005	Uchwyt na kule	415,00
☐	ES006	Lusterko	620,00
☐	ES007	Zestaw narzędziowy	210,00
☐	ES010	Uchwyt na kubek	105,00
☐	ES011	Pompka Airman	940,00
☐	ES012	Stolik	1985,00
☐	ET001	Klakson	1830,00

Dodatkowe gniazdo do ładowania np. telefonu komórkowego, prawe			
☐	ET002	12V	1030,00
☐	ET003	24V	390,00
☐	ET004	USB	445,00
Dodatkowe gniazdo do ładowania np. telefonu komórkowego, lewe			
☐	ET005	12V	1030,00
☐	ET006	24V	390,00
☐	ET007	USB	445,00
Oświetlenie (obowiązkowe dla kategorii B wózka drogowego)			
☐	ES021	Pełne oświetleni zgodne z German StVZO	-
Sterownik			
☐	EU051	VR2 (90A), MAKSYMALNIE 2 FUNKCJE ELEKTRYCZNE (poza oświetleniem) (tylko do 120 kg wagi pacjenta)	-
☐	EU053	TEN° (120A) + EU056 Acurator module (obowiązkowe dla prędkości 14 km/h)	-
☐	EU061	VR2 (90A), mid-tray control (MTC), sterownik w stoliku(maksymalnie 2 funkcje elektryczne)	3455,00
☐	EU063	TEN° mid- tray + EU056 Acurator module, sterownik w stoliku, +ES014	10775,00
Opcje sterownika TEN°			
☐	EU065	Kolor sterownika TEN° (90A) standrad Shimano matte	-
☐	EU066	Kolor sterownika TEN° wybrany:	-
Wybór koloru sterownika TEN° (możliwe z EU066)			
☐	EU002	Anthracite metallic	205,00
☐	EU003	Jet black RAL 9005	205,00
☐	EU004	Ice blue	205,00
☐	EU005	Sparkle light orange	205,00
☐	EU009	Vinho sparkle	205,00
☐	EU012	Sky Blue	205,00
☐	EU013	Jet black RAL 9005 matte	205,00
☐	EU014	Candy red	205,00
☐	EU016	Silver metallic	205,00
☐	EU017	Yellow RAL 1023	205,00
☐	EU018	Signal red RAL 3001	205,00
☐	EU021	Sparkle granny-smith	205,00
☐	EU022	Cream RAL 9001	205,00
☐	EU023	White RAL 9016	205,00
☐	EU029	Pink RAL 4010	205,00
Mocowanie panelu sterowania			
☐	EU070	Standard (nieдоступny dla TEN°)	-
☐	EU071	Uchylny, 2 cm regulacji wysokości (EU071 lub EU072 OBOWIĄZKOWE dla TEN° EU053)	315,00
☐	EU072	Uchylny, 9,5 cm regulacji wysokości (EU071 lub EU072 OBOWIĄZKOWE dla TEN° EU053)	315,00
Strona montowania panela sterowania			
☐		Prawa	
☐		Lewa	
Dodatkowa końcówka joysticka			
☐	EU080	Fork for tetraplegics, horizontal	555,00
☐	EU081	Stick S80	360,00
☐	EU082	Soft ball, black covered	620,00
☐	EU083	Ball top, small	415,00
☐	EU084	Ball top, large	415,00
☐	EU085	Soft ball, coloured	210,00
Dodatkowe sterowanie dla opiekuna (strona prawa/lewa):			
☐	EU057	Sterowanie dla opiekuna	3625,00
Silniki			
☐	ET016	Performance	-
☐	ET011	High Performance (obowiązkowe dla 14 km/h)	(tylko z TEN°) 2310,00
Prędkość			
☐	ET012	6 km/h	-
☐	ET013	7.2 km/h	-
☐	ET014	10 km/h (nie łączy się z FWD i VR2)	-
☐	ET015	14 km/h (nie łączy się z FWD, MWD. Dostępne tylko z TEN°i High Performance ET011)	465,00
Stabilizacja toru jazdy			
☐	EF022	Mechaniczna (obowiązkowa dla FWD i 6km/h lub 7km/h)	830,00
☐	EF023	Elektryczna (Gyro module) (wymagana dla FWD 10 km/h)	2140,00
☐	EF024	Mechaniczna zawierająca ASM (kontrolę stabilności)	1670,00

OPCJE STEROWAŃ SPECJALNYCH			
Przy wyborze sterowania specjalnego sugerujemy kontakt z DOK w celu potwierdzenia konfiguracji oraz wyceny			
Dodatkowe przyciski dla panela sterowania TEN°			
☐	EU067	2 Piko buttons diam. 50 mm	1390,00
☐	EU068	2 Piko buttons diam. 30 mm	1390,00
☐	EU097	Key pad module	4930,00
☐	EU098	Key pad module incl. 1 Piko button diam. 30 mm	5130,00
☐	EU099	Key pad module incl. 1 Piko button diam. 50 mm	5130,00
Dodatkowy moduł TEN° dla sterowania specjalnego (należy doliczyć koszt joysticka EU100/EU101/EU102/EU103/EU104)			
☐	EU054	TEN LCD module	6920,00
☐	EU055	Input/Output Module	4080,00
Uchwyt dla modułu TEN° sterowania specjalnego (obowiązkowy dla EU054/EU055)			
☐	EU073	Stabdrad holder for Omni Module	360,00
☐	EU074	With gooseneck	1030,00
☐	EU075	With gooseneck for tray	825,00
Montaż joysticka sterowania specjalnego (należy doliczyć koszt joysticka EU100/EU101/EU102/EU103/EU104)			
☐	EU076	Sterowanie brodą, ramie lewe	9810,00
☐	EU077	Sterownie brodą, ramie prawe	9810,00
☐	EU078	Uchwyt dla stolika	2160,00
☐	EU110	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 finger button	1235,00
☐	EU111	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 finger buttons	1655,00
☐	EU112	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 Piko button	1215,00
☐	EU113	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 Piko buttons	1875,00
Sterowania specjalne dla modułu TEN° LCD (tylko w połączeniu z EU054)			
☐	EU100	mo-Vis Micro Joystick (required force 10g)	14780,0
☐	EU101	mo-Vis Multi Joystick (required force 50g)	13500,0
☐	EU102	mo-Vis All-round Joystick light (required force 120g)	11190,0
☐	EU103	Sip-and-puff control	4960,00
☐	EU104	Button control	2615,00
Liczba przycisków dla sterowania EU104 przyciskami- 3 lub 4 (proszę zaznaczyć żadaną ilość i rodzaj przycisków)			
☐	EU086	Piko-Button diam. 50 mm, red	720,00
☐	EU087	Piko-Button diam. 50 mm, yellow	685,00
☐	EU088	Piko-Button diam. 50 mm, black	695,00
☐	EU089	Piko-Button diam. 50 mm, silver	675,00
☐	EU090	Piko-Button diam. 30 mm, red	720,00
☐	EU091	Piko-Button diam. 30 mm, yellow	720,00
☐	EU092	Piko-Button diam. 30 mm, black	695,00
☐	EU093	Piko-Button diam. 30 mm, silver	695,00
Sterowania specjalne bez użycia modułu TEN° LCD (należy doliczyć koszt montażu sterowania EU076/EU077/EU078)			
☐	EU105	mo-Vis Micro Joystick (required force 10g)	15330,0
☐	EU106	mo-Vis Multi Joystick (required force 50g)	14440,0
☐	EU107	mo-Vis All-round Joystick light (required force 120g)	1209,0
☐	EU108	mo-Vis All-round Joystick (required force 250g)	8435,00
☐	EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (required force 650g)	1509,0

Seating system ↩



EC001 - EC004 Standard seat



EC005 VAS



EC006 Recaro n-Joy

Back support for modular Recaro seating system ↺



ED031 Recaro LT



ED030 Recaro LX

Seat bottom for modular Recaro back support system ↺



EC008 F



EC009 X



EC010 W

Seat cushion/back support version contoured ↺



EC020/ED034 Flat contoured



EC021/ED035 Deep contoured

Cover f. seat cushion/back support version contoured ↺



EC022/ED037 Fabric cover



EC023/ED038 Synthetic leather cover

Back support version ↺



ED050/ED051 Contour back support pad AD



ED036 Baxx aluminium flat top back support

Accessories for back support pad, contoured ↺



ED039 Siede panels



ED040 Lumbar support

Power seat adjustment ↻



EC025 45° seat tilt



EC026 Seat height adjustment 35 cm

Mounting kit for head/neck supports ↻



EL005 Rock-n-Lock flip down

Head/neck supports ↻



EL006 Head support



EL011/EL012 Head support



EL013/EL014 Head support with ABS exterior shell



EL015/EL016 X-shaped head/neck support

Chest/shoulder harnesses ↻



EP005 - EP007 Dynamic harness

concave



EP008 - EP010 Sternum harness

angle-adjustable



EP011 - EP013 Slimline sternum harness

buckle



EP014 - EP017 Shoulder harness

buckle

Arm supports ↗



EE024 Flip-up arm support

Leg support version ↗



EB003 Power elevating, separate control



EB013 Centrally mounted leg support

Foot plate version ↗



EB007 Individual aluminium foot plate

Battery charger ↗



EU041 Battery Charger



EU044 Battery Charger



EU042 Battery Charger

Add. charg. receptacle ↗



EU043 External magnetic charging receptacle

Caster wheel swing arm ↗



EF001 Caster wheel swing arm, spring-mounted

Tread ↗



EG013 Ribs



EG014 Lugs



EG015 Caster wheel with ribs

Caster wheel swivel lock ↗



EF020 Caster wheel swivel lock


Chassis safety accessories ↗



EF021 Curb climbing assist



ES002 Kit for vehicle transport



ES013 Dahl docking system installation kit

General accessories ↗



ES003 Pocket for mobile phone



ES004 Luggage carrier



ES005 Crutch holder



ES006 Rearview mirror

Control device ↶



EU050/EU051 VR2



EU053 TEN°



EU063 TEN° tray module, electrical flip over



External buttons ↶



EU098 Button module



EU080 Fork for tetraplegics, horizontal



EU081 Stick S80



EU082 Soft ball, black cover



EU083 Ball top, small



EU084 Ball top, large



EU085 Soft ball, coloured

Module for TEN° ↶



EU054 TEN° LCD module

Special controls with TEN® LCD module ↻ / without TEN® LCD module ↻



EU100/105 mo-Vis micro-joystick



EU101/106 mo-Vis multi-joystick



EU102/107 mo-Vis all-round joystick light



EU103 Sip and puff control

Holder for mo-Vis joystick ↻



EU110-113 Holder for arm support



EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 finger buttons

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.