

## Juvo B3 Elektrorollstuhl

**Grundpreis: CHF 7'447.-**

Tarif-Ziffer: 90.411.000

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

**Artikel-Nr. : 490E75=1\_AE01\_C**

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)

<b>Kostenvoranschlag</b>	<b>Bestellung</b>
<b>Sonderbauanlage liegt bei</b>	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	.....
	Datum      Unterschrift
<p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p>	



### Grundausrüstung

- Steuerung VR2 (90A)
- 10 km/h Motoren (4-polig)
- Gel Batterien 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- 12A Ladegerät, mit externer Magnetladebuchse
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen
- Beinstützen mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Spritzschutz für Antriebsräder

**Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.**


**Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.**

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.**

**Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

## Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht \_\_\_\_\_ Indikation \_\_\_\_\_  
 Alter \_\_\_\_\_ Kostenträger \_\_\_\_\_



## Pflichtangaben\*

Körpergröße in cm \_\_\_\_\_  
 Körpergewicht in kg \_\_\_\_\_  
**1** Sitztiefe \_\_\_\_\_  
**2** Rumpftiefe \_\_\_\_\_  
**3** Armlehnenhöhe \_\_\_\_\_  
**4** Achselhöhe \_\_\_\_\_  
**5** Schulterhöhe \_\_\_\_\_  
**6** Scheitelhöhe \_\_\_\_\_  
**7** Unterarmlänge bis Handmitte \_\_\_\_\_  
**8** Rumpfbreite \_\_\_\_\_  
**9** Unterschenkelhöhe \_\_\_\_\_  
**10** Sitzbreite \_\_\_\_\_

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, Angabe wird für die Chassisfederung benötigt)	
	75 kg
	100 kg
	113 kg
	125 kg
	140 kg
	150 kg
	160 kg

Sitzsysteme		Mehrpreis
EC001	Standardsitz Junior (max. Zuladung: 75 kg)	213.–
EC002	Standardsitz klein	–
EC003	Standardsitz gross	–
EC004	Standardsitz XL	213.–
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (nur in Verbindung mit max. Zuladung 125 kg möglich)	597.–

Einstellungen für Standardsitz Junior (nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024; nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur)				
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)				

Einstellungen für Standardsitz klein				
Sitztiefe ST in cm	38*	40	42	44
Sitzbreite SB in cm	38*	40	42	46
* nur in Verbindung mit Polsterbezüge für Kleiderschutz EL022 möglich				
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)				

Einstellungen für Standardsitz gross				
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48
Sitzbreite SB in cm	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)				

Einstellungen für Standardsitz XL					
<b>Sitztiefe ST in cm</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>Sitzbreite SB in cm</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	
<b>Rückenhöhe RH 55 cm</b> (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für VAS								
<b>Sitztiefe ST in cm</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
	<b>56</b>	<b>58</b>						
<b>Sitzbreite SB in cm</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
<b>Rückenhöhe RH 55 cm</b> (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)								

<b>Unterschenkellänge UL</b>	..... cm (15 ... 47 cm) (ohne Sitzkissen)
------------------------------	---

Sitzkissen		Mehrpreis
<b>EC011</b>	<b>Ohne Kissen</b>	–
<b>EC012</b>	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Sitzkissenstärke 5 cm)	–
<b>EC013</b>	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Sitzkissenstärke 5 cm)	<b>76.–</b>
<b>EC034</b>	<b>Sitzkissen Livo</b> (Sitzkissenstärke 5 cm)	<b>133.–</b>
<b>EC035</b>	<b>Sitzkissen Evoflair</b> (Sitzkissenstärke 8 cm)	<b>439.–</b>
<b>EC014</b>	<b>Sitzkissen Terra</b> (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	<b>344.–</b>
<b>EC015</b>	<b>Sitzkissen Terra Aquos</b> (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	<b>395.–</b>
<b>EC016</b>	<b>Sitzkissen Terra Flair</b> (max. Benutzergewicht bis 150 kg; Sitzkissenstärke 6 cm)	<b>691.–</b>
<b>EC018</b>	<b>Sitzkissen Cloud</b> (max. Benutzergewicht bis 250 kg; Sitzkissenstärke 11 cm)	<b>1'037.–</b>
<b>EC020</b>	<b>Flach konturiert</b> (Sitzkissenstärke 7 cm)	<b>344.–</b>
<b>EC021</b>	<b>Tief konturiert</b> (Sitzkissenstärke 9 cm)	<b>344.–</b>

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Bezug für Sitzkissen konturiert (nur in Verbindung mit EC020 oder EC021 möglich)		Mehrpreis
<b>EC022</b>	<b>Stoffbezug</b>	–
<b>EC023</b>	<b>Kunstlederbezug</b>	–
<b>EC024</b>	<b>Stoffbezug mit Inkontinenzschutz</b>	<b>64.–</b>

Rückenausführung/mit Kontur		Mehrpreis
<b>ED032</b>	<b>Ohne Rückenbespannung</b>	–
<b>ED033</b>	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>	–
<b>ED034</b>	<b>Rückenpolster flach konturiert</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	<b>411.–</b>
<b>ED035</b>	<b>Rückenpolster tief konturiert</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	<b>411.–</b>
<b>ED050</b>	<b>Rückenpolster flach konturiert, anpassbar</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)	<b>480.–</b>
<b>ED051</b>	<b>Rückenpolster tief konturiert, anpassbar</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nur in Verbindung mit VAS EC005)	<b>480.–</b>
<b>ED036</b>	<b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Benutzergewicht 113 kg, Montagezubehör 4-Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Rückenbreite = gewählte Sitzbreite)	<b>1'010.–</b>

Bezug für Rückenpolster konturiert (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)		Mehrpreis
<b>ED037</b>	<b>Stoffbezug</b>	–
<b>ED038</b>	<b>Kunstlederbezug</b>	–

Zubehör für Rückenpolster konturiert (nur in Verbindung mit ED034, ED035, ED050 oder ED051)		Mehrpreis
<b>ED039</b>	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit ED035 oder ED051)	<b>128.–</b>
<b>ED040</b>	<b>Lumbalunterstützung</b>	<b>107.–</b>

Zubehör für Armauflage			Mehrpreis
EL021		Polsterbezüge für Armauflagen	98.–
EL022		Polsterbezüge für Kleiderschutz	98.–
Rückenhöhe für Baxx			Mehrpreis
ED041		Hoch (18"/46 cm)	–
ED042		Extra hoch (20"/51 cm)	–
Rückenkontur für Baxx			Mehrpreis
ED043		Aktiv (2,5"/6 cm)	–
ED044		Tief (4"/10 cm)	68.–
ED045		Extra tief (6"/15 cm)	149.–
Farbe für Baxx			Mehrpreis
ED005		Sparkle light orange	–
ED009		Vinho Sparkle	–
ED010		Marine blue	–
ED013		Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
ED014		Candy red	–
ED021		Sparkle granny-smith	–
ED023		Weiss RAL 9016	–
Sitzneigung			
		-3° (nicht in Verbindung mit VAS EC005)	
		0°	
		3° (nicht in Verbindung mit VAS EC005)	
		6°	
		9°	
Elektrische Sitzverstellung			Mehrpreis
EC025		Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung (max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg)	1'722.–
EC028		Elektrische Sitzkantelung 20° (max. Zuladung: Standard-/Contoursitz 140 kg, nicht in Verbindung mit VAS EC005, nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024)	965.–
Lenkradgabel			Mehrpreis
EF001		Gefedert (nicht in Verbindung mit 10" Lenkräder)	329.–
EF002		Ungefedert	–
Lenkräder			Mehrpreis
EF005		9" Luft, pannengeschützt	–
EF006		9" pannensicher	–
EF007		10" Luft, pannengeschützt (nicht in Verbindung mit EF001)	–
EF008		10" pannensicher (nicht in Verbindung mit EF001)	–
Antriebsräder			Mehrpreis
EG001		14" Luft, pannengeschützt	–
EG002		14" pannensicher	–

Reifenfarbe			Mehrpreis
EG011		Grau	-
EG012		Schwarz	-

Reifenprofil			Mehrpreis
EG013		Rillen (nur Reifenfarbe grau)	-
EG014		Stollen	-
EG015		Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen	-

**Sitzhöhen** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)

Räder		1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Sitzhöhe	cm	45		46	47,5		48,5	50	
Standardsitz									
VAS									
Standardsitz	Kantelung 20°								
Standardsitz	Kantelung 45°								
VAS	Kantelung 45°								

**Räder**

- 1.2) 9" Lenkräder  
1.3) 9" Lenkräder gefedert oder 10" Räder

	Kombination möglich
	Kombination nicht möglich

Rückenwinkelverstellung			Mehrpreis
ED046		Mechanisch über Rasterung (Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)	–
ED047		Elektrisch (30°)	1'594.–
Montageset für Kopf-/Nackenstützen			Mehrpreis
EL001		Goose Neck, für Care Line	195.–
EL002		Mehrachsig, gekröpft, für Care Line	163.–
EL003		Mehrachsig, gerade, für Care Line	153.–
EL031		UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig, für Advanced Line	531.–
EL039		UniLink Verlängerungselement, 38 mm, für Advanced Line	122.–
EL038		UniLink Verlängerungselement, 50 mm, für Advanced Line	122.–
EL040		UniLink Verlängerungselement, 76 mm, für Advanced Line	122.–
Kopf-/Nackenstützen			Mehrpreis
Care Line (nur in Verbindung mit EL001, EL002, EL003)			
EL006		Kopfstütze, klein	133.–
EL007		Kopfstütze, gross	133.–
EL013		Kopf-/Nackenstütze, klein	128.–
EL014		Kopf-/Nackenstütze, gross	128.–
EL015		Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein	154.–
EL016		Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross	154.–
Advanced Line (nur in Verbindung mit EL031, EL038)			
EL033		Comfort Plus, Grösse S	281.–
EL034		Comfort Plus, Grösse M	281.–
EL035		Comfort Plus, Grösse L	281.–
EL036		Combo (3-teilig), Grösse S	503.–
EL037		Combo (3-teilig), Grösse L	503.–
Gurte			Mehrpreis
EP001	<input checked="" type="checkbox"/>	Beckengurt standard	–
EP002		2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	233.–
EP003		2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	233.–
EP020		2-Punkt Beckengurt, aufrollbar, Gurtschloss auf Joystickseite	341.–
Brust-/Schultergurte			Mehrpreis
EP005		Dynamic Gurt, Grösse S	254.–
EP006		Dynamic Gurt, Grösse M	254.–
EP007		Dynamic Gurt, Grösse L	254.–
EP008		Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.–
EP009		Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.–
EP010		Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.–
EP011		Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.–
EP012		Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.–
EP013		Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.–
EP014		Schultergurt, Grösse S	268.–
EP015		Schultergurt, Grösse M	268.–
EP016		Schultergurt, Grösse L	268.–

Zubehör VAS			Mehrpreis
ED048		Schiebegriffe	128.–
Armlehnen			Mehrpreis
EE023		Standard	–
EE024		Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite +/- 1 cm pro Seite; am Standardsitz klein SB 42 cm, Standardsitz gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; max. Benutzergewicht: 125 kg; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001, nicht in Verbindung mit 20° Sitzkantelung EC028)	136.–
Beinstützenverstellung			Mehrpreis
EB011		Standard (Basisdesign) nur in Verbindung mit EB012; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001	–
EB001		Standard (neues Design)	344.–
EB002		Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 / EB009)	756.–
EB003		Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012 / EB009)	2'308.–
EB004		Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Verbindung mit EB012)	2'308.–
EB005		Ohne Beinstützen	–
Ausführung Fussplatte			Mehrpreis
EB012		Geteilt, Kunststoff-Fussplatte (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003 / EB004)	–
EB007		Geteilt, Aluminium-Fussplatte, neues Design (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB011)	156.–
EB009		Durchgehend, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht in Verbindung mit EB002 / EB003)	195.–
Zubehör Beinstützen			Mehrpreis
EB010		Seitliches Beinpolster (für mechanisch u. elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung; Paar)	180.–
Batterien			Mehrpreis
EU032		Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	867.–
EU500		Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic	–
Ladegerät			Mehrpreis
EU044		Ladegerät 10 A, Lüfterlos (IP54)	–
EU046		Ladegerät 10 A, mit Lüfter	–
EU042		Ladegerät 12 A, inkl. externe Magnetladebuchse; Anbauseite rechts (Grundausstattung)	–
Rollstuhlfarbe			Mehrpreis
005		Sparkle light orange	–
009		Vinho sparkle	–
010		Marine blue	–
013		Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
014		Candy red	–
021		Sparkle granny-smith	–
023		Weiss RAL 9016	–

Zubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EA010	<input checked="" type="checkbox"/>	Spritzschutz für Antriebsräder	–
EA011		Spritzschutz für Lenkräder	79.–
Lenkradarretierung			Mehrpreis
EF020		Mechanisch	552.–
Sicherheitszubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EF021		Kantensteighilfe	573.–
ES002		Fahrzeug-Transport-Satz, max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Baxx-Rücken ED036)	227.–
ES013		Ottobock Montageset für Dahl Docking System, max. Zuladung 140 kg (nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe EF021)	183.–
Zubehör allgemein			Mehrpreis
ES003		Handytasche	48.–
ES004		Gepäckträger	438.–
ES005		Stockhalter	151.–
ES006		Rückspiegel (Anbauseite gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	162.–
ES007		Bordwerkzeug	58.–
ES010		Halter für Getränke	41.–
ET001		Externe Hupe	243.–
ES012		Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES006)	692.–
ES023		Rucksackhalter (max. Zuladung 10 kg)	121.–
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (dient der Versorgung externer Geräte wie z.B. Mobiltelefon, nicht für die Ladung medizinischer Geräte)			Mehrpreis
ET002		12 V	480.–
ET003		24 V	210.–
ET004		USB	243.–
Beleuchtung			Mehrpreis
ES021		Elektrische Beleuchtung	670.–
Steuerung			Mehrpreis
EU051	<input checked="" type="checkbox"/>	VR2 (90 A), max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich	–
Bedienpulthalter			Mehrpreis
EU070		Bedienpulthalter standard	–
EU071		Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 2 cm höheneinstellbar	–
EU072		Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	–
Anbauseite Bedienpulthalter			Mehrpreis
		Rechts	
		Links	



Joystickaufsatz			Mehrpreis
EU080		<b>Tetragabel, waagerecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.–
EU081		<b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.–
EU082		<b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>	185.–
EU083		<b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)	108.–
EU084		<b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)	216.–
EU085		<b>Softkugel bunt</b> (Durchmesser 30 mm, 4 Stück)	87.–
Zubehör Steuerung			Mehrpreis
EU057		<b>Begleitpersonensteuerung</b>	1'371.–
EU095		<b>Handwärmer</b> (Einhandhaube für Handmodul)	1'848.–
Anbauseite Begleitpersonensteuerung			
		<b>Rechts</b>	
		<b>Links</b>	
Optionen für elektrische Sitzverstellungen			Mehrpreis
EU127		<b>Geschwindigkeitsreduzierung</b> Summenwinkel > 35°; nur in Verbindung mit EC025 möglich	263.–
Antrieb			Mehrpreis
ET016	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Performance</b> (4-polig)	–
Geschwindigkeit			Mehrpreis
ET014	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>10 km/h</b>	–

**Information**



EC001 - EC004  
Standardsitz




EC005  
VAS




EC020/ED034  
Flach konturiert



EC021/ED035  
Tief konturiert




EC022 Stoffbezug



EC023 Kunstlederbezug



ED036 Baxx Aluminium  
Flat Top Rücken



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC025 Sitzkantelung 45°



ED047 Elektr. Rückenwinkelverstellung

**Montagesets für Kopf-/Nackenstützen**



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig,  
gekröpft



EL003 Mehrachsig,  
gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter,  
mehrachsig

**Information**

**Kopf-/Nackenstützen Care line**



EL006/EL007 Kopfstütze  
klein/groß



EL013/EL014 Kombi-  
nierte Kopf-/Nackenstüt-  
ze klein/groß



EL015/EL016 Kopf-/  
Nackenstütze X-Form  
klein/groß

**Kopf-/Nackenstützen Advanced line**



EL033/EL034/EL035  
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EP002 2-Punkt-Beckengurt,  
gepolstert, Metallverschluss



EP003 Beckengurt, gepol-  
stert, Kunststoffverschluss



EP005 - EP007  
Dynamic Gurt S/M/L



EP008 - EP010  
Brust-Schulterpelotte S/M/L



EP011 - EP013  
Slimline Sternum Gurt S/M/L



EP014 - EP016  
Schultergurt S/M/L



EP001  
Beckengurt standard



EP020 Beckengurt, auf-  
rollbar

**Information**



**EE024**  
Armlehne, hochschwenkbar



**EB011**  
Standard (Basisdesign)



**EB001**  
Standard (neues Design)



**EB002**  
Mechan. hochschwenkbar  
mit Längenausgleich



**EB003**  
Elektr. hochschw., separat  
steuerbar



**EB004**  
Elektr. hochschw.,  
zusammen steuerbar



**EB012**  
Geteilt, Kunststoff-  
Fussplatte



**EB007**  
Geteilt, Aluminium-Fussplatte




**EU042** Ladegerät 12 A, incl.  
externe Ladebuchse



**EU044** Ladegerät 10 A,  
lüfterlos



**EU046** Ladegerät 10 A,  
mit Lüfter



Externe Magnetladebuchse,  
zu Ladegerät 12 A (EU042)

**Information**



EA010  
Spritzschutz Antriebsräder



EF021 Kantensteighilfe



ES013 Montageset Dahl



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



ET004 USB-Anschluss



ES021  
Elektrische Beleuchtung



EU057  
Begleitpersonensteuerung



EU051/EU060  
Bedienpult VR2



EU095 Handwärmer  
(Ein-handhaube für Handmodul)



ES023 Rucksackhalter

Tabellen zu Anmerkungen und Ausschlüssen

**Sitztiefe**

Sitz	Sitztiefe ST												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X									
Standardsitz klein			X	X	X	X	X						
Standardsitz gross					X	X	X	X	X				
Standardsitz XL					X	X	X	X	X				
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = Kombination möglich

**Sitzbreite**

Sitz	Sitzbreite SB											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Standardsitz Junior	X	X	X	X								
Standardsitz klein			X	X	X							
Standardsitz gross						X	X	X				
Standardsitz XL									X	X	X	X
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Kombination möglich

Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert									
ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38	X	X							
40	X	X							
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48			X	X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X	X
52			X	X	X	X	X	X	X
54			X	X	X	X	X	X	X
56			X	X	X	X	X	X	X
58									

X: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich