

**ottobock.**

# Zenit R

Unfaltbar gut



Zenit R Aluminium



Zenit R Carbon



Quality for life

# Der Zenit R: stabil, flexibel, effizient

Unter Verwendung ausgewählter Materialien sowie gewichtsoptimierter Komponenten bietet unser neues High-End Produkt im Starrrahmensegment besonders hohe Effizienz bei der Kraftübertragung. Ein Rollstuhl für aktive Nutzer mit sportlicher Fahrweise, die Wert auf gutes Design legen.

Der Zenit R ist in Alu und Carbon sowie als fest verschweisste CLT-Variante verfügbar.

## Vorteile auf einen Blick

- Stylisher, konfigurierbarer High-End Starrrahmenrollstuhl
- Aus hochwertigen Materialien gewichtsoptimiert gefertigt
- Hohes Mass an Stabilität und Leichtgängigkeit
- Je nach Kundenwunsch flexibel einstellbar oder fest verschweisst
- Style-Paket mit farbigen Antriebsradfelgen und Lenkradgabeln in den Farben Sparkle light orange, Marine blue, Candy red und Sparkle granny-smith erhältlich





### Zenit R Alu / Carbon

Eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten machen den Zenit R extrem flexibel und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Seine optimierten Starrrahmeneigenschaften verleihen der Fortbewegung eine neue Qualität.

#### Highlights

- Millimetergenaue Schwerpunkteinstellung ①
- Einstellbare Sitzhöhe und Unterschenkellänge
- Einstellbarer Rückenwinkel ②
- Laufruhige, patentierte Vorderradanbindung ③
- Abklappbarer Rücken mit anpassbarer Rückenbespannung und abklappbaren Schiebegriffen ④



### Zenit R CLT

Dank fest verschweisster Komponenten überzeugt die CLT-Version durch geringes Gewicht und hohe Stabilität, was die Effizienz der Kraftübertragung steigert und die Dynamik beim Fahren maximiert.

#### Highlights

- Fest verschweisste Komponenten:
  - Rücken ⑤
  - Antriebsradadapter (Schwerpunktverstellung um  $\pm 12$  mm möglich) ⑥
  - Bremsanbindung ⑦
  - Vorderradanbindung ⑧
  - Unterschenkellänge (optional einstellbar)
  - Seitenteilaufnahme

#### RAL-Farben (Pulverbeschichtung)



Weiss RAL 9016

Tiefschwarz RAL 9005



Tiefschwarz matt (Struktur)

#### Effektfarben (Pulverbeschichtung)



Sparkle light orange

Candy red

Vinho sparkle

Eisblau

Sky blue

Marine blue

Sparkle granny-smith

Brillant silber

Anthrazit metallic

Shimano matt

#### Eloxalfarben\*



Gold matt eloxiert

Orange matt eloxiert

Rot matt eloxiert

Violett matt eloxiert

Blau matt eloxiert

Grün matt eloxiert

Anthrazit matt eloxiert

Schwarz matt eloxiert

#### Technische Daten

	Alu / Carbon	CLT
Gesamtlänge	640 – 1.040 mm	640 – 1.040 mm
Gesamtbreite	495 – 710 mm	495 – 710 mm
Gesamthöhe	620 – 1.050 mm	620 – 1.050 mm
Sitzbreite	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Sitztiefe	360 – 500 mm	360 – 500 mm
Sitzhöhe vorn	380 – 540 mm	380 – 540 mm
Sitzhöhe hinten	370 – 500 mm	370 – 500 mm
Rückenhöhe	250 – 500 mm	250 – 500 mm
Unterschenkellänge	280 – 510 mm	280 – 510 mm
Vorderrahmenwinkel	75° / 85°	75° / 85°
Max. Zuladung	120 kg	100 kg
Gewicht ab ca.	8,5 kg	7,4 kg
Transportgewicht (ohne Antriebsräder) ab ca.	6,0 kg	4,9 kg

#### Material



Aluminium

Carbon\*

\* Nicht für Zenit R CLT-Version erhältlich

Otto Bock Suisse AG  
Luzerner Kantonsspital 10 • 6000 Luzern 16  
T: 041 455 61 71 • F: 041 455 61 70  
[suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) • [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)