

## Grundpreis: CHF 8'660.-

Tarif-Ziffer: 90.411.000

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.02.2022, exkl. 7,7% MWSt

| Kostenvoranschlag   | Bestellung                               |
|---|--|
| <b>Sonderbauanlage liegt bei</b>  |  |
| Rechnungsanschrift/Kundennummer   |  |
| Lieferanschrift   |  |
| Kommission  | Name<br>.....<br>Datum      Unterschrift |
| <p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p> |  |

| <b>Datenblock Endkunde</b> |              |
|----------------------------|--------------|
| Nachname                   | Vorname      |
| Strasse                    | Ort          |
| Telefon                    | E-Mail       |
| Indikation                 | Kostenträger |

## Juvo B5

### Elektrorollstuhl

**Frontantrieb (FWD)**  
**Heckantrieb (RWD)**  
**Mittelradantrieb (MWD)**

Artikel-Nr. : 490E75=0\_AE01\_C



Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Grundausstattung

- Impulssteuerung VR2 90 Ah
- 10 km/h
- 56 Ah (C5)/60,4 Ah (C20) AGM Batterien
- Ladegerät
- LED Beleuchtung
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

max. Zuladung: 160 kg

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Alle angegebenen Masse zur Fertigstellung des Rollstuhls entsprechen der Richtigkeit und sind verbindlich.


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht \_\_\_\_\_

Indikation \_\_\_\_\_

Alter \_\_\_\_\_

Kostenträger \_\_\_\_\_



## Pflichtangaben\*

Körpergrösse in cm \_\_\_\_\_

Körpergewicht in kg \_\_\_\_\_

**1** Sitztiefe \_\_\_\_\_

**2** Rumpftiefe \_\_\_\_\_

**3** Armlehnenhöhe \_\_\_\_\_

**4** Achselhöhe \_\_\_\_\_

**5** Schulterhöhe \_\_\_\_\_

**6** Scheitelhöhe \_\_\_\_\_

**7** Unterarmlänge bis Handmitte \_\_\_\_\_

**8** Rumpfbreite \_\_\_\_\_

**9** Unterschenkellänge \_\_\_\_\_

**10** Sitzbreite \_\_\_\_\_

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

| Antriebsart  |                               | Mehrpreis    |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EA004</b> | <b>Frontantrieb (FWD)</b>     | <b>504.-</b> |
| <b>EA005</b> | <b>Heckantrieb (RWD)</b>      | <b>-</b>     |
| <b>EA006</b> | <b>Mittelradantrieb (MWD)</b> | <b>504.-</b> |

| Max. Benutzergewicht  |  |
|---|--|
| <b>bis 75 kg</b>  |  |
| <b>75 – 100 kg</b>  |  |
| <b>100 – 113 kg</b>   |  |
| <b>113 – 140 kg</b>   | nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem  |
| <b>140 – 160 kg</b>   | nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem; nicht in Verbindung mit Chassis Gr. 1 |
| Nutzergewicht und persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt. |  |

| Chassisgrösse |  | Mehrpreis    |
|---------------|--|--------------|
| <b>EA007</b>  | <b>Grösse 1</b> (Gesamtbreite 61 cm, max. Zuladung bis 140 kg) | <b>-</b>     |
| <b>EA008</b>  | <b>Grösse 2</b> (Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg) | <b>294.-</b> |

| Sitztiefe (ST) in cm            |                       |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>38<sup>1</sup></b>           | <b>40<sup>1</sup></b> | <b>42</b> | <b>44</b> | <b>46</b> | <b>48</b> | <b>50</b> |
| <sup>1</sup> Standardsitz klein |                       |           |           |           |           |           |

| Sitzbreite (SB) in cm |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>38</b>             | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>44</b> | <b>46</b> | <b>48</b> | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>54</b> | <b>56</b> |  |

| Sitzneigung (Voreinstellung)  |           |           |           |           |  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>-3°<sup>2</sup></b>  | <b>0°</b> | <b>3°</b> | <b>6°</b> | <b>9°</b> |  |
| <sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit el. Sitzkantelung. Nicht in Verbindung mit FWD und MWD. Nicht in Kombination mit RWD und VAS-Sitz. |           |           |           |           |  |

| Unterschenkellänge (UL) in cm |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>15</b>                     | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>23</b> | <b>24</b> |
| <b>25</b>                     | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>29</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>32</b> | <b>33</b> | <b>34</b> |
| <b>35</b>                     | <b>36</b> | <b>37</b> | <b>38</b> | <b>39</b> | <b>40</b> | <b>41</b> | <b>42</b> | <b>43</b> | <b>44</b> |
| <b>45</b>                     | <b>46</b> | <b>47</b> | <b>48</b> | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>51</b> | <b>52</b> | <b>53</b> | <b>54</b> |

| <b>Sitzhöhe (SH) in cm</b>  |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>45<sup>3</sup></b>   | <b>47</b> | <b>49</b> | <b>51</b> | <b>53</b> | <b>55</b> | <b>57</b> |
| Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung und FWD). |           |           |           |           |           |           |
| <sup>3</sup> Nur erreichbar ohne el. Sitzkantelung und ohne Sitzlift.   |           |           |           |           |           |           |

| <b>Standardsitz</b> |  | <b>Mehrpreis</b> |
|---------------------|--|------------------|
| <b>EC002</b>        | <b>Standardsitz, klein</b> (ST 38 ... 46 cm, SB 38 ... 42 cm, RH 55 cm ... 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten) | -                |
| <b>EC003</b>        |  | -                |
| <b>EC004</b>        |  | <b>194.-</b>     |

| <b>Sitzsysteme</b> |   | <b>Mehrpreis</b> |
|--------------------|---|------------------|
| <b>EC005</b>       | <b>VAS (Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend)</b><br>(ST 38 ... 58 cm, SB 38 ... 54 cm, RH: 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm) | <b>543.-</b>     |

| <b>Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)</b> |             | <b>Mehrpreis</b> |
|--|-------------|------------------|
| <b>EC011</b>   | <b>Ohne</b> |                  |
| <b>EC012</b>   |             | -                |
| <b>EC013</b>   |             | <b>69.-</b>      |
| <b>EC034</b>   |             | <b>121.-</b>     |
| <b>EC035</b>   |             | <b>399.-</b>     |
| <b>EC014</b>   |             | <b>313.-</b>     |
| <b>EC015</b>   |             | <b>359.-</b>     |
| <b>EC016</b>   |             | <b>628.-</b>     |
| <b>EC018</b>   |             | <b>943.-</b>     |

| <b>Contoursitzkissen</b> |   | <b>Mehrpreis</b> |
|--------------------------|---|------------------|
| <b>EC020</b>             | <b>Kissen mit flacher Kontur</b> (Sitzkissendicke 7 cm) | <b>313.-</b>     |
| <b>EC021</b>             |   | <b>313.-</b>     |

| <b>Bezug für Contoursitzkissen (nur in Verbindung mit Contour-Sitz mit flacher oder tiefer Kontur)</b> |                   | <b>Mehrpreis</b> |
|--|-------------------|------------------|
| <b>EC022</b>   | <b>Stoffbezug</b> | -                |
| <b>EC023</b>   |                   | -                |
| <b>EC024</b>   |                   | <b>58.-</b>      |

| <b>Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken</b> |                           | <b>Mehrpreis</b> |
|---|---------------------------|------------------|
| <b>ED032</b>  | <b>Ohne Rückenpolster</b> | -                |
| <b>ED033</b>  |                           | -                |
| <b>ED034</b>  |                           | <b>374.-</b>     |
| <b>ED035</b>  |                           | <b>374.-</b>     |
| <b>ED050</b>  |                           | <b>436.-</b>     |
| <b>ED051</b>  |                           | <b>436.-</b>     |

| <b>Bezug für Rückenpolster mit Kontur</b> |                   | <b>Mehrpreis</b> |
|---|-------------------|------------------|
| <b>ED037</b>                              | <b>Stoffbezug</b> | -                |
| <b>ED038</b>                              |                   | -                |

| Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur) |  |  | Mehrpreis      |
|--|--|--|----------------|
| <b>ED039</b>   |  | <b>Ergonomische Seitenführung verstärkt</b>  | <b>116.-</b>   |
| <b>ED040</b>   |  | <b>Lumbarpolster, ergonomisch anpassbar</b>  | <b>97.-</b>    |
| Rückenausführung Baxx  |  |  | Mehrpreis      |
| <b>ED036</b>   |  | <b>Baxx Rückensystem, Aluminiumrücken</b> ohne Schulteraußsparung (AFT-Serie)<br>inkl. Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, max. Zuladung 113 kg) |                |
|  |  | Bitte nutzen Sie auch das Bestellblatt Baxx Aluminiumrücken.   |                |
| Rückenhöhe für Baxx  |  |  | Mehrpreis      |
| <b>ED041</b>   |  | <b>Hoch (18"/46cm)</b>   | <b>-</b>       |
| <b>ED042</b>   |  | <b>Extra hoch (20"/51cm)</b>   | <b>-</b>       |
| Rückenkontur für Baxx  |  |  | Mehrpreis      |
| <b>ED043</b>   |  | <b>Active (2,5"/6cm)</b>   | <b>-</b>       |
| <b>ED044</b>   |  | <b>Tief (4"/10cm)</b>  | <b>62.-</b>    |
| <b>ED045</b>   |  | <b>Extra Tief (6"/15cm)</b>  | <b>135.-</b>   |
| Farbe für Baxx-Rücken  |  |  |                |
| <b>ED002</b>   |  | <b>Anthrazitemetallic</b>  |                |
| <b>ED003</b>   |  | <b>Schwarz RAL 9005</b>  |                |
| <b>ED004</b>   |  | <b>Eisblau</b>   |                |
| <b>ED005</b>   |  | <b>Sparkle Hellorange</b>  |                |
| <b>ED009</b>   |  | <b>Vinho Sparkle</b>   |                |
| <b>ED012</b>   |  | <b>Sky blue</b>  |                |
| <b>ED013</b>   |  | <b>Schwarz RAL 9005 matt</b>   |                |
| <b>ED014</b>   |  | <b>Candy Rot</b>   |                |
| <b>ED016</b>   |  | <b>Silbermetallic</b>  |                |
| <b>ED017</b>   |  | <b>Gelb RAL 1023</b>   |                |
| <b>ED018</b>   |  | <b>Signalrot RAL 3001</b>  |                |
| <b>ED021</b>   |  | <b>Sparkle Granny-Smith</b>  |                |
| <b>ED022</b>   |  | <b>Cream RAL 9001</b>  |                |
| <b>ED023</b>   |  | <b>Weiss RAL 9016</b>  |                |
| <b>ED027</b>   |  | <b>Shimano matt</b>  |                |
| Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)                     |  |  | Mehrpreis      |
| <b>EC025</b>   |  | <b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> (Sitzneigung 0°)<br>die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen   | <b>1'565.-</b> |
| <b>EC026</b>   |  | <b>Sitzhöhenverstellung 35 cm</b><br>nicht in Verbindung mit Nutzergewicht > 100 kg und EU031  | <b>2'783.-</b> |
| <b>EC027</b>   |  | <b>Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45°</b> (mit Schwerpunktverlagerung)<br>nicht in Verbindung mit Nutzergewicht > 100 kg und EU031   | <b>4'032.-</b> |
| Rückenwinkelverstellung  |  |  | Mehrpreis      |
| <b>ED046</b>   |  | <b>Mechanische Verstellung in Stufen</b><br>(Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)  | <b>-</b>       |
| <b>ED047</b>   |  | <b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°</b>   | <b>1'449.-</b> |

| <b>Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze</b>  | Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör.   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EL001</b>   | <b>Kopfstützenhalterung Goose Neck</b>  | <b>177.-</b>     |
| <b>EL002</b>   | <b>Kopfstützenhalterung mehrachsig, gekröpft</b>  | <b>148.-</b>     |
| <b>EL003</b>   | <b>Kopfstützenhalterung mehrachsig, gerade</b>  | <b>139.-</b>     |
| <b>EL031</b>   | <b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig, nur für Advanced Line</b>   | <b>483.-</b>     |
| <b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)      |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EL039</b>   | <b>UniLink Verlängerungselement, 38 mm</b>  | <b>111.-</b>     |
| <b>EL038</b>   | <b>UniLink Verlängerungselement, 50 mm</b>  | <b>111.-</b>     |
| <b>EL040</b>   | <b>UniLink Verlängerungselement, 75 mm</b>  | <b>111.-</b>     |
| <b>Kopfstützen</b>   |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>Care Line</b> (nur in Verbindung mit EL001, EL002, EL003)   |   |                  |
| <b>EL006</b>   | <b>Kopfstütze, klein</b>  | <b>121.-</b>     |
| <b>EL007</b>   | <b>Kopfstütze, gross</b>  | <b>121.-</b>     |
| <b>EL013</b>   | <b>Kopf-/Nackenstütze, klein</b>  | <b>116.-</b>     |
| <b>EL014</b>   | <b>Kopf-/Nackenstütze, gross</b>  | <b>116.-</b>     |
| <b>EL015</b>   | <b>Kopf-/Nackenstütze, X-Form, klein</b>  | <b>140.-</b>     |
| <b>EL016</b>   | <b>Kopf-/Nackenstütze, X-Form, gross</b>  | <b>140.-</b>     |
| <b>Advanced Line</b> (nur in Verbindung mit EL031, EL038)  |   |                  |
| <b>EL033</b>   | <b>Comfort Plus, Grösse S</b>   | <b>255.-</b>     |
| <b>EL034</b>   | <b>Comfort Plus, Grösse M</b>   | <b>255.-</b>     |
| <b>EL035</b>   | <b>Comfort Plus, Grösse L</b>   | <b>255.-</b>     |
| <b>EL036</b>   | <b>Combo (3-teilig), Grösse S</b>   | <b>457.-</b>     |
| <b>EL037</b>   | <b>Combo (3-teilig), Grösse L</b>   | <b>457.-</b>     |
| Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör.                          |   |                  |
| <b>Gurte</b>   |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EP001</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Beckengurt mit Gurtschloss</b><br>(Beckengurt zur Strassenverkehrszulassung erforderlich)  | <b>-</b>         |
| <b>EP002</b>   | <b>2-Punkt Beckengurt, gepolstert, Gurtschloss aus Metall</b>   | <b>212.-</b>     |
| <b>EP003</b>   | <b>2-Punkt Beckengurt, gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff</b>   | <b>212.-</b>     |
| <b>EP020</b>   | <b>2-Punkt Beckengurt, aufrollbar, Gurtschloss auf Joystickseite</b>  | <b>310.-</b>     |
| Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör.  |   |                  |
| <b>Zubehör für VAS-Sitz</b> (nur in Kombination mit VAS-Sitz)  |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>ED048</b>   | <b>Schiebegriffen</b>   | <b>116.-</b>     |
| <b>Armelehenen</b>   |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EE023</b>   | <b>Armelehenen standard</b>   | <b>-</b>         |
| <b>EE024</b>   | <b>Armelehenen hochschwenbar für VAS und Standardsitz</b><br>keine Sitzbreitenverstellung über Seitenteileinschübe möglich<br>(Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm)<br>(max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) | <b>124.-</b>     |
| <b>Ausführung Beinstützen</b>  |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EB001</b>   | <b>Standard wegschwenbar</b> (Grundausrstattung)  | <b>-</b>         |
| <b>EB002</b>   | <b>Beinstützen mechanisch hochschwenbar über Gasdruckfeder, mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fussplatten, max. Zuladung 140 kg</b><br>(UL bei Standardsitz ab 27 cm, VAS ab 32 cm, nicht kombinierbar mit UL < 21 cm)   | <b>687.-</b>     |

| <b>Ausführung Beinstützen</b>    |   | <b>Mehrpreis</b> |
|----------------------------------|---|------------------|
| <b>EB003</b>                     | <b>Beinstützen elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fussplatten, separat steuerbar, selbstkontakterend</b> (bis 140 kg Fussplatte geteilt, über 140 kg durchgehendes Fussbrett; UL bei Standardsitz ab 27 cm, VAS ab 32 cm). Nicht in Verbindung mit XL-Standardsitz. | <b>2'098.-</b>   |
| <b>EB004</b>                     | <b>Beinstützen elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fussplatten, zusammen steuerbar, selbstkontakterend</b> (bis 140kg Fussplatte geteilt, über 140 kg durchgehendes Fussbrett; UL bei Standardsitz ab 27 cm, VAS ab 32 cm). Nicht in Verbindung mit XL-Sitz.         | <b>2'098.-</b>   |
| <b>EB013</b>                     | <b>Beinstützen zentral montiert</b>   | <b>838.-</b>     |
| <b>Ausführung der Fussplatte</b> |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EB006</b>                     | <b>Fussplatte geteilt, Kunststoff</b><br>(max. Zuladung 140 kg, nicht in Kombination mit hochschwenkbaren Versionen)  | <b>-</b>         |
| <b>EB007</b>                     | <b>Fussplatte geteilt, Aluminium</b> (max. Zuladung 160 kg)   | <b>142.-</b>     |
| <b>EB009</b>                     | <b>Fussplatte durchgehend, Aluminium</b>  | <b>177.-</b>     |
| <b>Zubehör Beinstütze</b>        |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EB010</b>                     | <b>Seitliches Beinpolster</b> (für mechanisch und elektrisch hochschwenk. Beinstütze)   | <b>164.-</b>     |
| <b>Batterien</b>                 |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EU036</b>                     | <b>AGM 56Ah (C5), 60,4 Ah (C20)</b> (nur in Kombination mit Chassis Gr. 1)<br>nicht in Verbindung mit Nutzergewicht > 100 kg und EC026 oder EC027   | <b>-</b>         |
| <b>EU033</b>                     | <b>AGM 63Ah (C5), 72Ah (C20)</b> (nur in Kombination mit Chassis Gr. 2)   | <b>158.-</b>     |
| <b>EU034</b>                     | <b>AGM 75Ah (C5), 84Ah (C20)</b> (nur in Kombination mit Chassis Gr. 2)   | <b>840.-</b>     |
| <b>Ladegerät</b>                 |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EU041</b>                     | <b>8A Ladegerät, ohne Lüfter</b> (nur für 53Ah (C5), 62Ah (C20) Batterien)  | <b>-</b>         |
| <b>EU042</b>                     | <b>12A Ladegerät, inkl. externe mag. Ladebuchse</b> (Anbauseite rechts)   | <b>441.-</b>     |
| <b>EU044</b>                     | <b>10A Ladegerät, ohne Lüfter</b>   | <b>-</b>         |
| <b>EU046</b>                     | <b>10A Ladegerät, mit Lüfter</b>  | <b>-</b>         |
| <b>Lenkradschwinge</b>           |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EF001</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mit Federung</b> (beim MWD inklusive)  | <b>-</b>         |
| <b>Lenkräder für MWD</b>         |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EF009</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>6" Lenkräder Performance</b> , nur für MWD   | <b>-</b>         |
| <b>Lenkräder für FWD und RWD</b> |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EF005</b>                     | <b>9" Luftbereifung pannengeschützt</b>   | <b>-</b>         |
| <b>EF006</b>                     | <b>9" Pannensicher</b>  | <b>-</b>         |
| <b>EF007</b>                     | <b>10" Luftbereifung pannengeschützt</b>  | <b>-</b>         |
| <b>EF008</b>                     | <b>10" Pannensicher</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Antriebsräder</b>             |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EG001</b>                     | <b>14" Luftbereifung pannengeschützt</b>  | <b>-</b>         |
| <b>EG002</b>                     | <b>14" Pannensicher</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Reifenfarbe</b>               |   | <b>Mehrpreis</b> |
| <b>EG011</b>                     | <b>Grau</b>   | <b>-</b>         |
| <b>EG012</b>                     | <b>Schwarz</b>  | <b>-</b>         |

| <b>Reifenprofil</b>  |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>EG013</b>   |                                     | <b>Rillenprofil</b> (nur in Verbindung mit grauer Bereifung)   | -                |  |
| <b>EG014</b>   |                                     | <b>Stollenprofil</b> (nicht in Verbindung mit MWD möglich)   | -                |  |
| <b>EG015</b>   |                                     | <b>Lenkräder mit Rillenprofil; Antriebsräder mit Stollenprofil</b><br>(nur in Verbindung mit grauer Bereifung)   | -                |  |
| <b>Rollstuhlfarbe</b>  |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| <b>003</b>   |                                     | <b>Schwarz RAL 9005</b>  | -                |  |
| <b>012</b>   |                                     | <b>Sky blue</b>  | -                |  |
| <b>018</b>   |                                     | <b>Signalrot RAL 3001</b>  | -                |  |
| <b>021</b>   |                                     | <b>Sparkle granny-smith</b>  | -                |  |
| <b>027</b>   |                                     | <b>Shimano matt</b>  | -                |  |
| <b>002</b>   |                                     | <b>Anthrazitmetallic</b>   | -                |  |
| <b>004</b>   |                                     | <b>Eisblau</b>   | -                |  |
| <b>005</b>   |                                     | <b>Sparkle Hellorange</b>  | -                |  |
| <b>009</b>   |                                     | <b>Vinho sparkle</b>   | -                |  |
| <b>013</b>   |                                     | <b>Schwarz RAL 9005 matt</b>   | -                |  |
| <b>014</b>   |                                     | <b>Candy Rot</b>   | -                |  |
| <b>016</b>   |                                     | <b>Silbermetallic</b>  | -                |  |
| <b>017</b>   |                                     | <b>Gelb RAL 1023</b>   | -                |  |
| <b>022</b>   |                                     | <b>Cream RAL 9001</b>  | -                |  |
| <b>023</b>   |                                     | <b>Weiss RAL 9016</b>  | -                |  |
| <b>Zubehör Fahrgestell</b>   |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| <b>EA010</b>   |                                     | <b>Spritzschutz für Antriebsräder</b> (bei FWD inkl.)  | -                |  |
| <b>EA011</b>   |                                     | <b>Spritzschutz für Lenkräder</b>  | <b>62.-</b>      |  |
| <b>Lenkstop für Lenkräder</b>  |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| <b>EF020</b>   |                                     | <b>Mechanische Lenkarretierung</b><br>(nur in der Kombination aus Spritzschutz für Lenkräder und RWD)            | <b>502.-</b>     |  |
| <b>Weiteres Zubehör Fahrgestell</b>  |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| <b>ES002</b>   |                                     | <b>Fahrzeug-Transport-Satz</b> (nach ISO 7176-19, nur bei VAS und Standardsitz möglich) max. Zuladung bis 140 kg | <b>206.-</b>     |  |
| <b>ES013</b>   |                                     | <b>Montageset für Dahl-Dockingstation</b>  | <b>166.-</b>     |  |
| <b>Anschluss für externe Stromversorgung, rechts</b>   |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| (dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon) nicht für die Ladung medizinischer Geräte) |                                     |  |                  |  |
| <b>ET002</b>   |                                     | <b>12V</b>   | <b>436.-</b>     |  |
| <b>ET003</b>   |                                     | <b>24V</b>   | <b>191.-</b>     |  |
| <b>Anschluss für externe Stromversorgung, links</b>  |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| (dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon) nicht für die Ladung medizinischer Geräte) |                                     |  |                  |  |
| <b>ET005</b>   |                                     | <b>12V</b>   | <b>436.-</b>     |  |
| <b>ET006</b>   |                                     | <b>24V</b>   | <b>191.-</b>     |  |
| <b>USB-Anschluss für externe Stromversorgung</b>   |                                     |  |                  |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ET004 USB, rechts</b>   | <b>-</b>         |  |
|  |                                     | <b>ET 007 USB, links</b>   |                  |  |
| <b>Beleuchtung</b>   |                                     |  | <b>Mehrpreis</b> |  |
| <b>ES021</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>LED Beleuchtung nach StVZO mit Magnethalter</b>   | <b>-</b>         |  |

| <b>Steuerung</b>                           |   | <b>Mehrpreis</b> |
|--|---|------------------|
| EU051                                      | <b>VR2 (90A) max. 2 elektrische Funktionen und Licht</b>  | -                |
| <b>Tischmodul</b>                          |   | <b>Mehrpreis</b> |
| EU061                                      | <b>Tischmodul VR2 (90A), manuell umkehrbar</b><br>max 2 el. Funktionen und Beleuchtung möglich                            | 1'887.-          |
| <b>Bedienpulthalter</b>                    |   | <b>Mehrpreis</b> |
| EU070                                      | <b>Standard</b>   | -                |
| EU071                                      | <b>Parallel wegschwenkbar</b>   | -                |
| EU072                                      | <b>Parallel wegschwenk- und höheneinstellbar, 9,5 cm Höhenverstellung</b>   | -                |
| <b>Anbauseite Bedienpulthalter</b>         |   |                  |
|  | <b>Rechts</b>   |                  |
|  | <b>Links</b>  |                  |
| <b>Zubehör Steuerung allgemein</b>         |   | <b>Mehrpreis</b> |
| EU080                                      | <b>Tetragabel, waagerecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 ... 90 mm)   | 131.-            |
| EU081                                      | <b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)   | 79.-             |
| EU082                                      | <b>Soft Ball</b> (schwarz bezogen)  | 168.-            |
| EU083                                      | <b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)  | 98.-             |
| EU084                                      | <b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)  | 196.-            |
| EU085                                      | <b>Softkugel, bunt</b> (Durchmesser 30 mm, 4 Stück)   | 79.-             |
| <b>Weiteres Zubehör Steuerung</b>          |   | <b>Mehrpreis</b> |
| EU057                                      | <b>Begleitpersonensteuerung</b>   | 1'246.-          |
| <b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b> |   |                  |
|  | <b>Rechts</b>   |                  |
|  | <b>Links</b>  |                  |
| <b>Spurstabilisierung</b>                  |   | <b>Mehrpreis</b> |
| EF022                                      | <b>Mechanisch</b> - nur in Verbindung mit Spritzschutz für Lenkräder möglich,<br>nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb | 353.-            |
| <b>Antriebsmotoren</b>                     |   | <b>Mehrpreis</b> |
| ET016                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Performance, verstärkt</b> (4-polig)   | -                |
| <b>Geschwindigkeit</b>                     |   | <b>Mehrpreis</b> |
| ET012                                      | <b>6 km/h</b>   | -                |
| ET014                                      | <b>10 km/h</b> (max. Gesamtgewicht 320 kg - Rollstuhl und Zuladung)   | -                |
| <b>Zubehör Allgemein</b>                   |   | <b>Mehrpreis</b> |
| ES003                                      | <b>Tasche für Mobiltelefon</b>  | 44.-             |
| ES004                                      | <b>Gepäckträger</b>   | 398.-            |
| ES005                                      | <b>Stockhalter</b>  | 137.-            |
| ES006                                      | <b>Rückspiegel anklappbar</b> (Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult)<br>nicht in Verbindung mit Therapietisch        | 147.-            |
| ES007                                      | <b>Werkzeugsatz</b>   | 53.-             |
| ES010                                      | <b>Halter für Getränke</b>  | 37.-             |
| ET001                                      | <b>Hupe extra laut</b>  | 221.-            |
| ES012                                      | <b>Therapietisch wegschwenkbar</b> (Schwenkarm gegenüber Bedienpult)<br>nicht in Verbindung mit Rückspiegel               | 629.-            |
| ES023                                      | <b>Rucksackhaken</b> (max. Zuladung 10 kg)  | 110.-            |

| <b>Sonderbauten</b> |  | <b>Mehrpreis</b>         |
|---------------------|--|--------------------------|
| <b>21187.002</b>    | Plattform für Sitzschalenaufnahme, für Juvo mit Standardsitz | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>21083.012</b>    | Plattform für Beatmungsgerät aus Alu, für Juvo               | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>20465.005</b>    | el. Rückenwinkelverstellung von -10° bis + 50°               | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>104447.000</b>   | Brustbügel für Mini-/Midijoystick                            | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>122019.002</b>   | Armstützen mitlaufend, nur für Sitzsystem VAS                | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>21054.001</b>    | Schlüsselschalter  | <b>Preis auf Anfrage</b> |

**Information**



EC001-EC004 Standardsitz



EC005 VAS (Variabel anpassbarer Sitz)



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair



EC034 Livo



EC035 Evoflair

**Information**

EC020 Contoursitzkissen  
mit flacher Kontur



EC021 Contoursitzkissen  
mit tiefer Kontur



ED034 Rückenpolster mit  
flacher Kontur



ED035 Rückenpolster mit  
tiefer Kontur



EC022 Stoffbezug für  
Contoursitz



EC023 Kunstlederbezug für  
Contoursitz



EC024 Inkontinenz-Bezug  
für Contoursitz



ED050/ED051 Kontour  
Rückenpolster AD



ED036 Baxx Aluminium  
Rückensystem



ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



EC025 Elektrische  
Sitzkantelung

## Information

### Montagesets für Kopf-/Nackenstützen



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig,  
gekröpft



EL003 Mehrachsig,  
gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter,  
mehrachsig

### Kopf-/Nackenstützen Care line



EL006 Kopfstütze, klein



EL013/EL014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze  
klein/groß



EL015/EL016 Kopf-/Nackenstütze X-Form



EP020 2-Punkt Beckengurt,  
aufrollbar

### Kopf-/Nackenstützen Advanced line



EL033/EL034/EL035  
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EP002 Beckengurt, Metallverschluss



EP003 Beckengurt, Kunststoffverschluss




EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EB003 Elektr. hochschw.,  
separat steuerbar



EB013 Zentral montierte  
Beinstütze



EB007 geteilt, Aluminium-Fussplatte

**Information**



EU041 Ladegerät



EU044 Ladegerät



EU042 Ladegerät



Externe Magnetladebuchse



EF001 Lenkadschwinge,  
gefedert



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkadarretierung



ES003 Handytasche



ES002 Fahrzeugtransportsatz



ES013 Montageset Dahl  
Docking System



ES004 Gepäckträger




ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Rucksackhalter

## Information



ET002/005 12 V



ET004/007 USB



ES021 El. Beleuchtung



EU050/EU051 VR2



EU080 Tetragabel, waagerecht



EU081 Stick S80



EU082 Soft Ball, schwarz bezogen



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugel bunt



EU057 Begleitpersonensteuerung

