

Prix de base: CHF 4'103.-

Chiffre tarifaire: 30.118.015

Crash-test selon ISO 7176-19

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2023, hors TVA

Avantgarde DF - Version V

Fauteuil roulant actif

N° d'article: 480F160=0_AA07_C

Devis	Commande
Demande pour fabrication spéciale	
Adresse de facturation / N° de client	
Adresse de livraison	
Commission:	Nom
	 Date Signature
En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.	



Configuration de base

- Châssis tubulaire en aluminium avec double croissillon
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Palettes repose-pieds en aluminium
- Toile de dossier réglable en tension
- Structure modulaire
- Roues arrière avec axe à démontage rapide
- Freins à levier standard
- Sangle de mollets
- homologué pour le transport assis (TPMR)

Châssis pliant, poids maximum utilisateur:
140 kg

Crash-test selon DIN ISO 7176-19

**Les codes de numéros spécifiés ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces détachées.
Veuillez utiliser le catalogue des pièces détachées.**

Informations

Les valeurs indiquées sont des valeurs arrondies, déterminées théoriquement. Max. déviation 1 cm. La hauteur du siège avant dépend de la taille de la roue choisie, de la fourche et de la position de montage. Veuillez consulter le tableau des hauteurs de siège !

Données sans coussin d'assise à 0° d'inclinaison du siège.

Position horizontale du support de la roue arrière : voir croquis.

La hauteur du siège arrière (hSH) dépend de la taille de la roue choisie et de la position de montage dans le support de la roue arrière.

Veuillez consulter le tableau des hauteurs de siège !

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions et de 10 % pour les poids.

Dimensions du fauteuil roulant

1 Hauteur d'assise avant, (vSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

2 Longueur de tibia (UL)

= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)

3 Hauteur d'assise arrière, (hSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

4 Hauteur de dossier, (RH)


= du bord supérieur du tube de dossier jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier

5 Profondeur d'assise, (ST)

= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

6 Largeur d'assise, (SB)

= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



Hauteur d'assise avant [cm]	Roues avant				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0	X	X			
40,0	X	X			
41,0	X	X			
42,0	X	X			
43,0	X	X	X		
44,0	X	X	X	X	
45,0	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X
47,0	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X
49,0		X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X
51,0	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X
53,0		X	X	X	X
54,0			X	X	X
55,0					X

Position de l'axe A horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe B horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	X	X	X												
38,0	X	X	X			X									
40,0	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	
42,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe C horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	X	X				X	X				X	X			
38,0	X	X	X	X		X	X				X	X			
40,0	X	X	X	X		X	X				X	X			
42,0	X	X	X	X	X	X	X				X	X			
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe D horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	X	X	X	X											
40,0	X	X	X	X		X	X	X							
42,0	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe E horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	X	X	X	X	X										
42,0	X	X	X	X	X	X	X								
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe F horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	X	X	X	X	X										
44,0	X	X	X	X	X	X	X								
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Position de l'axe G horizontal															
Profondeur de l'assise [cm]	Diamètre des roues arrière 22"					Diamètre des roues arrière 24"					Diamètre des roues arrière 25"				
	Roues avant														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	X	X	X	X	X										
44,0	X	X	X	X	X	X	X				X	X			
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

 Position pas possible

Type de châssis avant			Suppl.						
MA 013		DF-V	-						
Adduction du châssis avant			Suppl.						
MA 14		0 cm adduction	-						
MA 15		2 cm adduction	-						
Ausstattung			Suppl.						
MA 110	☒	Standard	-						
Version adaptateur de roue arrière			Suppl.						
MA 113	☒	réglable	-						
Croisillon			Suppl.						
MA 100		Croisillon simple - Version CLT (jusqu'à 100kg, jusqu'à largeur d'assise SB 42 et profondeur ST 50)	-						
MA 101		Double croisillon	-						
Utilisation de l'assise (garde au sol réduite à l'état de livraison)*			Suppl.						
		Standard	-						
MB 50		Assise pour trotter	-						
*Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!									
Utilisation avec un Klaxon Klick (veuillez joindre le bon de commande) charge max 120 kg			Suppl.						
MZ 21		Connexion pour Klaxon Klick Race ou Klick Monster	880.-						
MZ 22		Connexion pour Klaxon Klick Power	880.-						
Largeur d'assise SB en cm									
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profondeur d'assise ST en cm									
36*	38	40	42	44	46	48	50	52	
* réalisable uniquement avec des roues arrière de 22" et des roues pivotantes de 5"									
Hauteur de dossier en cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5				
40	42,5	45	47,5	50	52,5	55			
Hauteur d'assise avant (vSH) en cm									
39	40	41	42	43	44	45	46		
47	48	49	50	51	52	53	54		
Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm									
36	37	38	39	40	41	42	43		
44	45	46	47	48	49	50	51		

Informations
Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement

Position de l'axe	Diamètre des roues arrière		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber

Position de l'axe	Diamètre des roues arrière		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hauteur d'assise arrière avec ensemble d'équipement standard

Position de l'axe	Diamètre des roues arrière		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Accessoires de châssis			chiffre tarifaire	Suppl.
MA 50		Roulettes de transit, la paire	+ 800 g	237.–
MA 51		Aide au basculement droit	+ 243 g	30.506.000 87.–
MA 52		Aide au basculement gauche	+ 243 g	30.506.000 87.–
MA 55		Anti-basculer droit	+ 634 g	30.501.000 185.–
MA 56		Anti-basculer gauche	+ 634 g	30.501.000 185.–
MA 57		Porte-canne avec aide au basculement droit*	+ 303 g	30.512.000 97.–
MA 58		Porte-canne avec aide au basculement gauche*	+ 303 g	30.512.000 97.–

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Roues avant			chiffre tarifaire	Suppl.
MF 01		3" à bandages souples, type rollers, indoor	30.511.000	–
MF 30		4" à bandages, noir	30.511.000	–
MF 35		4" à bandages souples, jante en aluminium	30.511.000	215.–
MF 31		5" à bandages, noir	30.511.000	–
MF 36		5" à bandages souples, jante en aluminium	30.511.000	215.–
MF 04		5,5" à bandages souples, gris	30.511.000	–
MF 05		6" pneumatiques	30.511.000	–
MF 32		6" à bandages, noir	30.511.000	–
MF 37		6" à bandages souples, jante en aluminium	30.511.000	215.–
MF 07		7" pneumatique	30.511.000	–
MF 08		7" bandages	30.511.000	–


Axes de fourches			Suppl.
MF 90	☒	Fourches à axe vissé	–

Taille des roues arrière			Suppl.
MG 01		22"	–
MG 02		24"	–
MG 00		25"	–

Carrossage des roues arrière	0 °	2 °	3 °	4 °
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Position horizontale des roues arrière							Suppl.
A	B	C	D	E	F	G	

À partir de la position E, l'adaptateur de la roue arrière doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.



Jantes arrière			22"	24"	25"	Suppl.
MG 06		Jantes creuses	•	•	•	–
MG 10		Spinergy SPOX - 360 g		•		692.–
MG 11		Spinergy LX - 400 g		•		806.–
MG 12		Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz - 660 g		•		883.–
MG 12		Spinergy LXL Blade, Speichen weiss - 660 g		•		883.–
MG 15		Infinity Ultralight (incompatible avec MG 34) - 720 g	•	•	•	172.–
MG 150		Infinity Ultralight, farbig (incompatible avec MG 34) - 720 g		•		243.–

Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant			chiffre tarifaire	22"	24"	25"	Suppl.
		Sparkle light orange		•			–
		Marine blue		•			–
		Candy red		•			–
		Sparkle granny-smith		•			–

MG 80		Avec freins à tambours pour accompagnateur uniquement avec carrossage 0°; (combinaison avec double main courante possible en fabrication spéciale, voir dernière page) 30.503.000 + 1'540 g	•	•		573.–
MG 83		Double main courante gauche + 3'022 g (combinaisons avec freins à tambour possible en fabrication spéciale, voir dernière page) 90.101.000		•		1'340.–
MG 83		Double main courante droit + 3'022 g (combinaisons avec freins à tambour possible en fabrication spéciale, voir dernière page) 90.101.000		•		1'340.–

Pneus			chiffre tarifaire	22"	24"	25"	Suppl.
MG 30		Pneumatic Tire 1 3/8" 30.511.000		•			–
MG 31		Schwalbe RightRun 1" - 542 g 30.511.000	•	•	•		–
MG 34		Bandages 1", gris (incompatible avec jante arrière Infinity) - 198 g 30.511.000		•			–
MG 341		Bandages 1", noir (incompatible avec jante arrière Infinity) - 198 g 30.511.000		•			–
MG 37		Schwalbe Marathon Plus Evo. 1" avec renfort anti-crevaisson - 168 g 30.511.000	•	•	•		59.–
MG 200		Schwalbe ONE 1" - 768 g 30.511.000		•			77.–

Mains courantes			chiffre tarifaire	22"	24"	25"	Suppl.
MG 50		Aluminium enduit noir, grand diamètre		•	•	•	–
MG 52		Aluminium argent anodisé, grand diamètre - 40 g		•	•	•	–
MG 53		Aluminium argent anodisé, petit diamètre - 120 g		•	•		–
MG 54		Aluminium plastifié, grand diamètre + 500 g 70.171.000	•	•	•		243.–
MG 56		Inox poli, grand diamètre + 620 g	•	•	•		–
MG 57		Inox poli, petit diamètre + 580 g	•	•			–
MG 63		CURVE L (anodisé) + 200 g 70.171.000		•	•		531.–
MG 64		CURVE L grip + 840 g 70.171.000		•	•		575.–
MG 65		GEKKO (avec bande silicone) +580 g 70.171.000		•	•		462.–

Montage mains courantes		
MG 70		Montage étroit (15 mm)
MG 71		Montage large (25 mm)


Rallonge d'empattement, y compris adaptateur de frein (incompatible avec Shock Absorber)				Suppl.	
MG 86		Extra-longue ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)		376.–	
MG 82		Extra-longue avec 2ème raccord ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)		397.–	
MG 46		Sans		–	
Système d'axes à démontage rapide				Suppl.	
MG 27		Axe à démontage rapide		–	
MG 28		Axe à démontage rapide pour tétraplégique + 158 g		190.–	
Accessoires de roues arrière				Suppl.	
MG 87		Pompe haute pression, 14 bar		175.–	
Amortisseurs de roues arrière Shock Absorber ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)				chiffre tarifaire Suppl.	
MG 97		Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg) 70.374.000		671.–	
MG 98		Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg) 70.374.000		671.–	
MG 99		Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg) 70.374.000		671.–	
Freins				chiffre tarifaire Suppl.	
MH 01		Freins standards 4.0, levier court		–	
MH 30		Freins standards 4.0, levier long		–	
MH 05		Freins ciseaux - 32 g		113.–	
MH 06		Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur + 470 g 30.503.000 (incompatible avec freins à tambour)		425.–	
MH 08		Freins à commande unilatérale, droit + 180 g 30.503.000 (rallonge de levier, incl.)		376.–	
MH 09		Freins à commande unilatérale, gauche + 180 g 30.503.000 (rallonge de levier, incl.)		376.–	
Accessoires de freins				chiffre tarifaire Suppl.	
MH 10		Rallonge de levier, fix 30.504.000		61.–	
MH 21		Rallonge de levier, embrochable 30.504.000 uniquement en combinaison avec MH01		61.–	
Système de dossier				Suppl.	
MD 01		Tube de dossier droit, réglable en hauteur RH 25 – 32,5 cm RH 32,5 – 40 cm RH 42,5 – 50 cm RH 52,5 – 55 cm		–	
MD 09		Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur RH 35 – 40 cm RH 40 – 45 cm RH 45 – 50 cm RH 50 – 55 cm		–	
MD 10		Dossier inclinable en plages de 6° (-15° jusqu'à +9°) RH 30 – 40 cm RH 35 – 45 cm RH 40 – 50 cm + 426 g		384.–	
Toile de dossier				chiffre tarifaire Suppl.	
MD 03			En nylon, réglable en tension par sangles 30.507.000		81.–
MD 05			Tissu respirant, réglable en tension par sangles 30.507.000		–
MD 18	Ultra-légère		63.–		
MD 06	Sans toile de dossier		–		

Toile de dossier élargi			Suppl.
MD 80		+ 2 cm	-
MD 81		+ 4 cm	-
MD 82		ohne	-
Utilisation avec système de dossier BAXX (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)			Suppl.
MD 44		Dossier, en aluminium (joint) Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande	
Poignées		chiffre tarifaire	Suppl.
MD 50		Standard, courtes 30.510.000	-
MD 51		Standard, longues + 128 g 30.510.000	-
MD 52		Télescopiques, longues + 178 g 30.510.000	261.-
MD 55		Réglables en hauteur, amovibles + 530 g 30.510.000	312.-
MD 45		Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx 30.510.000	312.-
MD 56		Rabattables (charge maximale 125 kg) + 108 g 30.510.000	193.-
MD 59		Sans poignées - 258 g 30.510.000	-
Accessoires du dossier			Suppl.
MD 58		Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD 55 possible	162.-
Parties latérales / protège-vêtements		chiffre tarifaire	Suppl.
ME 01		Partie latérale standard, en aluminium, avec protection néoprène 30.508.000	-
ME 02		Protège-vêtements standard, en aluminium, avec protection néoprène + 186 g 30.508.000	-
ME 04		Protège-vêtements en Carbon - 126 g 30.508.000	433.-
ME 05		Accoudoir avec manchette courte, réglable en hauteur + 352 g 30.508.000	418.-
ME 06		Accoudoir avec manchette longue, réglable en hauteur + 536 g 30.508.000	418.-
ME 17		Accoudoir avec manchette longue, réglable en hauteur et en profondeur 30.508.000	482.-
ME 50		Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable court long long, extra haute (pas en combinaison avec ME05 et ME06) 30.508.000	507.-
Accessoires accoudoirs		chiffre tarifaire	Suppl.
ME 60		Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50) 70.161.000	378.-
ME 66		Tablette thérapeutique, hémiplégique gauche droite 70.161.000	295.-
Toile d'assise		chiffre tarifaire	Suppl.
MC 15		Toile d'assise avec 2 poches de rangement 70.362.000	65.-
MC 16		Toile d'assise, réajustable en tension 30.507.000	-
MC 18		Ultra-légère 30.507.000	63.-
MC 06		Sans toile d'assise	-
Coussins d'assise		chiffre tarifaire	Suppl.
MC 01		Coussin d'assise standard (épaisseur 5 cm) 70.141.000	88.-
MC 02		Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5 cm) 70.141.000	205.-
MC 05		Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6cm) 70.142.000	425.-
MC 20		Coussin d'assise Terra (épaisseur 10cm) 70.142.000	344.-

MC 21		Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur 10cm)	70.142.000	395.-
MC 22		Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur 10cm)	70.143.000	691.-
MC 23		Cloud (épaisseur 10 cm)	70.143.000	1'037.-
MC 29		Coussin d'assise Livo (épaisseur 5cm)	70.141.000	133.-
MC 30		Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 8cm)	70.142.000	439.-

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm(possibilités de réglage 15 cm – 51 cm)



Tube de potence	Longueur de tibia [cm]			
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm			Typ tube de potence avec adduction 2 cm
	Palette monobloc, Palettes séparés	Repose-jambes relevable avec compensation de longueur de tibia, côté gauche ou droit	Repose-jambes relevable avec compensation de longueur de tibia, la paire	Palette monobloc, Palettes séparés
	Palette en aluminium			
Courte	33 - 43	38 - 43	38 - 44	34 - 43
Moyenne	37 - 48	43 - 48	43 - 49	37 - 47
Longue	42 - 52	47 - 52	47 - 54	42 - 53
Extra longue	47 - 55	-	-	47 - 55

Tubes de potences		chiffre tarifaire	Suppl.
MB 200	Standard	30.505.000	-
Longueur des tubes de potence (sans coussin d'assise)		chiffre tarifaire	Suppl.
MB 40	courte	30.505.000	-
MB 41	moyenne	30.505.000	-
MB 42	longue	30.505.000	-
MB 43	extra longue	30.505.000	-

Repose-jambes, palettes en alu		chiffre tarifaire	Suppl.
MB 010, MB 100, MB 160, MB 200	Palettes séparés, réglables en inclinaison, profondeur 16 cm (MB10) à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
	Palettes séparés, réglables en inclinaison, profondeur 16 cm, antidérapantes (MB11) à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
MB 000, MB 100, MB 160, MB 200	Palettes monobloc, réglables en inclinaison, profondeur 12,5 cm (MB01) à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
	Palettes monobloc, réglables en inclinaison, profondeur 12,5 cm, antidérapantes (MB07) à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
	Palettes monobloc, réglables en inclinaison, profondeur 16 cm, (MB03) à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
	Palettes monobloc, réglables en inclinaison, profondeur 16 cm, antidérapantes, à partir d'une longueur de tibia de 32 cm	30.505.000	–
MB 000 + MB 150	Palettes monobloc, pour petite longueur de tibia (réglage de 16 cm à 31 cm)	30.505.000	250.–
MB 25	Repose-jambes relevable avec compensation de longueur de tibia, la paire*	2x 70.151.000	1'070.–
MB 26	Repose-jambes relevable avec compensation de longueur de tibia, côté droit et repose-pieds standard côté gauche*	70.151.000	535.–
MB 27	Repose-jambes relevable avec compensation de longueur de tibia, côté gauche et repose-pieds standard côté droit*	70.151.000	535.–
* charge maximale 125 kg			

Accessoires pour palette repose-pieds		chiffre tarifaire	Suppl.
MB 70	Dispositif de verrouillage pour palette monobloc	30.505.000	95.–

Accessoires		Suppl.
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal	149.–
MZ 59	Petite poche pour le téléphone portable	41.–
OA	sangles pour transport en véhicule (une paire)	net 22.–

Flasques		chiffre tarifaire	Suppl.
MG 90	Flasques transparents	30.509.000	226.–
MG 100	Flasques, motif Graphic	30.509.000	286.–
MG 101	Flasques, motif Miracle	30.509.000	286.–
MG 102	Flasques, motif Network	30.509.000	286.–
MG 103	Flasques, motif Robots	30.509.000	286.–
MG 104	Flasques, motif Spectrum	30.509.000	286.–

Teintes de châssis			Suppl.
001		Argent brillant	–
002		Anthracite métallique	–
003		Noir profond (RAL 9005)	–
004		Bleu glace métallisé	–
005		Sparkle orange clair	–
009		Vinho sparkle	–
010		Bleu marine	–
012		Bleu métallique	–
014		Candy rouge	–
021		Sparkle granny-smith	–
023		Blanc RAL 9016	–
027		Shimano matt	–
048		Noir mat (structure)	–
032		Pure metal bleu	520.–
033		Pure metal vert	520.–
034		Pure metal bronze	520.–
035		Pure metal rouge	520.–

Accessoires spéciales		chiffre tarifaire	Suppl.
MZ 58		Sac pour roues arrières	121.–
MZ 65		Eclairage actif	44.–
MZ 89		Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ 93		Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000 102.–

Options spéciales		Suppl.
23798.000	Double main courante avec freins à tambours	sur demande
27142.000	Abduction du châssis (3cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise du 40 cm, seulement avec roues 24"	sur demande
13378.000	Plus petite profondeur d'assise par la toile d'assise	sur demande
40244.000	Poignées rabattable pour hauteur de dossier RH 25 cm; 27,5 cm	sur demande

Informations



MA 55/56 Anti-bascule



MA 51/52 Aide au basculement



MA 57/58 Porte-canne



MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Jantes creuses




MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinergy LX



MG83 Double main courante



MC 15 Toile d'assise avec 2 poches de rangement



MD 56 Poignées rabattables



MD 55 Poignées réglables en hauteur, amovibles



MH 10 Rallonge de levier emboîtable



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique




MB 000 + 100 Palette monobloc antidérapantes



MB 15/16/17 Repose-jambes relevable

Informations



MF 30/31/32
4/5/6" bandage, noir




MF 04 5,5" Softrolle



MF 05 6" Pneumatique




MF 35/36/37 4/5/6" Soft-
rolle, alu




MG 64 Curve L Grip



MG 54 Aluminium plastifié



MG 65 Gekko



MG 63 Curve L (anodisé)




MG 31 Right Run 1"



MG 37 Marathon Plus Evo-
lution 1"



MG 100 Motif Graphic



MG 101 Motif Miracle



MG 102 Motif Network



MG 103 Motif Robots



MG 104 Motif Spectrum