

**Grundpreis: CHF 4'103.-**

Tarif-Ziffer: 30.118.015

Crash getestet nach ISO 7176-19

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

## Avantgarde DF - Version V Aktivrollstuhl

**Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA07\_C**



### Grundausstattung

- Aluminiumrohrrahmen mit Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband
- für den Sitzendtransport (KMP) freigegeben;

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg  
Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19

| Kostenvoranschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bestellung                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Sonderbauanlage liegt bei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Rechnungsanschrift/Kundennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| Kommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name<br><br>.....<br>Datum                      Unterschrift |
| Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen. |                                                              |

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

## Information

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

## Rollstuhlmasse\*

### 1 vordere Sitzhöhe (vSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

### 2 Unterschenkellänge (UL)

= Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fussplatte  
(ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

### 3 hintere Sitzhöhe (hSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

### 4 Rückenhöhe (RH)


= Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung

### 5 Sitztiefe (ST)

= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr

### 6 Sitzbreite (SB)

= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr



| Vordere Sitzhöhe<br>[cm] | Lenkräder |    |      |    |    |
|--------------------------|-----------|----|------|----|----|
|                          | 4"        | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 39,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 40,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 41,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 42,0                     | X         | X  |      |    |    |
| 43,0                     | X         | X  | X    |    |    |
| 44,0                     | X         | X  | X    | X  |    |
| 45,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 47,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 49,0                     |           | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 51,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                     | X         | X  | X    | X  | X  |
| 53,0                     |           | X  | X    | X  | X  |
| 54,0                     |           |    | X    | X  | X  |
| 55,0                     |           |    |      |    | X  |

| Antriebsradposition A horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 38,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 40,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition B horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | X                     | X  | X    |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             | X                     | X  | X    |    |    | X                     |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  | X    | X  |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition C horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    |
| 38,0                             | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    |
| 40,0                             | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition D horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             | X                     | X  | X    | X  |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  | X    |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    |    |    | X                     | X  | X    |    |    |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition E horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  | X    | X  |    |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  |    | X                     | X  | X    | X  |    |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition F horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    |    |    |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Antriebsradposition G horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 44,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  |      |    |    | X                     | X  |      |    |    |
| 46,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    |    |    | X                     | X  | X    |    |    |
| 48,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 50,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |
| 52,0                             | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  | X                     | X  | X    | X  | X  |

| Vorderrahmentyp                                                                                                  |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----|------|----|--------------|------------|-------|
| MA 013                                                                                                           |                                     | DF-V                                               | -         |    |      |    |              |            |       |
| Vorderrahmenkröpfung                                                                                             |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
| MA 14                                                                                                            |                                     | 0 cm Kröpfung                                      | -         |    |      |    |              |            |       |
| MA 15                                                                                                            |                                     | 2 cm Kröpfung                                      | -         |    |      |    |              |            |       |
| Ausstattung                                                                                                      |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
| MA 110                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard                                           |           |    |      |    |              |            |       |
| Ausführung Antriebsradadapter                                                                                    |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
| MA 113                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Einstellbar                                        | -         |    |      |    |              |            |       |
| Kreuzstrebe                                                                                                      |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
| MA 100                                                                                                           |                                     | Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42)               | -         |    |      |    |              |            |       |
| MA 101                                                                                                           |                                     | Doppelt                                            | -         |    |      |    |              |            |       |
| Verwendung Stuhltyp (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für Hemiplegie-Versorgungen)*             |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
|                                                                                                                  |                                     | Standard                                           | -         |    |      |    |              |            |       |
| MB 50                                                                                                            |                                     | Trippelstuhl                                       | -         |    |      |    |              |            |       |
| * Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten! |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| Verwendung Klaxon Klick (bitte separates Bestellblatt beifügen) max. Zuladung 120 kg                             |                                     |                                                    | Mehrpreis |    |      |    |              |            |       |
| MZ 21                                                                                                            |                                     | Anbindung für Klaxon Klick Race oder Klick Monster | 880.-     |    |      |    |              |            |       |
| MZ 22                                                                                                            |                                     | Anbindung für Klaxon Klick Power                   | 880.-     |    |      |    |              |            |       |
| Sitzbreite SB in cm                                                                                              |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| 32                                                                                                               | 34                                  | 36                                                 | 38        | 40 | 42   | 44 | 46           | 48         | 50    |
| Sitztiefe ST in cm                                                                                               |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| 36*                                                                                                              | 38                                  | 40                                                 | 42        | 44 | 46   | 48 | 50           | 52         |       |
| * nur erreichbar mit 22" Hinterräder und 5" Lenkrollen                                                           |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| Rückenhöhe in cm                                                                                                 |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| 25                                                                                                               | 27,5                                | 30                                                 | 32,5      | 35 | 37,5 |    |              |            |       |
| 40                                                                                                               | 42,5                                | 45                                                 | 47,5      | 50 | 52,5 | 55 |              |            |       |
| Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm                                                                                     |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| 39                                                                                                               | 40                                  | 41                                                 | 42        | 43 | 44   | 45 | 46           |            |       |
| 47                                                                                                               | 48                                  | 49                                                 | 50        | 51 | 52   | 53 | 54           |            |       |
| Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm                                                                                     |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |
| 36                                                                                                               | 37                                  | 38                                                 | 39        | 40 | 41   | 42 | 43           |            |       |
| 44                                                                                                               | 45                                  | 46                                                 | 47        | 48 | 49   | 50 | 51           |            |       |
| Rahmenzubehör                                                                                                    |                                     |                                                    |           |    |      |    | Tarif-Ziffer | Mehrpreis  |       |
| MA 50                                                                                                            |                                     | Transitrollen, Paar                                |           |    |      |    | + 800 g      |            | 237.- |
| MA 51                                                                                                            |                                     | Ankipphilfe, rechts                                |           |    |      |    | + 243 g      | 30.506.000 | 87.-  |
| MA 52                                                                                                            |                                     | Ankipphilfe, links                                 |           |    |      |    | + 243 g      | 30.506.000 | 87.-  |
| MA 55                                                                                                            |                                     | Kippschutz, rechts                                 |           |    |      |    | + 634 g      | 30.501.000 | 185.- |
| MA 56                                                                                                            |                                     | Kippschutz, links                                  |           |    |      |    | + 634 g      | 30.501.000 | 185.- |
| MA 57                                                                                                            |                                     | Stockhalter m. Ankipphilfe, rechts*                |           |    |      |    | + 303 g      | 30.512.000 | 97.-  |
| MA 58                                                                                                            |                                     | Stockhalter m. Ankipphilfe, links*                 |           |    |      |    | + 303 g      | 30.512.000 | 97.-  |
| * nicht zugelassen für den Transport im KMP                                                                      |                                     |                                                    |           |    |      |    |              |            |       |

**Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung**

| Achspanposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|-----------------|-------------------|-------|-------|
|                 | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1               | 37 cm             | 39 cm | 40 cm |
| 2               | 40 cm             | 42 cm | 42 cm |
| 3               | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 4               | 46 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 5               | 47 cm             | 49 cm | 50 cm |

**Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System**

| Achspanposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|-----------------|-------------------|-------|-------|
|                 | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1               | 40 cm             | 42 cm | 43 cm |
| 2               | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 3               | 44 cm             | 46 cm | 47 cm |
| 4               | 46 cm             | 48 cm | 49 cm |
| 5               | 48 cm             | 50 cm | 51 cm |

**Hintere Sitzhöhe**

| Freie Rastposition | Antriebsradgrösse |       |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------|
|                    | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1                  | 36 cm             | 38 cm | 40 cm |
| 2                  | 37 cm             | 39 cm | 41 cm |
| 3                  | 38 cm             | 40 cm | 42 cm |
| 4                  | 39 cm             | 41 cm | 43 cm |
| 5                  | 40 cm             | 42 cm | 44 cm |
| 6                  | 41 cm             | 43 cm | 45 cm |
| 7                  | 42 cm             | 44 cm | 46 cm |
| 8                  | 43 cm             | 45 cm | 47 cm |
| 9                  | 44 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 10                 | 45 cm             | 47 cm | 49 cm |
| 11                 | 46 cm             | 48 cm | 50 cm |
| 12                 | 47 cm             | 49 cm | 51 cm |

| Lenkräder |  |                         | Tarif-Ziffer | Mehrpreis |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-----------|
| MF 01     |  | 3" Skaterrolle          | 30.511.000   | –         |
| MF 30     |  | 4" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 35     |  | 4" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 31     |  | 5" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 36     |  | 5" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 04     |  | 5,5" Softrolle, grau    | 30.511.000   | –         |
| MF 05     |  | 6" Luft                 | 30.511.000   | –         |
| MF 32     |  | 6" Vollgummi, schwarz   | 30.511.000   | –         |
| MF 37     |  | 6" Softrolle, Aluminium | 30.511.000   | 215.–     |
| MF 07     |  | 7" Luft                 | 30.511.000   | –         |
| MF 08     |  | 7" Vollgummi            | 30.511.000   | –         |


| Lenkradachse |                                     |                         | Mehrpreis |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| MF 90        | <input checked="" type="checkbox"/> | Gabeln mit Schraubachse | –         |

| Antriebsradgrösse |  |     | Mehrpreis |
|-------------------|--|-----|-----------|
| MG 01             |  | 22" | –         |
| MG 02             |  | 24" | –         |
| MG 00             |  | 25" | –         |

| Antriebsradsturz | 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
|------------------|-----|-----|-----|-----|

| Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar) |   |   |   |   |   |   | Mehrpreis |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| A                                                              | B | C | D | E | F | G |           |

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.




| Antriebsradfelge  |  |                                                                                                                                                       |                    | 22"          | 24" | 25" | Mehrpreis |           |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|
| MG 06             |  | Hohlkammer                                                                                                                                            |                    | •            | •   | •   | –         |           |
| MG 10             |  | Spinergy SPOX                                                                                                                                         | - 360 g            |              | •   |     | 692.–     |           |
| MG 11             |  | Spinergy LX                                                                                                                                           | - 400 g            |              | •   |     | 806.–     |           |
| MG 12             |  | Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz                                                                                                                  | - 660 g            |              | •   |     | 883.–     |           |
| MG 12             |  | Spinergy LXL Blade, Speichen weiss                                                                                                                    | - 660 g            |              | •   |     | 883.–     |           |
| MG 15             |  | Infinity Ultralight<br>(nicht in Kombination mit MG 34 möglich)                                                                                       | - 720 g            | •            | •   | •   | 172.–     |           |
| MG 150            |  | Infinity Ultralight, farbig<br>(nicht in Kombin. mit MG 34 möglich)                                                                                   | - 720 g            |              | •   |     | 243.–     |           |
|                   |  |                                                                                                                                                       |                    | 22"          | 24" | 25" | Mehrpreis |           |
|                   |  | Farbpaket Infinity Ultralight/Lenkradgabel                                                                                                            | Tarif-Ziffer       |              |     |     |           |           |
|                   |  | Sparkle light orange                                                                                                                                  |                    | •            |     |     | –         |           |
|                   |  | Marine blue                                                                                                                                           |                    | •            |     |     | –         |           |
|                   |  | Candy red                                                                                                                                             |                    | •            |     |     | –         |           |
|                   |  | Sparkle granny-smith                                                                                                                                  |                    | •            |     |     | –         |           |
| MG 80             |  | mit Trommelbremse/ Begleiter, nur 0° Radsturz<br>(in Kombination mit Einhandantrieb + 1'540 g 30.503.000<br>im Sonderbau möglich, siehe letzte Seite) |                    | •            | •   |     | 573.–     |           |
| MG 83             |  | Einhandantrieb m. Doppelgreifringen links<br>(in Kombination mit Trommelbremse im + 3'022 g 90.101.000<br>Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)      |                    |              | •   |     | 1'340.–   |           |
| MG 83             |  | Einhandantrieb m. Doppelgreifringen rechts<br>(in Kombination mit Trommelbremse im + 3'022 g 90.101.000<br>Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)     |                    |              | •   |     | 1'340.–   |           |
| Bereifung         |  |                                                                                                                                                       |                    | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | 25"       | Mehrpreis |
| MG 30             |  | Luftbereifung 1 3/8"                                                                                                                                  |                    |              | •   |     |           | –         |
| MG 31             |  | Schwalbe RightRun 1"                                                                                                                                  | - 542 g            | •            | •   | •   |           | –         |
| MG 34             |  | PU 1", grau (nicht in Kombination mit<br>MG 15/MG 150 möglich)                                                                                        | - 198 g 30.511.000 |              | •   |     |           | –         |
| MG 341            |  | PU 1", schwarz (nicht in Kombination mit<br>MG 15/MG 150 möglich)                                                                                     | - 198 g 30.511.000 |              | •   |     |           | –         |
| MG 37             |  | Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"                                                                                                                        | - 168 g 30.511.000 | •            | •   | •   |           | 59.–      |
| MG 200            |  | Schwalbe ONE 1"                                                                                                                                       | - 768 g 30.511.000 |              | •   |     |           | 77.–      |
| Greifringe        |  |                                                                                                                                                       |                    | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | 25"       | Mehrpreis |
| MG 50             |  | Alu schwarz beschichtet, hoch                                                                                                                         |                    | •            | •   | •   |           | –         |
| MG 52             |  | Alu silber eloxiert, hoch                                                                                                                             | - 40 g             | •            | •   | •   |           | –         |
| MG 53             |  | Alu silber eloxiert, tief                                                                                                                             | - 120 g            | •            | •   |     |           | –         |
| MG 54             |  | Gummiert, hoch                                                                                                                                        | + 500 g 70.171.000 | •            | •   | •   |           | 243.–     |
| MG 56             |  | Edelstahl poliert, hoch                                                                                                                               | + 620 g            | •            | •   | •   |           | –         |
| MG 57             |  | Edelstahl poliert, tief                                                                                                                               | + 580 g            | •            | •   |     |           | –         |
| MG 63             |  | CURVE L (eloxiert)                                                                                                                                    | + 200 g 70.171.000 |              | •   | •   |           | 531.–     |
| MG 64             |  | CURVE L Grip, für Nutzer mit<br>eingeschränkter Greiffunktion                                                                                         | + 840 g 70.171.000 |              |     | •   | •         | 575.–     |
| MG 65             |  | GEKKO, ergonomischer Greifring                                                                                                                        | +580 g 70.171.000  |              |     | •   | •         | 462.–     |
| Montage Greifring |  |                                                                                                                                                       |                    |              |     |     |           |           |
| MG 70             |  | Montage eng (15 mm)                                                                                                                                   |                    |              |     |     |           |           |
| MG 71             |  | Montage weit (25 mm)                                                                                                                                  |                    |              |     |     |           |           |

| Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich - nicht zugelassen für den Transport im KMP) |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Mehrpreis        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| MG 86                                                                                                                                  |  | Extra lang                                                                                                                                                        |            |            | 376.–            |           |
| MG 82                                                                                                                                  |  | Extra lang mit zweitem Fitting                                                                                                                                    |            |            | 397.–            |           |
| MG 46                                                                                                                                  |  | Ohne                                                                                                                                                              |            |            | –                |           |
| Steckachsensystem                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Mehrpreis        |           |
| MG 27                                                                                                                                  |  | Steckachse                                                                                                                                                        |            |            | –                |           |
| MG 28                                                                                                                                  |  | Steckachse mit Tetraentriegelung                                                                                                                                  | + 158 g    |            | 190.–            |           |
| Zubehör Antriebsrad                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Mehrpreis        |           |
| MG 87                                                                                                                                  |  | Hochdruckpumpe, 14 bar                                                                                                                                            |            |            | 175.–            |           |
| Shock-Absorber (nicht zugelassen für den Transport im KMP)                                                                             |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis |
| MG 97                                                                                                                                  |  | Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)                                                                                                                                     | 70.374.000 |            | 671.–            |           |
| MG 98                                                                                                                                  |  | Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)                                                                                                                               | 70.374.000 |            | 671.–            |           |
| MG 99                                                                                                                                  |  | Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)                                                                                                                                | 70.374.000 |            | 671.–            |           |
| Bremsen                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis |
| MH 01                                                                                                                                  |  | Kniehebelbremse 4.0                                                                                                                                               |            |            | –                |           |
| MH 30                                                                                                                                  |  | Kniehebelbremse 4.0, Hebel lang                                                                                                                                   |            |            | –                |           |
| MH 05                                                                                                                                  |  | Scherenbremse                                                                                                                                                     | - 32 g     |            | 113.–            |           |
| MH 06                                                                                                                                  |  | Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter                                                                                                                        | + 470 g    | 30.503.000 | 425.–            |           |
| MH 08                                                                                                                                  |  | Kniehebelbremse Einhandbedienung, rechts                                                                                                                          | + 180 g    | 30.503.000 | 376.–            |           |
| MH 09                                                                                                                                  |  | Kniehebelbremse Einhandbedienung, links                                                                                                                           | + 180 g    | 30.503.000 | 376.–            |           |
| Zubehör Bremsen                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis |
| MH 10                                                                                                                                  |  | Bremshebelverlängerung, fest                                                                                                                                      | 30.504.000 |            | 61.–             |           |
| MH 21                                                                                                                                  |  | Bremshebelverlängerung, steckbar                                                                                                                                  | 30.504.000 |            | 61.–             |           |
| Rückensystem                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Mehrpreis        |           |
| MD 01                                                                                                                                  |  | Rückenlehne höhenEinstellbar gerade<br>RH 25 – 32,5 cm    RH 32,5 – 40 cm<br>RH 42,5 – 50 cm    RH 52,5 – 55 cm                                                   |            |            | –                |           |
| MD 09                                                                                                                                  |  | Rückenlehne höhenEinstellbar mit<br>Lumbalknick<br>RH 35 – 40 cm    RH 40 – 45 cm<br>RH 45 – 50 cm    RH 50 – 55 cm                                               |            |            | –                |           |
| MD 10                                                                                                                                  |  | Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten<br>von -15° bis +9°<br>(nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)<br>RH 30 – 40 cm    RH 35 – 45 cm<br>RH 40 – 50 cm |            |            | + 426 g<br>384.– |           |
| Rückenbespannung                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis |
| MD 03                                                                                                                                  |  | Anpassbar, gepolstert                                                                                                                                             | 30.507.000 |            | 81.–             |           |
| MD 05                                                                                                                                  |  | Anpassbar, atmungsaktiv                                                                                                                                           | 30.507.000 |            | –                |           |
| MD 18                                                                                                                                  |  | Ultraleicht                                                                                                                                                       |            |            | 63.–             |           |
| MD 06                                                                                                                                  |  | Ohne                                                                                                                                                              |            |            | –                |           |
| Verbreiterung Rückenpolster                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                   |            |            | Mehrpreis        |           |
| MD 80                                                                                                                                  |  | + 2 cm                                                                                                                                                            |            |            | –                |           |
| MD 81                                                                                                                                  |  | + 4 cm                                                                                                                                                            |            |            | –                |           |
| MD 82                                                                                                                                  |  | ohne                                                                                                                                                              |            |            | –                |           |

| Verwendung BAXX Rückensystem (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich) |  |                                                                                                                    |                                                | Mehrpreis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| MD 44                                                                                        |  | Aluminium Rücken (beigelegt)                                                                                       | Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt |           |
| Schiebegriffe                                                                                |  |                                                                                                                    | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |
| MD 50                                                                                        |  | Kurz                                                                                                               | 30.510.000                                     | –         |
| MD 51                                                                                        |  | Lang                                                                                                               | + 128 g 30.510.000                             | –         |
| MD 52                                                                                        |  | Teleskopierbar lang                                                                                                | + 178 g 30.510.000                             | 261.–     |
| MD 55                                                                                        |  | Höhenverstellbar/abnehmbar                                                                                         | + 530 g 30.510.000                             | 312.–     |
| MD 45                                                                                        |  | Höhenverstellbar/abnehmbar für Baxx                                                                                | 30.510.000                                     | 312.–     |
| MD 56                                                                                        |  | Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)                                                                                  | + 108 g 30.510.000                             | 193.–     |
| MD 59                                                                                        |  | Ohne                                                                                                               | - 258 g 30.510.000                             | –         |
| Zubehör Rückenlehne                                                                          |  |                                                                                                                    |                                                | Mehrpreis |
| MD 58                                                                                        |  | Stabilisierungsstange                                                                                              |                                                | 162.–     |
| Seitenteile                                                                                  |  |                                                                                                                    | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |
| ME 01                                                                                        |  | Seitenteil aus Alu mit Kälteschutz                                                                                 | 30.508.000                                     | –         |
| ME 02                                                                                        |  | Kleiderschutz aus Alu mit Kälteschutz                                                                              | + 186 g 30.508.000                             | –         |
| ME 04                                                                                        |  | Carbon, mit Spritzschutz                                                                                           | - 126 g 30.508.000                             | 433.–     |
| ME 05                                                                                        |  | Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz                                                                                | + 352 g 30.508.000                             | 418.–     |
| ME 06                                                                                        |  | Desk-Seitenteil mit Armauflage lang                                                                                | + 536 g 30.508.000                             | 418.–     |
| ME 17                                                                                        |  | Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar                                                                  | 30.508.000                                     | 482.–     |
| ME 50                                                                                        |  | Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)<br>kurz lang lang, extra hoch | 30.508.000                                     | 507.–     |
| Zubehör Seitenteile                                                                          |  |                                                                                                                    | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |
| ME 60                                                                                        |  | Therapietisch                                                                                                      | 70.161.000                                     | 378.–     |
| ME 66                                                                                        |  | Therapietisch, halbseitig links rechts                                                                             | 70.161.000                                     | 295.–     |
| Sitzbespannung                                                                               |  |                                                                                                                    | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |
| MC 15                                                                                        |  | Bespannung mit Ablagefächern                                                                                       | 70.362.000                                     | 65.–      |
| MC 16                                                                                        |  | Bespannung nachspannbar                                                                                            | 30.507.000                                     | –         |
| MC 18                                                                                        |  | Ultraleicht                                                                                                        | 30.507.000                                     | 63.–      |
| MC 06                                                                                        |  | Ohne                                                                                                               |                                                | –         |
| Sitzkissen                                                                                   |  |                                                                                                                    | Tarif-Ziffer                                   | Mehrpreis |
| MC 01                                                                                        |  | Standard (Kissenstärke 5 cm)                                                                                       | 70.141.000                                     | 88.–      |
| MC 02                                                                                        |  | Cubic Foam (Kissenstärke 5 cm)                                                                                     | 70.141.000                                     | 205.–     |
| MC 05                                                                                        |  | Evolight (Kissenstärke 6 cm)                                                                                       | 70.142.000                                     | 425.–     |
| MC 20                                                                                        |  | Terra (Kissenstärke 10 cm)                                                                                         | 70.142.000                                     | 344.–     |
| MC 21                                                                                        |  | Terra Aquos (Kissenstärke 10 cm)                                                                                   | 70.142.000                                     | 395.–     |
| MC 22                                                                                        |  | Terra Flair (Kissenstärke 10 cm)                                                                                   | 70.143.000                                     | 691.–     |
| MC 23                                                                                        |  | Cloud (Kissenstärke 10 cm)                                                                                         | 70.143.000                                     | 1'037.–   |
| MC 29                                                                                        |  | Livo (Kissenstärke 5 cm)                                                                                           | 70.143.000                                     | 133.–     |
| MC 30                                                                                        |  | Evoflair (Kissenstärke 8 cm)                                                                                       | 70.143.000                                     | 439.–     |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unterschenkel­länge in cm</b> (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)                  |
| <b>Unterschenkel­länge (UL) in cm</b> .....(möglicher Einstellbereich 15 cm – 51 cm) |



| Fuss-<br>bühel    | Unterschenkel­länge [cm]                                          |                                                                               |                                                                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Auswahl Fussbühel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm                   |                                                                               |                                                                   | Auswahl Fussbühel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm |
|                   | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt, Amputationsbeinstütze | Beinstütze hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich links oder rechts | Beinstütze hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich, Paar | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt      |
|                   | Fussplatte Aluminium                                              |                                                                               |                                                                   |                                                 |
| <b>Kurz</b>       | 33 - 43                                                           | 38 - 43                                                                       | 38 - 44                                                           | 34 - 43                                         |
| <b>Mittel</b>     | 37 - 48                                                           | 43 - 48                                                                       | 43 - 49                                                           | 37 - 47                                         |
| <b>Lang</b>       | 42 - 52                                                           | 47 - 52                                                                       | 47 - 54                                                           | 42 - 53                                         |
| <b>Extra lang</b> | 47 - 55                                                           | -                                                                             | -                                                                 | 47 - 55                                         |

| Ausführung Fussbühel                        |                                                                                      | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>MB 200</b>                               | <b>Standard</b>                                                                      |                  | -              |
| Auswahl Fussbühel (ohne Sitzkissen)         |                                                                                      | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis      |
| <b>MB 40</b>                                | <b>Kurz</b>                                                                          | 30.505.000       | -              |
| <b>MB 41</b>                                | <b>Mittel</b>                                                                        | 30.505.000       | -              |
| <b>MB 42</b>                                | <b>Lang</b>                                                                          | 30.505.000       | -              |
| <b>MB 43</b>                                | <b>Extra lang</b>                                                                    | 30.505.000       | -              |
| Ausführung Beinstütze, Fussplatte Aluminium |                                                                                      | Tarif-Ziffer     | Mehrpreis      |
| <b>MB 010, MB 100, MB 160, MB 200</b>       | <b>Geteilt, winkelverstellbar, 16 cm tief (MB10) (ab UL 32 cm)</b>                   | 30.505.000       | -              |
|                                             | <b>Geteilt, winkelverstellbar, 16 cm tief, rutschfest (MB11) (ab UL 32 cm)</b>       | 30.505.000       | -              |
| <b>MB 000, MB 100, MB 160, MB 200</b>       | <b>Durchgehend, winkelverstellbar, 12,5 cm tief (MB01) (ab UL 32 cm)</b>             | 30.505.000       | -              |
|                                             | <b>Durchgehend, winkelverstellbar, 12,5 cm tief, rutschfest (MB07) (ab UL 32 cm)</b> | 30.505.000       | -              |
|                                             | <b>Durchgehend, winkelverstellbar, 16 cm tief (MB03) (ab UL 32 cm)</b>               | 30.505.000       | -              |
|                                             | <b>Durchgehend, winkelverstellbar, 16 cm tief, rutschfest (ab UL 32 cm)</b>          | 30.505.000       | -              |
| <b>MB 000 + MB 150</b>                      | <b>Durchgehend, für kleine UL (UL 16 cm - 31 cm)</b>                                 | 30.505.000       | <b>250.-</b>   |
| <b>MB 15</b>                                | <b>Beinstütze hochschwenkbar mit Längenausgleich, Paar *</b>                         | 2x<br>70.151.000 | <b>1'070.-</b> |
| <b>MB 16</b>                                | <b>Beinstütze hochschwenkbar mit Längenausgleich, rechts */**</b>                    | 70.151.000       | <b>535.-</b>   |
| <b>MB 17</b>                                | <b>Beinstütze hochschwenkbar mit Längenausgleich, links */**</b>                     | 70.151.000       | <b>535.-</b>   |

\* max. Zuladung 125 kg

\*\* andere Seite mit Standard-Beinstütze

| Zubehör Beinstützen |                                                                      | Tarif-Ziffer | Mehrpreis   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| MB 70               | Verriegelung für durchgehende Fussplatte                             | 30.505.000   | 95.–        |
| Weiteres Zubehör    |                                                                      |              | Mehrpreis   |
| MZ 51               | Sitzgurt mit Metallschloss                                           |              | 149.–       |
| MZ 59               | Tasche für Mobiltelefon                                              |              | 41.–        |
| OA                  | KFZ-Transportschlaufe (2 Stk.)                                       |              | netto 22.–  |
| Speichenschutz      |                                                                      | Tarif-Ziffer | Mehrpreis   |
| MG 90               | Transparent                                                          | 30.509.000   | 226.–       |
| MG 100              | Motiv Graphics                                                       | 30.509.000   | 286.–       |
| MG 101              | Motiv Miracle                                                        | 30.509.000   | 286.–       |
| MG 102              | Motiv Network                                                        | 30.509.000   | 286.–       |
| MG 103              | Motiv Robots                                                         | 30.509.000   | 286.–       |
| MG 104              | Motiv Spectrum                                                       | 30.509.000   | 286.–       |
| Rahmenfarben        |                                                                      |              | Mehrpreis   |
| 001                 | Brillant silber                                                      |              | –           |
| 002                 | Anthrazit metallic                                                   |              | –           |
| 003                 | Tiefschwarz RAL 9005                                                 |              | –           |
| 004                 | Eisblau                                                              |              | –           |
| 005                 | Sparkle light orange                                                 |              | –           |
| 009                 | Vinho sparkle                                                        |              | –           |
| 010                 | Marine blue                                                          |              | –           |
| 012                 | Sky blue                                                             |              | –           |
| 014                 | Candy red                                                            |              | –           |
| 021                 | Sparkle granny-smith                                                 |              | –           |
| 023                 | Weiss RAL 9016                                                       |              | –           |
| 027                 | Shimano matt                                                         |              | –           |
| 048                 | Tiefschwarz matt (Struktur)                                          |              | –           |
| 032                 | Pure metal blue                                                      |              | 520.–       |
| 033                 | Pure metal green                                                     |              | 520.–       |
| 034                 | Pure metal bronze                                                    |              | 520.–       |
| 035                 | Pure metal red                                                       |              | 520.–       |
| Sonderzubehör       |                                                                      | Tarif-Ziffer | Mehrpreis   |
| MZ 58               | Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")               |              | 121.–       |
| MZ 65               | Aktivbeleuchtung                                                     |              | 44.–        |
| MZ 89               | Steckachsenschutz                                                    |              | 7.–         |
| MZ 93               | Rucksack                                                             | 70.362.000   | 102.–       |
| Sonderoptionen      |                                                                      |              | Mehrpreis   |
| 23798.000           | Einhandantrieb mit Trommelbremse                                     |              | auf Anfrage |
| 27142.000           | Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite)<br>ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse |              | auf Anfrage |
| 13378.000           | Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung                              |              | auf Anfrage |
| 40244.000           | Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm;<br>27,5 cm                   |              | auf Anfrage |

**Information**



MA 55/56 Kippschutz



MA 51/52 Ankipphilfe



MA 57/58 Stockhalter



MG 10 Spinerger SPOX



MG 06 Hohlkammerfelge




MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinerger LX



MG83 Einhandantrieb mit Doppelgreifring



MC 15 Sitzbespannung mit Ablagefächern



MD 56 Schiebegriffe abklappbar



MD 55 Schiebegriffe höhenverstellbar/ abnehmbar



MH 10 Bremshebelverlängerung



MG 28 Tetraentriegelung




MB 000 + 100 Fussplatte rutschfest



MB 15/16/17 Beinstütze hochschwenkbar

## Information



MF 30/31/32  
4/5/6" Vollgummi, schwarz



MF 04 5,5" Softrolle



MF 05 6" Luftlenkrolle




MF 35/36/37 4/5/6" Soft-  
rolle




MG 64 Curve L Grip



MG 54 Greifring gummiert



MG 65 Gekko



MG 63 Curve L (eloxiert)




MG 31 Right Run 1"




MG 37 Marathon Plus Evo-  
lution 1"




MG 100 Motiv Graphic



MG 101 Motiv Miracle



MG 102 Motiv Network



MG 103 Motiv Robots



MG 104 Motiv Spectrum