

## Elektrorollstuhl Juvo B5-H. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag**  
**Bestellung**  
**Sonderbauanlage liegt bei**

**Kommentar**



**Juvo B5-H Heckantrieb**  
Abbildung zeigt Aufpreispositionen  
Art.-Nr. 490E75=0\_AC04\_C  
HMV-Nr. 18.99.06.1110

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

### Grundausrüstung

- Impulssteuerung VR2 90A (Möglichkeit zur Ansteuerung von drei elektrischen Sitzfunktionen)
- Hubsitz (35 cm)
- 6 km/h
- 45 Ah (C5), 58 Ah (C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardstuhlsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

### Hinweis

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

### Juvo B5-H Frontantrieb

Art.-Nr. 490E75=0\_AC05\_C  
HMV-Nr. 18.99.06.1111

### Juvo B5-H Mittelradantrieb

Art.-Nr. Art.-Nr. 490E75=0\_AC06\_C  
HMV-Nr. 18.99.06.1114

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 19 % MwSt., als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

**Indikation**

**Alter**

**Kostenträger**



## Pflichtangaben\*

Körpergröße cm

Körpergewicht kg

**1** Sitztiefe mm

**2** Rumpftiefe mm

**3** Armlehnenhöhe mm

**4** Achselhöhe mm

**5** Schulterhöhe mm

**6** Scheitelhöhe mm

**7** Unterarmlänge bis Handmitte mm

**8** Rumpfbreite mm

**9** Unterschenkellänge mm

**10** Sitzbreite mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	<b>Frontantrieb</b> (B5 F) 18.99.06.1111
EA005	<b>Heckantrieb</b> (B5 R) 18.99.06.1110
EA006	<b>Mittelradantrieb</b> (B5 M) 18.99.06.1114

## Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	-

## Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

**bis 70 kg:** Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

**bis 75 kg:** Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

**75 – 100 kg**

**100 – 113 kg:** ab 100 kg nur in Verbindung mit Chassis Größe 2 und Gel-Batterien 12 V / 63 Ah

**113 – 125 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem

**125 – 140 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem und Advantage Sitzkissen


**140 – 150 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1


**150 – 160 kg:** 160 kg max. Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

## Chassisgröße

EA007	<b>Größe 1:</b> Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 45 Ah (C5) Gel-Batterien
EA008	<b>Größe 2:</b> Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg ( <b>Grundausrüstung</b> )

Standardsitz		Abbildung	Mehrpreis
EC001	<b>Standardsitz, Junior:</b> Sitztiefe 34 – 40 cm, Sitzbreite 34 – 40 cm, Rückenhöhe 47 – 37 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 50 kg		238,-
EC002	<b>Standardsitz, klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		–
EC003	<b>Standardsitz, groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		–
EC004	<b>Standardsitz, XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		–

Sitzsysteme		Abbildung	Mehrpreis
EC005	<b>VAS:</b> Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, Sitztiefe 38 – 58 cm, Sitzbreite 38 – 54 cm, Rückenhöhe 55/53/51/45 cm		882,-

### Sitztiefe (ST) in cm

34 <sup>1</sup>	36 <sup>1</sup>	38 <sup>2</sup>	40 <sup>2</sup>	42	44	46	48	50	52	54	56	58
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> nur mit Juniorsitz

<sup>2</sup> Junior- & Standardsitz klein

### Sitzbreite (SB) in cm

34 <sup>3</sup>	36 <sup>3</sup>	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----






<sup>3</sup> nur mit Juniorsitz



### Sitzhöhe (SH)

Die Sitzhöhe beträgt 47,5 cm (Boden bis Oberkante Sitzblech bei 0° Sitzneigung).

### Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)



15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)		Abbildung	Mehrpreis
EC011	<b>Ohne</b>	–	–
EC012	<b>Sitzkissen schwarz bezogen:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausrüstung	–	–
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm		66,-
EC014	<b>Terra:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		175,-
EC015	<b>Terra Aquos:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		187,-
EC016	<b>Terra Flair:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		520,-
EC018	<b>Cloud:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1017		781,-


Contoursitzkissen		Abbildung	Mehrpreis
EC020	<b>Kissen mit flacher Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 7 cm		373,-
EC021	<b>Kissen mit tiefer Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 9 cm		373,-

<b>Abduktionsführung</b> (jetzt mit Unilink in Verbindung mit VAS optional möglich; siehe Oberschenkelführung)		<b>Mehrpreis</b>
EC53991	<b>Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche:</b> 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-

<b>Bezug für Contoursitzkissen</b> (nur in Verbindung mit Contoursitz mit flacher oder tiefer Kontur)		<b>Mehrpreis</b>
EC022	<b>Stoffbezug</b>	-
EC023	<b>Kunstlederbezug</b>	-
EC024	<b>Inkontinenzbezug:</b> kann zusätzlich zum Optionscode EC022 und EC023 bestellt werden	71,-




<b>Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
ED032	<b>Ohne Rückenpolster</b>	-	-
ED033	<b>Rückenpolster:</b> einstellbar, Grundausstattung	-	-
ED034	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		456,-
ED035	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		520,-
ED050	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	-	464,-
ED051	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> AD für VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	-	524,-
ED037	<b>Stoffbezug</b>	-	-
ED038	<b>Kunstlederbezug</b>	-	-

<b>Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED039	<b>Ergonomische Seitenführung</b> verstärkt (bei ED035 und ED051 inkl., bitte ankreuzen)	-
ED040	<b>Lumbalpolster,</b> ergonomisch anpassbar	104,-

<b>Rückenausführung Baxx</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
ED036	<b>Baxx-Rückensystem:</b> Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) inkl. Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)		786,-

Für die Baxx-Rückensysteme der AL Serie mit Schulteraussparung nutzen Sie bitte das **Baxx-Bestellblatt 647F550**. Diese Serie ist auch mit dem Standardsitz kombinierbar, Rückensystem wird beigelegt.


<b>Rückenhöhe für Baxx</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED041	<b>Hoch:</b> 18" / 46cm	-
ED042	<b>Extra hoch:</b> 20" / 51 cm	-

<b>Rückenkontur für Baxx</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
ED043	<b>Active:</b> 2,5" / 6 cm		-
ED044	<b>Tief:</b> 4" / 10 cm		76,-
ED045	<b>Extra Tief:</b> 6" / 15 cm		159,-

Farbe für Baxx-Rücken		Mehrpreis	Farbe für Baxx-Rücken		Mehrpreis
ED002	Anthrazit metallic	–	ED016	Silber metallic	–
ED003	Tiefschwarz RAL 9005	–	ED017	Gelb RAL 1023	–
ED004	Eisblau	–	ED018	Signalrot RAL 3001	–
ED005	Sparkle light orange	–	ED021	Sparkle granny-smith	–
ED009	Vinho sparkle	–	ED022	Cremerweiß RAL 9001	–
ED012	Sky blue	–	ED023	Weiß RAL 9016	–
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	ED027	Shimano matt	–
ED014	Candy red	–	ED029	Pink RAL 4010	–

## Sitzneigung (Voreinstellung)

0° ( bei Sitzhöhe 47 cm bis Sitzplatte ohne Sitzkissen)

Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)	Abbildung	Mehrpreis
EC027 <b>Elektrische Sitzkantelung:</b> 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)		1.550,-

Zubehör Hubsitz	Mehrpreis
ES307 <b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung</b>	75,-

Rückenwinkelverstellung	Mehrpreis
ED046 <b>Mechanische Verstellung in Stufen:</b> Grundausstattung, Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	–
ED047 <b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°</b>	1.450,-
ED204655 <b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°:</b> Standard Sitz	1.596,-
ED1220193 <b>VAS 50° Rückenwinkelverstellung:</b> elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-


Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen	Mehrpreis
EU122 <b>Rückenwinkel:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU123 <b>Sitzkantelung:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU124 <b>Sitzkantelung und Rückenwinkel:</b> voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127 <b>Automatische Geschwindigkeitsreduzierung,</b> wenn Summenwinkel > 35°	198,-

Die Sitzverstellung werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig. (Nur in Verbindung mit TEN°).

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach **ISO 7176-19 Crash** getestet.




Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze	Abbildung	Mehrpreis
EL001 <b>Goose Neck</b>		195,-
EL002 <b>Mehrachsig, gekröpft</b>		195,-
EL003 <b>Mehrachsig, gerade</b>		195,-
EL031 <b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrrachsig</b>	–	270,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 50 mm		61,-
EL039	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 38 mm		61,-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 75 mm		74,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.


## **Kopf- / Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

<b>Care Line</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL006	<b>Kopfstütze, klein:</b> PU		145,-
EL007	<b>Kopfstütze, groß:</b> PU		145,-
EL013	<b>Kopf- / Nackenstütze, klein:</b> PU		145,-
EL014	<b>Kopf- / Nackenstütze, groß:</b> PU		145,-
EL015	<b>Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein:</b> PU		145,-
EL016	<b>Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß:</b> PU		145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Advanced Line</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL033	<b>Comfort Plus:</b> Größe S		156,-
EL034	<b>Comfort Plus:</b> Größe M		163,-
EL035	<b>Comfort Plus:</b> Größe L		170,-
EL036	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe S		343,-
EL037	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe L		355,-


Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Gurte</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EP001	<b>Beckengurt mit Gurtschloss:</b> Grundausrüstung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-	-
EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	-	145,-
EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff		118,-
	<b>Hosenträgergurtsystem:</b> statisch		auf Anfrage
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite)	-	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.





<b>Zubehör für VAS-Sitz</b> (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		<b>Mehrpreis</b>
ED048	<b>Schiebegriffe</b>	77,-
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M:</b> 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsiger verstellbar	550,-
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S:</b> 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsiger verstellbar	550,-

<b>Rückenverlängerung für VAS-Sitz</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED060	<b>15 cm</b>	765,-
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b>	802,-


<b>Armlehne</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EE023	<b>Armlehne:</b> Standard		-
EE024	<b>Flip-Up Armlehne:</b> hochschwenkbar, für VAS- und Standardsitz (keine Sitzbreiten-einstellung über Seitenteileinschübe möglich, nicht in Verbindung mit Juniorsitz)	-	142,-
EE20917	<b>Schwenkbarer Armschalenadapter:</b> physiologisch, bitte noch die erforderliche Armschale auswählen und Anbauseite, mitlaufend	-	469,-

EE030	<b>Armlehne für Standardsitz:</b> nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkerverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	-	1.696,-
EE029	<b>Armlehne für VAS:</b> nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkerverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	-	1.326,-
EE026	<b>Armstütze-VAS:</b> verstärkt es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben <b>Bitte Anbauseite angeben:</b> links rechts	-	496,-

<b>Stützgriffe</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES300	<b>Transfergriff, links:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
ES301	<b>Transfergriff, rechts:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-


<b>Ausführung Beinstütze</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB005	<b>Ohne Beinstütze</b>	-	-
EB001	<b>Beinstütze Standard:</b> wegschwenkbar, Grundausrüstung	-	-
EB25820	<b>Beinstützenaufnahme seitlich:</b> teleskopierbar	-	982,-
EB002	<b>Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkerverstellbar, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, Kniewinkelverstellbare (über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit Unterschenkelhöhe < 21 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich		464,-
EB003	<b>Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontaktierend, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich		1.950,-
EB004	<b>Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar selbstkontaktierend, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich	-	1.950,-
EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten:</b> individuelle höhenverstellbar und Beinlängenausgleich, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich		810,-
EB015	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, groß	-	-
EB016	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	-	-
EB227	<b>Zentral elektrische Mittelbeinstütze:</b> inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel-Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)		2.900,-

<b>Zubehör zentrale elektrische Mittelbeinstütze</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB022	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	-	550,-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	-	550,-
EB021	<b>Wadenpolster, winkerverstellbar:</b> Paar, nur in Verbindung mit EB227	-	-
EB030	<b>Seitliche Fußführung:</b> innen	-	48,-
EB031	<b>Seitliche Fußführung:</b> außen	-	48,-
EB032	<b>Fußgurte, 1 Paar</b>	-	8,-
EB033	<b>Schutzrolle, 1 Paar</b>	-	15,-

<b>Ausführung Fußplatte</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB006	<b>Fußplatte geteilt:</b> Kunststoff, max. Zuladung 140 kg, Grundausrüstung bei EB001	-	-
EB007	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, max. Zuladung 160 kg, inkl. bei EB002, EB003, EB004		139,-
EB009	<b>Durchgehendes Aluminium-Fußbrett</b>	-	322,-
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte</b>	-	114,-
EB363	<b>Avantgarde-Fußbrett verriegelt</b>	-	426,-

<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	163,-

<b>Batterien</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU501	<b>Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) (Grundausrüstung)</b>	-
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20),</b> nur in Kombination mit Chassis Größe 2	465,-

<b>Ladegerät</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU040	Ohne	-	-
EU042	<b>12 A Ladegerät:</b> inkl. externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)		282,-
EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> lüfterlos, Laden nur über das Bedienpult möglich, für Batterien 45 Ah (C5) und 63 Ah (C5)	-	-
EU046	<b>10 A Ladegerät:</b> mit Lüfter (auswertbar)	-	-

<b>Lenkradschwinge</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF001	<b>Mit Federung:</b> bei Mittelradantrieb inklusive	160,-
EF002	<b>Ohne Federung:</b> Grundausrüstung bei Front- und Heckantrieb	-

<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF003	<b>6" PU-Bereifung Komfort:</b> pannensicher, nur für Mittelradantrieb	-
EF005	<b>9" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF006	<b>9" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-

<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	<b>14" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EG002	<b>14" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-

<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

<b>Reifenprofil</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG013	<b>Rillenprofil:</b> nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	<b>Stollenprofil:</b> nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	-
EG015	<b>Lenkräder mit Rillenprofil:</b> Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-



<b>Rahmenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
012	Sky blue	-
018	Signalrot RAL 3001	-
021	Sparkle granny-smith	-
027	Shimano matt	-
014	Candy red	120,-
002	Anthrazit metallic	216,-
004	Eisblau	216,-


<b>Rahmenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
005	Sparkle light orange	216,-
009	Vinho sparkle	216,-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
016	Silber metallic	216,-
017	Gelb RAL 1023	216,-
022	Cremeweiß RAL 9001	216,-
023	Weiß RAL 9016	216,-
037	Pink RAL 4010	216,-


<b>Zubehör Fahrgestell</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EA010	<b>Spritzschutz für Antriebsräder:</b> bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm	-	97,-
EA011	<b>Spritzschutz für Lenkräder:</b> bei Frontantrieb inklusive	-	104,-
ES001	<b>Heckmarkierungstafel:</b> zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-	175,-



<b>Lenkstop für Lenkräder</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EF020	<b>Mechanische Lenkarretierung:</b> nur in der Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb	-	257,-

<b>Weiteres Zubehör Fahrgestell</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EF021	<b>Kantensteighilfe:</b> nur für Heckantrieb (nur in Verbindung mit geteilten Fußstützen)		406,-
ES002	<b>KMP-Transportösen:</b> nach ISO 7176-19, für Standard- und Contoursitz möglich, für Baxx wird separate Halterung benötigt, max. Zuladung bis 140 kg		-
ES013	<b>Vorbereitung für Dahl-Dockingstation:</b> max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	-	275,-

<b>Zubehör Allgemein</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
ES003	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>		48,-
ES004	<b>Gepäckträger</b>		441,-
ES005	<b>Stockhalter</b>	-	76,-
ES006	<b>Rückspiegel anklappbar:</b> Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	-	112,-
ES007	<b>Werkzeugsatz</b>	-	58,-
ES010	<b>Halter für Getränke</b>		48,-
ES011	<b>Airman Pumpe</b>	-	139,-
ET001	<b>Hupe:</b> extra laut	-	263,-
ES012	<b>Therapietisch:</b> wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	-	644,-
ES023	<b>Rucksackhaken</b>	-	116,-
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock-Logo</b>	-	60,-
ES306	<b>Kathtertasche:</b> groß	-	120,-





<b>Anschluss für externe Stromversorgung, rechts</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
ET002	<b>12 Volt</b>	-	362,-
ET003	<b>24 Volt</b>	-	192,-
ET004	<b>USB</b>		179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Anschluss für externe Stromversorgung, links</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET005	<b>12 Volt</b>	362,-
ET006	<b>24 Volt</b>	192,-
ET007	<b>USB</b>	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Beleuchtung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES021	<b>LED-Beleuchtung nach StVZO:</b> Grundausstattung	-

Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU051	<b>VR2 (90 A):</b> max. 2 elektrische Funktionen und Licht möglich		–
EU053	<b>TEN°:</b> Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit Handbediengerät EU079, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit, Erforderlich bei Zuladung über 140 kg	–	1.496,–
EU079	<b>R-net LED Handmodul:</b> nur in Verbindung mit EU053 möglich		–
EU066	<b>TEN° Handbediengerät:</b> inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053		596,–
EU115211.024	<b>Scoot Control for R-Net/ TEN°:</b> Begleitersteuerung, nicht möglich in Verbindung mit KMP-Transportösen		3.388,–


## Anbauseite Bedienpult / Tisch

Links

Rechts

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis	Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU065	Shimano matt*	–	EU014	Candy red	–
EU002	Anthrazit metallic	–	EU016	Silber metallic	–
EU003	Tiefschwarz RAL 9005	–	EU017	Gelb RAL 1023	–
EU004	Eisblau	–	EU018	Signalrot RAL 3001	–
EU005	Sparkle light orange	–	EU021	Sparkle granny-smith	–
EU009	Vinho sparkle	–	EU022	Cremeweiß RAL 9001	–
EU012	Sky blue	–	EU023	Weiß RAL 9016	–
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	EU029	Pink RAL 4010	–

\* Grundausstattung.

Tischmittelsteuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU061	<b>Mechanische Tischmittelsteuerung</b> für VR2	–	1.785,–
EU13650	<b>Mechanische Tischmittelsteuerung:</b> mit R-Net LED Handmodul (nur in Verbindung mit R-Net LED Handmodul EU079)	–	1.785,–
EU063	<b>TEN° Tischmodul:</b> elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053		2.025,–

Joystick für TEN° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Abbildung	Mehrpreis
EU116	<b>Betätigungskraft 250 g:</b> Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	–	–
EUSBK	<b>Joystick 150 g:</b> mit reduzierter Joystickkulisse	–	500,–
EU117	<b>Mo-Vis Joystick:</b> Betätigungskraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	–	2.585,–

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	<b>Werkseitige Montage</b> des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,–
ES015	<b>Therapietisch:</b> ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,–
ES016	<b>Nur Halterung:</b> inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,–
ES017	<b>Schablone für TEN° Tischmodul:</b> zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,–

Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		Mehrpreis
EU067	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,–
EU068	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,–

<b>Tastenmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU097	<b>Tastenmodul</b>	1.203,-
EU098	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser	1.310,-
EU099	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser	1.310,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot

<b>mo-Vis Tastenmodule</b> (nur in Verbindung mit TEN°-Bediengerät)		<b>Mehrpreis</b>
EU115211.022	<b>mo-Vis Tastenmodul Tasten:</b> dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	<b>mo-Vis Tastenmodul Wippschalter:</b> dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

<b>Bedienpulthalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU070	<b>Standard</b> (nur in Verbindung mit Bedienpult EU051 und EU079)	-
EU071	<b>Parallel wegschwenkbar</b>	108,-
EU072	<b>Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar:</b> 9,5 cm Höhenverstellung	127,-
EU440	<b>Bedienpulthalter umsteckbar:</b> für Benutzer und Begleiter	444,-
EU441	<b>Bedienpulthalter umsteckbar:</b> 14 cm Verstellweg, steckbar	475,-

<b>Zubehör Steuerung allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	<b>Tetragabel:</b> waagrecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	<b>Stick S80*:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	<b>Soft Ball*:</b> schwarz bezogen	108,-
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein*:</b> Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	<b>Kugelaufsatz, groß*:</b> Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	<b>Softkugel, bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-
EU19893	<b>Funkschalter, Funkhandsender:</b> zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	<b>Schutzbügel für Bediengerät</b>	75,-


\* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

<b>Schnittstellen für Bediengerät, TEN°</b> (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		<b>Mehrpreis</b>
EU054	<b>TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben:</b> inklusive optischer Rückmeldung, Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,-
EU055	<b>Input- / Output-Modul:</b> wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,-

<b>Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU073	<b>Standard</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	-
EU074	<b>Schwanenhals</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,-
EU075	<b>Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch:</b> unmontiert	430,-

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

<b>Aktuatormodul für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU056	<b>Aktuatormodul:</b> Grundausstattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	-

<b>Weiteres Zubehör Steuerung</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>		615,-
EU13650	<b>TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo:</b> Bedienpult muss ausgewählt werden	-	463,-
EU094	<b>Easywave Funkmodul:</b> nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	-	430,-

<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
Rechts		-
Links		-

<b>Antriebsmotoren</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET016	<b>Performance Motoren:</b> Standard, 4-polig	-
ET011	<b>Verstärkt, 4-polig:</b> empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt (nur in Verbindung mit 6 km/h und 14 km/h)	1.190,-

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	<b>6 km/h:</b> Grundausstattung	-
ET014	<b>10 km/h:</b> in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich	596,-
ET015	<b>14 km/h:</b> nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 8,5 %	714,-

<b>Spurstabilisierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF022	<b>Mechanisch:</b> nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	257,-
EF023	<b>Elektronisch:</b> Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h	644,-

<b>Zubehör Fahrgestell</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET008	<b>Straßenverkehrszulassung:</b> bei Geschwindigkeiten über 6 km/h	-
EU90	<b>Einrichten und Montage vor Ort</b>	nach Aufwand

<b>Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl</b>		<b>Mehrpreis</b>
Anleitung Fachpersonal		27,-
Anleitung Nutzer		27,-

<b>Sprache</b>					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	Dänisch
Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)			

## Notizen / Skizzen