

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Top-Level Basketballrollstuhl

Artikelnummer: **480S26=20000_K**

Grundausstattung

Preis: 6'875,- CHF

Empfohlene Preise in CHF, gültig vom 01.01.2026, exkl. 8,1% MwSt.

- IWBF Spezifikation entsprechend
- Massanfertigung für eine perfekte Passform und Leistung
- Starrrahmen-Sportrollstuhl mit Abweiser
- Hochfeste Aluminiumlegierung
- T6 spannungsfreier Warmauslagerungsprozess
- Sitzbespannung, anpassbar
- Radsturz individuell wählbar
- Rückenlehne anpassbar und gepolstert
- Aluminium-Beinstütze verschraubt oder verschweisst
- Aluminium-Seitenteile verschweisst
- Antriebsräder mit Steckachsen

Handgefertigt in Deutschland

max. Zuladung: Basketball: 120 kg

Basketball Ultra-Leichtgewicht: 120 kg

Höheres Nutzergewicht auf Anfrage

Aufmass		Mehrpreis
CP12	Durch zertifizierten Fachhandel	-
Anprobe		
CP14	Ja*	405,-
	Nein	-
* Nettopreis. Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werkstage, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.		
Modell		
CA70	Basketball	-
CL20	Basketball Ultra-Leichtgewicht, Massenreduktion > 20 %	775,-

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Rollstuhlmasse¹

1 **Sitzbreite (SB)**
= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr

2 **Sitztiefe (ST)**
= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr

3 **Rückenhöhe (RH)**
= Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung

4 **Rückenwinkel (RW)**
= Winkel vom Boden zum Rückenrohr. Ohne Angabe: 90°

5 **Hintere Sitzhöhe (hSH)**
= Boden bis Oberkante Sitzrohr

6 **Vordere Sitzhöhe (vSH)**
= Boden bis Oberkante Sitzrohr am höchsten Punkt

7 **Vorderrahmenverlängerung (VRV)**
= Vorderkante Sitzbespannung bis höchster Punkt Vorderrahmen. Ohne Angabe: 4 cm

8 **Achsposition (APO)**
= Mitte Antriebsradachse bis Hinterkante Rückenrohr

9 **Rahmenlänge (RL)**
= Hinterkante Rückenrohr bis Vorderkante Rahmenrohr

10 **Achsrohr zu Rohrspitze (AR)**
= waagerechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Rohrspitze des Abweiserbügels

11 **Achsrohr zu Fussspitze (AF)**
= waagerechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Fussspitze des Anwenders

12 **Seitenteilhöhe (STH)**

= vom Messpunkt hintere Sitzhöhe bis höchster Punkt des Seitenteils am Rückenrohr

13 **Seitenteillänge (STL)**

= Vorderkante Rückenrohr bis vorderster Punkt Seitenteil

14 **Abstand Rad zu Seitenteil (RS)**

= Oberster Punkt Antriebsrad innen bis Aussenkante Seitenteil

15 **Fussplattenlänge (FPL)**

= Vorderkante bis Hinterkante Fussplatte

16 **Fussplattenbreite (FPB)**

= Rechter Rand bis linker Rand Fussplatte

17 **Oberkante Fussplatte hinten (OFh)**

= Oberkante Fussplatte hinten bis Boden

18 **Oberkante Fussplatte vorn (OFv)**

= Oberkante Fussplatte vorn bis Boden

19 **Aufstandsbreite Lenkräder (ALR)**

= Mitte Lenkkopf bis Mitte Lenkkopf

20 **Freiraum Unterschenkel (FRU)**


= Innenkante linkes Vorderrahmenrohr bis Innenkante rechtes Vorderrahmenrohr (lichtes Mass)

21 **Länge Sitzfläche (LSF)**

= Vorderkante Rückenrohr bis Sitzrohrknick

22 **Mittlere Sitzhöhe (mSH)**

= Oberkante Sitzrohr (gerader Teil) bis Boden



¹ Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten. Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Aufmass

1 Sitzbreite (SB) in cm	cm
2 Sitztiefe (ST) in cm	cm
3 Rückenhöhe (RH) in cm	cm
4 Rückenwinkel ² (RW) in Grad	° (Standard: 90° zum Boden)
5 Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm	cm
6 Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm	cm
7 Vorderrahmenverlängerung ² (VRV) in cm	cm (Standard 4 cm)
8 Achsposition (APO) in cm	cm
9 Rahmenlänge ² (RL) in cm	cm
10 Achsrohr zu Rohrspitze (AR) in cm	cm
11 Achsrohr zu Fussspitze (AF) in cm	cm
12 Seitenteilhöhe ² (STH) in cm	cm
13 Seitenteillänge ² (STL) in cm	cm
14 Abstand Rad zu Seitenteil ² (RS) in cm	cm (Standard: 2,5 cm je Seite)
15 Fussplattenlänge (FPL) in cm	cm
16 Fussplattenbreite (FPB) in cm	cm
17 Oberkante Fussplatte hinten (OFh) in cm	cm
18 Oberkante Fussplatte vorn (OFv) in cm	cm
19 Aufstandsbreite Lenkräder ² (ALR) in cm	cm
20 Freiraum Unterschenkel (FRU) in cm	cm
21 Länge Sitzfläche ³ (LSF) in cm	cm
22 Mittlere Sitzhöhe ³ (mSH) in cm	cm

² Die markierten Maße sind optional. Wenn keine Auswahl vorliegt, wird die optimale Auswahl aus Produktionssicht getroffen (siehe Standardwerte).

³ Diese Werte sind nur bei Auswahl anatomisch geformter Sitzrohre relevant.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Vorderrahmenausführung		Mehrpreis
CA02	Vorderrahmen gekröpft	-
CA42	Vorderrahmen V-förmig	-
CA43	Vorderrahmen mit Einzug ab Sitztiefe	-
Abweiserausführung		
	Rund (Standard)	
97985.001	Eckig (nach Kundenwunsch)	auf Anfrage
98815.000	Ohne Abweiser für Tennis oder Badminton	auf Anfrage
Sitzrohrausführung		
CA80	Sitzrohr gerade	-
CA81	Sitzrohr anatomisch geformt	180,-
Rahmenzubehör		
CA60	Rahmenpolster	72,-
CA61	Antikiprolle, einfach	716,-
CA62	Antikiprolle, doppelt	750,-
CA66	Unterfahrschutz, einfach	176,-
CA67	Unterfahrschutz, dreifach	483,-
Lenkräder		
CF30	Sportrolle 72 mm	-
CF31	Sportrolle 80 mm	42,-
98431.000	Sonderlenkräder Kundenwunsch:	auf Anfrage

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

					Mehrpreis		
Antriebsradgrösse	CG01	24"			–		
	CG02	25"			–		
	CG03	26"			–		
	CG04	28"			–		
Antriebsradsturz	CG75	14°			–		
	CG76	16°			–		
	CG77	18°			–		
	CG78	20°			–		
	CG79	22°			–		
	CG45	Auf Wunsch:	◦		229,-		
Antriebsradfelge		24"	25"	26"	28"		
	CG06	Hohlkammer, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	–	
	CG10	Spinergy SLX, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	882,-	
	CG17	Spezialfelge, 25 mm Steckachsen	•	•	•	236,-	
	13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:				auf Anfrage	
Bereifung		24"	25"	26"	28"		
	CG31	Schwalbe RightRun 1"	•	•	•	–	
	CG35	TUFO Saalsportbereifung	•	•	•	201,-	
	CG390	Schwalbe Dunk King	•	•	•	•*	120,-
	CG391	Kenda Kaliente	•	•	•	•	152,-
* nicht in Verbindung mit 28" Spinergy (Index)							
Greifringe		24"	25"	26"	28"		
	CG52	Aluminium eloxiert	•	•	•	–	
	CG56	Edelstahl poliert	•	•	•	43,-	
	CG58	Titan poliert	•	•	•	359,-	
	98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:				auf Anfrage	
Montage Greifringe		24"	25"	26"	28"		
	CG70	Montage eng (15 mm)				–	
	CG71	Montage weit (25 mm)				–	
	CG72	Montage direkt an Felge				201,-	
Zubehör Antriebsrad							
	CG83	Adaptersatz 12,7 mm Steckachsen				114,-	
	CG85	Adaptersatz 15,8 mm Steckachsen				114,-	
	CG87	Hochdruckpumpe, 14 bar				175,-	
	CG89	Speichen verlötet (nur in Verbindung mit Spezialfelge, 25 mm Klemmachse möglich)				273,-	
Rückenbespannung					Mehrpreis		
	CD03	Anpassbar, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	–
	CD04	Anpassbar, Latz verlängert, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	43,-
	41160.001	Anpassbare Lederecken: atmungsaktiv	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	auf Anfrage

Hinweis: Der Rückenbügel wird üblicherweise auf 1/3 der Rückenhöhe (von oben) gesetzt. Dieses Mass kann im Einzelfall abweichen, wenn die Konfiguration dies erfordert oder der Kunde es wünscht. Der Rückenbügel ist serienmäßig 8 cm tief und kann ebenfalls auf Kundenwunsch angepasst werden.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Zubehör Rückenlehne

CD30	Flexible Rückenrohrenden*	201,-
CD31	Brustgurt, fest	96,-
CD28	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), 120 cm Länge x 22 cm Breite	298,-
CD29	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), nach Kundenmaß, 90 bis 190 cm Länge x 22 cm Breite, weitere Sondermasse erhältlich	456,-
	Länge cm, Breite cm	

* Derzeit nicht in Kombination mit ULW-Varianten verfügbar

Seitenteile

CE14	Rohrbogen, mit Gurten bespannt	-
CE15	Rohrbogen, mit Aluminiumblech verkleidet	470,-

Seitenteilbemassung

CE16	Seitenteil nach Mass (Höhe x Länge, gemäss Massbogen)	-
	STH cm STL cm	
CE17	Seitenteil dem Radverlauf folgend Distanz Seitenteile zu Radverlauf (DSR) cm + Angabe = Verlauf oberhalb Rad, - Angabe = Verlauf unterhalb Rad	-

Sitz

CC14	Sitzbespannung anpassbar	-
CC19	Feste Sitzplatte, Aluminium	397,-
CC27	Feste Sitzplatte, Carbon	618,-

Sitzkissen

CC05	Evolight, atmungsaktiv, 6 cm	425,-
CC31	Schaumstoff, weich	3 cm 5 cm 136,-
CC32	Schaumstoff, weich	8 cm 10 cm 136,-
CC33	Schaumstoff-Sitzkissen, extra hart, 5 cm (nicht in Kombination mit "Sitzrohr anatomisch geformt" CA 81)	136,-
CC41	Schaumstoff, hart	3 cm 5 cm 136,-
CC42	Schaumstoff, hart	8 cm 10 cm 136,-

Sitzkissenbezug

CC34	Supratex	63,-
CC35	Rutschfest und schweissresistent	85,-

Beinstützen

CB03	Höheneinstellbar, durchgehende Fussplatte	Mehrpreis 249,-
	Montage der Fussplatte auf: OFv cm, OFh cm (max. + 6 cm Erhöhung zum angegebenen Mass Oberkante Fussplatte vorne / hinten)	
CB05	Verschraubt mit durchgehende Fussplatte	213,-
CB06	Offener Fussbügel, starr	-
CB18	Fusskasten Carbon (24 cm breit, 31 cm lang)	598,-
CB28	Fusskasten Aluminium nach Mass: bitte Skizze mit Masse beifügen	468,-
CB29	Fusskasten Kunststoff (24 cm breit, 31 cm lang)	235,-

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Zubehör Beinstützen

CB79	Anti-Rutsch-Belag	64,-
CB53	Oberschenkel-Strapping-Gurt	93,-
CB76	Aufkantung für durchgehende Fussplatte vorn (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	65,-
CB77	Aufkantung für durchgehende Fussplatte hinten (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	65,-
CB78	Aufkantung für durchgehende Fussplatte seitlich (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	118,-

Rahmenfarbe

13585.002	Aluminium natur, unbeschichtet	-
	Rahmen farbig eloxiert	auf Anfrage
	Schwarz	
	Blau	
	Gold	
	Grün	
	Orange	
	Titan	
	Türkis	

Hinweis zur Eloxierung: Bei bestimmten Farben können Einschränkungen in der Rahmengröße gelten. Bei Auswahl der Eloxierung verlängert sich die Lieferzeit um drei Kalenderwochen.

24817.001	Rahmen farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage
	(003) Tiefschwarz (glänzend)	
	(023) Weiss (glänzend)	
	(001) Brillant Silber (glänzend)	
	(002) Anthrazit metallic (glänzend)	
	(004) Eisblau (glänzend)*	
	(005) Sparkle Light Orange (glänzend)*	
	(009) Vinho Sparkle (glänzend)*	
	(010) Marine blue (glänzend)*	
	(012) Sky blue (glänzend)	
	(014) Candy red (glänzend)	
	(016) Silber metallic	
	(017) Gelb (glänzend)	
	(018) Signalrot (glänzend)	
	(020) Saturnblau metallic (glänzend)	
	(021) Granny Smith (glänzend)*	
	(022) Cremeweiss (glänzend)	
	(026) Sparkling Iron Effect metallic	
	(027) Shimano matt metallic	
	(037) Pink (glänzend)	
	(048) Obsidianschwarz (Struktur)**	
	(013) Tiefschwarz (matt)	
	(049) Granit metallic (Struktur)**	
	(050) Aubergine (Struktur)**	
	(051) Apfelsine (Struktur)**	

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

- (052) Limette (Struktur)
- (053) Kordiakirsche (Struktur)
- (054) Kieselsteingrau (Struktur)**
- (055) Heidelbeere (Struktur)
- (056) Perlweiss metallic**
- (057) Laubgrün (matt)**
- (058) Minzgrün (matt)**
- (059) Himbeere (glänzend)**
- (060) Azurblau metallic**

Hinweis zur Pulverbeschichtung: Bei pulverbeschichteten Rollstühlen sind Rahmen, Seitenteile, Rückenlehne und Fußplatten (sofern vorhanden) farbig.

* Verfügbar bis Ende 06/26

** Verfügbar ab Anfang 07/26

Speichenschutz

CG90	Transparent	226,-
CG91	Transparent, mit Logo	285,-

Sonderzubehör

CZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121,-
13489.003	Team-Rädertasche (für zwei Antriebsräder bis 28")	auf Anfrage

Information


(Abbildungen ähnlich)



CA61 Antikiprolle, einfach



CA62 Antikiprolle, doppelt



CA66 Unterfahrschutz, einfache



CF30/31 Sportrolle



CG06 Hohlkammerfelge



CG10 Spinergy SLX



CG17 Spezialfelge



CG31 Schwalbe RightRun 1'

Invader Sport Basketball

Information (Abbildungen ähnlich)



CG35 TUFO Saalsportbereifung




CG390 Schwalbe Dunk King



CG391 Kenda Kaliente



CG89 Speichen verlötet




CB05 Verschraubte Fussplatte



CB18 Fusskasten Carbon



CB29 Fusskasten Kunststoff



**CB79 Anti-Rutsch-Belag
CB76/77 Aufkantung für
verschraubte Fussplatte**



CD31 Brustgurt, fest



CD28 Kinetikgurt



CZ58 Antriebsradtasche