

## Invader Sport Basketball Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbuanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Top-Level Basketballrollstuhl

Artikelnummer: **480S26=20000\_K**

### Grundausrüstung

Preis: 6'875,- CHF

Empfohlene Preise in CHF, gültig vom 01.01.2025, exkl. 8,1% MwSt.

- IWBF Spezifikation entsprechend
- Massanfertigung für eine perfekte Passform und Leistung
- Starrrahmen-Sportrollstuhl mit Abweiser
- Hochfeste Aluminiumlegierung
- T6 spannungsfreier Warmauslagerungsprozess
- Sitzbespannung, anpassbar
- Radsturz individuell wählbar
- Rückenlehne anpassbar und gepolstert
- Aluminium-Beinstütze verschraubt oder verschweisst
- Aluminium-Seitenteile verschweisst
- Antriebsräder mit Steckachsen


**max. Zuladung:** Basketball: 120 kg  
Basketball Ultra-Leichtgewicht: 120 kg  
Höheres Nutzergewicht auf Anfrage

Aufmass		Mehrpreis
CP12	Durch zertifizierten Fachhandel	-
Anprobe		
CP14	Ja*	405,-
	Nein	-
* Nettopreis. Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werktage, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.		
Modell		
CA70	Basketball	-
CL20	Basketball Ultra-Leichtgewicht, Massenreduktion > 20 %	775,-

## Invader Sport Basketball Bestellblatt

### Rollstuhlmasse<sup>1</sup>

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 Sitzbreite (SB)</b><br/>= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr</p> <p><b>2 Sitztiefe (ST)</b><br/>= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr</p> <p><b>3 Rückenhöhe (RH)</b><br/>= Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung</p> <p><b>4 Rückenwinkel (RW)</b><br/>= Winkel vom Boden zum Rückenrohr. Ohne Angabe: 90°</p> <p><b>5 Hintere Sitzhöhe (hSH)</b><br/>= Boden bis Oberkante Sitzrohr</p> <p><b>6 Vordere Sitzhöhe (vSH)</b><br/>= Boden bis Oberkante Sitzrohr am höchsten Punkt</p> <p><b>7 Vorderrahmenverlängerung (VRV)</b><br/>= Vorderkante Sitzbespannung bis höchster Punkt Vorderrahmen. Ohne Angabe: 4 cm</p> <p><b>8 Achsposition (APO)</b><br/>= Mitte Antriebsradachse bis Hinterkante Rückenrohr</p> <p><b>9 Rahmenlänge (RL)</b><br/>= Hinterkante Rückenrohr bis Vorderkante Rahmenrohr</p> <p><b>10 Achsrohr zu Rohrspitze (AR)</b><br/>= waagrechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Rohrspitze des Abweiserbügels</p> <p><b>11 Achsrohr zu Fussspitze (AF)</b><br/>= waagrechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Fussspitze des Anwenders</p> | <p><b>12 Seitenteilhöhe (STH)</b><br/>= vom Messpunkt hintere Sitzhöhe bis höchster Punkt des Seitenteils am Rückenrohr</p> <p><b>13 Seitenteillänge (STL)</b><br/>= Vorderkante Rückenrohr bis vorderster Punkt Seitenteil</p> <p><b>14 Abstand Rad zu Seitenteil (RS)</b><br/>= Oberster Punkt Antriebsrad innen bis Aussenkante Seitenteil</p> <p><b>15 Fussplattenlänge (FPL)</b><br/>= Vorderkante bis Hinterkante Fussplatte</p> <p><b>16 Fussplattenbreite (FPB)</b><br/>= Rechter Rand bis linker Rand Fussplatte</p> <p><b>17 Oberkante Fussplatte hinten (OFh)</b><br/>= Oberkante Fussplatte hinten bis Boden</p> <p><b>18 Oberkante Fussplatte vorn (OFv)</b><br/>= Oberkante Fussplatte vorn bis Boden</p> <p><b>19 Aufstandsbreite Lenkräder (ALR)</b><br/>= Mitte Lenkkopf bis Mitte Lenkkopf</p> <p><b>20 Freiraum Unterschenkel (FRU)</b><br/>= Innenkante linkes Vorderrahmenrohr bis Innenkante rechtes Vorderrahmenrohr (lichtes Mass)</p> <p><b>21 Länge Sitzfläche (LSF)</b><br/>= Vorderkante Rückenrohr bis Sitzrohrknick</p> <p><b>22 Mittlere Sitzhöhe (mSH)</b><br/>= Oberkante Sitzrohr (gerader Teil) bis Boden</p> |
|--|--|



<sup>1</sup> Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten. Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.

# Invader Sport Basketball

## Bestellblatt




### Aufmass

1	Sitzbreite (SB) in cm	cm
2	Sitztiefe (ST) in cm	cm
3	Rückenhöhe (RH) in cm	cm
4	Rückenwinkel <sup>2</sup> (RW) in Grad	° (Standard: 90° zum Boden)
5	Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm	cm
6	Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm	cm
7	Vorderrahmenverlängerung <sup>2</sup> (VRV) in cm	cm (Standard 4 cm)
8	Achsposition (APO) in cm	cm
9	Rahmenlänge <sup>2</sup> (RL) in cm	cm
10	Achsrohr zu Rohrspitze (AR) in cm	cm
11	Achsrohr zu Fussspitze (AF) in cm	cm
12	Seitenteilhöhe <sup>2</sup> (STH) in cm	cm
13	Seitenteillänge <sup>2</sup> (STL) in cm	cm
14	Abstand Rad zu Seitenteil <sup>2</sup> (RS) in cm	cm (Standard: 2,5 cm je Seite)
15	Fussplattenlänge (FPL) in cm	cm
16	Fussplattenbreite (FPB) in cm	cm
17	Oberkante Fussplatte hinten (OFh) in cm	cm
18	Oberkante Fussplatte vorn (OFv) in cm	cm
19	Aufstandsbreite Lenkräder <sup>2</sup> (ALR) in cm	cm
20	Freiraum Unterschenkel (FRU) in cm	cm
21	Länge Sitzfläche <sup>3</sup> (LSF) in cm	cm
22	Mittlere Sitzhöhe <sup>3</sup> (mSH) in cm	cm

<sup>2</sup> Die markierten Masse sind optional. Wenn keine Auswahl vorliegt, wird die optimale Auswahl aus Produktionssicht getroffen (siehe Standardwerte).

<sup>3</sup> Diese Werte sind nur bei Auswahl anatomisch geformter Sitzrohre relevant.

# Invader Sport Basketball Bestellblatt

<b>Vorderrahmenausführung</b>		Mehrpreis
CA02	Vorderrahmen gekröpft	–
		
CA42	Vorderrahmen V-förmig	–
		
CA43	Vorderrahmen mit Einzug ab Sitztiefe	–
		
<b>Abweiserausführung</b>		
	Rund (Standard)	
		
97985.001	Eckig (nach Kundenwunsch)	auf Anfrage
		
98815.000	Ohne Abweiser für Tennis oder Badminton	auf Anfrage
		
<b>Sitzrohrausführung</b>		
CA80	Sitzrohr gerade	–
CA81	Sitzrohr anatomisch geformt	180,-
<b>Rahmenezubehör</b>		
CA60	Rahmenpolster	72,-
CA61	Antikipprolle, einfach	716,-
CA62	Antikipprolle, doppelt	750,-
CA66	Unterfahrschutz, einfach	176,-
CA67	Unterfahrschutz, dreifach	483,-
<b>Lenkräder</b>		
CF30	Sportrolle 72 mm	–
CF31	Sportrolle 80 mm	42,-
98431.000	Sonderlenkräder Kundenwunsch:	auf Anfrage

# Invader Sport Basketball

## Bestellblatt

<b>Antriebsradgrösse</b>		Mehrpreis			
CG01	24"	-			
CG02	25"	-			
CG03	26"	-			
CG04	28"	-			
<b>Antriebsradsturz</b>					
CG75	14°	-			
CG76	16°	-			
CG77	18°	-			
CG78	20°	-			
CG79	22°	-			
CG45	Auf Wunsch: °	229,-			
<b>Antriebsradfelge</b>					
		24"	25"	26"	28"
CG06	Hohlkammer, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	•
CG10	Spinergy SLX, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	•
CG17	Spezialfelge, 25 mm Steckachsen	•	•	•	•
13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:				auf Anfrage
<b>Bereifung</b>					
		24"	25"	26"	28"
CG31	Schwalbe RightRun 1"	•	•		
CG35	TUFO Saalsportbereifung	•	•	•	
CG390	Schwalbe Dunk King	•	•	•	•
CG391	Kenda Kaliente	•	•	•	•
<b>Greifringe</b>					
		24"	25"	26"	28"
CG52	Aluminium eloxiert	•	•	•	•
CG56	Edelstahl poliert	•	•	•	•
CG58	Titan poliert	•	•	•	•
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:				auf Anfrage
<b>Montage Greifringe</b>					
CG70	Montage eng (15 mm)				-
CG71	Montage weit (25 mm)				-
CG72	Montage direkt an Felge				201,-
<b>Zubehör Antriebsrad</b>					
CG83	Adaptersatz 12,7 mm Steckachsen				114,-
CG85	Adaptersatz 15,8 mm Steckachsen				114,-
CG87	Hochdruckpumpe, 14 bar				175,-
CG89	Speichen verlötet (nur in Verbindung mit Spezialfelge, 25 mm Klemmachse möglich)				273,-

# Invader Sport Basketball

## Bestellblatt

<b>Rückenbespannung</b>						Mehrpreis
CD03	Anpassbar, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	-
CD04	Anpassbar, Latz verlängert, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	43,-
41160.001	Anpassbare Lederecken: atmungsaktiv	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	auf Anfrage

Hinweis: Der Rückenbügel wird üblicherweise auf 1/3 der Rückenhöhe (von oben) gesetzt. Dieses Mass kann im Einzelfall abweichen, wenn die Konfiguration dies erfordert oder der Kunde es wünscht. Der Rückenbügel ist serienmässig 8 cm tief und kann ebenfalls auf Kundenwunsch angepasst werden.

<b>Zubehör Rückenlehne</b>						
CD30	Flexible Rückenrohrenden					201,-
CD31	Brustgurt, fest	cm				96,-
CD28	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), 120 cm Länge x 22 cm Breite					298,-
CD29	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), nach Kundenmass, 90 bis 190 cm Länge x 22 cm Breite, weitere Sondermasse erhältlich					456,-
	Länge	cm, Breite	cm			

<b>Seitenteile</b>						
CE14	Rohrbogen, mit Gurten bespannt					-
CE15	Rohrbogen, mit Aluminiumblech verkleidet					470,-

<b>Seitenteilbemessung</b>						
CE16	Seitenteil nach Mass (Höhe x Länge, gemäss Massbogen)					-
	STH	cm	STL	cm		
CE17	Seitenteil dem Radverlauf folgend Distanz Seitenteil zu Radverlauf (DSR)		cm			-
	+ Angabe = Verlauf oberhalb Rad, - Angabe = Verlauf unterhalb Rad					

<b>Sitz</b>						
CC14	Sitzbespannung anpassbar					-
CC19	Feste Sitzplatte, Aluminium					397,-
CC27	Feste Sitzplatte, Carbon					618,-

<b>Sitzkissen</b>						
CC05	Evolight, atmungsaktiv, 6 cm					425,-
CC31	Schaumstoff, weich	3 cm	5 cm			136,-
CC32	Schaumstoff, weich	8 cm	10 cm			136,-
CC33	Schaumstoff-Sitzkissen, extra hart, 5 cm (nicht in Kombination mit "Sitzrohr anatomisch geformt" CA 81)					136,-
CC41	Schaumstoff, hart	3 cm	5 cm			136,-
CC42	Schaumstoff, hart	8 cm	10 cm			136,-

<b>Sitzkissenbezug</b>						
CC34	Supratex					63,-
CC35	Rutschfest und schweisresistent					85,-

# Invader Sport Basketball

## Bestellblatt

<b>Beinstützen</b>		Mehrpreis
CB03	<b>Höheneinstellbar, durchgehende Fussplatte</b>	249,-
	Montage der Fussplatte auf: OFv                      cm, OFh                      cm (max. + 6 cm Erhöhung zum angegebenen Mass Oberkante Fussplatte vorne / hinten)	
CB05	<b>Verschraubt mit durchgehende Fussplatte</b>	213,-
CB06	<b>Offener Fussbügel, starr</b>	-
CB18	<b>Fusskasten Carbon</b> (24 cm breit, 31 cm lang)	598,-
CB28	<b>Fusskasten Aluminium nach Mass:</b> bitte Skizze mit Masse beifügen	468,-
CB29	<b>Fusskasten Kunststoff</b> (24 cm breit, 31 cm lang)	235,-
<b>Zubehör Beinstützen</b>		
CB79	<b>Anti-Rutsch-Belag</b>	64,-
CB53	<b>Oberschenkel-Strapping-Gurt</b> cm	93,-
CB76	<b>Aufkantung für durchgehende Fussplatte vorn</b> (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)                      cm	65,-
CB77	<b>Aufkantung für durchgehende Fussplatte hinten</b> (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)                      cm	65,-
CB78	<b>Aufkantung für durchgehende Fussplatte seitlich</b> (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)                      cm	118,-
<b>Speichenschutz</b>		
CG90	<b>Transparent</b>	226,-
CG91	<b>Transparent, mit Logo</b>	285,-
<b>Sonderzubehör</b>		
CZ58	<b>Tasche für Antriebsräder</b> (für 2 Antriebsräder bis 28")	121,-
13489.003	<b>Team-Rädertasche</b> (für zwei Antriebsräder bis 28")	auf Anfrage
<b>Rahmenfarben / Design</b>		
	<b>Aluminium natur, unbeschichtet</b>	-
24817.000	<b>1-fach-Pulverbeschichtung</b>	auf Anfrage
24817.001	<b>2-fach-Pulverbeschichtung</b>	auf Anfrage

Die genauen Farbbezeichnungen entnehmen Sie bitte dem Ottobock Farbportfolio 646M68.

# Invader Sport Basketball Information (Abbildungen ähnlich)



**CA61 Antikipprolle, einfach**



**CA62 Antikipprolle, doppelt**



**CA66 Unterfahrerschutz,  
einfach**



**CF30/31 Sportrolle**



**CG06 Hohlkammerfelge**



**CG10 Spinergy SLX**



**CG17 Spezialfelge**



**CG31 Schwalbe RightRun 1''**




**CG35 TUFO Saalsportbereifung**




**CG390 Schwalbe Dunk King**



**CG391 Kenda Kaliente**



**CG89 Speichen verlötet**




**CB05 Verschraubte Fussplatte**



**CB18 Fusskasten Carbon**



**CB29 Fusskasten Kunststoff**



**CB79 Anti-Rutsch-Belag  
CB76/77 Aufkantung für  
verschraubte Fussplatte**

# Invader Sport Basketball

## Information (Abbildungen ähnlich)



**CD31 Brustgurt, fest**



**CD28 Kinetikgurt**



**CZ58 Antriebsradtasche**