

Invader Sport Basketball Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Top-Level Basketballrollstuhl

Artikelnummer: **480S26=20000_K**

Grundausrüstung

Preis: 6'875,- CHF

Empfohlene Preise in CHF, gültig vom 01.01.2026, exkl. 8,1% MwSt.

- IWBK Spezifikation entsprechend
- Massanfertigung für eine perfekte Passform und Leistung
- Starrrahmen-Sportrollstuhl mit Abweiser
- Hochfeste Aluminiumlegierung
- T6 spannungsfreier Warmauslagerungsprozess
- Sitzbespannung, anpassbar
- Radsturz individuell wählbar
- Rückenlehne anpassbar und gepolstert
- Aluminium-Beinstütze verschraubt oder verschweisst
- Aluminium-Seitenteile verschweisst
- Antriebsräder mit Steckachsen

Handgefertigt in Deutschland

max. Zuladung: Basketball: 120 kg

Basketball Ultra-Leichtgewicht: 120 kg

Höheres Nutzergewicht auf Anfrage




Aufmass		Mehrpreis
CP12	Durch zertifizierten Fachhandel	-
Anprobe		
CP14	Ja*	405,-
	Nein	-
* Nettopreis. Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werktagen, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.		
Modell		
CA70	Basketball	-
CL20	Basketball Ultra-Leichtgewicht, Massenreduktion > 20 %	775,-

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Rollstuhlmasse¹

- | | |
|--|--|
| <p>1 Sitzbreite (SB)
= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr</p> <p>2 Sitztiefe (ST)
= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr</p> <p>3 Rückenhöhe (RH)
= Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung</p> <p>4 Rückenwinkel (RW)
= Winkel vom Boden zum Rückenrohr. Ohne Angabe: 90°</p> <p>5 Hintere Sitzhöhe (hSH)
= Boden bis Oberkante Sitzrohr</p> <p>6 Vordere Sitzhöhe (vSH)
= Boden bis Oberkante Sitzrohr am höchsten Punkt</p> <p>7 Vorderrahmenverlängerung (VRV)
= Vorderkante Sitzbespannung bis höchster Punkt Vorderrahmen. Ohne Angabe: 4 cm</p> <p>8 Achsposition (APO)
= Mitte Antriebsradachse bis Hinterkante Rückenrohr</p> <p>9 Rahmenlänge (RL)
= Hinterkante Rückenrohr bis Vorderkante Rahmenrohr</p> <p>10 Achsrohr zu Rohrspitze (AR)
= waagrechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Rohrspitze des Abweiserbügels</p> <p>11 Achsrohr zu Fussspitze (AF)
= waagrechtes Mass von Mitte Antriebsradachse zur Fussspitze des Anwenders</p> | <p>12 Seitenteilhöhe (STH)
= vom Messpunkt hintere Sitzhöhe bis höchster Punkt des Seitenteils am Rückenrohr</p> <p>13 Seitenteillänge (STL)
= Vorderkante Rückenrohr bis vorderster Punkt Seitenteil</p> <p>14 Abstand Rad zu Seitenteil (RS)
= Oberster Punkt Antriebsrad innen bis Aussenkante Seitenteil</p> <p>15 Fussplattenlänge (FPL)
= Vorderkante bis Hinterkante Fussplatte</p> <p>16 Fussplattenbreite (FPB)
= Rechter Rand bis linker Rand Fussplatte</p> <p>17 Oberkante Fussplatte hinten (OFh)
= Oberkante Fussplatte hinten bis Boden</p> <p>18 Oberkante Fussplatte vorn (OFv)
= Oberkante Fussplatte vorn bis Boden</p> <p>19 Aufstandsbreite Lenkräder (ALR)
= Mitte Lenkkopf bis Mitte Lenkkopf</p> <p>20 Freiraum Unterschenkel (FRU)
= Innenkante linkes Vorderrahmenrohr bis Innenkante rechtes Vorderrahmenrohr (lichtes Mass)</p> <p>21 Länge Sitzfläche (LSF)
= Vorderkante Rückenrohr bis Sitzrohrknick</p> <p>22 Mittlere Sitzhöhe (mSH)
= Oberkante Sitzrohr (gerader Teil) bis Boden</p> |
|--|--|



¹ Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten. Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Aufmass




1	Sitzbreite (SB) in cm	cm
2	Sitztiefe (ST) in cm	cm
3	Rückenhöhe (RH) in cm	cm
4	Rückenwinkel ² (RW) in Grad	° (Standard: 90° zum Boden)
5	Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm	cm
6	Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm	cm
7	Vorderrahmenverlängerung ² (VRV) in cm	cm (Standard 4 cm)
8	Achsposition (APO) in cm	cm
9	Rahmenlänge ² (RL) in cm	cm
10	Achsrohr zu Rohrspitze (AR) in cm	cm
11	Achsrohr zu Fussspitze (AF) in cm	cm
12	Seitenteilhöhe ² (STH) in cm	cm
13	Seitenteillänge ² (STL) in cm	cm
14	Abstand Rad zu Seitenteil ² (RS) in cm	cm (Standard: 2,5 cm je Seite)
15	Fussplattenlänge (FPL) in cm	cm
16	Fussplattenbreite (FPB) in cm	cm
17	Oberkante Fussplatte hinten (OFh) in cm	cm
18	Oberkante Fussplatte vorn (OFv) in cm	cm
19	Aufstandsbreite Lenkräder ² (ALR) in cm	cm
20	Freiraum Unterschenkel (FRU) in cm	cm
21	Länge Sitzfläche ³ (LSF) in cm	cm
22	Mittlere Sitzhöhe ³ (mSH) in cm	cm

² Die markierten Masse sind optional. Wenn keine Auswahl vorliegt, wird die optimale Auswahl aus Produktionssicht getroffen (siehe Standardwerte).

³ Diese Werte sind nur bei Auswahl anatomisch geformter Sitzrohre relevant.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Vorderrahmenausführung			Mehrpreis
CA02	Vorderrahmen gekröpft		–
CA42	Vorderrahmen V-förmig		–
CA43	Vorderrahmen mit Einzug ab Sitztiefe		–
Abweiserausführung			
	Rund (Standard)		
97985.001	Eckig (nach Kundenwunsch)		auf Anfrage
98815.000	Ohne Abweiser für Tennis oder Badminton		auf Anfrage
Sitzrohrausführung			
CA80	Sitzrohr gerade		–
CA81	Sitzrohr anatomisch geformt		180,–
Rahmenzubehör			
CA60	Rahmenpolster		72,–
CA61	Antikipprolle, einfach		716,–
CA62	Antikipprolle, doppelt		750,–
CA66	Unterfahrschutz, einfach		176,–
CA67	Unterfahrschutz, dreifach		483,–
Lenkräder			
CF30	Sportrolle 72 mm		–
CF31	Sportrolle 80 mm		42,–
98431.000	Sonderlenkräder Kundenwunsch:		auf Anfrage

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Antriebsradgrösse						Mehrpreis
CG01	24"					–
CG02	25"					–
CG03	26"					–
CG04	28"					–
Antriebsradsturz						
CG75	14°					–
CG76	16°					–
CG77	18°					–
CG78	20°					–
CG79	22°					–
CG45	Auf Wunsch:	°				229,–
Antriebsradfelge		24"	25"	26"	28"	
CG06	Hohlkammer, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	•	–
CG10	Spinergy SLX, 15,8 mm Steckachsen	•	•	•	•	882,–
CG17	Spezialfelge, 25 mm Steckachsen	•	•	•	•	236,–
13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:					auf Anfrage
Bereifung		24"	25"	26"	28"	
CG31	Schwalbe RightRun 1"	•	•	•		–
CG35	TUFO Saalsportbereifung	•	•	•		201,–
CG390	Schwalbe Dunk King	•	•	•	•*	120,–
CG391	Kenda Kaliente	•	•	•	•	152,–
* nicht in Verbindung mit 28" Spinergy (Index)						
Greifringe		24"	25"	26"	28"	
CG52	Aluminium eloxiert	•	•	•	•	–
CG56	Edelstahl poliert	•	•	•	•	43,–
CG58	Titan poliert	•	•	•	•	359,–
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:					auf Anfrage
Montage Greifringe						
CG70	Montage eng (15 mm)					–
CG71	Montage weit (25 mm)					–
CG72	Montage direkt an Felge					201,–
Zubehör Antriebsrad						
CG83	Adaptersatz 12,7 mm Steckachsen					114,–
CG85	Adaptersatz 15,8 mm Steckachsen					114,–
CG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175,–
CG89	Speichen verlötet (nur in Verbindung mit Spezialfelge, 25 mm Klemmachse möglich)					273,–
Rückenbespannung						Mehrpreis
CD03	Anpassbar, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	–
CD04	Anpassbar, Latz verlängert, incl. Lederecken	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	43,–
41160.001	Anpassbare Lederecken: atmungsaktiv	+4 cm	+6 cm	+8 cm	+10 cm	auf Anfrage

Hinweis: Der Rückenbügel wird üblicherweise auf 1/3 der Rückenhöhe (von oben) gesetzt. Dieses Mass kann im Einzelfall abweichen, wenn die Konfiguration dies erfordert oder der Kunde es wünscht. Der Rückenbügel ist serienmässig 8 cm tief und kann ebenfalls auf Kundenwunsch angepasst werden.

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Zubehör Rückenlehne

CD30	Flexible Rückenrohrenden*	201,-
CD31	Brustgurt, fest cm	96,-
CD28	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), 120 cm Länge x 22 cm Breite	298,-
CD29	Kinetikgurt (elastisch mit Rückstellkraft), nach Kundenmass, 90 bis 190 cm Länge x 22 cm Breite, weitere Sondermasse erhältlich	456,-
	Länge cm, Breite cm	

* Derzeit nicht in Kombination mit ULW-Varianten verfügbar

Seitenteile

CE14	Rohrbogen, mit Gurten bespannt	-
CE15	Rohrbogen, mit Aluminiumblech verkleidet	470,-

Seitenteilbemassung

CE16	Seitenteil nach Mass (Höhe x Länge, gemäss Massbogen)	-
	STH cm STL cm	
CE17	Seitenteil dem Radverlauf folgend Distanz Seitenteil zu Radverlauf (DSR) cm + Angabe = Verlauf oberhalb Rad, - Angabe = Verlauf unterhalb Rad	-

Sitz

CC14	Sitzbespannung anpassbar	-
CC19	Feste Sitzplatte, Aluminium	397,-
CC27	Feste Sitzplatte, Carbon	618,-

Sitzkissen

CC05	Evolight, atmungsaktiv, 6 cm	425,-
CC31	Schaumstoff, weich 3 cm 5 cm	136,-
CC32	Schaumstoff, weich 8 cm 10 cm	136,-
CC33	Schaumstoff-Sitzkissen, extra hart, 5 cm (nicht in Kombination mit "Sitzrohr anatomisch geformt" CA 81)	136,-
CC41	Schaumstoff, hart 3 cm 5 cm	136,-
CC42	Schaumstoff, hart 8 cm 10 cm	136,-

Sitzkissenbezug

CC34	Supratex	63,-
CC35	Rutschfest und schweissresistent	85,-

Beinstützen

CB03	Höheneinstellbar, durchgehende Fussplatte	249,-
	Montage der Fussplatte auf: OFv cm, OFh cm (max. + 6 cm Erhöhung zum angegebenen Mass Oberkante Fussplatte vorne / hinten)	
CB05	Verschraubt mit durchgehende Fussplatte	213,-
CB06	Offener Fussbügel, starr	-
CB18	Fusskasten Carbon (24 cm breit, 31 cm lang)	598,-
CB28	Fusskasten Aluminium nach Mass: bitte Skizze mit Masse beifügen	468,-
CB29	Fusskasten Kunststoff (24 cm breit, 31 cm lang)	235,-

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

Zubehör Beinstützen

CB79	Anti-Rutsch-Belag		64,-
CB53	Oberschenkel-Strapping-Gurt	cm	93,-
CB76	Aufkantung für durchgehende Fussplatte vorn (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	cm	65,-
CB77	Aufkantung für durchgehende Fussplatte hinten (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	cm	65,-
CB78	Aufkantung für durchgehende Fussplatte seitlich (nur in Verbindung mit durchg. Fussplatte möglich)	cm	118,-

Rahmenfarbe

	Aluminium natur, unbeschichtet		-
13585.002	Rahmen farbig eloxiert		auf Anfrage
	Schwarz		
	Blau		
	Gold		
	Grün		
	Orange		
	Titan		
	Türkis		

Hinweis zur Eloxierung: Bei bestimmten Farben können Einschränkungen in der Rahmengrösse gelten. Bei Auswahl der Eloxierung verlängert sich die Lieferzeit um drei Kalenderwochen.

24817.001	Rahmen farbig pulverbeschichtet		auf Anfrage
	(003) Tiefschwarz (glänzend)		
	(023) Weiss (glänzend)		
	(001) Brillant Silber (glänzend)		
	(002) Anthrazit metallic (glänzend)		
	(012) Sky blue (glänzend)		
	(014) Candy red (glänzend)		
	(016) Silber metallic		
	(017) Gelb (glänzend)		
	(018) Signalrot (glänzend)		
	(020) Saturnblau metallic (glänzend)		
	(022) Cremeweiss (glänzend)		
	(026) Sparkling Iron Effect metallic		
	(027) Shimano matt metallic		
	(048) Obsidianschwarz (Struktur)		
	(013) Tiefschwarz (matt)		
	(049) Granit metallic (Struktur)		
	(050) Aubergine (Struktur)		
	(051) Apfelsine (Struktur)		
	(052) Limette (Struktur)		
	(053) Kordiakirsche (Struktur)		
	(054) Kieselsteingrau (Struktur)		
	(055) Heidelbeere (Struktur)		
	(056) Perlweiss metallic		
	(057) Laubgrün (matt)		

Invader Sport Basketball

Bestellblatt

(058) Minzgrün (matt)

(059) Himbeere (glänzend)

(060) Azurblau metallic

Hinweis zur Pulverbeschichtung: Bei pulverbeschichteten Rollstühlen sind Rahmen, Seitenteile, Rückenlehne und Fussplatten (sofern vorhanden) farbig.

Speichenschutz

CG90	Transparent	226,-
CG91	Transparent, mit Logo	285,-

Sonderzubehör

CZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121,-
13489.003	Team-Rädertasche (für zwei Antriebsräder bis 28")	auf Anfrage


Information (Abbildungen ähnlich)



CA61 Antikipprolle, einfach




CA62 Antikipprolle, doppelt



CA66 Unterfahrschutz,
einfach




CF30/31 Sportrolle




CG06 Hohlkammerfelge



CG10 Spinergy SLX



CG17 Spezialfelge



CG31 Schwalbe RightRun 1"

Invader Sport Basketball

Information (Abbildungen ähnlich)




CG35 TUFO Saalsportbereifung



CG390 Schwalbe Dunk King



CG391 Kenda Kaliente




CG89 Speichen verlötet



CB05 Verschraubte Fussplatte




CB18 Fusskasten Carbon



CB29 Fusskasten Kunststoff



**CB79 Anti-Rutsch-Belag
CB76/77 Aufkantung für
verschraubte Fussplatte**



CD31 Brustgurt, fest



CD28 Kinetikgurt



CZ58 Antriebsradtasche