

Juvo C7 DS APS – Elektrorollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

**Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei**

Kommentar



Heckantrieb

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 490E68=0_AC08_C
HMV-Nr. 18.99.06.5004

Frontantrieb

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 490E68=0_AC07_C
HMV-Nr. 18.99.06.5003

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausrüstung

- ICON Steuerung 120 A inklusive Bediengerät LCD
- 6 km/h
- Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Gel-Batterien
- 10 Ah Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Komplette gefederte Fahrbasis
- AP-Sitzsystem (individuell einstellbares Sitzsystem)
- Sitzkissen
- Armlehnen mitlaufend, hochschwenkbar und einstellbar
- Fußplatten geteilt und unabhängig voneinander höheneinstellbar
- USB-C Ladeanschluss am Bediengerät
- 2x Ladeanschlüsse direkt am Bediengerät (Magnet / XLR)
- Zentrale elektrische Fußstütze mit elektrischen Längenausgleich / Absenkfunktion
- Elektrische Rückenlehnenverstellung für Liegefunktion
- Elektrischer, biomechanischer Rückenlehnenausgleich

- Elektrisch einstellbare Rückenlehnenverstellung
- 4 Jahre Garantieverlängerung
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- KMP-Transportösen
- Memoryfunktion
- Multilift für Sitzhöhenverstellung:
45° Kantelung / max. 15° Anterior (negativ Kantelung)
- Max. Zuladung: bis 160 kg möglich

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Hinweis: Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren. Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild. Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Alter _____

Kostenträger _____

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße _____ cm

Körpergewicht _____ kg

1 Sitztiefe _____ mm

2 Rumpftiefe _____ mm

3 Armlehnenhöhe _____ mm

4 Achselhöhe _____ mm

5 Schulterhöhe _____ mm

6 Scheitelhöhe _____ mm

7 Unterarmlänge bis Handmitte _____ mm

8 Rumpfbreite _____ mm

9 Unterschenkelhöhe _____ mm

10 Sitzbreite _____ mm

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung (Bitte auswählen)

EA002	Kategorie C: In- / Outdoor, elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht
-------	--

Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (FWD)
EA005	Heckantrieb (RWD)

Garantieverlängerung Antrieb (nur für Antriebsmotoren, nicht für Aktuatoren)

	Mehrpreis
☒ EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren

Sitzsystem

	Mehrpreis
☒	Advanced Power Seat APS: max. Benutzergewicht 160 kg, Sitzbreite 32 – 56 cm, Sitztiefe 30 – 56 cm, einstellbar in 2 cm Schritten, Rückenhöhe 56 cm, elektrische Rücken- und zentrale elektrische Beinstütze, mit Biomechanik inklusive

Max. Zuladung (Benutzer und persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

	Mehrpreis
bis 80 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich	–
80 – 100 kg	–
100 – 113 kg	–
113 – 125 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem	–
125 – 140 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem	–
140 – 150 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem	–
150 – 160 kg: 160 kg max. Nutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem	–

Sitzbreite (SB) in cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sitztiefe (ST) in cm

30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rückenbreite (RB) in cm (für Rückenausführung Contour² und Baxx-Rücken)



30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkel­länge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

Technische Unterschenkel­länge (UL) in cm



Anatomische Unterschenkel­länge abzgl. Sitzkissendicke = technische Unterschenkel­länge

Unterschenkel­länge: cm (möglicher Einstellbereich 23 – 44 cm), Sitzhöhe = Unterschenkel­länge (UL) + 8 cm

Sitzkissen			Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen		–
EC037	Contour², flach konturiert: Sitzkissen­höhe vorn 8 cm, hinten 5 cm, Dartex-Stoffbezug		488,–
EC038	Contour², tief konturiert: Sitzkissen­höhe vorn 10 cm, hinten 5 cm, Dartex-Stoffbezug		488,–
EC014	Terra: bis 150 kg, Sitzkissen­höhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		181,–
EC015	Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissen­höhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		193,–
EC016	Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissen­höhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		536,–
EC018	Cloud: bis 150 kg, Sitzkissen­höhe 11 cm		805,–

Weitere Informationen über unser Sitzkissen-Programm entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Bezug für Contoursitzkissen		Mehrpreis
EC039	Inkontinenzbezug (wird durch Fachhändler aufgezogen)	74,–

Rückenausführung			Mehrpreis
ED056	Contour², flach konturiert: Polsterstärke 4 cm, Dartex-Stoffbezug		639,-
ED057	Contour², tief konturiert: Polsterstärke 4 cm, Dartex-Stoffbezug		639,-
ED052	Ottobock Rückenadapter: zur Montage von alternativen Rückenlösungen		329,-

Baxx Aluminium Flat Top Rücken			Mehrpreis
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken: inklusive Ottobock Rückenadapter inkl. ED052		1.139,-

Rückenhöhe für Contour ² (Notwendig bei Auswahl ED056 / ED057)			Mehrpreis
ED053	65: Polsterlänge 46 cm		-
ED054	75: Polsterlänge 56 cm		204,-

Zubehör für Rückenpolster mit Contour ² (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)			Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)		-
ED040	Lumbalpolster , ergonomisch anpassbar (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach und tief konturiert möglich)		108,-
ED059	Adapter für UniLink Thoraxpelotten: bitte die Halter und Pelotten aus dem Zubehör-Katalog wählen (nur bis 140 kg Zuladung)		-

Rückenausführung Baxx (Notwendig bei Auswahl ES036)			Mehrpreis
53 cm: Niedrig, 10" / 25 cm, AL			-
61 cm: Mittel, 13" / 33 cm, AL			-
69 cm: Standard, 16" / 41 cm, AL			-
74 cm: Hoch, 18" / 46 cm, AFT			-
79 cm: Extra Hoch, 20" / 51 cm, AFT			-

Rückenkontur für Baxx (Notwendig bei Auswahl ES036)			Mehrpreis
ED043	Active: 2,5" / 6 cm		-
ED044	Tief: 4" / 10 cm		79,-
ED045	Extra tief: 6" / 15 cm		164,-

Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 13)		Mehrpreis	Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 13)		Mehrpreis
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	-	EDM50	Aubergine (Struktur)	-
EDM52	Limette (Struktur)	-	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	-
EDM49	Granit metallic (Struktur)	-	EDM51	Apfelsine (Struktur)	-
EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	-	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	-

Elektrische Sitzkantelung (APS ist mit elektr. Rückenwinkelverstellung und elektr. Kniewinkelverstellung ausgestattet)		Mehrpreis
☒ EC041	Sitzhöhenverstellung mit Kantelung Multilift: 30 cm Höhenverstellung, 45° posterior Kantelung, anterior Positionen Active Touch und Active Relax in Verbindung mit Auswahl Tastenmodul (EU404 / EU405) und Memoryfunktion (EU407) möglich, Kniepolster empfohlen, Sitzneigung 0°	inkl.

Sitzhöhe (SH) in cm abhängig von der technischen Unterschenkelänge

41	43	45	47	49	51	53	55	57
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person.

Kopf- / Nackenstützen für UniLink-Montageset

		Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S	156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M	168,-
EL035	Comfort Plus: Größe L	170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	354,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	366,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

		Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	63,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	63,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 76 mm	77,-
EL041	UniLink Verbindung: wegklappbar	174,-

Gurte

		Mehrpreis
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall, mittig (Grundausrüstung)	-
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	273,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Brust- / Schultergurte (beigelegt zur Montage durch den Fachhändler)

		Mehrpreis
EP005	Dynamic Gurt: Größe S	211,-
EP006	Dynamic Gurt: Größe M	211,-
EP007	Dynamic Gurt: Größe L	211,-
EP008	Brust-Schulterpelotte: Größe S	198,-
EP009	Brust-Schulterpelotte: Größe M	198,-
EP010	Brust-Schulterpelotte: Größe L	198,-
EP011	Slimline Sternum Gurt: Größe S	232,-
EP012	Slimline Sternum Gurt: Größe M	232,-
EP013	Slimline Sternum Gurt: Größe L	232,-
EP014	Schultergurt: Größe S	220,-
EP015	Schultergurt: Größe M	220,-
EP016	Schultergurt: Größe L	220,-

Für weitere UniLink Positionierungshilfen fragen Sie unseren Außendienst oder schauen Sie in den Katalog Positionierungselemente.

Zubehör für APS

		Mehrpreis
ES099	Rückenbügel	71,-
ES100	Mehrzweckhalterung Multi Bar: am Rückenbügel	37,-
ES101	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an Rückenausführung Contour ² , links	37,-
ES102	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an Rückenausführung Contour ² , rechts	37,-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten: Größe M, 1x Paar äußere Pelotten mit Unilink Montagematerial, mehrachsiger verstellbar (nur bis 140 kg Zuladung)	567,-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten: Größe S, 1x Paar äußere Pelotten mit Unilink Montagematerial, mehrachsiger verstellbar (nur bis 140 kg Zuladung)	567,-
ES304	Kniepolster: bei Active Touch empfohlen	464,-
ES300	Transfergriff: links	124,-
ES301	Transfergriff: rechts	124,-

Armlehne, hochschwenkbar, rechts		Mehrpreis
EE040	Kurzes Polster (27 cm)	–
EE041	Langes Polster (37 cm)	51,–
EE042	Unterarmschale mittel (29 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	72,–
EE043	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE044	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE045	Unterarmschale lang einteilig (46 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	100,–
EE046	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE047	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–

Zubehör für Armlehne, rechts		Mehrpreis
EL023	Polsterbezug für Armlehne: abwischbar	86,–
EE048	Unilink Ellbogenlagerung	464,–
ES104	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne	78,–

Armlehne, hochschwenkbar, links		Mehrpreis
EE050	Kurzes Polster (27 cm)	–
EE051	Langes Polster (37 cm)	51,–
EE052	Unterarmschale mittel (29 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	72,–
EE053	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE054	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE055	Unterarmschale lang einteilig (46 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	100,–
EE056	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–
EE057	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm) (nur bis 140 kg Zuladung)	160,–

Zubehör für Armlehne, links		Mehrpreis
EL024	Polsterbezug für Armlehne: abwischbar	86,–
EE058	Unilink Ellbogenlagerung	464,–
ES103	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne	78,–

Ausführung Fußplatte		Mehrpreis
EB015	Fußplatte geteilt: Aluminium, groß	inkl.
EB016	Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	inkl.
EB018	Fußplatte geteilt: Aluminium extra breit (nur für Frontantrieb)	144,–

Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB021	Wadenpolster: winkelverstellbar, 1x Paar	inkl.
EB030	Seitliche Fußführung: innen	53,–
EB031	Seitliche Fußführung: außen	53,–
EB032	Fußgurte: 1x Paar	10,–
EB033	Schutzrolle: 1x Paar	18,–

Batterien		Mehrpreis
☒ EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	inkl.
EU039	Gel 94 Ah (C5) / 110 Ah (C20)	876,–

Ladegerät		Mehrpreis
EU042	12 A: mit magnetischem Ladestecker, magnetischer Ladebuchse im Handmodul	291,–
EU044	10 A: Lüfterlos, IP54 (Grundausstattung)	–
EU046	10 A: Ladegerät mit Lüfter, auswertbar	–
EU550	15 A: Ladegerät inkl. Ladebuchse, nur in Verbindung mit 94 Ah Gel Batterien	–

Zusätzliche Ladebuchse		Mehrpreis
EU043	Externe Ladebuchse: magnetisch, Anbauseite rechts an Armlehne, z.B. bei Option ohne Handmodul	109,–

Lenkradschwinge			Mehrpreis	
☒	EF001	Mit Federung (Grundausrüstung)	inkl.	
Lenkräder			Mehrpreis	
	EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	–	
	EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	–	
Antriebsräder			Mehrpreis	
	EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	–	
	EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	–	
Reifenfarbe			Mehrpreis	
	EG011	Grau	–	
	EG012	Schwarz	–	
Reifenprofil			Mehrpreis	
	EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–	
	EG014	Stollenprofil	–	
	EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil	–	
Rahmenfarben (siehe Seite 13)			Mehrpreis	
	048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	
	049	Granit metallic (Struktur)	272,–	
	050	Aubergine (Struktur)	272,–	
	051	Apfelsine (Struktur)	272,–	
Rahmenfarben (siehe Seite 13)			Mehrpreis	
	052	Limette (Struktur)	–	
	053	Kordiakirsche (Struktur)	272,–	
	054	Kieselsteingrau (Struktur)	272,–	
	055	Heidelbeere (Struktur)	272,–	
Zubehör Fahrgestell			Mehrpreis	
	ES001	Heckmarkierungstafel nach StVZO: Mehrzweckhalter am Rückenbügel erforderlich, notwendig bei Geschwindigkeiten > 6 km/h	181,–	
Sicherheitszubehör Fahrgestell			Mehrpreis	
☒	ES002	KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, max. Zuladung bis 140 kg	–	
Zubehör Allgemein			Mehrpreis	
	ES003	Tasche für Mobiltelefon	50,–	
	ES004	Gepäckträger: max. Belastung 10 kg	455,–	
	ES006	Rückspiegel: Anbau gegenüber Handmodulseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS)	116,–	
	ES007	Bordwerkzeug	60,–	
	ES008	Tasche für 2-Liter-Sauerstoffflasche: max. 9 kg belastbar, Mehrzweckhalterung und Rucksackhaken am Rückenbügel erforderlich	258,–	
	ES010	Halter für Getränke	50,–	
	ES011	Airman Pumpe	144,–	
	ES012	Therapietisch: Schwenkmechanismus gegenüber Handmodulseite	664,–	
	ES023	Rucksackhaken: Mehrzweckhalterung am Rückenbügel erforderlich	120,–	
	ES024	Schutzrahmen für Bedienpult	124,–	
	ES305	Rucksack mit Ottobock Logo (Rucksackhaken empfohlen)	62,–	
	ES306	Kathetertasche, groß	124,–	
	ES026	Halter für Mobiltelefon: mit Schwanenhals RAM®-Halterung für Telefone	430,–	
	ES027	Halter für Tablet: mit Schwanenhals RAM®-Halterung für 7 – 8" Tablets	450,–	
	ES096	Handwärmer mit Zwei-Hand-Haube	1.305,–	
Buchse für externe Stromversorgung			Mehrpreis	
	ET009	USB-A Port (Anbau an Armlehne links, max. 1,5 A)	304,–	
Beleuchtung			Mehrpreis	
	ES021	Elektrische Beleuchtung: nach StVZO (Grundausrüstung)	–	

Eingabe für ICON-Powermodul		Mehrpreis
EU402	ICON Handmodul: Standardfarbe, Silber metallic (Grundausrüstung), LCD-Farbdisplay, Anschluss für externe Schalter und USB-C-Buchse, Magnet- und XLR-Ladebuchse, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle	–
EU412	ICON-Tischmodul: manuell umkehrbar, Standardfarbe Shimano matt, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle	1.839,–
EU400	Ohne Handmodul (ICON-LCD-Modul mit Sondereingabe oder Begleitpersonensteuerung, Ladegerät 12A und externe Magnetladebuchse erforderlich)	–

Halter für Handmodul		Mehrpreis
EU071	Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg (Grundausrüstung)	–
EU072	Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg	131,–

Anbauseite Handmodul oder Tisch (für Tischmodul)

Rechts
Links

Anbau Handbediengerät als Begleitersteuerung

EU440	Bedienpulthalter umsteckbar für Benutzer und Begleiter	458,-
Rechts		
Links		

Joystickaufsatz		Mehrpreis
EU080	Tetragabel: waagrecht, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	129,–
EU081	Stick S80: Spezialjoystickgriff 80 mm	87,–
EU082	Soft Ball: schwarz bezogen	109,–
EU083	Kugelaufsatz: klein, Durchmesser 43 mm	103,–
EU084	Kugelaufsatz: groß, Durchmesser 48 mm	109,–
EU085	Softkugel bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	54,–

Externe Taster (Anschluss am ICON-Handmodul oder ICON-Tischmodul)		Mehrpreis
EU067	2x Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,–
EU068	2x Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,–

Anschluss für externe Taster (direkt am Sitzmodul)		Mehrpreis
EU433	ICON-Multi-Switch für 4 Funktionen: Mehrfachadapter für bis zu 4 frei programmierbare Funktionen	160,–
EU434	ICON Multi-Switch für 5-6 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 6 frei programmierbare Funktionen, mit 2 Y-Verteilern)	176,–
EU435	ICON-Multi-Switch für 7 – 8 Funktionen: Mehrfachadapter für bis zu 8 frei programmierbare Funktionen, mit 4 Y-Verteilern	222,–

ICON-Tastenmodell (für 8 Memory-Funktionen)		Mehrpreis
EU404/ EU407	Flache Tasten	1.240,–
EU405/ EU407	Wippschalter	1.240,–

Memory Funktion		Mehrpreis
EU407	8 Memory Positionen programmierbar: Tastenmodul mit Display frei programmierbar für alle Rollstuhl-Funktionen, Kniepolster ES304 wird empfohlen	–

Montage ICON-Tastenmodul		Mehrpreis
ES110	An der Armlehne gegenüber Handmodul: ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul	–
ES111	An der Armlehne gegenüber Handmodul, wegschwenkbar: ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul	–
ES112	An der Armlehne: fest, vor dem Handmodul, nicht mit Wippschalter möglich	–
ES113	An der Armlehne vor dem Handmodul, wegschwenkbar: nicht mit Wippschalter möglich	–
ES114	Hinten rechts: Rückenbügel erforderlich	–
ES115	Hinten links: Rückenbügel erforderlich	–

Schnittstelle mit optischer Rückmeldung für Sondereingaben		Mehrpreis
EU414 / EU408	Schnittstelle für Sondereingaben: Optisches Display zur Umfeldkontrolle über Bluetooth (R), für den Anschluss alternativer Eingaben erforderlich, zum Anschluss von Sondereingaben nach Abrechnungsposition (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	2.524,-

Halter für Schnittstelle Sondereingaben		Mehrpreis
EU073	Standard: Anbauseite gegenüber Handmodul	–
EU074	Mit Schwanenhals: Anbauseite gegenüber Handmodul	443,-
EU048	Wegschwenkbar: Anbauseite gegenüber Handmodul	401,-
EU049	Mit Schwanenhals: wegschwenkbar, Anbauseite gegenüber Handmodul	443,-
EU075	Mit Schwanenhals: für Therapietisch, beigelegt	360,-

Erweiterungen für Sondereingaben Schnittstelle		Mehrpreis
EU409	ICON-Ausgangsmodule: zur Ansteuerung von externen Geräten	974,-
EU130	1x Taster Scan-Steuerung: 30 mm Piko-Button Silber, inklusive	885,-

Sondereingaben die Schnittstelle mit optischer Rückmeldung benötigen		Mehrpreis
EU100	mo-Vis Micro-Joystick: Betätigungskraft 10 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.310,-
EU101	mo-Vis Multi-Joystick: Betätigungskraft 50 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.139,-
EU102	mo-Vis Allround-Joystick light: Betätigungskraft 120 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	2.663,-
EU128	mo-Vis Allround-Joystick: Betätigungskraft 250 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	2.074,-
EU129	mo-Vis Allround Heavy Duty-Joystick: Betätigungskraft 650 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.675,-
EU150	Einmessbarer Mini-Joystick: 0-Weg, bitte Aufsatz wählen (EU131 – EU134) nicht durch Anwender kalibrierbar	2.555,-
EU104	Tastensteuerung: für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein- / Aus-Mode an Sondereingaben Schnittstelle inklusive (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	572,-

Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick		Mehrpreis
EU131	Softkugel: mit Elastomer	165,-
EU132	Softkugel: mit Feder, hart	129,-
EU133	Softkugel: mit Feder, weich	129,-
EU134	Bedienknopf: mit Elastomer	129,-

Anzahl Taster für Tastensteuerung		Mehrpreis
	3 Taster	–
	4 Taster	–

Taster 1 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		Mehrpreis
EU086	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU087	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU088	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU089	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU090	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU091	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU092	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU093	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber	149,-

Taster 2 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		Mehrpreis
EU186	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU187	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU188	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU189	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU190	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU191	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU192	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU193	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber	149,-

Taster 3 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		Mehrpreis
EU286	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU287	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU288	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU289	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU290	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU291	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU292	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU293	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber	149,-

Taster 4 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)		Mehrpreis
EU386	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU387	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU388	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU389	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU390	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU391	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU392	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU393	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, silber	149,-

Halterung für Sondereingaben Schnittstelle		Mehrpreis
EU076	Kinnschwenkarm links: bei Contour ² , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert	2.206,-
EU077	Kinnschwenkarm rechts: bei Contour ² , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert	2.206,-
EU137	mo-Vis Brust-Schulterbügel: inkl. 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode sowie Joystick-Ablage für Montage am Stuhl	1.442,-
EU078	Für Therapietisch: muss vom Kunden montiert werden, bei Mini-Joystick nicht abklappbar	345,-
EU112	Für Armlehne inklusive 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot, für Ein- / Aus, Anbau an Handmoduleseite	438,-
EU113	Für Armlehne inklusive 2 Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode, Anbau an Handmoduleseite	614,-
EU118	Ohne Halterung zur freien Montage: inklusive 2 Piko-Button, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz, z.B. für Ein- / Aus und Mode	346,-

Variante Multifunktionsschalter		Mehrpreis
EU142	Satellitenschalter: für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion	1.029,-
EU143	2 Piko-Button: für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	737,-

Steuerung für Begleitpersonen		Mehrpreis
EU415	ICON Begleitpersonensteuerung: mit Handauflage, Rückenbügel erforderlich	830,-

Anbauseite Steuerung für Begleitpersonen		Mehrpreis
	Rechts	-
	Links	-

Antrieb		Mehrpreis
ET016	Performance	–
ET011	High Performance: verstärkt, 4-polig; empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg	1.226,–
Geschwindigkeit		Mehrpreis
ET012	6 km/h (Grundausstattung)	–
ET014	10 km/h (nicht in Verbindung mit ET011)	614,–
ET015	14 km/h (nicht in Verbindung mit ET011)	614,–
Zubehör Fahrbetrieb		Mehrpreis
ET008	Einzelbetriebserlaubnis: für Geschwindigkeit > 6 km/h, nur für Deutschland erforderlich	–
EU90	Einrichten und Montage vor Ort	nach Aufwand
Zusätzliche Gebrauchsanweisung (für nicht Landessprachen)		Mehrpreis
ES028	Fachpersonal	–
ES029	Benutzer	–


Sprache für Gebrauchsanweisung Fachpersonal		Mehrpreis
ES041	Chinesisch	–
ES049	Chinesisch für Hongkong	–
ES050	Dänisch	–
ES030	Deutsch	–
ES031	Englisch	–
ES032	Finnisch	–
ES033	Französisch	–
ES034	Italienisch	–
ES048	Koreanisch	–
ES047	Kroatisch	–
ES035	Niederländisch	–
ES051	Norwegisch	–
ES036	Polnisch	–
ES037	Portugiesisch	–
ES045	Russisch	–
ES038	Schwedisch	–
ES043	Slowakisch	–
ES044	Slowenisch	–
ES039	Spanisch	–
ES040	Tschechisch	–
ES046	Türkisch	–
ES042	Ungarisch	–

Sprache für Gebrauchsanweisung Benutzer		Mehrpreis
ES071	Chinesisch	–
ES079	Chinesisch für Hongkong	–
ES080	Dänisch	–
ES060	Deutsch	–
ES061	Englisch	–
ES062	Finnisch	–
ES063	Französisch	–
ES064	Italienisch	–
ES078	Koreanisch	–
ES077	Kroatisch	–
ES065	Niederländisch	–
ES081	Norwegisch	–
ES066	Polnisch	–
ES067	Portugiesisch	–
ES075	Russisch	–
ES068	Schwedisch	–
ES073	Slowakisch	–
ES074	Slowenisch	–
ES069	Spanisch	–
ES070	Tschechisch	–
ES076	Türkisch	–
ES072	Ungarisch	–


Rahmenfarben




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




049
Granit Metallic
(Struktur)




050
Aubergine
(Struktur)




051
Apfelsine
(Struktur)




052
Limette
(Struktur)



053
Kordiakirsche
(Struktur)



054
Kieselsteingrau
(Struktur)



055
Heidelbeere
(Struktur)

Information (Abbildungen ähnlich)



**ED056/057 Contour²-
Rückenpolster, flach oder
tief konturiert**



**ED052 Ottobock
Rückenadapter**



**ED036 Baxx Aluminium
Rücken**



EC041 Anterior-Kantelung



**EC041 Sitzhöhenverstellung
mit Kantelung**



**Entspannung
(Relax-Schrägliege Funktion)**



**Individuelle Memory Position
(Transferhilfe)**



**EL033 / EL034 / EL035
Comfort Plus**



EL036 / EL037 Combo




**EL039 / EL038 / EL040
Verlängerungselement**



**EL041 Verbindung,
abklappbar**



**EP002 Beckengurt,
gepolstert, Metallverschluss**



**EP020 Beckengurt,
aufrollbar, Metallverschluss**



**EP008 – EP010
Brust-Schulterpelotte**



EP005 – EP007 Dynamic Gurt



**EP011 – EP013
Slimline Sternum Gurt**

Information (Abbildungen ähnlich)



ES099 Rückenbügel



**ES101 / ES102
Mehrzweckhalterung am
Contour²-Rücken**



**ES302 / ES303
Oberschenkel-
Seitenpelotten**




ES304 Kniepolster



ES300 / ES301 Transfergriff



**EE040 / EE050 kurzes Polster
EE041 / EE051 langes Polster**




Armlagerungsschalen



**EL023 / EL024 Polsterbezug
für Armlehne, abwischbar**



EE048 Ellbogenlagerung



**ES103 Mehrzweckhalterung
„Multibar“ an der Armlehne**



**EB015
geteilte Aluminium-
Fußplatte, groß**



**EB016
geteilte Aluminium-
Fußplatte, klein**



EB021 Wadenpolster



**EB030 / EB031
Seitliche Führung
innen und außen**



EB032 Fußgurte



EB033 Schutzrolle


Information (Abbildungen ähnlich)



**EU044 Ladegerät 10 A,
lüfterlos (IP54)**



**EU042 Ladegerät 12 A, mit
magnetischem Ladestecker**



ES001 Heckmarkierungstafel



**ES002
Fahrzeug-Transportsatz**



**EF005/007 Luft,
pannengeschützt**



EF006 / EF008 pannensicher



EG013 Rillen



EG014 Stollen




ET009 USB-A-Port



ES021 Beleuchtung



**ES003 Tasche
für Mobiltelefon**



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



**ES008 Tasche
für Sauerstoffflasche**



ES010 Halter für Getränke



**ES023 Haken
für Rucksack**

Information (Abbildungen ähnlich)



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, groß



EU403 ICON Handmodul, Farbe wählbar mit Magnet-Ladebuchse



EU412 ICON Tischmodul



EU080 Tetragabel, waagrecht



EU081 Stick S80



EU082 Softball, schwarz bezogen



ES002 Fahrzeug-Transportsatz



EU084 Kugelaufsatz, groß



EU085 Softkugeln, bunt



Multi-Switch



EU404 ICON Tastenmodul, flache Tasten



EU414 Schnittstelle mit optischer Rückmeldung für Sondereingaben



EU408 ICON AID Adapter



Aufsätze für einmessbaren Mini-Joystick



Variante Multifunktionsschalter: EU142 Satellitenschalter

Information (Abbildungen ähnlich)



**Variante Multifunktionsschalter:
EU143 Piko-Button**



**EU100 / EU105 mo-Vis Micro
Joystick**




**EU101/106 mo-Vis
Multi Joystick**



**EU102 / EU107 mo-Vis
Allround Joystick light**



**EU150 Mini-Joystick
mit Elastomer**



EU103 Saug-Blas-Steuerung



**EU415
Begleitpersonensteuerung**

Maximaler Kantenwinkel für Active-Positionen (anterior)

		Unterschenkelänge UL ohne Kissen (cm)							
		30	32	34	36	38	40	42	44
Sitzhöhe SH ohne Kissen (cm)	42	- 20°	- 20°	- 20°					
	44	- 20°	- 20°	- 20°	- 20°				
	46	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°			
	48	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°		
	50	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	- 25°	
	52	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 25°	- 25°	- 25°
	54	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 25°	- 25°
	56	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 25°
	58	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°	- 30°

Baxx Aluminium-Rücken

Art.-Nr. 476D00=00000_K



Weitere Informationen
in der Baxx
Broschüre
646D1165=DE

Die **Baxx-Rückensysteme** unterteilt sich in die **Baxx Aluminium Rückenserie** (AL) und die **Baxx Aluminium Rückenserie Flat Top** (AFT). Beide Varianten sind anatomisch geformte, feste Schalen-systeme. Aussparungen in den Rückenschalen sorgen für ein geringes Gewicht und eine einfache Handhabung.

Eigenschaften

- Aluminiumrücken in 5 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Konturen
- Polsterbezug aus atmungsaktivem, schmutzabweisendem 4D-Abstandsgewirke
- Aluminiumrücken in verschiedenen Rahmenfarben bestellbar
- Ergonomisch geformte, feste Rückenschale für hohe Stabilität
- Große Aussparungen sorgen für ein geringes Gewicht und ein vereinfachtes Handling
- Gepolsterte Rückenoberkante für ein angenehmes Sitzgefühl in allen Alltagssituationen
- Verschiedene Längen und Konturen ermöglichen eine individuelle Anpassung

Optionen Baxx AL & AFT

- 4 Montagesets
 - Abnehmbar (Quick Release für KMP (BTW) Transport ISO 7176-19 / Quick Release)
 - Fest montiert (2-Point Pro / 4-Point Pro)
- 2 Arten von Seitenpelotten
 - Wegschwenkbar (Größe S / M / L / XL)
 - Fest montiert (Größe S / M / L / XL)
- Zugluftschutz mit Reißverschluss
- Transferschlaufe
- Seitenpelotten

Rückenbreite RB (cm)	Rückenkontur (cm)	Höhe (cm)				
		53 (Niedrig)	61 (Mittel)	69 (Standard)	74 (Hoch)	79 (Extra hoch)
34	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•		
	Extra tief 15					
36	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•		
	Extra tief 15					
38	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•		
	Extra tief 15					
40	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•
42	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•
44	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•
46	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•
48	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•
50	Aktiv 6	•	•	•		
	Tief 10	•	•	•	•	•
	Extra tief 15			•	•	•

• Kombination möglich

Information

Rückenausführung Contour ² , flach oder tief konturiert														
Rückenhöhe RH (cm)	Rückenbreite RB (cm)													
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
65 (Polsterlänge 46)	L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
75 (Polsterlänge 56)				L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D

L: flach konturiert, Abmessung möglich

L/D: flach oder tief konturiert, Abmessung möglich

Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken						
Rückenbreite RB (cm)	Rückenkontur für Baxx Rücken (cm)	Höhe für Baxx Rücken (cm)				
		53 (Niedrig)	61 (Mittel)	69 (Standard)	74 (Hoch)	79 (Extra hoch)
34	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X		
	Extra tief (15 cm)					
36	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X		
	Extra tief (15 cm)					
38	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X		
	Extra tief (15 cm)					
40	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X
42	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X
44	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X
46	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X
48	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X
50	Aktiv (6 cm)	X	X	X		
	Tief (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra tief (15 cm)			X	X	X

X: Kombination möglich

Information

Antriebsart Frontantrieb (FWD): Geschwindigkeit: 6 km/h und 10 km/h; HMV-Nr.: 18.99.06.1160; Maximales Benutzergewicht in kg															
Sitzhöhe SH (cm)	Elektrische Sitzverstellung	Sitztiefe ST (cm)													
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
42	Sitzkantelung / Transfersitz / Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)	60	70	70	80	80	90	110	110	120	130	150	160	160	160
44		60	60	70	70	80	80	100	110	120	130	140	160	160	160
46		60	60	70	70	80	80	90	110	110	120	140	150	160	160
48		50	60	60	70	70	80	90	100	110	120	130	140	160	160
50		50	60	60	70	70	80	80	90	110	120	120	140	150	160
52		50	50	60	60	70	70	80	90	100	110	120	130	150	160
54		40	50	50	60	70	70	80	80	90	110	120	130	140	160
56		40	50	50	60	60	70	70	80	90	100	110	120	130	150
58		40	40	50	50	60	70	70	80	80	100	110	120	130	140

Antriebsart Mittelradantrieb (MWD): Geschwindigkeit: 6 km/h; HMV-Nr.: 18.99.06.1159; Maximales Benutzergewicht in kg															
Sitzhöhe SH (cm)	Elektrische Sitzverstellung	Sitztiefe ST (cm)													
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
42	Sitzkantelung / Transfersitz / Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)	80	80	90	100	110	120	120	130	140	160	160	130	150	160
44		70	80	80	90	100	110	120	120	140	150	160	120	140	150
46		70	70	80	80	90	110	110	120	130	140	150	120	130	140
48		70	70	70	80	80	100	110	110	120	130	140	110	120	130
50		60	70	70	80	80	90	100	110	120	120	140	110	120	120
52		60	60	70	70	80	80	90	110	110	120	130	100	110	120
54		60	60	70	70	70	80	80	90	110	110	120	90	110	110
56		50	60	60	70	70	70	80	90	100	110	120	80	90	110
58		50	50	60	60	70	70	80	80	90	100	110	80	80	100

Antriebsart Mittelradantrieb (MWD) und Geschwindigkeit 10 km/h; Maximales Benutzergewicht in kg															
Sitzhöhe SH (cm)	Elektrische Sitzverstellung	Sitztiefe ST (cm)													
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
42	Sitzkantelung / Transfersitz / Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)	70	80	80	90	100	110	120	120	130	150	160	120	130	150
44		70	70	80	80	90	100	110	120	130	140	150	120	120	140
46		70	70	70	80	80	90	110	110	120	130	140	110	120	130
48		60	70	70	70	80	80	100	110	110	120	130	110	110	120
50		60	60	70	70	80	80	90	100	110	120	120	90	110	120
52		60	60	60	70	70	80	80	90	100	110	120	80	100	110
54		50	60	60	60	70	70	80	80	90	110	110	80	90	100
56		50	50	60	60	70	70	70	80	80	100	110	80	80	90
58		40	50	50	60	60	70	70	70	80	90	100	70	80	80

Notizen / Skizzen