

Invader Alltag Aktivrollstuhl nach Mass

Artikel-Nummer: 480S26=10000_K



Grundausrüstung

- Massangefertigter Starrrahmenrollstuhl als Boxrahmen
- Option "Wave" als starrer Open-Frame
- Extrem robust durch hochfeste Aluminiumlegierung
- Spannungsfreier Warmauslagerungsprozess
- Sitzbespannung, anpassbar
- Radsturz individuell wählbar
- Rückenlehne anpassbar und gepolstert
- Aluminium-Fussbügel
- Aluminium-Seitenteile verschraubt
- Antriebsräder mit Steckachsen
- Druckbremse

Maximale Zuladung:

Invader Boxframe: 120 kg

Invader Open-Frame: 120 kg

Invader HD (Boxframe): 160 kg

Grundpreis: CHF 6'815.-

Tarif-Ziffer: 30.118.013

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

Kostenvoranschlag		Bestellung	
Sonderbauanlage liegt bei			
Rechnungsanschrift/Kundennummer			
Lieferanschrift			
Kommission		Name	
			
		Datum Unterschrift	
Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.			

Anpassung ausschliesslich

CP 12 **Durch zertifizierten Fachhandel** **Mitarbeiter:**

Anprobe

CP 14	Ja (nicht in Verbindung mit Modell Wave)	405.-*
	Nein	-

*Nettopreis. Bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen, desweiteren wird die Lieferzeit verlängert.

Modell		Mehrpreis
CA 91	Invader 120 kg	-
CA 92	Invader Heavy Duty 160 kg	924.-
CA 93	Invader Wave 120 kg / Open Frame / SB max. 46 cm, ST max. 52 cm	647.-
SBK 98815.005	Leichtbau Rahmen ULW, max. Zuladung 80 kg	auf Anfrage
SBK 124533.000	Mit Federung, max. Zuladung 100 kg	auf Anfrage

Rollstuhlmasse¹ (Skizze Seite 3)

- 1 Sitzbreite (SB)**
= Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr
- 2 Sitztiefe (ST)**
= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- 3 Rückenhöhe (RH)**
= Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung
- 4 Rückenwinkel (RW)**
= Winkel vom Boden zum Rückenrohr. Ohne Angabe 90°
- 5 hintere Sitzhöhe (hSH)**
= Boden bis Oberkante Sitzrohr
- 6 vordere Sitzhöhe (vSH)**
= Boden bis Oberkante Sitzrohr am höchsten Punkt
- 7 Vorderrahmenverlängerung (VRV)**
= Vorderkante Sitzbespannung bis höchster Punkt Vorderrahmen.
Ohne Angabe: 3 cm
- 8 Unterschenkellänge (UL)**
= Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Mitte Fussplatte
(ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- 9 Aufstandsbreite Lenkräder (ALR)**
= Mitte linker Lenkkopf bis Mitte rechter Lenkkopf
- 10 Freiraum Unterschenkel (FRU)**
= Innenkante linkes Vorderrahmenrohr bis Innenkante rechtes Vorderrahmenrohr (lichtes Mass)
- 11 Achsposition (APO)**
= Mitte Antriebsradachse bis Hinterkante Rückenrohr
- 12 Rahmenlänge (RL)**
= Hinterkante Rückenrohr bis Vorderkante Fussbügel
- 13 Länge ergonomischer Sitz (LSF)**
= Vorderkante Rückenrohr bis zur gewünschten Position des Sitzrohrknicks
- 14 mittlere Sitzhöhe (mSH)**
= Oberkante Sitzrohrknicke bis Boden
- 15 Position Lenkkopf (PLK) in cm**
= Mitte Lenkkopf bis Mitte Antriebsradachse
- 16 Oberkante Fussplatte hinten (OFh) in cm**
= Oberkante Fussplatte hinten bis Boden
- 17 Oberkante Fussplatte vorn (OFv) in cm**
= Oberkante Fussplatte vorn bis Boden

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.


Anpassung (ausschliesslich volle Masse angeben, nur bei FRU halbe Masse möglich)			
1	Sitzbreite (SB) in cm	_____	cm
2	Sitztiefe (ST) in cm	_____	cm
3	Rückenhöhe (RH) in cm	_____	cm
4	Rückenwinkel (RW) in Grad (Minus-Angaben werden nach vorn gebogen, Plus-Angaben nach hinten)	_____°	Standard: 90° zum Boden
5	hintere Sitzhöhe (hSH) in cm	_____	cm
6	vordere Sitzhöhe (vSH) in cm	_____	cm
7	Vorderrahmenverlängerung² (VRV) in cm	_____	Standard: 3 cm
8	Unterschenkellänge (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 25–50 cm) (UL < vSH)	_____	cm
9	Aufstandsbreite Lenkräder² (ALR) in cm	_____	Standard: Sitzbreite + 4 cm
10	Freiraum Unterschenkel² (FRU) in cm	_____	Standard: 2,5 cm je Seite
11	Achsposition (APO) in cm	_____	cm
12	Rahmenlänge (RL) in cm	_____	cm
13	Länge ergonomischer Sitz³ (LSF) in cm (nur in Verbindung mit Sitzrohr anatomisch geformt CA 81)	_____	cm
14	mittlere Sitzhöhe³ (mSH) in cm (nur in Verbindung mit Sitzrohr anatomisch geformt CA 81)	_____	cm
15	Position Lenkkopf (PLK) in cm	_____	cm
	Fussplattenmasse in cm (nur in Verbindung mit Fussraste durchgehend CB 09 / CB 14)	Breite: _____	Länge: _____
16	Oberkante Fussplatte hinten (OFh) in cm (nur in Verbindung mit Fussbügel CB 06 und Fussraste durchgehend CB 09/14)	_____	cm
17	Oberkante Fussplatte vorn (OFv) in cm (nur in Verbindung mit Fussbügel CB 06 und Fussraste durchgehend CB 09/14)	_____	cm

¹ Die Angabe sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten. Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.

² Die markierten Masse sind optional. Wenn keine Auswahl vorliegt, wird die optimale Auswahl aus Produktionssicht getroffen (siehe Standardwerte).

³ Diese Werte sind nur bei der Auswahl anatomisch geformte Sitzrohre relevant.

Rollstuhlmasse



Weitere persönlich relevante Masse können jederzeit angegeben werden.

Anbindung Zusatzantrieb (nicht möglich in Verbindung mit CA 93, SBK 98815.005)			Mehrpreis
CA 21		Montageset Klaxon 10 km/h	880.–
CA 23		Montageset Klaxon 15 km/h	880.–

Sitzrohrausführung			Mehrpreis
CA 80		Sitzrohr gerade	74.–
CA 81		Sitzrohr anatomisch geformt	344.–

Rahmenzubehör		Tarifziffer	Mehrpreis
CA 55		Kippschutz rechts	30.501.000 245.–
CA 56		Kippschutz links	30.501.000 245.–
CA 60		Rahmenpolster	90.–

Lenkräder			Mehrpreis
CF 40		4" Vollgummi, Desinglenkrolle, schwarz	–
CF 35		4" Softrolle, Aluminium	215.–
CF 41		5" Vollgummi, Desinglenkrolle, schwarz	–
CF 36		5" Softrolle, Aluminium	215.–
CF 04		5,5" Softrolle, grau	–
CF 05		6" Luft	–
CF 42		6" Vollgummi, Desinglenkrolle, schwarz	–
CF 37		6" Softrolle, Aluminium	215.–

Antriebsradgrösse			Mehrpreis
CG 01		24"	–
CG 02		25"	–
SBK13335.000		26"	auf Anfrage

Antriebsradsturz			Mehrpreis
CG 40		0°	–
CG 41		1°	–
CG 42		3° (bis max. 120 kg Zuladung)	–
CG 43		6° (bis max. 120 kg Zuladung)	–
CG 45		Nach Wunsch: _____ ° (bis max. 120 kg Zuladung)	229.–

Antriebsradfelge		24"	25"	Mehrpreis
CG 06	Hohlkammer	•	•	–
CG 10	Spinergy SPOX (bis max. 140 kg Zuladung)	•		691.–
CG 11	Spinergy LX (bis max. 140 kg Zuladung)	•		691.–
CG 15	Infinity Ultralight (bis max. 140 kg Zuladung)	•	•	172.–
CG 150	Infinity Ultralight, farbig (bis max. 140 kg Zuladung)	•		243.–
Farbpaket Infinity Ultralight/Lenkradgabel				
	Sparkle light orange	•		
	Marine blue	•		
	Candy red	•		
	Sparkle granny-smith	•		

Antriebsradfelge			Tarifiziffer	24"	25"	Mehrpreis
CG 17		Spezialfelge für 25 mm Schnellspannachse (bis max. 120 kg Zuladung)		•	•	210.–
CG 80		Antriebsrad mit Begleiterbremse	30.503.000	•		573.–
Anmerkung: Hohlkammer & Spinergy Felgen auf Anfrage auch mit 15,8 mm Steckachse						
Bereifung			Tarifiziffer	24"	25"	Mehrpreis
CG 31		Schwalbe RightRun 1"		•	•	–
CG 37		Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	30.511.000	•	•	59.–
CG 371		Schwalbe Marathon Plus Evolution 1.1"	30.511.000	•	•	59.–
CG 30		Luftbereifung 1 3/8" (nur bei Option CA 92)		•		–
CX 13		PU 1" schwarz (nicht in Kombination mit CA 92)	30.511.000	•		–
CX 11		PU 1 3/8" (nur bei Option CA 92)	30.511.000	•		–
Greifringe			Tarifiziffer	24"	25"	Mehrpreis
CG 50		Aluminium schwarz beschichtet, hoch		•	•	–
CG 52		Aluminium silber eloxiert, hoch		•	•	–
CG 53		Aluminium silber eloxiert, tief		•		–
CG 54		Gummiert, hoch	70.171.000	•	•	243.–
CG 56		Edelstahl poliert, hoch		•	•	–
CG 57		Edelstahl poliert, tief		•		–
CG 63		Curve L (eloxiert)	70.171.000	•	•	531.–
CG 64		Curve L Grip	70.171.000	•	•	575.–
CG 67		GEKKO (mit Silikonband)	70.171.000	•	•	426.–
Montage Greifringe						Mehrpreis
CG 70		Montage eng (1,5 cm)				–
CG 71		Montage weit (2,5 cm)				–
Radstandsverlängerung						Mehrpreis
CG 82		mit 2. Achse				1'317.–
CG 46		ohne				–
Mass Radstandsverlängerung (RSV) in cm _____ cm Radsturz der zweiten Achse _____ ° gemessen von Mitte Achsrohr zu Mitte Achsrohr der Radstandsverlängerung						
Hinweis: bei Nutzung eines Vorspannbikes werden die Lenkräder 5 cm angehoben.						
Steckachsensystem						Mehrpreis
CG 27		Standard				–
CG 28		Mit Tetraentriegelung (nicht in Verbindung mit Spezialfelge 25 mm CG 17)				226.–
Zubehör Antriebsrad						Mehrpreis
CG 84		Adaptersatz 12 mm Steckachsen für 25 mm Fitting				133.–
CG 87		Hochdruckpumpe, 14 bar				175.–
Bremsen						Mehrpreis
CH 01		Kniehebelbremse kurz, Druckfunktion				–
CH 05		Scherenbremse				290.–

Rückensystem			Mehrpreis
CD 11		Rückenlehne, abklappbar inkl. wegschwenkbarer Seitenteile (bis max. 120 kg Zuladung)	502.–
CD 12		Rückenlehne, fest	–
Hinweis: Der Rückenbügel wird üblicherweise auf 1/3 der Rückenhöhe (von oben) gesetzt. Dieses Mass kann im Einzelfall abweichen, wenn die Konfiguration dies erfordert. Der Rückenbügel ist serienmässig 8 cm tief.			
Rückenbespannung		Tarifziffer	Mehrpreis
CD 02		Anpassbar, atmungsaktiv, inkl. Lederecken	30.507.000
CD 03		Anpassbar, inkl. Lederecken	30.507.000
CD 40		Feste Rückenplatte, Aluminium (bis max. 120 kg Zuladung)	486.–
Zubehör Rückenlehne			Mehrpreis
CD 30		Flexible Rückenrohrenden (bis max. 120 kg Zuladung)	201.–
Schiebegriffe		Tarifziffer	Mehrpreis
CD 59		Ohne	–
CD 50		Kurz (nicht in Verbindung mit flexible Rückenrohrenden CD 30)	43.–
CD 51		Lang (nur Heavy Duty)	87.–
CD 52		Teleskopierbar, lang (nur für Heavy Duty)	30.510.000
CD 56		Abklappbar (nicht in Verbindung mit flexible Rückenrohrenden CD 30)	30.510.000
Seitenteile			Mehrpreis
CE 01		Seitenteil, Aluminium	–
CE 02		Kleiderschutz, Aluminium	108.–
CE 04		Kleiderschutz, Carbon	976.–
Anbindung Seitenteile			Mehrpreis
CE 20		Verschraubt (hochschwenkbar bei Auswahl CD 11 abklappbare Rückenlehne)	–
CE 21		Fest verschweisst (nur in Verbindung mit Seitenteil Aluminium oder Kleiderschutz Aluminium)	86.–
Zubehör Seitenteile			Mehrpreis
CE 51		Kälteschutzeinlage (nicht in Verbindung mit Carbon-Kleiderschutz möglich)	112.–
Zubehör Sitzbespannung		Tarifziffer	Mehrpreis
CC 29		Kathetertasche, klein	70.362.000
CC 30		Kathetertasche, gross	70.362.000
CC 37		Beckengurt	70.112.000
Sitzkissen		Tarifziffer	Mehrpreis
CC 01		Standard (Kissenstärke 5 cm)	70.141.000
CC 02		Cubic Foam (Kissenstärke 5 cm, bis 150 kg)	70.141.000
CC 05		Evolight (Kissenstärke 6 cm, bis 125 kg)	70.142.000
CC 20		Terra (Kissenstärke 10 cm, bis 150 kg)	70.142.000
CC 21		Terra Aquos (Kissenstärke 10 cm, bis 150 kg)	70.142.000
CC 22		Terra Flair (Kissenstärke 10 cm, bis 150 kg)	70.143.000
CC 43		Evoflair (Kissenstärke 8 cm, 125 kg)	70.142.000
CC 44		Livo (Kissenstärke 5 cm, bis 200 kg)	70.141.000

Beinstützen		Mehrpreis
CB 03	Fussplatte durchgehend, einstellbar	234.–
CB 06	Offener Fussbügel	–
CB 09	Beinstütze durchgehend, höheneinstellbar Fussplatte: Länge _____cm x Breite _____cm	272.–
CB 14	Beinstütze durchgehend, verschweisst Fussplatte: Länge _____cm x Breite _____cm	316.–
CB 18	Fusskasten Carbon (24 cm breit, 31 cm tief)	636.–
CB 28	Fusskasten Aluminium (bitte Skizze mit Massen beifügen)	636.–
CB 29	Fusskasten Kunststoff (24 cm breit, 31 cm tief)	87.–

Zubehör Fussrasten		Mehrpreis
CB 71	Wadenband	–
CB 74	Kunststoffplatte zum Ausfüllen des Fussbügels (nur in Verbindung mit Fussbügel starr CB 06 möglich)	61.–

Speichenschutz (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge möglich)		Tarifziffer	Mehrpreis
CG 90	Transparent	30.509.000	226.–

Rahmenfarben/Design		Mehrpreis
000	Aluminium natur, unbeschichtet	–
001	Brillant silber	–
002	Anthrazit metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
004	Eisblau	–
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
012	Sky blue	–
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiss RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
039	Schwarz, matt eloxiert	554.–

Hinweis: Bei pulverbeschichteten Rollstühlen werden Rahmen, Seitenteile, Rückenlehne und ggf. Fussplatten farbig ausgeführt.

Sonderzubehör		Tarifziffer	Mehrpreis
CZ 58	Antriebsradtasche für zwei Antriebsräder bis 28"		121.–
CZ 93	Rucksack	70.362.000	102.–
CZ 89	Steckachsenschutz		7.–

Alle nicht im Bestellformular enthaltenen Optionen können individuell angefragt und geprüft werden.

Information (Abbildungen ähnlich)



CF 35 4" Softrolle



CF 36 5" Softrolle



CF 04 5,5" Softrolle



CF 05 6" Luftlenkrolle



CF 37 6" Softrolle




CG 06 Hohlkammerfelge



CG 10 Spinergy SPOX



CG 11 Spinergy LX



CG 15 Infinity Ultralight



CG 17 Spezialfelge für
25 mm Schnellspann-
achse

Information (Abbildungen ähnlich)



CG 31 Schwalbe RightRun 1"



CG 37 Schwalbe Marathon
Plus Evolution 1"



CG 63 Curve L (eloxiert)



CG 64 Curve L Grip



CG 28 Entriegelungshilfe



CH 01 Kniehebelbremse,
Druckfunktion



CH 05 OutFront-Scheren-
bremse

Information (Abbildungen ähnlich)



CD 03 Rücken anpassbar,
Lederecken




CD 30 Flexible Rückenrohr-
enden



CD 50 Schiebegriffe fest
montiert, kurz



CD 56 Schiebegriffe
abklappbar



CE 01 Seitenteil, Aluminium



CE 03 Kleiderschutz,
Aluminium



CE 04 Kleiderschutz,
Carbon



CB 06 Höhenverstellbarer
Fussbügel, starr



CB 18 Fusskasten Carbon



CB 29 Fusskasten Kunststoff



CC 29/30 Kathetertasche
klein/groß



CZ 93 Rucksack