

# Invader EveryDay

## Bon de commande

### Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature \_\_\_\_\_



Référence : 480S26=10000\_K

### Configuration de base

Prix : CHF 6'815.–

Prix de vente recommandés en CHF  
valables à partir du 01-01-2025, hors TVA

- Châssis à cadre rigide, sur mesure
- Option « Wave » comme cadre ouvert rigide
- Robustesse extrême grâce à un alliage d'aluminium très résistant
- Processus de vieillissement à chaud sans tension
- Toile d'assise, adaptable
- Carrossage des roues sélectionnable individuellement
- Dossier réglable et rembourré
- Repose-jambes en aluminium vissé ou soudé
- Protège-vêtements en aluminium vissés ou soudés
- Roues arrières à démontage rapide
- Freins à levier

### Charge max.

**Invader (châssis fermé) : 120 kg**

**Invader Wave (châssis ouvert) : 120 kg**

**Invader HD (châssis fermé) : 160 kg**

**Invader TPMR (châssis fermé,  
crash-test selon ISO 7176-19) : 160 kg**

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

# Invader EveryDay

## Bon de commande

### Prise de mesures

1 Largeur d'assise (SB) en cm	cm
2 Profondeur d'assise (ST) en cm	cm
3 Hauteur de dossier (RH) en cm	cm
4 Angle du dossier <sup>2</sup> (RW) en degré <small>(Les données négatives sont courbées vers l'avant, les données positives vers l'arrière ; par défaut : 90° par rapport au sol)</small>	°
5 Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm	cm
6 Hauteur d'assise avant (vSH) en cm	cm
7 Extension châssis avant <sup>2</sup> (VRV) en cm	cm
8 Longueur des jambes (UL) en cm	cm (plage de réglage possible 25 - 50 cm) (UL < vSH)
9 Distance entre les fourches <sup>2</sup> (ALR) en cm	cm (standard : largeur d'assise + 4 cm)
10 Espace disponible entre les mollets <sup>2</sup> (FRU) en cm	cm (standard : 2,5 cm de chaque côté)
11 Position de l'axe (APO) en cm	cm
12 Longueur du châssis (RL) en cm	cm
13 Longueur de la surface d'assise <sup>3</sup> (LSF) en cm	cm
14 Hauteur d'assise centrale <sup>3</sup> (mSH) en cm	cm
15 Position des roues (PLK) <sup>2</sup> en cm	cm
16 Dessus arrière de la palette repose-pied (OFh) en cm	cm
17 Dessus avant de la palette repose-pied (OFv) en cm	cm

<sup>1</sup> Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'utilisation interne de ces données.  
Une tolérance de fabrication de 5 mm s'applique à toutes les dimensions.

<sup>2</sup> Les mesures marquées sont facultatives. S'il n'y a pas de sélection, la sélection optimale est faite du point de vue de la production (voir les valeurs par défaut).






<sup>3</sup> Ces valeurs ne sont pertinentes que si vous choisissez des tubes de selle de forme anatomique.

# Invader EveryDay

## Informations

### Mesures du fauteuil <sup>1</sup>

- 1 Largeur d'assise (SB)  
= de l'extérieur du tube d'assise à l'extérieur du tube d'assise opposé
- 2 Profondeur d'assise (ST)  
= de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- 3 Hauteur de dossier (RH)  
= du dessus de la toile d'assise jusqu'au dessus de la toile de dossier
- 4 Angle du dossier (RW)  
= angle d'assise jusqu'au tube de dossier. Si non spécifié : 90°
- 5 Hauteur d'assise arrière (hSH)  
= du sol jusqu'au dessus du tube de la toile d'assise
- 6 Hauteur d'assise avant (vSH)  
= du sol, jusqu'au point le plus haut du châssis avant
- 7 Extension châssis avant (VRV)  
= du bord de la toile d'assise avant au point le plus haut de la partie avant du châssis. Si pas spécifié : 3 cm
- 8 Longueur des jambes (UL)  
= du haut de la toile d'assise jusqu'au dessus du tube intérieur de la palette (sans coussin)
- 9 Distance entre les fourches (ALR)  
= du milieu de la fourche gauche au milieu de la fourche droite
- 10 Espace disponible pour les mollets (FRU)  
= intérieur de la partie avant gauche du tube à la partie avant droite du tube
- 11 Position de l'axe (APO)  
= du centre de l'axe de roue arrière au bord extérieur du tube de dossier
- 12 Longueur du châssis (RL)  
= du bord extérieur du tube du dossier au bord extérieur du tube de la palette
- 13 Longueur de la surface d'assise (LSF)  
= du bord avant du tube de dossier au bord avant du tube d'assise (avant la partie coudée)
- 14 Hauteur d'assise centrale (mSH)  
= bord du tube supérieur d'assise (partie plat d'assise) jusqu'au sol
- 15 Position des roues (PLK)  
= du milieu de la fixation de la fourche jusqu'à la partie centrale de l'axe de la roue
- 16 Dessus arrière de la palette repose-pieds (OFh)  
= du dessus arrière de la palette repose-pieds au sol
- 17 Dessus avant de la palette repose-pieds (OFv)  
= du dessus avant de la palette repose-pieds au sol



# Invader EveryDay

## Bon de commande

Mesures du fauteuil		Suppl.
CP12	Par revendeurs certifiés	-
Essai		Suppl.
CP14	Oui (non disponible sur le modèle CA93 Invader Wave)	405.- *
	Non	-
* Prix net. Toute modification ultérieure peut entraîner des frais supplémentaires et prolonger le délai de livraison.		
Modèle		Suppl.
CA91	Invader châssis fermé, charge max. 120 kg	-
CA92	Invader châssis fermé HD, charge max. 160 kg	924.-
CA93	Invader Wave, châssis ouvert, charge max. 120 kg (max. SB 46 cm; max. ST 52 cm)	647.-
CA95	Invader châssis fermé TPMR charge max. 160 kg (crash-test selon ISO 7176-19)	1'950.-
170076.000	Invader châssis fermé ADJAX, charge max. 120 kg - axe ajustable	sur demande
98815.005	Invader châssis fermé ULW, châssis ultra léger, charge max. 80 kg	sur demande
124533.000	Invader Dashpot, châssis avec suspension, charge max. 100 kg	sur demande
Forme du tube d'assise		Suppl.
CA80	Tube d'assise droit	74.-
CA81	Tube d'assise de forme anatomique	344.-
Accessoires du châssis		Suppl.
CA55	Anti-bascule escamotable droit	30.501.000 245.-
CA56	Anti-bascule escamotable gauche	30.501.000 245.-
CA60	Protection du châssis	90.-
Roues directionnelles		Suppl.
CF40	4" bandages, noir, de design	-
CF35	4" bandages souples, aluminium	215.-
CF41	5" bandages, noir, de design	-
CF36	5" bandages souples, aluminium	215.-
CF04	5,5" bandages souples, gris	-
CF05	6" pneumatic	-
CF42	6" bandages, noir, de design	-
CF37	6" bandages souples, aluminium	215.-
Taille roues motrices		Suppl.
CG01	24"	-
CG02	25"	-
SBK13335.000	26"	sur demande
Carrossage		Suppl.
CG40	0°	-
CG41	1°	-
CG42	3° (charge max. 120 kg)	-
CG43	6° (charge max. 120 kg)	-
CG45	Sur demande : ° (charge max. 120 kg)	229.-

# Invader EveryDay

## Bon de commande

		24"	25"	Suppl.
<b>Jantes roues motrices</b>				
CG06	Creuses anti-déjantage	•	•	-
CG10	Spinergy SPOX (charge max. 140 kg)	•		691.-
CG11	Spinergy LX (charge max. 140 kg)	•		691.-
CG15	Infinity ultra-légères (charge max. 140 kg ; non compatible avec CX11)	•	•	172.-
CG150	Infinity ultra-légères, couleur (charge max. 140 kg ; non compatible avec CX11)	•		243.-
<b>Kit couleur jantes + fourches pour Infinity ultra-légères :</b>				Suppl.
	Sparkle light orange	•		
	Marine bleu	•		
	Candy rouge	•		
	Sparkle granny-smith vert	•		
CG17	Jantes spéciales axe 25 mm à démontage rapide (charge max. 120 kg)	•	•	210.-
CG80	Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour	30.503.000	•	573.-
<b>Pneus</b>		24"	25"	Suppl.
CG31	Schwalbe RightRun 1"	•	•	-
CG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	•	•	59.-
CG30	Pneus 1 3/8" (uniquement avec CA92)	•		-
CX13	PU 1", noir, profil fin (non compatible avec CA92)	•		-
CX11	PU 1 3/8" (uniquement avec CA92 ; non compatible avec CG15/CG 150)	•		-
<b>Mains courantes</b>		24"	25"	Suppl.
CG50	Aluminium : noir recouvert, grand diamètre	•	•	-
CG52	Aluminium : argent anodisé, grand diamètre	•	•	-
CG53	Aluminium : argent anodisé, tief	•		-
CG54	Revêtues de caoutchouc : grand diamètre	70.171.000	•	243.-
CG56	Inox : poli, grand diamètre	•	•	-
CG57	Inox : poli, petit diamètre	•		-
CG63	CURVE L (aluminium anodisé)	70.171.000	•	531.-
CG64	CURVE L Grip : fonction de préhension limitée	70.171.000	•	575.-
CG67	GEKKO : préhension ergonomique	70.171.000	•	426.-
<b>Montage des mains courantes</b>				Suppl.
CG 70	Montage étroit (15 mm)			-
CG 71	Montage large (25 mm)			-
<b>Prolongation d'empattement</b>				Suppl.
CG82	Avec deuxième axe			1'317.-
CG46	Sans prolongation			-
Mesure de la prolongation d'empattement (RSV) en cm du milieu de l'axe des roues au milieu de l'axe des roues prolongées (uniquement avec CG82)		cm (min. 5 cm, max 21 cm)		
<b>Système d'axes à démontage rapide</b>				Suppl.
CG27	Axes à démontage rapide standard			-
CG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique (non compatible avec CG17)			226.-

# Invader EveryDay

## Bon de commande

		No. tarifaire	Suppl.
<b>Accessoires des roues motrices</b>			
CG84	Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide pour passer de 25 mm à 12 mm	133.-	
CG87	Pompe 14 bars	175.-	
<b>Freins</b>			
CH01	Freins à pousser	-	
CH05	Freins ciseaux	290.-	
<b>Système de dossier</b>			
CD11	Dossier rabattable sur l'assise (charge max. 120 kg)	502.-	
CD12	Dossier fixe	-	
13390.009	Dossier pliable (CD11) pour Invader Wave	auf Anfrage	
13390.004	Dossier rabattable sur l'assise (CD11) am Wave	auf Anfrage	
Note : La barre de dossier est généralement placé à 1/3 de la partie supérieure du dossier. Cette mesure peut varier dans certains cas, si la configuration l'exige. La profondeur de la barre de dossier est de 8 cm en standard.			
<b>Toile de dossier</b>			Suppl.
CD02	Toile réglable en tension, micro-aérée, coins en cuirs	30.507.000	107.-
CD03	Toile réglable en tension, coins en cuirs	30.507.000	-
CD40	Plaque de dossier en aluminium (charge max. 120 kg)		486.-
<b>Accessoires de dossier</b>			
CD30	Tube de dossier partie haute fléxible (charge max. 120 kg)		201.-
<b>Poignées</b>			Suppl.
CD50	Courtes		43.-
CD51	Longues (uniquement CA92 Heavy Duty)		87.-
CD52	Télescopiques, longues (uniquement CA92 Heavy Duty)	30.510.000	185.-
CD56	Rabattables (sans coins en cuir, charge max. 120 kg)	30.510.000	191.-
CD59	Sans poignées (avec coins en cuir)		-
<b>Protège-vêtements / Garde-boue</b>			Suppl.
CE01	Protège-vêtements en aluminium		-
CE02	Garde-boue en aluminium		108.-
CE04	Garde-boue en carbone		976.-
CE25	Protège-vêtements TPMR		265.-
CE26	Garde-boue TPMR		-
CE27	Garde-boue en carbone, TPMR		480.-
<b>Fixation protège-vêtements</b>			Suppl.
CE 20	Protège-vêtements fixe vissé (escamotable pour dossier rabattable CD11)		-
CE 21	Protège-vêtementssoudé (uniquement en combinaison avec CE01 ou CE02)		86.-
<b>Accessoires protège-vêtements</b>			Suppl.
CE51	Insert néoprène anti-froid (uniquement en combinaison avec CE01 ou CE02)		112.-
<b>Accessoires toiles d'assise</b>			Suppl.
CC29	Poche pour cathéter, petite (23 x 26 cm)	70.362.000	42.-
CC30	Poche pour cathéter, large (23 x 31 cm)	70.362.000	42.-
CC37	Ceinture	70.112.000	149.-

# **Invader EveryDay**

## Bon de commande

<b>Coussins d'assise</b>		<b>Tarifziffer</b>	<b>Suppl.</b>
CC01	<b>Standard</b> (hauteur fonctionnelle 3 cm)	70.141.000	177.-
CC01	<b>Standard</b> (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	177.-
CC02	<b>Cubic Foam</b> (hauteur fonctionnelle 5 cm, charge max. 150 kg)	70.141.000	205.-
CC05	<b>Evolight</b> (hauteur fonctionnelle 6 cm, charge max. 125 kg)	70.142.000	425.-
CC20	<b>Terra</b> (hauteur fonctionnelle 6 cm, charge max. 150 kg)	70.142.000	344.-
CC21	<b>Terra Aquos</b> (hauteur fonctionnelle 6 cm, charge max. 150 kg)	70.142.000	395.-
CC22	<b>Terra Flair</b> (hauteur fonctionnelle 6 cm, charge max. 150 kg)	70.143.000	691.-
CC23	<b>Cloud</b> (hauteur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.-
CC43	<b>EvoFlair</b> (hauteur fonctionnelle 8 cm, charge max. 200 kg)	70.142.000	439.-
CC44	<b>Livo</b> (hauteur fonctionnelle 5 cm, charge max. 125 kg)	70.141.000	133.-
<b>Repose-pieds</b>			<b>Suppl.</b>
CB03	<b>Palette monobloc réglable en hauteur et en angle</b>		234.-
CB06	<b>Palette repose-pieds tube réglable en hauteur</b>		-
CB09	<b>Palette monobloc réglable en hauteur</b>		272.-
	Longueur x largeur de la palette :	cm x	cm
CB14	<b>Palette monobloc soudée</b> (pour Wave CA93 à partir de SB 40)		316.-
	Longueur x largeur de la palette :	cm x	cm
CB18	<b>Palette avec rebord en carbone</b> (largeur 24 cm, longueur 31 cm)		636.-
CB28	<b>Palette avec rebord en aluminium</b>		636.-
CB29	<b>Palette avec rebord en composite</b> (largeur 24 cm, longueur 31 cm)		87.-
<b>Accessoires pour repose-pieds</b>			<b>Suppl.</b>
CB71	<b>Sangle appui-mollet</b>		-
CB74	<b>Plaque composite avec rebord</b> (uniquement en combinaison avec CB06)		61.-
<b>Flasques</b> (uniquement en combinaison avec CG60)			<b>Suppl.</b>
CG90	<b>Transparent</b>	30.509.000	226.-

# Invader EveryDay

## Bon de commande

Teintes de châssis		Suppl.
000	Aluminium	-
001	Argent brillant	-
002	Anthracite métallique	-
003	Noir profond (RAL 9005)	-
004	Bleu glace métallisé	-
005	Sparkle orange clair	-
009	Vinho sparkle	-
010	Bleu marine	-
012	Bleu ciel métallique	-
013	Noir mat RAL 9005	-
014	Candy rouge	-
021	Sparkle granny-smith vert	-
023	Blanc RAL 9016	-
027	Shimano mat	-
039	Schwarz, mat anodisé	554.-
090	Grenaillage à la bille de verre (uniquement avec 000 aluminium)	554.-

Note : avec les couleurs laquées, le châssis, les protège-vêtements, le dossier et les palettes sont également peints.

Autres accessoires	No. tarifaire	Suppl.
CZ58 Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.-	
CZ89 Protection pour axe de roue à démontage rapide	102.-	
CZ93 Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000	7.-

## Invader EveryDay

Informations (Illustrations similaires)



**CA55/56 Anti-bascule**



**CF35/36/37  
4/5/6" Roues bandage soule**



**CF40/41/42  
4/5/6" Roues bandages**



**CF05 6" Roues pneumatic**



**CG31 Schwalbe RightRun 1"**



**CG371 Schwalbe Marathon  
Plus Evolution 1.1"**



**CG28 Axe à démontage rapide  
pour tétraplégique**



**CD03 Dossier réglable en  
tension, coins en cuir**



**CD30 Tube de dossier partie  
haute flexible**



**CD50 Pignées courtes**



**CD56 Poignées rabattables**



**CB06 Palette repose-pieds tube  
réglable en hauteur**



**CG61 The Surge**



**CG63 Curve L (anodisé)**



**CG64 Curve L Grip**

## Invader EveryDay

Informations (Illustrations similaires)



**CG06 Jantes arrière creuses  
anti-déjantage**



**CG10 Spinergy SPOX**



**CG11 Spinergy LX**



**CG15 Infinity ultra-légères**



**CG17 Jantes spéciales axe  
25 mm à démontage rapide**



**CE01 Protège-vêtements  
aluminium**



**CE02 Garde-boue aluminium**



**CE04 Garde-boue en carbone**



**CZ93 Sac à dos**



**CB18 Palette avec rebord  
en carbone**



**CB29 Palette avec rebord  
en composite**



**CC29/30 Poche pour cathéter**