



## Start M4 XXL

Manuele standaard rolstoel  
480F53=40000\_K

# ottobock.

Order NR: \_\_\_\_\_

### Klant

Klant nr. \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Straat + nr. \_\_\_\_\_

Postcode, stad \_\_\_\_\_

### Verzendadres (indien anders dan klantadres)

Naam \_\_\_\_\_

Straat + nr. \_\_\_\_\_

Postcode, stad \_\_\_\_\_

Bedrijf \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

Offerte     Bestelling

	Basisprijs
<b>Start M4 XXL</b>	
Alle prijzen in €, incl BTW	<b>€ 1.551,48</b>
Geldig: 01.01.2026 - 31.12.2026	
Prijswijzigingen, zet -en/of drukfouten voorbehouden	
Mail uw bestelling naar <b>mbx@ottobock.com</b>	

#### Standaard uitrusting







- Aluminium buizenframe met dubbel kruisframe
- Tip-assistent geïntegreerd in het frame
- Individuele voetsteunen, verstelbaar in hoek, kunststof voetplaten
- Wegzwenkbare voetsteunhouders
- Zijdeel met armsteun, in hoogte verstelbaar
- Nylon zit- en rugbekleding, zwart
- Modulaire ontwerp
- Aandrijfwielen met versterkte spaken en quickrelease assen
- Kniehevelrem
- Rugbuis met lumbaalknik, versterkt
- Verschillende instelmogelijkheden rugsteunhoogte van 40 tot 47,5 cm
- Gewicht: vanaf 17,5 kg, opvouwbaar, max gebruikersgewicht 160 kg



Door het plaatsen van de bestelling gaat u akkoord met het naleven van de gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten wanneer u deze combineert met een Ottobock-product, naast de gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Tevens bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Bovendien gaat u, door een bestelling te plaatsen, akkoord met het uitvoeren van uw eigen conformiteitsbeoordeling of goedkeuring in overeenstemming met nationale vereisten, indien en wanneer u wijzigingen of toevoegingen doorvoert die niet voldoen aan de specificaties van de Ottobock-gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen. Rolstoelen met het

Zitbreedte (ZB) in cm				Prestatie code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,5		
Basismodel	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/> 55,5 <input type="checkbox"/> 58 (ZIT IN DE BASISPRIJS)	221236	€ 608,03
Zitdiepte (ZB) in cm				Prestatie code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 49		
Zithoogte vooraan (ZHV) in cm				Prestatie code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46		
	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51		
Zithoogte achteraan (ZHA) in cm				Prestatie code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 50		
Code	Frame accessoires			Prestatie code	Prijs
MA50	<input type="checkbox"/>	Transportwielen			€ 176,00
MA57	<input type="checkbox"/>	Stokhouder, rechts			€ 69,31
MA58	<input type="checkbox"/>	Stokhouder, links			€ 69,31
MA61	<input type="checkbox"/>	Slinger anti-kiep, rechts			221398 € 76,01
MA62	<input type="checkbox"/>	Slinger anti-kiep, links			221398 € 76,01
Code	Zwenkwielen			Prestatie code	Prijs
MF03	<input type="checkbox"/>	5" massief rubber (afmetingen in mm: 130x33)			-
MF04	<input type="checkbox"/>	5.5" soft (afmetingen in mm: 140x40)			-
MF06	<input type="checkbox"/>	6" massief rubber (afmetingen in mm: 150x27)			-
MF07	<input type="checkbox"/>	7" lucht (afmetingen in mm: 180x45)			-
MF08	<input type="checkbox"/>	7" massief rubber (afmetingen in mm: 180x45)			-
MF09	<input type="checkbox"/>	8" lucht, smal (lange voorvork is nodig) (afmetingen in mm: 200x30)			-
MF10	<input type="checkbox"/>	8" massief rubber, smal (lange voorvork is nodig) (afmetingen in mm: 200x30)			-
MF12	<input type="checkbox"/>	8" lucht, breed (lange voorvork is nodig) (afmetingen in mm: 200x50)			-
MF13	<input type="checkbox"/>	8" PU, breed (lange voorvork is nodig) (afmetingen in mm: 200x50)			-
Code	Voorvorken			Prestatie code	Prijs
MF80	<input type="checkbox"/>	Voorvork, lang			-
MF81	<input type="checkbox"/>	Voorvork, kort			-
Code	Grootte aandrijf wiel			Prestatie code	Prijs
MG01	<input type="checkbox"/>	22"			-
MG02	<input type="checkbox"/>	24"			-
Code	Positie aandrijf wiel			Prestatie code	Prijs
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			
		A = actief, C = passief			
Code	Aandrijf wiel velg			Prestatie code	Prijs
MG05	<input type="checkbox"/>	Standaard			-
MG80	<input type="checkbox"/>	Aandrijf wiel met trommelremmen/begeleider			€ 548,05
Code	Banden			Prestatie code	Prijs
MG30	<input type="checkbox"/>	Luchtbanden 1 3/8"			-
MG35	<input type="checkbox"/>	PU banden, 1 3/8"			-

Code		Hoepels	Prestatie code	Prijs
MG52	<input type="checkbox"/>	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog		-
MG56	<input type="checkbox"/>	Edelstaal, gepolijst, hoog		€ 69,31
Code		Aandrijfwiel accessoires	Prestatie code	Prijs
MG84	<input type="checkbox"/>	Silicone hoepelovertrek	221494	€ 144,74
Code		Rem	Prestatie code	Prijs
MH01	<input type="checkbox"/>	Kniehevelrem, standaard		-
MH06	<input type="checkbox"/>	Rem te gebruiken door gebruiker en begeleider		€ 351,87
Code		Rem accessoires	Prestatie code	Prijs
MH10	<input type="checkbox"/>	Remhendelverlenging, opsteekbaar	221693	€ 45,36
Code		Rughoogte (RH) in cm	Prestatie code	Prijs
		<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5		
Code		Rugbekleding	Prestatie code	Prijs
MD04	<input type="checkbox"/>	Standaard		-
MD05	<input type="checkbox"/>	Aanpasbaar (straps)	223034	€ 182,40
	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde rug	220934	€ 281,21
	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteen voor voorgevormde rug	221133	€ 228,00
Code		Duwhandvatten	Prestatie code	Prijs
MD51	<input type="checkbox"/>	Standaard		-
MD52	<input type="checkbox"/>	Telescopisch, in hoogte instelbaar		-
Code		Rug accessoires	Prestatie code	Prijs
MD58	<input type="checkbox"/>	Rugstabilisatiestang		-
Code		Zijdelen	Prestatie code	Prijs
ME01	<input type="checkbox"/>	Standaard, 300 mm armsteen, montage kort		-
ME01	<input type="checkbox"/>	Standaard, 300 mm armsteen, montage lang		-
ME06	<input type="checkbox"/>	Standaard, 365 mm armsteen, montage kort		-
ME06	<input type="checkbox"/>	Standaard, 365 mm armsteen, montage lang		-
ME03	<input type="checkbox"/>	Opsteekbaar zijdeel		-
ME05	<input type="checkbox"/>	In hoogte verstelbare armsteunen, 300 mm armsteen		-
ME10	<input type="checkbox"/>	Transfer armsteunen		-
Code		Zijdelen accessoires	Prestatie code	Prijs
ME60	<input type="checkbox"/>	Werkblad, plexi, opschuifbaar	221295	243,21
Code		Zitbekleding	Prestatie code	Prijs
MC13	<input type="checkbox"/>	Standaard		-
	<input type="checkbox"/>	Voorgevormde zit	220919	266,02

Code		Zitkussen	Prestatie code	Prijs
MC01	<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen		-
<b>Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)</b>				
		Onderbeenlengte (OL) in cm ..... (instelbereik 27 – 47 cm)		
Code		Voetsteunen	Prestatie code	Prijs
MB10	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetsteunen, hoek instelbaar, kunststof voetplaten		-
MB03	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat, hoek instelbaar, aluminium		€ 210,12
MB25	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteunen, paar (max. gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 349,62
MB26	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun, rechts (plus standaard voetsteun, links) (max gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 174,81
MB27	<input type="checkbox"/>	Comfort beensteun, links (plus standaard voetsteun, rechts) (max gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 174,81
MB21	<input type="checkbox"/>	Amputatie beensteun, rechts (plus standaard voetsteun, links) (max. gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 174,81
MB22	<input type="checkbox"/>	Amputatie beensteun, links (plus standaard voetsteun, rechts) (max. gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 174,81
MB23	<input type="checkbox"/>	Amputatiebeensteunen, paar (max. gebruikersgewicht 125 kg)	220676	€ 349,62
Code		Insteekbuizen voetsteunen	Prestatie code	Prijs
MB40	<input type="checkbox"/>	Kort (27 – 40 cm)		-
MB41	<input type="checkbox"/>	Medium (32 – 47 cm)		-
MB42	<input type="checkbox"/>	Lang (42 – 47 cm)		-
Code		Voetsteun accessoires	Prestatie code	Prijs
MB72	<input type="checkbox"/>	Hielband voor gedeelde voetsteunen	221339	€ 33,46
Code		Overige accessoires	Prestatie code	Prijs
MZ51	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	221354	€ 88,77
MZ52	<input type="checkbox"/>	Gereedschapset		€ 62,91
Code		Spaakschermen	Prestatie code	Prijs
MG90	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, transparant		€ 158,87
MG95	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen met decor		€ 237,78
Code		Frame kleuren	Prestatie code	Prijs
002	<input type="checkbox"/>	 Anthracite metallic		-
003	<input type="checkbox"/>	 Jet black RAL 9005		-
016	<input type="checkbox"/>	 Silver metallic		-
057	<input type="checkbox"/>	 Forest Green *		-
059	<input type="checkbox"/>	 Raspberry Red *		-
060	<input type="checkbox"/>	 Azure Blue *		-
		* vanaf juli 2026		

**Maten van de rolstoel**

**Zitbreedte (ZB)** = buitenkant van de framebuis tot buitenkant van de framebuis

**Zitdiepte (ZD)** = voorkant van de zitbekleding tot de rugleuningbuis.


**Voorste zithoogte (ZHV)** = grond tot bovenkant van de zitbekleding

**Achterste zithoogte (ZHA)** = grond tot bovenkant van de zitbekleding.

**Rugleuninghoogte (BH)** = bovenkant van de zitbuis tot bovenkant van de rugleuningbekleding.

**Onderbeenhoogte (OBL)** = bovenkant van de zitbekleding tot bovenkant van de voetplaat.


Er geldt een fabricagetolerantie van 10 mm voor alle maten en van 10 % voor opgegeven gewichten.



**ZB=**  cm




**ZD=**  cm



**ZHV=**  cm



**ZHA=**




**RH=**



**OBL=**  cm

## Horizontal drive wheel position



**Seat height table for anterior seat height (aSH) [cm]**

Caster wheel diameter	Adjustment range	
	Caster fork short	Caster fork long
5"	40 - 44	44 - 47
5,5"	42 - 44	44 - 48
6"	43 - 45	45 - 49
7"	45 - 47	47 - 50
8"		48 - 51

A side-view diagram of a drive wheel assembly. Four numbered callouts (1, 2, 3, 4) point to specific adjustment points on the fork: 1 is at the top, 2 is on the upper part of the fork, 3 is on the lower part of the fork, and 4 is at the bottom of the fork.

**Seat height table for posterior seat height (pSH) [cm]**

Free mounting position	Drive wheel size	
	22"	24"
1	38	41
2	41	44
3	44	47
4	47	50

A technical line drawing of a horizontal drive wheel assembly, similar to the one above but showing four mounting positions labeled 1, 2, 3, and 4 from left to right.


De aangegeven waarden zijn afgeronde waarden die theoretisch zijn bepaald. Maximale afwijking van 1 cm.

De voorste zithoogte is afhankelijk van de gekozen wielmaat, de vork en de bevestigingspositie. Raadpleeg de zithoogtetabel!

Opgegeven zonder zitkussen bij een zithoek van 0°.

De maximaal mogelijke zithoek is 3,5 cm.

Een fabricagetolerantie van 10 mm geldt voor alle metingen en van 10% voor de opgegeven gewichten.



**MA50**  
Transport wheels




**MA57/58**  
Crutch holder



**MA62**  
Swinging anti-tipper




**MG88**  
Airman pump



**MG84**  
Handrim cover silicone



**MH01**  
Knee lever wheel lock  
Standard



**MH10**  
Plug-on wheel lock lever  
extension



**MD51**  
Push handles Standard



**MD52**  
Push handles telescoping



**MD58**  
Stabiliser bar




**ME01/06**  
Side panel Standard with arm  
pad




**ME03**  
Plug-on side panel



**ME05**  
Side panel height-adjustable



**ME10**  
Desk side panel



**ME60**  
Therapy tray




**MB72**  
Heel strap




**MZ55**

Head support installation kit,  
multi-axis



**MG80**

Transparent



**MG95**

Decor