

## Zenit R

Nr artykułu: 480F160=1\_AA04\_C



### Standardowe wyposażenie

- \* Aluminiowa rama
- \* Oparcie z regulacją napięcia
- \* Podnóżek
- \* Boczki aluminiowe
- \* Koła tylne na szybkozłączca
- \* Dźwignia hamulca na wysokości kolan 4.0
- \* Pas podnóżka podtrzymujący łydki

Maksymalne obciążenie 120 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.


Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dłożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**


### Dodatkowe części do wózka

Wersja		Cena brutto
<b>MA110</b>	<input type="checkbox"/> Standard	10 510 zł
<b>Rury ramy</b>		
<b>MA08</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	0 zł
<b>MA12</b>	<input type="checkbox"/> Carbon (tylko z kątem zgięcia ramy 85° i 2 cm zwężeniem/odwiedzenie ramy, max 100 kg obciążenia)	1 505 zł
<b>Kąt zgięcia ramy</b>		
<b>MA20</b>	<input type="checkbox"/> 75°	0 zł
<b>MA21</b>	<input type="checkbox"/> 85°	0 zł
<b>Typ ramy (przód)</b>		
<b>MA14</b>	<input type="checkbox"/> Bez zwężenia	0 zł
<b>MA15</b>	<input type="checkbox"/> Zwężenie ramy 2 cm	0 zł
<b>MA30</b>	<input type="checkbox"/> Odwiedzenie ramy 2 cm (możliwe tylko do SW szerokości siedziska 42 cm)	0 zł
<b>MA23</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie przodu ramy o 3 cm	290 zł
<b>Szerokość siedziska (SW) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46		
<b>Głębokość siedziska (SD) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50		
<b>Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54		
<b>Tyłna wysokość siedziska (PSH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50		
<b>Akcesoria ramy</b>		
<b>MA51</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	+ 270 g 340 zł
<b>MA52</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	+ 270 g 340 zł
<b>MA55</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	+ 517 g 625 zł
<b>MA56</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	+ 517 g 625 zł
<b>MA60</b>	<input type="checkbox"/> Wyścielenie ramy	+ 42 g 250 zł
<b>Koła przednie</b>		
<b>MF30</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", opony pełne (czarne)	0 zł
<b>MF35</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4" miękkie, aluminium	445 zł
<b>MF31</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", opony pełne (czarne)	0 zł
<b>MF36</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5" miękkie, aluminium	445 zł
<b>MF04</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękkie, szare	0 zł
<b>MF05</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", pompowane	0 zł
<b>MF32</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony z pełnej gumy (czarne)	0 zł
<b>MF37</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony miękkie, aluminium	445 zł
<b>Oś kół przednich</b>		
<b>MF90</b>	<input type="checkbox"/> Widelec z osi ę śrubową	0 zł
<b>Rozmiar kół tylnych</b>		
<b>MG02</b>	<input type="checkbox"/> 24"	0 zł
<b>MG00</b>	<input type="checkbox"/> 25"	0 zł
<b>Kąt ustawienia kół tylnych</b>		
<input type="checkbox"/> 0°		
<input type="checkbox"/> 2°		
<input type="checkbox"/> 3°		
<input type="checkbox"/> 4°		
<b>Obrycze tylnych kół - felgi</b>		
<b>MG06</b>	<input type="checkbox"/> Dwuścienne	0 zł
<b>MG10</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy SPOX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 360 g 2 410 zł
<b>MG11</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 400 g 3 035 zł
<b>MG12</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, black spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 920 zł
<b>MG12</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, white spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 920 zł
<b>MG15</b>	<input type="checkbox"/> Super lekkie "Infinity" (nie dostępne z MG34)	- 720 g 325 zł
<b>MG150</b>	<input type="checkbox"/> Super lekkie kolorowe "Infinity" (kolor do wyboru niżej) rozmiar tylko 24", niedostępne z MG34	- 720 g 615 zł
<input type="checkbox"/> Sparkle light orange		
<input type="checkbox"/> Marine blue		
<input type="checkbox"/> Candy red		
<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith		
<b>Opony</b>		
<b>MG31</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe "RightRun", 1"	0 zł
<b>MG34</b>	<input type="checkbox"/> Pełne PU 1" (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g 0 zł
<b>MG341</b>	<input type="checkbox"/> Pełne PU 1" czarne (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g 0 zł
<b>MG37</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe "Marathon Plus Evolution", 1"	+ 374 g 175 zł
<b>MG200</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE 1" tylko 24"	- 226 g 285 zł

<b>Ciągi</b>		
<b>MG50</b>	<input type="checkbox"/> Alumirowe, czarne, wysokie	0 zł
<b>MG52</b>	<input type="checkbox"/> Alumirowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie	- 40 g 50 zł
<b>MG53</b>	<input type="checkbox"/> Alumirowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	- 120 g 50 zł
<b>MG54</b>	<input type="checkbox"/> Pokryte gumą, wysokie	+ 500 g 345 zł
<b>MG56</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wysokie	+ 620 g 180 zł
<b>MG57</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	+ 580 g 180 zł
<b>MG63</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L anodowane	+ 200 g 1 175 zł
<b>MG64</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L Grip	+ 840 g 1 270 zł
<b>MG65</b>	<input type="checkbox"/> GEKKO, ergonomiczne	+ 580 g 1 005 zł
<b>Montaż ciągów</b>		
<b>MG70</b>	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji wąskiej- bliżej (15 mm)	0 zł
<b>MG71</b>	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji szerokiej- dalej (25 mm)	0 zł
<b>Punkt przechyłu w cm (mierzony równoległe do podłoża)</b>		
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14		



<b>Alternatywna metoda pomiaru (specyfikacja poziomego położenia koła napędowego Avantgarde), (Zaznacz położenie koła napędowego swojego wózka Avantgarde, obliczymy punkt przechyłu)</b>		
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H		
<b>Szybkozłącza kół tylnych</b>		
<b>MG27</b>	<input type="checkbox"/> Szybkozłącza kół tylnych	0 zł
<b>MG28</b>	<input type="checkbox"/> Szybkozłącza Tetra kół tylnych	+ 158 g 545 zł
<b>Akcesoria kół tylnych</b>		
<b>MG87</b>	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	425 zł
<b>MG88</b>	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman	810 zł
<b>Hamulce</b>		
<b>MH01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0	0 zł
<b>MH30</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0 wydłużony	0 zł
<b>MH05</b>	<input type="checkbox"/> Hamulec scyzorykowy (nożycowy)	- 142 g 475 zł
<b>Akcesoria hamulca</b>		
<b>MH10</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, na stałe zamontowane	+ 70 g 110 zł
<b>MH21</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, nakładane	+ 34 g 230 zł
<b>Wysokość oparcia</b>		
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50		
<b>Opcje oparcia</b>		
<b>MD01</b>	<input type="checkbox"/> Oparcie proste (90° do rurek siedziska)	0 zł
<b>MD11</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją kąta oparcia (-10°/-5°/0°/+5°/+10°), składane	+ 240 g 1 435 zł
<b>MD13</b>	<input type="checkbox"/> Ustawione na sztywno- stopnie: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> -5 <input type="checkbox"/> -10 , (mierzone pod kątem 90 ° do podłoża)	300 zł
<b>Tapicerka oparcia</b>		
<b>MD05</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia, oddychająca	0 zł
<b>MD03</b>	<input type="checkbox"/> Wyścielona, z regulacją za pomocą rzepów	150 zł
<b>MD18</b>	<input type="checkbox"/> Ultra light	180 zł
<b>MD06</b>	<input type="checkbox"/> Bez tapicerki	0 zł

<b>Poszerzenie wyścielenia tapicerki oparcia</b>		
<b>MD80</b>	<input type="checkbox"/> + 2 cm	75 zł
<b>MD81</b>	<input type="checkbox"/> + 4 cm	75 zł
<b>MD82</b>	<input type="checkbox"/> bez	0 zł
<b>BAXX Back system (patrz osobny formularz do systemu BAXX), ograniczenia konfiguracji</b>		
<b>MD44</b>	<input type="checkbox"/> Oparcie aluminiowe (nie zamontowane)	0 zł
<b>Rączki do pchania</b>		
<b>MD50</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, krótkie	0 zł
<b>MD51</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, długie	+ 128 g 0 zł
<b>MD55</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, odłączane	+ 580 g 480 zł
<b>MD56</b>	<input type="checkbox"/> Składane	+ 108 g 575 zł
<b>MD59</b>	<input type="checkbox"/> Bez rączek	- 258 g 0 zł
<b>Boczki</b>		
<b>ME02</b>	<input type="checkbox"/> Z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem (boczki wykonane z aluminium)	0 zł
<b>ME04</b>	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego z osłoną ubrania	- 256 g 1 830 zł
<b>ME05</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z krótkimi podłokietnikami	+ 2490 g 1 150 zł
<b>ME06</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z długimi podłokietnikami	+ 2180 g 1 430 zł
<b>Tapicerka siedziska</b>		
<b>MC15</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z kieszenią	120 zł
<b>MC16</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją	0 zł
<b>MC18</b>	<input type="checkbox"/> Ultra light	120 zł
<b>MC06</b>	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki siedziska	0 zł
<b>Poduszka siedziska</b>		
<b>MC01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm 260 zł
<b>MC02</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	550 zł
<b>MC05</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm	785 zł
<b>MC20</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm	735 zł
<b>MC21</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm	910 zł
<b>MC22</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm	2 210 zł
<b>MC23</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10cm	2 355 zł
<b>MC29</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5cm	280 zł
<b>MC30</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evoflair, grubość 8cm	1 015 zł
<b>Ustawienie podnóżków</b>		
<p>Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) .....cm (28 - 51 cm)</p>		
<b>MB130</b>	<input type="checkbox"/> Możliwość regulacji	0 zł
<b>Opcje podnóżka</b>		
<b>MB06</b>	<input type="checkbox"/> Aluminiowy, mocowany na stałe ( LL 31-51 cm)	330 zł
<b>MB160</b>	<input type="checkbox"/> Płytko podnóżka aluminiowa * (28-51 cm )	0 zł
<b>MB180</b>	<input type="checkbox"/> Płytko podnóżka Carbon * (28-51 cm )	835 zł
* LL można wybrać w zależności od rozmiaru kół, szerokości siedziska i wysokości siedziska z przodu		
<b>Akcesoria</b>		
<b>MZ51</b>	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z metalową sprzączką	285 zł
<b>MZ59</b>	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon komórkowy	90 zł
<b>Ostony na koła</b>		
<b>MG90</b>	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430 zł
<b>MG100</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"	715 zł
<b>MG101</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"	715 zł
<b>MG102</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"	715 zł
<b>MG103</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"	715 zł
<b>MG104</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"	715 zł

<b>Kolor ramy</b>		
<b>001</b>	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	1 235 zł
<b>002</b>	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	1 235 zł
<b>003</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	1 235 zł
<b>004</b>	<input type="checkbox"/> Ice-blue	1 235 zł
<b>005</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	335 zł
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	1 235 zł
<b>010</b>	<input type="checkbox"/> Marine blue	1 235 zł
<b>012</b>	<input type="checkbox"/> Sky blue	1 235 zł
<b>048</b>	<input type="checkbox"/> Jet black matte (texture)	1 235 zł
<b>014</b>	<input type="checkbox"/> Candy red	1 235 zł
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny smith	1 235 zł
<b>023</b>	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	1 235 zł
<b>027</b>	<input type="checkbox"/> Shimano matte	1 235 zł
<b>039</b>	<input type="checkbox"/> Black, mat anodised	0 zł
<b>040</b>	<input type="checkbox"/> Anthrazit, mat anodised	0 zł
<b>041</b>	<input type="checkbox"/> Gold, mat anodised	0 zł
<b>042</b>	<input type="checkbox"/> Blue, mat anodised	0 zł
<b>043</b>	<input type="checkbox"/> Orange, mat anodised	0 zł
<b>044</b>	<input type="checkbox"/> Green, mat anodised	0 zł
<b>045</b>	<input type="checkbox"/> Violet, mat anodised	0 zł
<b>046</b>	<input type="checkbox"/> Red, mat anodised	0 zł
<b>Aksesoria specjalne</b>		
<b>MZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	180 zł
<b>MZ58</b>	<input type="checkbox"/> Torba an akola tylne	360 zł
<b>MZ70</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw transportowy	960 zł
<b>MZ89</b>	<input type="checkbox"/> Ochrona osi koła tylnego	30 zł
<b>MZ92</b>	<input type="checkbox"/> Wheelblades (płyty na kółka przednie)	1 500 zł
<b>MZ93</b>	<input type="checkbox"/> Plecak	205 zł



Spectrum



Miracle



Network



Robots



Grafic

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.