



Klick Race

max. Zuladung: 120 kg



Grundausstattung 10 km/h-Version

- Klick Race, 10 km/h mit Standard Lenker
- 1000-W-Motor (1500 W Spitzenleistung), bürstenlos
- Antriebsrad 14"
- Ladegerät
- Elektronisches Bremssystem (EBS)
- Beschleunigungshebel
- Bedieneinheit: Fahrdynamik Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat
- Bedieneinheit: Menu, Fahrstufen-Auswahl, Ein/Aus-Schalter und USB-Ladeport
- Multifunktions-LC-Display
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Klingel

Tarif-Ziffer: 90.341.000

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

| Kostenvoranschlag | Bestellung |
|---|---|
| Anbau an einen Ottobock Rollstuhl ab Werk | Anbau an einen Ottobock Rollstuhl ab Werk |
| Anbau an einen bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort | Anbau an einen bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort |
| Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort | Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort |
| Rechnungsanschrift/Kundennummer: | |
| Lieferanschrift: | |
| Kommission: | Name: |
| | Datum Unterschrift |
| Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Klaxon Zugantrieb zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Klaxon Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Klaxon Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen. | |

Preis für Ausstattungspaket: CHF 7'653.-

| | | |
|--------------------------------|-----|---------|
| Klick Race mit Standard-Lenker | CHF | 4'855.- |
| Akku 48 V, 5,8 Ah | CHF | 1'040.- |
| Konnektor, kompl. Standard | CHF | 982.- |
| LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss | CHF | 47.- |
| LED Fahrrad Rücklicht, rot | CHF | 47.- |
| Klemmringe | CHF | 312.- |
| Reduzierstück | CHF | 64.- |
| Querstrebe | CHF | 266.- |
| Schnellverschluss-Stifte | CHF | 40.- |

Zeitaufwand für den Anbau an einen Rollstuhl: 1,5 Std.

Folgende Teile müssen zwingend dazu bestellt werden:

- Akku nach Wahl, 48 V, 5,8 Ah oder 48 V, 11 Ah
- Individuelle Anbauteile wie:
Konnektor
Klemmringe
Querstrebe
Schnellverschluss-Stifte



| Modell | | Grundpreis |
|---|---|-----------------|
| 493T164=SV030 | Klick Race, 10 km/h, mit Standard-Lenker | 4'855.- |
| 493T164=SV130 | Klick Race, 10 km/h, mit Standard-Lenker und Lenkerverlängerung | 5'260.- |
| Modell | | Grundpreis |
| 493T164=SV031 | Klick Race Tetra, 10 km/h, mit Tetra-Lenker | 5'995.- |
| 493T164=SV131 | Klick Race Tetra, 10 km/h, mit Tetra-Lenker und Lenkerverlängerung | 6'400.- |
| Akku (bitte auswählen) | | Preis pro Anbau |
| 493U164=ST002 | Akku 48 V, 5,8 Ah (Standard Auswahl, wenn kein Akku gewählt wird) | 1'040.- |
| 493U164=ST001 | Akku 48 V, 11 Ah | 1'386.- |
| Konnektor - Verbindungselement zum Zugelement | | |
| Standard Konnektor | | |
| 493A164=SV026 | Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm | 1'005.- |
| 493A164=SV027 | Konnektor, komplett, kurz 180 - 235 mm | 982.- |
| 493A164=SV028 | Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm | 982.- |
| 493A164=ST031 | Tetra-Tragegriff für Konnektor, Klettverschluss | 64.- |
| Tetra Konnektor (mit Auslösehebel und Tragegriff, geeignet für Nutzer mit eingeschränkten Hand- und Fingerfunktionen) | | |
| 493A164=SV029 | Tetra Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm | 1'354.- |
| 493A164=SV030 | Tetra Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm | 1'377.- |
| Fahrkonfiguration/Adaption | | |
| 493A164=ST052 | Lenker-Kit XXL - vormontiert | 98.- |
| 493S164=ST003 | Lenkerverlängerung für Standard und Tetra Lenker | 254.- |
| 493S164=PK002 | Lenkerhörnchen - vormontiert | 46.- |
| 493S164=LK004 | Gasdrehgriff Standard Lenker, links - vormontiert | 114.- |
| 493S164=RK004 | Gasdrehgriff Standard Lenker, rechts - vormontiert | 114.- |
| 493S164=LV036 | Universal-Klemmring für Tetra Griff, links - vormontiert (wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt) | 160.- |
| 493S164=RV036 | Universal-Klemmring für Tetra Griff, rechts - vormontiert (wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt) | 160.- |
| 493S164=ST037 | Tetra Griff, horizontal | 91.- |
| 493S164=ST038 | Tetra Gabel, 2-fach | 91.- |
| 493S164=ST039 | Tetra Gabel, 3-fach | 124.- |
| Traktionsgewichte | | Stück |
| 493S164=SK001 | Traktionsgewichte - vormontiert Preis je Stück CHF 160.- | 2 360.- |
| Beleuchtung und Rückspiegel | | |
| 493S164=SK005 | LED Fahrrad Rücklicht, rot | 47.- |
| 493S164=LV006 | Rückspiegel für Standard und Tetra Lenker, links - vormontiert | 66.- |
| 493S164=RV006 | Rückspiegel für Standard und Tetra Lenker, rechts - vormontiert | 66.- |
| 493S164=SK007 | LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss | 47.- |
| 493S164=SK008 | LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss, integriert - vormontiert | 151.- |

| Zubehör | | | |
|---------------|--|--|---------|
| 493S164=ST009 | | Korbhalterung - vormontiert | 225.- |
| 493S164=ST010 | | Korb 10 l | 58.- |
| 493S164=ST011 | | Korb 16 l | 75.- |
| 493S164=ST012 | | Transporttasche - nicht möglich in Verbindung mit Lenkerverlängerung | 359.- |
| 493S164=ST013 | | Halterung für Mobiltelefon für Lenker mit Klaxon-Logo | 76.- |
| 493S164=ST020 | | Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12-mm-Achse | 1'075.- |
| 493S164=ST021 | | Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12,7-mm-Achse | 1'075.- |

Rollstuhl-Anbaukomponenten

Wird der Klick Race zusammen mit einem Ottobock Rollstuhl bestellt, sind die Anbauteile mit dem Rollstuhl zu bestellen.

Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und **Reduzierstücke (R)** (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)

| Artikelnummer | | Stück | Art | Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund | Rahmenform | Preis pro Anbau |
|---------------|--|-------|-----|----------------------------------|--|-----------------|
| 493A164=ST005 | | 2 | K | 34 mm - 36 mm | <div>Parallel:</div> <div>Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe</div>  | 244.- |
| 493A164=ST004 | | 2 | K | 31 mm - 33,4 mm | | 244.- |
| 493A164=ST016 | | 2 | K | 29 mm - 30,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST004 | | 2 | K | 27 mm - 28,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST010 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST003 | | 2 | K | 24,4 mm - 26,4 mm | | 244.- |
| 493A164=ST003 | | 2 | K | 23 mm 23,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST009 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST003 | | 2 | K | 21 mm - 22,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST013 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST003 | | 2 | K | 19 mm - 20,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST011 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST003 | | 2 | K | 17 mm - 18,9 mm | | 244.- |
| 493A164=ST012 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST017 | | 2 | K | 35,4 mm | <div>Konvergent:</div> <div>Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe</div>  | 312.- |
| 493A164=ST002 | | 2 | K | 31 mm - 33,4 mm | | 312.- |
| 493A164=ST002 | | 2 | K | 29 mm - 30,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST014 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST002 | | 2 | K | 27 mm - 28,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST010 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST001 | | 2 | K | 24,4 mm - 26,4 mm | | 312.- |
| 493A164=ST001 | | 2 | K | 23 mm 23,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST009 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST001 | | 2 | K | 21 mm - 22,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST013 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST001 | | 2 | K | 19 mm - 20,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST011 | | 1 | R | | | 64.- |
| 493A164=ST001 | | 2 | K | 17 mm - 18,9 mm | | 312.- |
| 493A164=ST012 | | 1 | R | | | 64.- |

| Artikelnummer | Stück | | Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z. B. oval) | Preis pro Anbau |
|---|-------|---|---|-----------------|
| Hinweis: Übersicht über weitere Rahmengeometrien und passende Klemmrings auf Anfrage erhältlich. | | | | |
| 493A164=ST007 | 2 | K | B x H: 27 x 33 mm | 312.- |
| 493A164=ST006 | 2 | K | B x H: 25 x 35 mm | 312.- |

| Artikelnummer | Stück | Länge * | Querstreben und Schnellverschlüsse | Preis pro Anbau |
|---------------|-------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 493A164=SV025 | 1 | 480 mm - 540 mm |  | 329.- |
| 493A164=SV024 | 1 | 361 mm - 480 mm | | 266.- |
| 493A164=SV023 | 1 | 291 mm - 360 mm | | 266.- |
| 493A164=SV022 | 1 | 271 mm - 290 mm | | 266.- |
| 493A164=SV021 | 1 | 230 mm - 270 mm | | 266.- |
| 493A164=ST015 | 2 | Schnellverschluss Stift mit Griffring | | 40.- |

* Länge = Innenmass zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmrings.

Information



Standard Lenker
Gashebel und EBS-Bedienknopf, rechts*
Bedieneinheit mit Fahrdynamik-Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat sowie Bedieneinheit mit Menü, Fahrstufen-Auswahl, Ein/Aus und USB-Ladebuchse, links*
*können getauscht werden



Tetra Lenker
zum Beschleunigen absenken und zum sicheren Bremsen nach vorne schieben



Standard Konnektor



Tetra Konnektor



Lenkerverlängerung



Lenkerhörnchen



Traktionsgewicht



Gasdrehgriff links



Gasdrehgriff rechts



Universal-Klemmring
für Tetra Griff



Tetra Griff, horizontal



Tetra Gabel, 2-fach

Information



Tetra Gabel, 3-fach



LED Rücklicht, rot



Rückspiegel



LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss



LED Fahrrad-Vorderlicht, integriert, weiss



Korbhalterung



Korb 10 l oder 16 l



Transporttasche



Mobiltelefon-Halterung



FAT Räder

Hinweise für die Schweiz:

Der Klick Race wird der Kategorie "Motorisierte Rollstühle" bis 10 km/h zugeordnet.

- Bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 10 km/h benötigt diese Kategorie weder ein Kontrollschild noch ein Führerausweis.
- Das Fahrzeug darf auf den für Fussgängern vorbehaltenen Verkehrsflächen gefahren werden, wenn es durch eine gehbehinderte Person verwendet wird. Geschwindigkeit und Fahrweise sind den Umständen anzupassen.
- Bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h können die Lichter abnehmbar sein. Sie sind am Fahrzeug anzubringen, wenn es die übrigen Strassenbenützer und -benützerinnen sonst nicht rechtzeitig erkennen könnten.
- Die Verordnungen des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und Verkehrsregelverordnung (VRV) sind zu befolgen.