

Start M2 Hemi

Lekki standardowy wózek
Nr artykułu: 480F74=4_AA04_C

na podstawie
480F74=310*

Cena detal brutto 2 225,00



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama, kolor: Silver Metallic
- * **Powiększenie przestrzeni na stopy**
- * Aluminiowy krzyżak
- * Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- * Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami z regulacją kąta
- * Paski łydkowe
- * Beznarzędziowa regulacja głębokości siedziska
- * Boczki z podłokietnikami, odchylane
- * Czarna, nylonowa tapicerka oparcie i siedzenia
- * Oparcie proste
- * Antybakteryjne uchwyty rączek
- * Hamulec standardowy na wysokości kolan
- * Koła tylne 24", opona pełna PU 1 i 3/8", felga standardowa, ciągi aluminiowe srebrne, wysokie, anodowane
- * Maksymalne obciążenie 130 kg, Crash test zgodny z DIN ISO 7176-19
- * Fabryczna wysokość oparcia 42,5 cm (możliwa zmiana na 40 cm, 45 cm i 47,5 cm)

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022** r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka

Szerokość siedziska (SW) w cm														
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,5 <input type="checkbox"/> 53*														
MA105*													55,00	
Głębokość siedziska (SD) w cm - MOŻLIWOŚĆ REGULACJI														
<input type="checkbox"/> 43 regulacja w zakresie: 40,5 - 45,5 <input type="checkbox"/> 48 regulacja w zakresie: 48 - 50,5														
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm; nachylenie siedziska 0 cm														
Kombinacja koło przednie/koło tylne		Wysokość przodu siedziska w cm												
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
Koła przednie 5" z pełnej gumy (130 x 33 mm)/22"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								430,00
Koła przednie 5,5", miękka guma (140 x 40 mm)/ 24"							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				245,00
Koła przednie 6" z pełnej gumy (150 x 27 mm)/ 24"							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
Koła przednie 7" z pełnej gumy (180 x 45 mm)/ 24"								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		245,00
Koła przednie pełne 8", szerokie (200 x 50 mm)/ 24"										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	245,00
<input checked="" type="checkbox"/> ustawienie fabryczne (zmiana wysokości siedziska może być dokonana przez użytkownika/dealera w zależności od wybranego koła przedniego)													-	
<input type="checkbox"/> ustawienie fabryczne możliwe													-	
<input type="checkbox"/> ustawienie niemożliwe													-	
Akcesoria ramy														
MA103 <input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, 1 szt., niezamontowany													50,00	
MA104 <input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, para, niezamontowany													100,00	
MA102 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy, niezamontowany													30,00	
MA102 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul lewy, niezamontowany													30,00	
MA57 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy, zamontowany													115,00	
MA58 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul lewy, zamontowany													115,00	
Przedłużony adapter koła tylnego														
MG86 <input type="checkbox"/> Tak (zamontowany)													145,00	
MG46 <input type="checkbox"/> Nie													-	
Obręcze kół tylnych														
MG05 <input type="checkbox"/> Standardowa													-	
MG83 <input type="checkbox"/> Napęd jedną ręką HEMI, podwójny ciąg na lewej stronie													1 790,00	
MG83 <input type="checkbox"/> Napęd jedną ręką HEMI, podwójny ciąg na prawej stronie													1 790,00	
Opony														
MG35 <input type="checkbox"/> Opony pełne 1 3/8" (standard)													-	
MG30 <input type="checkbox"/> Opony pompowane 1 3/8 "													360,00	
Hamulce														
MH01 <input type="checkbox"/> Standardowy hamulec z dźwignią na wysokości kolan													-	
MH08 <input type="checkbox"/> Hamulec z dźwignią na wysokości kolan dla użytkownika z jedną sprawną ręką, prawy													570,00	
MH09 <input type="checkbox"/> Hamulec z dźwignią na wysokości kolan dla użytkownika z jedną sprawną ręką, lewy													570,00	
Akcesoria hamulca														
MH23 <input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, odcłaczone, niezamontowane													95,00	
MH10 <input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, odcłaczone, zamontowane													120,00	
Opcje oparcia														
MD01 <input type="checkbox"/> Oparcie proste													-	
MD10 <input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją kąta 30° (zawiera MA104 i MD58)													930,00	
Tapicerka oparcia														
MD04 <input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka oparcia													-	
MD19 <input type="checkbox"/> Economy Ergo - tapicerka oparcia z regulacją napięcia													320,00	
Akcesoria oparcia														
MD23 <input type="checkbox"/> Boczna pelota piersiowa, prawa													450,00	
MD24 <input type="checkbox"/> Boczna pelota piersiowa, lewa													450,00	
MD58 <input type="checkbox"/> Tylna poprzeczka/stabilizator rączek do pchania													345,00	
Boczeki														
ME01 <input type="checkbox"/> Boczeki z podłokietnikami, standardowe 300 mm, długi montaż													-	
ME05 <input type="checkbox"/> Boczeki z podłokietnikami 300 mm z regulacją wysokości													465,00	
ME06 <input type="checkbox"/> podłokietnikami 365 mm, para , niezamontowane													160,00	
Akcesoria boczków														
ME60 <input type="checkbox"/> Stolik													560,00	
ME61 <input type="checkbox"/> Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, prawe (sugerowane z ME05)													835,00	
ME62 <input type="checkbox"/> Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, lewe (sugerowane z ME05)													835,00	
Podparcie przedramion, ME72 i ME73 tylko w połączeniu z ME 74 lub ME75 lub ME76 lub ME77 lub ME78 lub ME79 lub ME80 lub ME81														
ME70 <input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednoczęściowy, lewy L:460mmW:120 mm													195,00	
ME71 <input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednoczęściowy, prawy L:460mmW:120 mm													195,00	
ME72 <input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, modułarny, lewy (tylko z ME61/62) <input type="checkbox"/> mały L:205mmW:105mm <input type="checkbox"/> średni L:290mmW:120mm <input type="checkbox"/> duży L:355mmW:120mm													175,00	
ME73 <input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, modułarny, prawy (tylko z ME61/62) <input type="checkbox"/> mały L:205mmW:105mm <input type="checkbox"/> średni L:290mmW:120mm <input type="checkbox"/> duży L:355mmW:120mm													175,00	
Podparcie ręki - do zastosowania w kombinacji z ME72/ME73; możliwy tylko w opcji z ME61/62														
ME74 <input type="checkbox"/> Płaskie, lewe <input type="checkbox"/> małe L:180mmW:115mm <input type="checkbox"/> duże L:230mmW:140mm													140,00	
ME75 <input type="checkbox"/> Płaskie, prawe <input type="checkbox"/> małe L:180mmW:115mm <input type="checkbox"/> duże L:230mmW:140mm													140,00	
ME76 <input type="checkbox"/> Wyprofilowane, lewe <input type="checkbox"/> małe L:205mmW:145mm <input type="checkbox"/> duże L:235mmW:165mm													160,00	
ME77 <input type="checkbox"/> Wyprofilowane, prawe <input type="checkbox"/> małe L:205mmW:145mm <input type="checkbox"/> duże L:235mmW:165mm													160,00	
ME78 <input type="checkbox"/> W kształcie rogu, lewe <input type="checkbox"/> małe L:180mmW:135mm <input type="checkbox"/> duże L:205mmW:145mm													145,00	
ME79 <input type="checkbox"/> W kształcie rogu, prawe <input type="checkbox"/> małe L:180mmW:135mm <input type="checkbox"/> duże L:205mmW:145mm													145,00	
ME80 <input type="checkbox"/> W kształcie stożka, lewe <input type="checkbox"/> małe L:200mmW:130mm <input type="checkbox"/> duże L:200mmW:130mm													155,00	
ME81 <input type="checkbox"/> W kształcie stożka, prawe <input type="checkbox"/> małe L:200mmW:130mm <input type="checkbox"/> duże L:200mmW:130mm													155,00	
Poduszka siedziska														
MC01 <input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska Grubość: 5 cm													140,00	
MC29 <input type="checkbox"/> Livo Grubość: 5 cm													285,00	
MC30 <input type="checkbox"/> Evoflair Grubość: 8 cm													1 035,00	

Foot-propelled chair (reduced ground clearance in delivery condition for HEMI)			
MB50	<input type="checkbox"/> Tak		-
	<input type="checkbox"/> Nie		
Ustawienie podnóżków			
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) w cm	<input type="checkbox"/> 35	regulacja w zakresie 35 - 38 cm	-
	<input type="checkbox"/> 42	regulacja w zakresie 39 - 49 cm	-
Podnóżki			
MB10	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków, regulacja kąta płytki		-
MB26	<input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek podnoszony, (plus standardowy podnóżek lewy), max waga użytkownika wózka 125 kg		640,00
MB27	<input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek podnoszony, (plus standardowy podnóżek prawy), max waga użytkownika wózka 125 kg		640,00
MB25	<input type="checkbox"/> podnóżki podnoszone, para, max waga użytkownika wózka 125 kg		1 275,00
MB21	<input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek przy amputacji podudzia, (plus standardowy podnóżek lewy)		865,00
MB22	<input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek przy amputacji podudzia, (plus standardowy podnóżek prawy)		865,00
MB23	<input type="checkbox"/> podnóżki przy amputacji podudzia, para		1 725,00
Akcesoria podnóżków			
MB78	<input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych, niezamontowane		90,00
MB72	<input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych, zamontowane		205,00
Pozostałe akcesoria			
MZ97	<input type="checkbox"/> Zagłówek - kompletny zestaw, zawiera element montażowy pionowy i poprzeczny, niezamontowany		1 300,00
MZ63	<input type="checkbox"/> Zagłówek - kompletny zestaw, zawiera element montażowy pionowy i poprzeczny, zamontowany		2 040,00
MZ96	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikową sprzączką, niezamontowany		110,00
MZ50	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikową sprzączką, zamontowany		215,00
Oslony na szprychy			
MG105	<input type="checkbox"/> Przezroczyste, niezamontowane		380,00
MG90	<input type="checkbox"/> Przezroczyste, zamontowane		430,00

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.