

Motus 2 CS – Adaptivrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Motus 2 CS

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 480F61=2_AB02_C
HMV-Nr. 18.50.03.0259

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausrüstung

- Aluminiumrohrrahmen mit Kreuzstrebe
- Vorderrahmenwinkel 80°
- Faltbar
- Integrierte Beinstützenhalter
- Rückenrohre höhenstellbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Antriebsräder mit Hohlkammerfelgen und Steckachsen,
- 1"-Bereifung
- Kniehebelbremse

Eigenschaften

- Max. Benutzergewicht: 140 kg
- Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Hinweis: Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen übereinstimmen.


Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Rollstuhlmaße

(am Beispiel des Avantgarde)


- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkelänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



Vordere Sitzhöhe (cm)

Lenkradgröße	Lenkradgabel	
	Kurz	Lang
4"	38 – 46 cm	46 – 53 cm
5"	40 – 46 cm	47 – 54 cm
5,5"	42 – 47 cm	44 – 54 cm
6"	42 – 47 cm	44 – 55 cm
7"	44 – 49 cm	45 – 55 cm

Ausfüllhilfe Rollstuhlmaße



Sitzbreite (SB) cm
Außenkante Rahmenrohr
bis Außenkante Rahmenrohr



Sitztiefe (ST) cm
Vorderkante Sitzbespannung
bis Rückenrohr



Vordere Sitzhöhe (vSH) cm
Boden bis Oberkante Sitzbespannung



Hintere Sitzhöhe (hSH) cm
Boden bis Oberkante Sitzbespannung



Rückenhöhe (RH) cm
Oberkante Sitzrohr bis Oberkante
Rückenbespannung



Unterschenkelänge (UL) cm
Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante
Fußplatte (Mitte)

Service	Mehrpreis
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort
	500,-

Verwendung Stuhltyp	Mehrpreis
MB50	Trippelstuhl*
	Standard
	-

* Verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für Hemiplegie-Versorgungen, Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen.
Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm
35,5 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 55,5

Sitztiefe (ST) in cm
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm
38 ¹ 39 ¹ 40 ¹ 41 ² 42 ² 43 ² 44 ² 45 ² 46 ² 47 ² 48 ² 49 ²
50 ² 51 ² 52 ² 53 ² 54 ² 55 ²

¹ Antriebsrad 22"

² Antriebsrad 24"

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkellänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
Unterschenkellänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 34 – 55 cm; bei Auswahl „keine Beinstütze / MB99“ bitte kein Maß angeben)

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm
36 ¹ 37 ¹ 38 ¹ 39 ¹ 40 ² 41 ² 42 ² 43 ² 44 ² 45 ² 46 ² 47 ²
48 ² 49 ² 50 ² 51 ² 52 ²

¹ Antriebsrad 22"

² Antriebsrad 24"

Rückenhöhe in cm
30 32,5 35 37,5 40 42,5 43 45 47,5 48 50

Rahmenzubehör	Mehrpreis
MA51	Ankipphilfe: rechts
MA52	Ankipphilfe: links
MA55	Kippschutz: rechts
MA56	Kippschutz: links
MA57	Stockhalter: mit Ankipphilfe, rechts
MA58	Stockhalter: mit Ankipphilfe, links
	70,-
	70,-
	157,-
	157,-
	102,-
	102,-

Lenkräder	Mehrpreis
MF30	4": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz
MF31	5": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz
MF04	5,5": Vollgummi, Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau
MF32	6": Vollgummi, Kunststofffelge, schwarz
MF08	7": Vollgummi, Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau
	-
	-
	-
	-
	-

Antriebsradposition horizontal

A=23 mm	B=43 mm	C=63 mm	D=83 mm
---------	---------	---------	---------

Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 ° (Radsturz in Verbindung mit Trommelbremse und Einhandantrieb auf Anfrage)
-----	-----	-----	---

Antriebsradfelge		Mehrpreis
MG06	Hohlkammer	–
MG15	Infinity Ultralight	150,–
MG80	Antriebsrad mit Trommelbremse / Begleiter (Radsturz auf Anfrage)	441,–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifring: rechts links	827,–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse	auf Anfrage

Bereifung		Mehrpreis
MG31	Schwalbe RightRun 1"	–
MG30	Luftbereifung 1 3/8" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge möglich)	–
MG34	PU 1 3/8" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich)	–
MG341	PU 1": schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich)	–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	61,–

Greifringe		Mehrpreis
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	–
MG53	Aluminium: silber eloxiert, tief	–
MG54	Gummiert: hoch	280,–
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	–
MG65	GEKKO: ergonomischer Greifring	410,–
481G00=ST454	Silikon-Greifringüberzug 24": 2x Stück	184,–

Radstandsverlängerung		Mehrpreis
MG82	Ja	266,–

Zubehör Antriebsrad		Mehrpreis
MG87	Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar	124,–
MG88	Airman-Pumpe: akkubetrieben	180,–

Bremsen		Mehrpreis
MH01	Kniehebelbremse standard (Push to lock = Bremshebel nach vorne zur Fixierung)	–
MH11	Kniehebelbremse invertiert (Pull to lock = Bremshebel nach hinten zur Fixierung)	12,–
MH05	Scherenbremse: aus Aluminium	205,–
MH06	Kniehebelbremse: für Benutzer und Begleiter	395,–
MH08	Kniehebelbremse: Einhandbedienung, rechts* (nicht in Verbindung mit PU-Bereifungen)	193,–
MH08	Kniehebelbremse: Einhandbedienung, links* (nicht in Verbindung mit PU-Bereifungen)	193,–

* Inklusive Bremshebelverlängerung an Bedienseite.

Zubehör Bremsen		Mehrpreis
MH10	Bremshebelverlängerung: fest	45,–

Rückensystem		Mehrpreis
MD01	Rückenlehne: gerade	–
MD09	Rückenlehne: höhenstellbar mit 8° Lumbalknick	–
MD10	Rückenlehne: winkelverstellbar 30° + 8° Lumbalknick (Rückenhöhe 43 oder 48 cm, nur bis Sitzbreite 48 cm und Zuladung 125 kg, nur in Verbindung mit MD58 Stabilisierungsstange und MD50 / MD51 Schiebegriffe kurz / lang)	322,–
MD11	Abklappbar: Verstellbereich Rückensystem 37,5 – 40 cm	289,–

Rückenbespannung		Mehrpreis
MD04	Standard (nur für 30° Rückenwinkelverstellung)	–
MD03	Anpassbar: gepolstert	–
MD05	Anpassbar: atmungsaktiv	88,–
MD06	Ohne	–
MD93	Baxx-Rückensystem montiert, inklusive Montagezubehör Quick Release (KMP-Freigegeben): AL-Serie (HMF-Nr. 18.99.07.0029: modellbedingte Einschränkungen möglich, nicht in Verbindung mit Rückensystem Rückenwinkelverstellung 30° und Rückensystem abklappbar)	890,–
Verbreiterung Rückenpolster		Mehrpreis
MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Ohne	–
Höhe für Baxx-Rücken		Mehrpreis
MD94	Mittel = 330 mm (380 mm inkl. Polster und Bezug)	–
MD95	Standard = 410 mm (460 mm inkl. Polster und Bezug)	–
Rückenkontur für Baxx-Rücken		Mehrpreis
MD84	Aktiv: 64 mm	–
MD85	Tief: 100 mm	79,–
Schiebegriffe		Mehrpreis
MD50	Kurz	–
MD51	Lang	–
MD53	Teleskopierbar kurz	229,–
MD52	Teleskopierbar lang	229,–
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	255,–
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	255,–
MD56	Abklappbar	201,–
Verstellbereich Rückensystem		Mehrpreis
	30 – 32,5 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar	–
	30 – 37,5 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar	–
	32,5 – 40 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar	–
	35 – 40 cm: Rücken 8° mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar	–
	37,5 – 40 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar	–
	40 – 45 cm: Rücken 8° oder Rücken abklappbar, Schiebegriffe, lang	–
	42,5 – 50 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen teleskopierbar, kurz, lang und höhenverstellbar / abnehmbar	–
	45 – 50 cm: Rücken 8°	–
	47,5 – 50 cm: Rücken gerade mit Schiebegriffen kurz / lang / abklappbar oder Rücken abklappbar mit Schiebegriffen lang	–
Zubehör Rückenlehne		Mehrpreis
MD58	Stabilisierungsstange	143,–
Thoraxpositionierung		Mehrpreis
MD23	Seitliche Thorakalstütze: mittel, rechts (Länge: 13 cm, Breite: 9 cm)	217,–
MD24	Seitliche Thorakalstütze: mittel, links (Länge: 13 cm, Breite: 9 cm)	217,–
MD62	Seitliche Thorakalstütze: groß, rechts (Länge 18 cm; Breite 11 cm)	217,–
MD63	Seitliche Thorakalstütze: groß, links (Länge 18 cm; Breite 11 cm)	217,–

Seitenteile		Mehrpreis
ME01	Mit Kälteschutz: Aluminium	96,-
ME11	Steckbar: Kunststoff	124,-
ME02	Mit Kleider- und Kälteschutz: Aluminium	204,-
ME04	Carbon: mit Kleiderschutz	480,-
ME17	Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung	390,-
ME05	Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster kurz	251,-
ME06	Desk-Seitenteil: Aluminium mit Armpolster lang	251,-

Zubehör Seitenteile		Mehrpreis
ME50	Armlehne gepolstert: kurz lang lang, extra hoch (nur in Verbindung mit ME01 / ME02 / ME04)	308,-
ME60	Therapietisch (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil ME05 und ME06)	304,-

Sitzbespannung		Mehrpreis
MC13	Standard	-
MC14	Bespannung: nachspannbar	169,-
MC06	Ohne	-

Sitzkissen		Mehrpreis
MC01	Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm	125,-
MC29	Livo: Sitzkissenhöhe 5 cm	121,-
MC02	Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm	150,-
MC05	Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm	257,-
MC20	Terra: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich)	195,-
MC21	Terra Aquos: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich)	203,-
MC22	Terra Flair: Sitzkissenhöhe 10 cm (nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. -tiefen möglich)	536,-
MC23	Cloud: Sitzkissenhöhe 10 cm	812,-

Beinstützen		Mehrpreis
MB03	Durchgehend, winkelverstellbar	238,-
MB09	Geteilt, winkelverstellbar: hochklappbar, Aluminium	162,-

Ausführung Fußbügel		Mehrpreis
☒ MB200	Standard	-
MB201	Abschwenkbar: links	61,-
MB202	Abschwenkbar: rechts	61,-

Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen)		Mehrpreis
MB40	Kurz: 34 – 41 cm	-
MB41	Mittel: 41 – 51 cm	-
MB42	Lang: 47 – 55 cm	-

Weiteres Zubehör		Mehrpreis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	109,-
MZ52	Werkzeugsatz	61,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661=*.

Speichenschutz		Mehrpreis
MG90	Transparent	177,-

Rahmenfarben (siehe Seite 8)		Mehrpreis
002	Anthrazit Metallic	–
016	Silber metallic	–
023	Weiß RAL 9016	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–
051	Apfelsine (Struktur)	–
056	Perlweiß	–
058	Minzgrün	–
059	Himbeere	–
060	Azurblau	–

* Beinstützenhalter in Tiefschwarz matt Struktur; bei allen anderen Farben in Rahmenfarbe.

Farben für Baxx-Rücken		Mehrpreis
MD88	Rahmenfarben	–
MD89	Weiß RAL 9016	–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)	–

Seitenteile in Rahmenfarbe *		Mehrpreis
ME20	Ja	57,–

* Standardfarbe Tiefschwarz matt Struktur; nicht möglich bei Seitenteilen ME04 und ME11.

Sonderzubehör		Mehrpreis
MZ58	Tasche für Antriebsräder: für 2 Antriebsräder	112,–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	28,–
MZ89	Steckachsenschutz	12,–
MZ93	Rucksack	83,–
471S71=SK035	Cupholder komplett	48,–
481S00=LT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: links	208,–
481S00=RT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: rechts	208,–


Montageset Kopfstütze		Abbildung	Mehrpreis
MZ54	Montageset		258,–
MZ61	Klinisches Montageset		194,–

Kopf- / Nackenstütze für UniLink (Kompatibel mit Baxx-Rückensystem)		Abbildung	Mehrpreis
MZ105	Comfort Plus: Größe M		457,–
MZ106	Combo: 3-teilig, Größe L		371,–


Zubehör für UniLink		Mehrpreis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	65,–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	73,–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	79,–

Rutschbretter		Mehrpreis
RR1703900000	Rutschbrett ohne Aussparung: 700 x 230 mm	192,–
RR1704100000	Rutschbrett mit Aussparung: 700 x 230 mm	205,–
RR1701600000	Rutschbrett ohne Aussparung: 600 x 230 mm	188,–

Rahmenfarben



002
Anthrazit Metallic




016
Silber metallic




023
Weiß RAL 9016




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




051
Apfelsine
(Struktur)




056
Perlweiß



058
Minzgrün



059
Himbeere



060
Azurblau

Information (Abbildungen ähnlich)



Antriebsradadapter



**MA51
Ankipphilfe**



**MA55
Kippschutz**



**MA57
Stockhalter**



**MH 05
Scherenbremse Aluminium**



**MH01
Kniehebelbremse**



**MH08
Einhandbremse inkl. Bremshebel-
verlängerung, abklappbar**



**MD10
Rückenwinkelverstellung**



**MD11
Abklappbarer Rücken**



**MH10
Bremshebelverlängerung**



**MD55
Schiebegriffe, höhenverstellbar,
abnehmbar**



**MD56
Schiebegriffe, abklappbar**



**MD04
Rückenbespannung Standard**



**MD05
Rückenbespannung,
atmungsaktiv**



**MD03
Rückenbespannung,
gepolstert**



**MD58
Stabilisierungsstange**

Information (Abbildungen ähnlich)



ME11
Seitenteil Kunststoff,
steckbar



ME02
Seitenteil mit Kleider- und
Kälteschutz




ME04
Seitenteil Carbon



ME17
Seitenteil mit Armpolster,
tiefenverstellbar



ME50
Armlehne, gepolstert



ME60
Therapietisch



MB03
Beinstützen, durchgehend,
winkelverstellbar



MB201
Fußbügel abschwenkbar,
links



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon



MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



481S00=LT101 / 481S00=RT101
Greifhilfen für Tetraplegiker

Notizen / Skizzen