

Kimba Cross – Straßenuntergestell. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag Bestellung

Kommentar



Kimba Cross

Art.-Nr. HR3401=0000_K

HMV-Nr. 18.99.01.2054

Komplettwagen, Vorderräder starr

HMV-Nr. 18.99.01.2055

Komplettwagen, Vorderräder lenkbar

HMV-Nr. 26.99.01.1070

Sitzschalenuntergestell

Grundausrüstung

- Dreirädriges Straßengestell in schwarz pulverbeschichtet mit teleskopierbarem Rahmen für die Aufnahme von Kimba mit multifunktionaler Sitzeinheit Größe 1 und Größe 2 oder individueller Sitzschale
- Polsterauflage, Farbe nach Wahl
- Faltbar, zerlegbar
- Elastomer-Federung
- Trommelbremse
- Hinterräder 18" Luftbereifung
- Vorderräder 16" Luftbereifung
- Höhenverstellbarer Schiebebügel

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7% MwSt. bei Komplettmodellen,
bei Untergeräten und Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.



Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Sitzaufnahme für multifunktionelle Sitzeinheit Kimba		Mehrpreis
HR34011300-027	Größe 1	-
HR34021300-027	Größe 2	-

Sitzschalenräger		Mehrpreis
HR32x48300	Kimba	177,-

Zubehör		Mehrpreis
HR34012100	Lenkrad 12" mit Schnellverschluss: Vorderrad 16" entfällt nicht	248,-
HR34017000	Kippschutz komplett	178,-
HR34018000	Kleiderschutz: steckbare Radabdeckung	262,-
HR34018100	Kleiderschutzerweiterung: nicht in Kombination mit Speichenschutz möglich	97,-
HR34019000	Speichenschutz transparent	199,-
HR34015000	Ablagetasche: zum Beispiel für Lenkrad	60,-
HR34016100	Fahrraddeichsel komplett: inklusive Kupplung der Firma Weber Typ E, Fangband* (nur in Kombination mit Ausstattungspaket (HR34016200) möglich)	309,-
HR34016200	Ausstattungspaket erforderlich nach StVZO: Beleuchtung, Wimpel, Überrollbügel	161,-
HR16001102	Buggyboard	152,-
HR32xx2700	Fußbankanlage für Sitzschalenräger	371,-

* Laut Merkblatt für Fahrradanhänger des Bundesverkehrsministerium: (www.pdeleuw.de/fahrrad/fakten) – empfohlenes Gesamtgewicht des Fahrradanhängers inkl. Zuladung: 40 kg. Empfohlen in Verbindung mit Vierpunktgurt, Sitzhose, Speichenschutz.

Service		Mehrpreis
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort auf Anfrage	500,-

Modell		Mehrpreis
470G71=5_AB03_C	Sitzeinheit	1.540,-
KC01	Größe 1: für Kinder von ca. 1 bis 6 Jahre	-
KC02	Größe 2: für Kinder von ca. 4 bis 10 Jahre	60,-

Kopfunterstützung		Mehrpreis
KD01	Standard, ohne Kopfunterstützung	-
KD02	Integrierte Kopfstütze mit leichter lateraler Unterstützung	269,-
KD03	Kopfstützpelotten: lateral verstellbar	277,-

Polster		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> KD41	Polster montiert	-

Polsterauflagen		Mehrpreis
KD33B	Polsterauflage: grau, beigelegt	-
KD34B	Polsterauflage: türkis, beigelegt	-
KD35B	Polsterauflage: pink, beigelegt	-
KD36B	Polsterauflage: grün, beigelegt	-

*Eine Polsterauflage in einer Farbe nach Wahl ist in der Grundausstattung enthalten, weitere Auflagen können als Zubehör separat bestellt werden.

Beckengurte		Mehrpreis
KP02	Beckengurt: gepolstert	123,-
KP18	4-Punkt-Beckengurt für Kinder, mit Plastikschnappverschluss: 2,5 x 100 cm (B x L)	166,-
KP06	Sitzhose	187,-
KP15	Beckengurt für Kinder, mit Steckschloss: 2,5 x 100 cm (B x L)	144,-

Brust- / Schultergurte		Mehrpreis
KP16	Schultergurt: Größe S	210,-
KP17	Schultergurt: Größe M	210,-
KP19	Brust-Schulterpelotte: Größe S	187,-
KP20	Brust-Schulterpelotte: Größe M	187,-
KP21	Slimline Sternum Gurt	225,-
KP22	Dynamic Gurt: Größe XS	200,-
KP23	Dynamic Gurt: Größe S	200,-
KP24	Dynamic Gurt: Größe M	200,-
KP03	Vierpunktgurt: gepolstert	147,-
KP05	Fünfpunktgurt, klein: Gurtschloss empfohlen für Sitz Größe 1	121,-
KP04	Fünfpunktgurt, groß: Gurtschloss	187,-
KP10	Positionierungsweste	185,-

Rumpfunterstützung		Mehrpreis
KD04	Thoraxpelotten Standard	287,-
KD31B	Abklappbare Thoraxpelotten: Seitenpelotten, beigelegt	361,-
KD10B	Lumbalstützenpolster: beigelegt	60,-
KD11B	Nackenstütze: beigelegt	80,-
KC10	Sitztiefenverkürzer: Sitztiefe ab 14 cm möglich, montiert	-
KC13B	Sitzeinsatz klein: Abstandsgewirke (AGW) grau, nur für Größe 1, beigelegt	232,-

Armlehnen		Mehrpreis
KE01	Standard Armlehne: montiert	215,-

Therapietisch		Mehrpreis
KS01B	Therapietisch grau: beigelegt	303,-
KS02B	Therapietisch transparent: beigelegt	426,-

Fuß- und Beinpositionierung		Mehrpreis
KB03	Beinstütze, Standard, montiert: ab Unterschenkellänge (UL) 19 cm	-
KB05	Beinstütze, winkelverstellbar, montiert: ab Unterschenkellänge (UL) 19 cm	145,-
KB10	Beinstütze, winkelverstellbar, für kurze Unterschenkellänge: nur für Größe 1, ab Unterschenkellänge (UL) 14 cm, montiert	145,-

Zubehör Fuß- und Beinpositionierung		Mehrpreis
KB08	Antirutschauflage: nicht montiert in Kombination mit KB10	48,-
KB09B	Polsterauflage: beigelegt	89,-
KB12B	Positionierungssandalen: beigelegt	170,-
KB07B	Klett-Fußriemen mit Ristpolster: beigelegt	50,-
KC06	Abduktionskeil Größe 1: 9 x 6 x 9 cm (L x B x H), nur für Sitz Größe 1	150,-
KC07	Abduktionskeil Größe 2: 10 x 7,5 x 10 cm (L x B x H)	156,-
KC08	Abduktionskeil Größe 3: 12 x 9 x 10 cm (L x B x H), nur für Sitz Größe 2	164,-

Dach		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> KW13	Regenschutz und montierter Adapter inklusive: Dachfarbe grau-melange, Innen grau	-

Schlupfsack		Mehrpreis
KW01B	Sommer-Winter-Schlupfsack: Größe S, beigelegt	359,-
KW02B	Sommer-Winter-Schlupfsack: Größe M, beigelegt	359,-
KW03B	Sommer-Winter-Schlupfsack: Größe L, beigelegt	359,-

Zubehör		Mehrpreis
KQ04B	Haltebügel mit Polster: beigelegt	118,-
SBK 26798.000	Haltebügel gerade: winkelverstellbar	auf Anfrage
SBK 25006.001	Polster für Haltebügel: winkelverstellbar	auf Anfrage
KD20	Rückenwinkelbegrenzung: montiert	37,-
KW04B	Regencap: beigelegt	74,-
KD12B	Inkontinenzbezug: beigelegt	181,-
KS07B	Cupholder: beigelegt	39,-
KS13B	Wickeltasche: grau-melange, beigelegt	143,-

HR34016200 Ausstattungspaket ist erforderlich nach StVZO. Laut Merkblatt für Fahrradanhänger des Bundesverkehrsministerium: (www.pdeleuw.de/fahrrad/fakten). Empfohlenes Gesamtgewicht des Fahrradanhängers inkl. Zuladung: 40 kg. Empfohlen in Verbindung mit Vierpunktgurt, Sitzhose, Speichenschutz, Sitzschalenenträger und Fußbankanlage in Verbindung mit Verwendung Squiggles und Mygo nicht möglich.

HR34018000 Kleiderschutz ist steckbare Radabdeckung.

HR34018100 Kleiderschutzeroberfläche um das Rad herum – geht nicht in Verbindung mit Speicherschutz Zubehör nur zur entsprechenden Größe zugehörig. Fußbankanlage nur in Verbindung mit Sitzschalenenträger möglich.

Information (Abbildungen ähnlich)



**Ohne Kopfunterstützung
Standard**



**Integrierte Kopfstütze
mit leichter Unterstützung**



**Kopfstützpelotten
lateral verstellbar**



**Sommer-Winter-
Schlupsack**



**Polsterauflage
Grau**



**Polsterauflage
Türkis**



**Polsterauflage
Pink**



**Polsterauflage
Grün**




**Beckengurt,
gepolstert**



**4-Punkt-Beckengurt
für Kinder, mit Plastik-
schnappverschluss**



Sitzhose



**Beckengurt für Kinder
mit Steckschloss**



Schultergurt



**Brust-
Schulterpelotte**



Slimline Sternum Gurt



Dynamic Gurt

Information (Abbildungen ähnlich)



4-Punkt-Gurt, gepolstert



**5-Punkt-Gurt
mit kleinem Gurtschloss**




Positionierungsweste



Thoraxpelotten



**Abklappbare
Thoraxpelotten**



**Lumbalstützen-
polster**



Nackensütze



Sitztiefenverkürzer



Sitzeinsatz klein



**Armlehne, Standard,
montiert**



Therapietisch grau



Therapietisch transparent



Beinstütze, Standard



**Beinstütze,
winkelverstellbar**



**Beinstütze,
winkelverstellbar**



Antirutschauflage

Information (Abbildungen ähnlich)



Polsterauflage, beigelegt



Fußpositionierungssandalen



**Klett-Fußriemen
mit Ristpolster**



Abduktionskeil



Dach Grau-Melange



**Wickeltasche
Grau-Melange**



Haltebügel mit Polster



Rückenwinkelbegrenzung




Regencape



Inkontinenzbezug



Buggyboard



Cupholder



Sitzschalenträger



**Fußbankanlage
für Sitzschalenträger**



Fahrraddeichsel



Kippschutz

Technische Daten

Straßengestell

Schiebegriffhöhe	90 – 115 cm
Breite	66 cm
Länge	140 – 170 cm
Höhe	75 – 120 cm
Raddurchmesser vorn / hinten	40 / 30 cm; 45 / 45 cm
Kippung Sitzaufnahme	-5° bis +30°
Zuladung	50 kg
Gewicht	15,8 kg
Faltmaß (L x B x H)	94 x 60 x 32 cm

Sitzeinheit	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite	20 – 30 cm	26 – 35 cm
Sitztiefe	19 (14) – 31 cm	24 – 40 cm
Unterschenkellänge	14 – 31 cm	20 – 37 cm
Rückenlehne Höhe / Neigung	41 – 61 / 80 – 180°	56 – 70 / 80 – 180°
Zuladung	40 kg	40 kg
Gewicht	7 kg	8,5 kg
Faltmaß (L x B x H)	58 x 37 x 42 cm	59 x 43 x 58 cm