

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT. Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Nom _____ Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

Code postal, lieu

Com.

Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock

Configuration de base

N° d'article: 480F160=1_AA05_C

Chiffre tarifaire: 30.118.011

Prix: CHF 5'400.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium ouvert
- Adaptateur de roue motrice solidement soudé
- Angulation du châssis avant au choix
- Raccordement du dossier solidement soudé
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues arrières à démontage rapide
- Raccordement de la roue avant solidement soudé
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollet

Poids maximum utilisateur: 100 kg


Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT. Bon de commande

Dimensions du fauteuil roulant*

- 1 Hauteur d'assise avant, (vSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 2 Longueur de tibia (UL)
= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise). Veuillez noter les dépendances d'UL et de vSH.
- 3 Hauteur d'assise arrière (hSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 4 Hauteur de dossier (RH)
= du bord supérieur du tube de dossier (croisillon) jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- 5 Profondeur d'assise (ST)
= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- 6 Largeur d'assise (SB)
= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé

* Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions ou 10% pour les poids.



Fauteuil roulant actif Zenit R CLT.

Bon de commande

Matériaux		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA08	Aluminium	-

Federunterstützung Faltmechanismus	
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard

Angulation du châssis avant (veuillez consulter l'UL à la page 6)		Preis
MA20	75°: châssis long	-
MA21	85°: châssis court	-

Châssis		Preis
MA14	0 cm Adduction	-
MA15	2 cm Adduction	-
MA30	2 cm Abduction (compatible jusqu'à largeur d'assise 42 cm)	-

Prolongement du châssis avant		Preis
MA23	3 cm	130.-

Largeur d'assise (SB) en cm							
32	34	36	38	40	42	44	46

Profondeur d'assise (ST) en cm							
36	38	40	42	44	46	48	50

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm (veuillez consulter l'UL à la page 6)								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

Accessoires de châssis		Preis
MA51	Aide au basculement: droit	111.-
MA52	Aide au basculement: gauche	111.-
MA55	Anti-bascule: droit	204.-
MA56	Anti-bascule: gauche	204.-
MA60	Protections de châssis	83.-

Roues directionnelles		Preis
MF30	4" Bandages, noir	-
MF35	4" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-
MF31	5" Bandages, noir	-
MF36	5" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-
MF04	5,5" Bandages souples, gris	-
MF05	6" Pneumatiques, gris	-
MF32	6" Bandages, noir	-
MF37	6" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-

Fourches avant		Preis
MF90	Fourche à axe à vis	-

Hauteur d'assise motrices (hSH) en cm							
37	38	39	40	41	42	43	
44	45	46	47	48	49	50	

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT.

Bon de commande

Diamètre des roues motrices		Preis
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Carrossage des roues motrices			
0 °	2 °	3 °	4 °

Jantes roues motrices		24"	25"	Preis
MG06	Jantes à chambre creuse			-
MG10	Spinergy SPOX			692.-
MG11	Spinergy LX			806.-
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons noir			883.-
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons blanc			883.-
MG15	Infinity ultra-légères (pas compatible avec MG34)			172.-
MG150	Infinity ultra-légères, coloré (pas compatible avec MG34)			243.-
	Kit couleur jantes et fourches pour Infinity ultra-légères. Couleur à choisir:	24"	25"	Preis
	Sparkle light orange			-
	Marine bleu			-
	Candy rouge			-
	Sparkle granny-smith vert			-

Pneus		24"	25"	Preis
MG31	Schwalbe RightRun 1"			-
MG34	PU 1" (pas compatible avec jante Infinity)	30.511.000		-
MG341	PU 1" schwarz (pas compatible avec jante Infinity)	30.511.000		-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	30.511.000		59.-
MG 200	Schwalbe ONE 1"			77.-

Mains courantes		24"	25"	Preis
MG50	Aluminium: noir recouvert, grand diamètre			-
MG52	Aluminium: argent anodisé, grand diamètre			-
MG53	Aluminium: argent anodisé, tief			-
MG54	Revêtues de caoutchouc: grand diamètre	70.171.000		243.-
MG56	Inox: poli, grand diamètre			-
MG57	Inox: poli, petit diamètre			-
MG63	Curve L: anodisé	70.171.000		531.-
MG64	Curve L Grip: fonction de préhension limitée	70.171.000		575.-
MG65	Gekko: préhension ergonomique (avec bande en silicone)	70.171.000		462.-

Montage des mains courantes		Preis
MG70	Montage étroit: 15 mm	-
MG71	Montage large: 25 mm	-

Centre de gravité en cm (mesurée parallèlement au sol)									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Méthode de mesure alternative (Position horizontale des roues motrice du Avantgarde)

B	C	D	E	F	G

Donnez nous la position des roues motrice du Avantgarde, nous vous calculons le centre de gravité

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT. Bon de commande

Système d'axes à démontage rapide		Chiffre tarifaire	Prix								
MG27	Axe à démontage rapide		-								
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique		190.-								
Accessoires de roues motrices											
MG87	Pompe haute pression, 14 bar		175.-								
Freins											
MH01	Freins à levier 4.0		-								
MH30	Freins à levier 4.0, levier long		-								
MH05	Freins ciseaux		113.-								
Accessoires de freins											
MH10	Rallonge de levier de freins, fix		61.-								
MH21	Rallonge de levier de freins, enfichable (uniquement en combinaison avec MH01)		61.-								
Hauteur du dossier (RH) en cm											
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	
Système de dossier											
MD01	Tube de dossier droit, fixe : droit (90° mesuré en relation avec le tube d'assise)										-
MD13	Angle du dossier selon le souhait du client (90° mesuré en relation avec le sol)										164.-
	0°	-5°	-10°								
Toile de dossier											
MD03	Toile réglable en tension, rembourrée	30.507.000	81.-								
MD05	Toile réglable en tension, respirant	30.507.000	-								
MD18	Ultra-légère	30.507.000	63.-								
MD06	Sans		-								
Toile de dossier élargi											
MD80	+ 2 cm		-								
MD81	+ 4 cm		-								
MD82	Ohne		-								
Solution dossier BAXX (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)											
MD44	Baxx dossier en aluminium (joint)	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande									
Poignées de poussée											
MD50	Courtes		-								
MD51	Longues		-								
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	30.510.000	312.-								
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	30.510.000	312.-								
MD56	Rabattables	30.510.000	243.-								
MD59	Sans		-								
Protège-vêtements / Accoudoirs											
ME02	garde-boue aluminium standard avec protection néoprène		-								
ME04	garde-boue carbon		513.-								
ME17	Accoudoirs carbon, manchette longue, réglable en profondeur		464.-								

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT. Bon de commande

Toile d'assise		chiffre tarifaire	Prix
MC15	Toile d'assise avec poche de rangement (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000	65.–
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000	–
MC18	Ultra-légère		63.–
MC06	Sans		–

Coussins d'assise			
MC01	Standard (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Cubic Foam (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	EvoLight (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (hauteur fonctionnelle 10 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	EvoFlair (hauteur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.–


Longueur de tibia en cm (sans le coussin d'assis)

Longueur de tibia: (UL) en cm

75° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 2 cm

85° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 4 cm

28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51



MB130	Réglable		–
MB14	solidement soudé (incompatible avec MB06)		136.–

Repose-jambes

MB160	Monobloc, Aluminium* (UL 28 - 51 cm)		–
MB180	Monobloc, Carbon* (UL 28 - 51 cm)		130.–
MB06	Aluminium light, rigide (UL 31 - 51 cm)		–

* La longueur de tibia sélectionnable dépend de la taille des roues, de la largeur d'assise et de la hauteur d'assise avant.

Accessoires

MZ51	Ceinture avec boucle en métal		149.–
MZ59	Pochette pour téléphone portable		41.–

Flasques

chiffre tarifaire: 30.509.000

MG90	Transparent		226.–
MG100	Motiv Graphics		286.–
MG101	Motiv Miracle		286.–
MG102	Motiv Network		286.–
MG103	Motiv Robots		286.–
MG104	Motiv Spectrum		286.–

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT.

Bon de commande

Rahmenfarben		Prix
001	Argent brillant	-
002	Anthracite métallique	-
003	Noir profond (RAL 9005)	-
004	Bleu glace métallisé	-
005	Sparkle orange clair	-
009	Vinho sparkle	-
010	Bleu marine	-
012	Bleu ciel métallique	-
048	Noir profond mat structure	-
014	Candy rouge	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Blanc RAL 9016	-
027	Shimano mat	-
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	Prix sur demande

Autres accessoires		
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.-
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.-
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	102.-

Fauteuil roulant actif Zenit R CLT.
Bon de commande



MG 10
Spineroy SPOX



MG 06
jante à chambre creuse



MG 11
Spineroy LX



MG 15
Infinity Ultralight



MG 31
Right Run 1"




MG 371 Marathon Plus
Evolution 1.1"



Adaptateur de roue
motrice, soudé



MF90 Fourche à axe à vis



MG 54
Mains courantes caoutchouté



MG 65
Gekko



MG 63
Curve L (anodisée)



MG 64
Curve L Grip



MF 35 / 36 / 37
4" / 5" / 6" Bandages souples



MF 30 / 31 / 32
4" / 5" / 6" Bandage, noir



MF 04
5,5" Bandages souples



MF 05
Pneumatiques 6"

Fauteuil roulant actif *Zenit R CLT*. Bon de commande



MD50 Poignées de poussée, court



MD55 Poignées de poussée réglable en hauteur



ME04 Protège-vêtements, en carbone



MD03 Toile réglable en tension, rembourré




MB06 Repose-pieds Aluminium light, rigide



MH01 Freins 4.0




MH05 Freins ciseaux



MG80 Transparent



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum