

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.** Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock

Configuration de base

N° d'article: 480F160=1_AA05_C

Chiffre tarifaire: 30.118.011

Prix: CHF 5'400.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium ouvert
- Adaptateur de roue motrice solidement soudé
- Angulation du châssis avant au choix
- Raccordement du dossier solidement soudé
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues arrières à démontage rapide
- Raccordement de la roue avant solidement soudé
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollet

Poids maximum utilisateur: 100 kg

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Otto Bock (Suisse) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: [suisse\(@\)ottobock.com](mailto:suisse(@)ottobock.com) · www.ottobock.ch

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.** Bon de commande

Dimensions du fauteuil roulant*

- 1 Hauteur d'assise avant, (vSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 2 Longueur de tibia (UL)
= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise). Veuillez noter les dépendances d'UL et de vSH.
- 3 Hauteur d'assise arrière (hSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 4 Hauteur de dossier (RH)
= du bord supérieur du tube de dossier (croisillon) jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- 5 Profondeur d'assise (ST)
= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- 6 Largeur d'assise (SB)
= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé

* Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions ou 10% pour les poids.



Fauteuil roulant actif *Zenit R CLT*. Bon de commande

| Matériaux | | | | | | | | | Preis | |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA08 | Aluminium | | | | | | | | – | |
| Federunterstützung Faltmechanismus | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> MA120 | Standard | | | | | | | | | |
| Angulation du châssis avant (veuillez consulter l'UL à la page 6) | | | | | | | | | | Preis |
| MA20 | 75°: châssis long | | | | | | | | – | |
| MA21 | 85°: châssis court | | | | | | | | – | |
| Châssis | | | | | | | | | | Preis |
| MA14 | 0 cm Adduction | | | | | | | | – | |
| MA15 | 2 cm Adduction | | | | | | | | – | |
| MA30 | 2 cm Abduction (compatible jusqu'à largeur d'assise 42 cm) | | | | | | | | – | |
| Prolongement du châssis avant | | | | | | | | | | Preis |
| MA23 | 3 cm | | | | | | | | 130.– | |
| Largeur d'assise (SB) en cm | | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | | | |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | | | | | | | | | | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | | | |
| Hauteur d'assise avant (vSH) en cm (veuillez consulter l'UL à la page 6) | | | | | | | | | | |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | | | |
| Accessoires de châssis | | | | | | | | | | Preis |
| MA51 | Aide au basculement: droit | | | | | | | | 111.– | |
| MA52 | Aide au basculement: gauche | | | | | | | | 111.– | |
| MA55 | Anti-bascule: droit | | | | | | | | 204.– | |
| MA56 | Anti-bascule: gauche | | | | | | | | 204.– | |
| MA60 | Protections de châssis | | | | | | | | 83.– | |
| Roues directionnelles | | | | | | | | | | Preis |
| MF30 | 4" Bandages, noir | | | | | | | | – | |
| MF35 | 4" Bandages souples, jantes en aluminium | | | | | | | | 215.– | |
| MF31 | 5" Bandages, noir | | | | | | | | – | |
| MF36 | 5" Bandages souples, jantes en aluminium | | | | | | | | 215.– | |
| MF04 | 5,5" Bandages souples, gris | | | | | | | | – | |
| MF05 | 6" Pneumatiques, gris | | | | | | | | – | |
| MF32 | 6" Bandages, noir | | | | | | | | – | |
| MF37 | 6" Bandages souples, jantes en aluminium | | | | | | | | 215.– | |
| Fourches avant | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> MF90 | Fourche à axe à vis | | | | | | | | – | |
| Hauteur d'assise motrices (hSH) en cm | | | | | | | | | | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | | | |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | | |

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.**

Bon de commande

| Diamètre des roues motrices | | Preis |
|-----------------------------|-----|-------|
| MG02 | 24" | – |
| MG00 | 25" | – |

| Carrossage des roues motrices | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | |

| Jantes roues motrices | | 24" | 25" | Preis |
|--|---|-----|-----|-------|
| MG06 | Jantes à chambre creuse | | | – |
| MG10 | Spinergy SPOX | | | 692.– |
| MG11 | Spinergy LX | | | 806.– |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: rayons noir | | | 883.– |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: rayons blanc | | | 883.– |
| MG15 | Infinity ultra-légères (pas compatible avec MG34) | | | 172.– |
| MG150 | Infinity ultra-légères, coloré (pas compatible avec MG34) | | | 243.– |
| Kit couleur jantes et fourches pour Infinity ultra-légères. Couleur à choisir: | | 24" | 25" | Preis |
| Sparkle light orange | | | | – |
| Marine bleu | | | | – |
| Candy rouge | | | | – |
| Sparkle granny-smith vert | | | | – |

| Pneus | | 24" | 25" | Preis |
|--------|--|------------|-----|-------|
| MG31 | Schwalbe RightRun 1" | | | – |
| MG34 | PU 1" (pas compatible avec jante Infinity) | 30.511.000 | | – |
| MG341 | PU 1" schwarz (pas compatible avec jante Infinity) | 30.511.000 | | – |
| MG37 | Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" | 30.511.000 | | 59.– |
| MG 200 | Schwalbe ONE 1" | | | 77.– |

| Mains courantes | | 24" | 25" | Preis |
|-----------------|--|------------|-----|-------|
| MG50 | Aluminium: noir recouvert, grand diamètre | | | – |
| MG52 | Aluminium: argent anodisé, grand diamètre | | | – |
| MG53 | Aluminium: argent anodisé, petit diamètre | | | – |
| MG54 | Revêtues de caoutchouc: grand diamètre | 70.171.000 | | 243.– |
| MG56 | Inox: poli, grand diamètre | | | – |
| MG57 | Inox: poli, petit diamètre | | | – |
| MG63 | Curve L: anodisé | 70.171.000 | | 531.– |
| MG64 | Curve L Grip: fonction de préhension limitée | 70.171.000 | | 575.– |
| MG65 | Gekko: préhension ergonomique (avec bande en silicone) | 70.171.000 | | 462.– |

| Montage des mains courantes | | Preis |
|-----------------------------|-----------------------|-------|
| MG70 | Montage étroit: 15 mm | – |
| MG71 | Montage large: 25 mm | – |

| Centre de gravité en cm (mesurée parallèlement au sol) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

| Méthode de mesure alternative (Position horizontale des roues motrice du Avantgarde) | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| B | C | D | E | F | G | |

Donnez nous la position des roues motrice du Avantgarde, nous vous calculons le centre de gravité

| Système d'axes à démontage rapide | | Chiffre tarifaire | Prix |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------|
| MG27 | Axe à démontage rapide | | – |
| MG28 | Axes à démontage rapide pour tétraplégique | | 190.– |

Fauteuil roulant actif *Zenit R CLT*.

Bon de commande

Accessoires de roues motrices

| | | |
|------|---|-------------|
| MG87 | Pompe haute pression, 14 bar | 175.– |
| MZ81 | Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 98 mm (disponible à partir de mars 2026) | sur demande |
| MZ82 | Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 103 mm (disponible à partir de mars 2026) | sur demande |
| MZ83 | Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 108 mm (disponible à partir de mars 2026) | sur demande |

Freins

| | | |
|------|----------------------------------|-------|
| MH01 | Freins à levier 4.0 | – |
| MH30 | Freins à levier 4.0, levier long | – |
| MH05 | Freins ciseaux | 113.– |

Accessoires de freins

| | | |
|------|--|------|
| MH10 | Rallonge de levier de freins, fix | 61.– |
| MH21 | Rallonge de levier de freins, enfichable (uniquement en combinaison avec MH01) | 61.– |

Hauteur du dossier (RH) en cm

| | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|

Système de dossier

| | | |
|------|---|-------|
| MD01 | Tube de dossier droit, fixe : droit (90° mesuré en relation avec le tube d'assise) | – |
| MD13 | Angle du dossier selon le souhait du client (90° mesuré en relation avec le sol) 0° -5° -10° | 164.– |

Toile de dossier

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------|------|
| MD03 | Toile réglable en tension, rembourrée | 30.507.000 | 81.– |
| MD05 | Toile réglable en tension, respirant | 30.507.000 | – |
| MD18 | Ultra-légère | 30.507.000 | 63.– |
| MD06 | Sans | | – |

Toile de dossier élargi

| | | |
|------|--------|---|
| MD80 | + 2 cm | – |
| MD81 | + 4 cm | – |
| MD82 | Ohne | – |

Solution dossier BAXX (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| MD44 | Baxx dossier en aluminium (joint) | Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande |
|------|-----------------------------------|---|

Poignées de poussée

| | | |
|------|---|-----------------------|
| MD50 | Courtes | – |
| MD51 | Longues | – |
| MD55 | Réglables en hauteur, amovibles | 30.510.000 312.– |
| MD45 | Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx | 30.510.000 312.– |
| MD56 | Rabattables | 30.510.000 243.– |
| MD59 | Sans | – |

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.** Bon de commande

Protège-vêtements / Accoudoirs

| | | |
|------|--|-------|
| ME02 | garde-boue aluminium standard avec protection néoprène | – |
| ME04 | garde-boue carbon | 513.– |

Toile d'assise

| | | chiffre tarifaire | Prix |
|------|---|-------------------|------|
| MC15 | Toile d'assise avec poche de rangement (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer) | 70.362.000 | 65.– |
| MC16 | Toile d'assise, réajustable en tension | 30.507.000 | – |
| MC18 | Ultra-légère | | 63.– |
| MC06 | Sans | | – |

Coussins d'assise

| | | | |
|------|--|------------|---------|
| MC01 | Standard (hauteur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 88.– |
| MC02 | Cubic Foam (hauteur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 205.– |
| MC05 | Evolight (hauteur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 425.– |
| MC20 | Terra (hauteur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| MC21 | Terra Aquos (hauteur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 395.– |
| MC22 | Terra Flair (hauteur fonctionnelle 6 cm) | 70.143.000 | 691.– |
| MC23 | Cloud (hauteur fonctionnelle 10 cm) | 70.143.000 | 1'037.– |
| MC29 | Livo (hauteur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 133.– |
| MC30 | EvoFlair (hauteur fonctionnelle 8 cm) | 70.142.000 | 439.– |


Longueur de tibia en cm (sans le coussin d'assis)

Longueur de tibia: (UL) en cm

75° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 2 cm

85° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 4 cm

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |



| | | |
|-------|---|-------|
| MB130 | Réglable | – |
| MB14 | solidement soudé (incompatible avec MB06) | 136.– |

Repose-jambes

| | | |
|-------|---|-------|
| MB160 | Monobloc, Aluminium* (UL 28 - 51 cm) | – |
| MB180 | Monobloc, Carbon* (UL 28 - 51 cm) | 130.– |
| MB06 | Aluminium light, rigide (UL 31 - 51 cm) | – |

* La longueur de tibia sélectionnable dépend de la taille des roues, de la largeur d'assise et de la hauteur d'assise avant.

Accessoires

| | | |
|------|----------------------------------|-------|
| MZ51 | Ceinture avec boucle en métal | 149.– |
| MZ59 | Pochette pour téléphone portable | 41.– |

Flasques

| | | chiffre tarifaire: 30.509.000 | |
|-------|----------------|-------------------------------|-------|
| MG90 | Transparent | | 226.– |
| MG100 | Motiv Graphics | | 286.– |
| MG101 | Motiv Miracle | | 286.– |
| MG102 | Motiv Network | | 286.– |
| MG103 | Motiv Robots | | 286.– |
| MG104 | Motiv Spectrum | | 286.– |

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.**

Bon de commande

| Teintes de châssis | | Prix |
|--------------------|---|------------------|
| 001 | Argent brillant | – |
| 002 | Anthracite métallique | – |
| 003 | Noir profond (RAL 9005) | – |
| 004 | Bleu glace métallisé | – |
| 005 | Sparkle orange clair | – |
| 009 | Vinho sparkle | – |
| 010 | Bleu marine | – |
| 012 | Bleu ciel métallique | – |
| 048 | Noir profond mat structure | – |
| 014 | Candy rouge | – |
| 021 | Sparkle granny-smith | – |
| 023 | Blanc RAL 9016 | – |
| 027 | Shimano mat | – |
| SBK24817.000 | Couleur spéciale selon le souhait du client | Prix sur demande |


| Autres accessoires | | |
|--------------------|--|-------|
| MZ58 | Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28") | 121.– |
| MZ89 | Protection pour axe de roue à démontage rapide | 7.– |
| MZ93 | Sac à dos pour fauteuil roulant | 102.– |

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.**

Bon de commande



MG 10
Spinergy SPOX




MG 06
jante à chambre creuse



MG 11
Spinergy LX



MG 15
Infinity Ultralight



MG 31
Right Run 1"




MG 371 Marathon Plus
Evolution 1.1"



Adaptateur de roue
motrice, soudé



MF90 Fourche à axe à vis



MG 54
Mains courantes caoutchouté




MG 65
Gekko



MG 63
Curve L (anodisée)




MG 64
Curve L Grip




MF 35 / 36 / 37
4" / 5" / 6" Bandages souples



MF 30 / 31 / 32
4" / 5" / 6" Bandage, noir



MF 04
5,5" Bandages souples



MF 05
Pneumatiques 6"

Fauteuil roulant actif **Zenit R CLT.** Bon de commande



MD50 Poignées de poussée, court



MD55 Poignées de poussée réglable en hauteur



ME04 Protège-vêtements, en carbone



MD03 Toile réglable en tension, rembourré




MB06 Repose-pieds Aluminium light, rigide



MH01 Freins 4.0




MH05 Freins ciseaux




MG80 Transparent



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum