

ottobock.

# ***La famille Klaxon Klick.***

Un Klick pour plus  
d'indépendance.





# Appareils de traction Klaxon.

## Avec un système connexion innovant.

Avec un style de vie et des besoins de mobilité croissants, les fauteuils roulants actifs sont également très demandés pour offrir un maximum de bénéfices et de confort à leurs utilisateurs. Les nouvelles technologies peuvent rendre l'expérience de conduite encore plus facile et plus efficace.

### Une meilleure qualité de vie pour l'utilisateur !

Grâce aux nouveaux moteurs supplémentaires de la série Klaxon, l'utilisateur est nettement plus indépendant. La participation à diverses activités est facilitée et le rayon des mouvements est sensiblement augmenté. Dans la vie quotidienne, les avantages d'une mobilité motorisée sont ainsi faciles à apprécier. Grâce au système Klick innovant, les dispositifs de Klaxon offrent une solution simple et peu fatigante, permettant de gagner plus de mobilité en quelques gestes et en un seul clic.

### Caractéristiques

- Connexion et déconnexion faciles grâce au système innovant Klick
- Écran LCD couleur
- Pour encore plus de plaisir et d'économies d'énergie, il y a le régulateur de vitesse et le choix entre une conduite „Sport“ ou „Confort“
- Système de freinage électronique pour plus de sécurité
- Batteries lithium-ion longue durée, au choix avec 48 V / 5,8 Ah (convient pour le transport aérien selon IATA) ou 11 Ah
- Béquille pratique avec articulation
- Guidon Tetra, sélectionnable en option

### Trois étapes pour plus de liberté



#### Écran LCD couleur

- Écran couleur bien visible
- Visualisation de la vitesse, du niveau de charge de la batterie, du kilométrage total et du trajet ainsi la vitesse sélectionnée

#### Guidon Tetra (optional)

Sans levier d'accélérateur et de frein. L'accélération et le freinage se font en abaissant ou en poussant le guidon vers l'avant.

#### Système de freinage électronique (EBS)

- Le fait d'appuyer sur le levier de frein active le EBS
- Une longue pression sur le bouton EBS freine le Klick jusqu'à l'arrêt
- Peut être complété par l'actionnement du frein mécanique

#### Éléments de contrôle ergonomiques

- Régulateur de vitesse
- Dynamique de conduite : confort et sport
- Changement entre 5 niveaux de conduite
- Interrupteur marche avant / marche arrière
- Interface USB

#### Batterie lithium-ion

- Sans entretien et durable
- Au choix avec 48 V / 5,8 Ah ou 11 Ah
- Charge pendant le freinage

#### Le connecteur Klick

- Le système innovant de connexion Klick permet un couplage et un découplage faciles et rapides

#### Béquille pliable

- Dispose d'une articulation permettant de l'utiliser sans problème avec les fauteuils roulants équipés d'un repose-pieds monobloc



# Découvrir de nouveaux mondes.

## **Klick Power Standard** **Le léger polyvalent**

Réf. 493T164=SV00\*  
Tarif 90.341.000



### **Points forts**

- Compact et facile à charger dans la voiture : il ne pèse que 8,5 kg
- Moteur sans balais de 250 W, avec une puissance de pointe de 750 W
- 5 niveaux de vitesse sélectionnables et un régulateur de vitesse
- Dynamique de conduite „sport“ ou „confort“
- 15 km/h

### **Options**

- Guidon Tetra
- Extension pour guidon
- Batteries lithium-ion (48 V/5,8 Ah ou 11 Ah)

## **Klick Race Standard** **Le puissant polyvalent**

Réf. 493T164=SV0\*\*  
Tarif 90.341.000



### **Points forts**

- Pratique et puissant pour les voyages dans les régions vallonnées
- Moteur puissant, sans balais, de 1 000 W
- 5 niveaux de vitesse sélectionnables et un régulateur de vitesse
- Dynamique de conduite „sport“ ou „confort“
- 10 km/h

### **Options**

- Guidon Tetra
- Extension pour guidon
- Batteries lithium-ion (48 V/5,8 Ah ou 11 Ah)

## **Klick Monster Standard** **Le solide**

Réf. 493T164=SV01\*  
Tarif 90.341.000



### **Points forts**

- Le plus grand de la gamme Klick : il convient aux terrains particulièrement difficiles
- Roue motrice robuste de 20" et puissance de 1 000 W
- 5 niveaux de vitesse sélectionnables et un régulateur de vitesse
- Dynamique de conduite „sport“ ou „confort“
- 10 km/h

### **Options**

- Extension pour guidon
- Batteries lithium-ion (48 V/5,8 Ah ou 11 Ah)

| Données techniques                 | <i>Klick Power Standard</i>                            | <i>Klick Race Standard</i>                             | <i>Klick Monster Standard</i> | <i>Klick Twist</i>                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modèle de guidon                   | Standard & Tetra                                       | Standard & Tetra                                       | Standard                      | Standard (pliable)                                     |
| Taille de la roue                  | 14"                                                    | 14"                                                    | 20"                           | 10"                                                    |
| Dimensions (L x H x P)             | 500 x 900 x 400 mm<br>500 x 950 x 400 mm <sup>1)</sup> | 500 x 900 x 400 mm<br>500 x 950 x 400 mm <sup>1)</sup> | 500 x 900 x 500 mm            | 150 x 340 x 310 mm<br>450 x 940 x 420 mm <sup>1)</sup> |
| Moteur (sans balais)               | 250 W<br>(750 W puissance de pointe)                   | 1.000 W                                                | 1.000 W                       | 750W                                                   |
| Poids sans batterie                | 8,5 kg / 9,1 kg <sup>1)</sup>                          | 11,4 kg / 12 kg <sup>1)</sup>                          | 15 kg                         | 7,4 kg                                                 |
| Poids avec batterie                | + 1,5 kg                                               | + 1,5 kg                                               | + 1,5 kg                      | + 1,1 kg                                               |
| Batterie                           | 5,8 & 11 Ah                                            | 5,8 & 11 Ah                                            | 5,8 & 11 Ah                   | 4 Ah                                                   |
| Autonomie jusqu'à                  | 252 / 50 km <sup>2)</sup>                              | 50 km <sup>2)</sup>                                    | 40 km <sup>2)</sup>           | 20 km                                                  |
| Niveaux de vitesse                 | 5                                                      | 5                                                      | 5                             | 3                                                      |
| Marche arrière                     | oui                                                    | oui                                                    | oui                           | non                                                    |
| Capacité de montée                 | 10 %                                                   | 10 %                                                   | 10 %                          | 10 %                                                   |
| Hauteur d'obstacles franchissables | 50 mm                                                  | 50 mm                                                  | 50 mm                         | 30 mm                                                  |
| Poids max. utilisateur             | 120 kg                                                 | 120 kg                                                 | 120 kg                        | 120 kg                                                 |

<sup>1)</sup> avec guidon tetra / guidon

<sup>2)</sup> avec batterie 11 Ah

### **Klick Twist** **Polyvalent et multifonctionnel**

Réf. 493T164=SV2\*\*  
 Tarif 90.341.000 comme traction  
 90.342.000 comme propulsion  
 90.361.000 comme aide de poussée



#### **Points forts**

- Batterie amovible, idéale pour le transport en avion
- Guidon (pliable)
- Éclairage LED intégrées
- Sélectionner facilement les paramètres depuis votre smartphone

#### **Options**

- Système de fixation central
- Système de fixation arrière
- Controller
- Guidon (pliable)

## Facile à combiner.

Le système Klaxon Klick peut être facilement combiné en usine avec de nombreux fauteuils roulants Ottobock et est livré préinstallé. Les modèles suivants sont disponibles départ usine avec une combinaison Klaxon Klick :

- *Avantgarde 4* Famille
- *Zenit* Famille
- *Ventus*
- *Invader*
- *Motus*

Pour plus d'informations sur les combinaisons, veuillez nous contacter.

### **Des avantages convainquants**

- Facilement combinable avec les fauteuils roulants Ottobock départ usine
- Montage ultérieur possible
- Combinaison de systèmes conforme à MDR



# Options.

Nous proposons quelques options pour le Klaxon Klick. Celles-ci ne sont pas seulement pratiques au quotidien, mais offrent à l'utilisateur une sécurité accrue dans la circulation routière.




**Extension de guidon pour guidon standard et tetra**  
Réf. 493S164=ST003




**Bar-Ends**  
Réf. 493S164=PK002




**Accélérateurs pour le côté gauche ou droit**  
Réf. 493S164=LK004 (gauche)  
Réf. 493S164=RK004 (droit)



**Porte-téléphone**  
Réf. 493S164=ST013



**Poids de traction**  
Réf. 493S164=SK001 (x2)



**Feu arrière de vélo à LED, rouge**  
Réf. 493S164=SK005



**Phare avant à LED pour vélo, blanche**  
Réf. 493S164=SK007



**Phare avant à LED pour vélo, intégré**  
Réf. 493S164=SK008



**Sac de rangement pour transport pour Klick Power et Race**  
Réf. 493S164=ST012



**24" „Fat Wheels“, (axe 12 mm)**  
Réf. 493S164=ST020  
**24" „Fat Wheels“, (axe 12,7 mm)**  
Réf. 493S164=ST021



**Panier 10 l**  
Réf. 493S164=ST010  
**Panier 16 l**  
Réf. 493S164=ST011  
**Kit de montage pour le panier**  
Réf. 493S164=ST009



**Rétroviseur**  
Réf. 493S164=ST006

