

## Zenit R – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse

 (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Zenit R

Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 480F160=1\_AA04\_C  
HMV-Nr. 18.50.03.5041

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**

### Grundausstattung

- Offener Aluminiumrohrrahmen
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### Eigenschaften

- Für den KMP Transport zugelassen
- Max. Benutzergewicht: 120 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

### Kommentar

Zubehör \_\_\_\_\_


**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkellänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hinterre Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



## Beispiel der Gesamtbreiten-Berechnung

(Fahrbereiter Zustand)

### Ausstattung

- Seitenteil mit Kleiderschutz,  
Spinergy Antriebsräder, Greifring „eng“  
= Sitzbreite + 20 cm
- Seitenteil mit Kleiderschutz,  
Hohlkammer Antriebsräder,  
Greifring „eng“  
= Sitzbreite + 18 cm

<b>Service</b>		<b>Mehrpreis</b>
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-
<b>Ausstattung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard	-
<b>Material</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA08	Aluminium	-
MA12	Carbon (nur mit 85° und 2 cm Kröpfung / Abduktion)	644,-
<b>Ausführung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard	-
<b>Vorderrahmenwinkel</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA20	75°: langer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 2 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-
MA21	85°: kurzer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 4 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-
<b>Vorderrahmenkröpfung</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA14	0 cm Kröpfung	-
MA15	2 cm Kröpfung	-
MA30	2 cm Abduktion (nur bis Sitzbreite 42 cm möglich)	-
<b>Verlängerung Vorderrahmen</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA23	3 cm	99,-
<b>Sitzbreite (SB) in cm</b>	32    34    36    38    40    42    44    46	
<b>Sitztiefe (ST) in cm</b>	36    38    40    42    44    46    48    50	
<b>Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm</b>	38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48	
<b>Rahmenzubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA51	Ankipphilfe: rechts	+ 270 g
MA52	Ankipphilfe: links	+ 270 g
MA55	Kippschutz: rechts	+ 517 g
MA56	Kippschutz: links	+ 517 g
MA60	Rahmenpolster	+ 42 g
<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge	164,-
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge	164,-
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau	-
MF05	6" Luft*: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau	-
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz*	-
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge*	164,-

\* Hinweis: Einschränkungen in Verbindung mit 85° Vorderrahmen möglich.

<b>Upgrade Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>							
13650.001	<b>Kugellagerabdeckung:</b> Softrollen Aluminium (MF35 / 36 / 37)	65,-							
24950.004	<b>Softrolle</b> pulverbeschichtet (MF35 / 36 / 37):	(Farbcode) 150,-							
24950.003	<b>Lenkradgabel</b> pulverbeschichtet:	(Farbcode) 180,-							
<b>Lenkradachse</b>		<b>Mehrpreis</b>							
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse	-							
<b>Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm</b>									
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
46	47	48	49	50					
<b>Antriebsradgröße</b>		<b>Mehrpreis</b>							
MG02	24"	-							
MG00	25"	-							
<b>Antriebsradsturz</b>									
0 °	2 °	3 °	4 °						
<b>Antriebsradfelge</b>		<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>					
MG06	Hohlkammer	●	●	-					
MG10	Spinergy SPOX	- 360 g	●	650,-					
MG11	Spinergy LX	- 400 g	●	820,-					
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz	- 660 g	●	890,-					
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiß	- 660 g	●	890,-					
MG15	Infinity Ultralight*	- 720 g	●	150,-					
MG150	Infinity Ultralight, farbig*	- 720 g	●	250,-					
Farbpaket: Infinity Felge und Lenkradgabel		<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>					
Sparkle light orange		●		-					
Marine blue		●		-					
Candy red		●		-					
Sparkle granny-smith		●		-					
33704.000	<b>Steckachse / Kugellager:</b> 12,7 mm (½ Zoll), Empfohlen bei Nutzung älterer Antriebe			auf Anfrage					
13374.000	<b>Sonderräder Kundenwunsch:</b>			auf Anfrage					

\* Hinweis: Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

<b>Bereifung</b>		<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>
MG31	<b>Schwalbe RightRun 1"</b>	●	●	-
MG34	<b>PU 1":</b> nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+ 344 g	●	-
MG341	<b>PU 1" schwarz:</b> nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+ 344 g	●	-
MG37	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>	+ 374 g	●	61,-
MG200	<b>Schwalbe ONE 1"</b>	- 226 g	●	78,-
13634.002	<b>Sonderbereifung Kundenwunsch:</b>			auf Anfrage


**Kippunkt in cm** (gemessen parallel zum Boden)

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Alternative Messmethode** (Angabe Antriebsradposition horizontal von Avantgarde)

B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---

Geben Sie die Antriebsradposition Ihres Avantgarde an, wir berechnen den Kippunkt.



**Greifringe**

		24"	25"	Mehrpreis
MG50	<b>Aluminium:</b> schwarz beschichtet, hoch	●	●	–
MG52	<b>Aluminium:</b> silber eloxiert, hoch	- 40 g	●	–
MG53	<b>Aluminium:</b> silber eloxiert, tief	- 120 g	●	–
MG54	<b>Gummierter:</b> hoch	+ 500 g	●	280,-
MG56	<b>Edelstahl:</b> poliert, hoch	+ 620 g	●	–
MG57	<b>Edelstahl:</b> poliert, tief	+ 580 g	●	–
MG63	<b>Curve L:</b> eloxiert	+ 200 g	●	416,-
MG64	<b>Curve L Grip:</b> für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	+ 840 g	●	443,-
MG65	<b>Gekko:</b> ergonomischer Greifring	+ 700 g	●	410,-
481G00=ST454	<b>Silikon-Greifringüberzug 24":</b> 2 Stück			184,-
98431.001	<b>Sondergreifreifen Kundenwunsch:</b>			auf Anfrage

**Montage Greifring**

		Mehrpreis
MG70	<b>Montage eng:</b> 15 mm	–
MG71	<b>Montage weit:</b> 25 mm	–

**Steckachsensystem**

		Mehrpreis
MG27	<b>Steckachse</b>	–
MG28	<b>Steckachse mit Tetraentriegelung</b> (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsrädern)	+ 158 g
		165,-

**Zubehör Antriebsrad**

		Mehrpreis
MG87	<b>Manuelle Hochdruckpumpe:</b> 14 bar	124,-
MG88	<b>Airman-Pumpe:</b> Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar	180,-

**Bremsen**

		Mehrpreis
MH01	<b>Kniehebelbremse 4.0</b>	–
MH30	<b>Kniehebelbremse 4.0:</b> Hebel lang	–
MH05	<b>Scherenbremse:</b> aus Aluminium	- 142 g
		205,-

**Zubehör Bremsen**

		Mehrpreis
MH10	<b>Bremshebelverlängerung</b>	+ 70 g
MH21	<b>Bremshebelverlängerung:</b> steckbar	+ 34 g
		45,-
		57,-

**Rückenhöhe (RH) in cm**

25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----

<b>Rückensystem</b>			<b>Mehrpreis</b>
MD01	<b>Rücken fest verschraubt:</b> gerade (gemessen 90° zum Sitzrohr, ohne Rückenbügel)		-
MD11	<b>Rücken winkeleinstellbar:</b> abklappbar auf Sitzrohre	+ 240 g	399,-
MD13	<b>Rückenwinkel nach Kundenwunsch</b> (gemessen 90° zum Boden) 0°      -5°      -10°		158,-
27859.004	<b>Rückenbügel verschraubt</b>		359,-
<b>Rückenbespannung</b>			<b>Mehrpreis</b>
MD03	<b>Anpassbar:</b> gepolstert		-
MD05	<b>Anpassbar:</b> atmungsaktiv		88,-
MD18	<b>Ultraleicht</b>		78,-
MD06	<b>Ohne</b>		-
<b>Verbreiterung Rückenpolster</b>			<b>Mehrpreis</b>
MD80	<b>+ 2 cm</b>		-
MD81	<b>+ 4 cm</b>		-
MD82	<b>Ohne</b>		-
<b>Verwendung Baxx-Rückensystem</b> (HMV-Nr. 18.99.07.0029: Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			<b>Mehrpreis</b>
MD44	Baxx-Aluminiumrücken (beigelegt)		siehe Baxx Bestellblatt
<b>Schiebegriffe</b>			<b>Mehrpreis</b>
MD50	<b>Kurz</b>		-
MD51	<b>Lang</b>		-
MD55	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar:</b> bei Auswahl winkeleinstellbarer / abklappbarer Rücken MD11 = SBK 118959.000	+ 128 g	255,-
MD45	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken</b>	+ 620 g	251,-
MD56	<b>Abklappbar</b>	+ 108 g	201,-
MD59	<b>Ohne</b>	- 258 g	-
<b>Seitenteile</b>			<b>Mehrpreis</b>
ME02	<b>Mit Kleider- und Kälteschutz:</b> Aluminium		204,-
ME04	<b>Carbon:</b> mit Kleiderschutz	- 256 g	480,-
ME05	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage kurz	+ 2.490 g	420,-
ME06	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage lang	+ 2.180 g	420,-
ME17	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung		420,-
<b>Sitzbespannung</b>			<b>Mehrpreis</b>
MC15	<b>Bespannung:</b> mit Ablagefächern, bis Sitzbreite 38 cm = 1 Fach; ab Sitzbreite 40 cm = 2 Fächer		54,-
MC16	<b>Bespannung:</b> nachspannbar		-
MC18	<b>Ultraleicht:</b> nicht anpassbar		78,-
MC06	<b>Ohne</b>		-
<b>Sitzkissen</b>			<b>Mehrpreis</b>
MC01	<b>Standard:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm		125,-
MC29	<b>Livo:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm		121,-
MC02	<b>Cubic Foam:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm		150,-
MC05	<b>Evolight:</b> Sitzkissenhöhe 6 cm		257,-
MC20	<b>Terra*:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm		195,-
MC21	<b>Terra Aquos*:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm		203,-
MC22	<b>Terra Flair*:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm		536,-
MC23	<b>Cloud*:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm		812,-

\* Nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. Sitztiefen möglich!

Vergessen Sie  
bitte nicht die Angabe  
der **Unterschenkellänge**  
**(UL)**. Wie diese korrekt  
gemessen wird, zeigt  
Ihnen die Darstellung  
auf Seite 2.

## Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Mehrpreis

Unterschenkellänge (UL) in cm:	(möglicher Einstellbereich 28 – 51 cm)
<input checked="" type="checkbox"/> MB130	Einstellbar

## Beinstützen

Mehrpreis

MB160	Aluminium*: durchgehend (Unterschenkellänge 28 – 51 cm)	130,-
MB180	Carbon*: durchgehend (Unterschenkellänge 28 – 51 cm)	256,-
MB06	Aluminium Rohrbügel: starr (Unterschenkellänge 31 – 51 cm)	-

\*Wählbare Unterschenkellänge abhängig von Radgröße, Sitzbreite und vorderer Sitzhöhe.

## Weiteres Zubehör

Mehrpreis

MZ51	Beckengurt mit Metallschloss	109,-
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	28,-

## Speichenschutz

Mehrpreis

MG90	Transparent	177,-
MG100	Motiv Graphics	212,-
MG101	Motiv Miracle	212,-
MG102	Motiv Network	212,-
MG103	Motiv Robots	212,-
MG104	Motiv Spectrum	212,-

**Hinweis:** Bei Auswahl einer Pulverbeschichtung (001 – 027) wird diese Farbe beim Fußbrett, Seitenteil und Vorderrahmen geliefert, das Rahmensitzrohr ab Sitzbespannung ist montage bedingt schwarz eloxiert.

Bei Auswahl eines Eloxals (039 – 048) sowie Carbon sind Fußbrett und Seitenteil schwarz matt pulverbeschichtet.

## Rahmenfarben (siehe Seite 9)

Mehrpreis

001	Brillant Silber	272,-
002	Anthrazit Metallic	272,-
003	Tiefschwarz RAL 9005	272,-
004	Eisblau	272,-
005	Sparkle light orange	272,-
009	Vinho sparkle	272,-
010	Marine blue	272,-
012	Sky blue	272,-
014	Candy red	272,-
021	Sparkle granny-smith	272,-
023	Weiβ RAL 9016	272,-
027	Shimano matt	272,-
039	Schwarz, matt eloxiert	-
040	Anthrazit, matt eloxiert	-
041	Gold, matt eloxiert	-
042	Blau, matt eloxiert	-
043	Orange, matt eloxiert	-
044	Grün, matt eloxiert	-
045	Violett, matt eloxiert	-
046	Rot, matt eloxiert	-
048	Obsidianschwarz (Struktur)	272,-
24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch:	auf Anfrage

<b>Rutschbretter</b>		<b>Mehrpreis</b>
RR1703900000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 700 x 230 mm	192,-
RR1704100000	<b>Rutschbrett mit Aussparung:</b> 700 x 230 mm	205,-
RR1701600000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 600 x 230 mm	188,-
<b>Zubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
471S71=SK035	<b>Cupholder komplett</b>	48,-
481S00=LT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> links	208,-
481S00=RT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> rechts	208,-
<b>Sonderzubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
MZ52	<b>Werkzeugsatz</b>	61,-
MZ58	<b>Tasche für Antriebsräder</b>	112,-
MZ70	<b>KMP-Transportsatz</b>	306,-
MZ89	<b>Steckachsenschutz</b>	12,-
MZ93	<b>Rucksack</b>	83,-

## Rahmenfarben



001  
Brillant Silber




002  
Anthrazit Metallic



003  
Tiefschwarz RAL 9005



004  
Eisblau




005  
Sparkle light orange




009  
Vinho sparkle




010  
Marine blue



012  
Sky blue



014  
Candy red



021  
Sparkle granny-smith



023  
Weiß RAL 9016



027  
Shimano matt



039  
Schwarz, matt eloxiert




040  
Anthrazit, matt eloxiert




041  
Gold, matt eloxiert



042  
Blau, matt eloxiert



043  
Orange, matt eloxiert



044  
Grün, matt eloxiert



045  
Violett, matt eloxiert



046  
Rot, matt eloxiert



048  
Obsidianschwarz  
(Struktur)

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG06**  
Hohlkammerfelge



**MG11**  
Spinergy LX



**MG15**  
Infinity Ultralight



**AG197 / AG198 / AG199**  
Gefederte Antriebsräder  
„Smoother Hubs“



**MG31**  
Right Run 1"




**MG37** Marathon Plus  
Evolution 1"



**MZ70** KMP-Transportsatz



**MH05** Scherenbremse  
aus Aluminium



**MG54**  
Greifring gummiert



**MG65**  
Gekko



**MG63**  
Curve L (eloxiert)




**MG64**  
Curve L Grip



**MF35 / 36 / 37**  
4 / 5 / 6" Softrolle



**MF30 / 31 / 32**  
4 / 5 / 6" Vollgummi, schwarz



**MF04**  
5,5" Softrolle

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**MF05**  
6" Luftlenkrolle



**MD50**  
Schiebegriffe, kurz



**MD55** Schiebegriffe höhen-verstellbar / abnehmbar



**ME04** Seitenteil Carbon,  
mit Spritzschutz



**MB06** Beinstütze  
Aluminium light, starr



**MF90** Lenkradgabel  
mit Schraubachse



**MD03** Rückenbespannung,  
anpassbar, gepolstert

## Notizen / Skizzen