

## Juvo C7 DS-XL – Elektrorollstuhl. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Frontantrieb

Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 490E68=0\_AC05\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.4XXX

### Grundausrüstung

- ICON Steuerung 120 A inklusive Bediengerät LCD
- 6 km / h
- 63 Ah (C5) Gel-Batterien
- ICON-Steuerung 120 A
- Standardsitz XL
- Gepäckträger
- LED-Front- und Heckbeleuchtung nach StVZO
- Federung aller Räder, Spritzschutz komplett
- Ladegerät
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar Beinstützen geteilt
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 180 kg, optional 200 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

### Heckantrieb

Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 490E68=0\_AC06\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.4XXX

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**

### Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Kommentar

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

### Optionen

- Hoher Sitzkomfort durch eine Vielzahl von hochwertigen Sitzen: Standardsitz XL, VAS
- Vario Adjust Seat (VAS) mit zentraler elektrischer Beinstütze
- Rückenverlängerung für große Anwender
- Verstärkte Armlehne für schwere Anwender
- Geschwindigkeiten: 6 / 10 km/h möglich
- 94 Ah Batterien für bis 50 km Reichweite erhältlich
- Sondereingaben (Saug- und Blassteuerung, unterschiedliche Joysticktypen, Tasten- und Sensoreingaben)
- Vielfältige Rücken- und Sitzauflagen erhältlich
- RAM®-Mount: Telefon- und Tablethalter für bequeme Bedienung von Smart-Devices
- Universal Rücken Adapter für Baxx-Rücken oder andere feste Rückensysteme

**Hinweis:** Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren. Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild. Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

**Alter** \_\_\_\_\_

**Kostenträger** \_\_\_\_\_

## Indikation



## Pflichtangaben\*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
<b>1</b> Sitztiefe	mm
<b>2</b> Rumpftiefe	mm
<b>3</b> Armlehnenhöhe	mm
<b>4</b> Achselhöhe	mm
<b>5</b> Schulterhöhe	mm
<b>6</b> Scheitelhöhe	mm
<b>7</b> Unterarmlänge bis Handmitte	mm
<b>8</b> Rumpfbreite	mm
<b>9</b> Unterschenkellänge	mm
<b>10</b> Sitzbreite	mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (FWD)	
EA005	Heckantrieb (RWD)	

## Garantieverlängerung Antrieb (nur für Antriebsmotoren, nicht für Aktuatoren)

<input checked="" type="checkbox"/> EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	<b>Mehrpreis</b>
		inkl.

## Sitzsystem

EC004	<b>Standardsitz XL:</b> Sitzbreite (SB) 50 – 56 cm, Sitztiefe (ST) 42 – 50 cm, Rückenhöhe (RH) 55 – 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 160 kg	<b>Mehrpreis</b>
EC005	<b>VAS (Vario Adjust Seat):</b> Sitzbreite (SB) 38 – 54 cm, Sitztiefe (ST) 38 – 58 cm, Rückenhöhe (RH) 55 cm / 53 cm / 51 cm / 45 cm	909,-
EC070	<b>VAS XL (Vario Adjust Seat):</b> Sitzbreite (SB) 56 – 70 cm, Sitztiefe (ST) 38 – 58 cm, Rückenhöhe (RH) 55 cm / 53 cm / 51 cm / 45 cm	1.646,-

## Max. Zuladung (Benutzer und persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	130 kg	140 kg	150 kg	<b>Mehrpreis</b>
160 kg	170 kg							-

## Sitzbreite (SB) in cm

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
68	70													
EA018	180 kg													
EA020	200 kg													2.822,-

## Sitztiefe (ST) in cm





38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Vergessen Sie  
bitte nicht die Angabe  
der **Unterschenkellänge**  
**(UL)**. Wie diese korrekt  
gemessen wird, zeigt  
Ihnen die Darstellung  
auf Seite 2.

**Technische Unterschenkellänge (UL) in cm** (ohne Sitzkissen)  
Anatomische Unterschenkellänge abzgl. Sitzkissendicke = technische Unterschenkellänge







Unterschenkellänge: cm (möglicher Einstellbereich 17 – 54 cm), Sitzhöhe = Unterschenkellänge (UL) + 8 cm



<b>Sitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC011	<b>Ohne Sitzkissen</b>	–
EC012	<b>Schwarz bezogen:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	–
EC014	<b>Terra:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044	181,–
EC015	<b>Terra Aquos:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023	193,–
EC016	<b>Terra Flair:</b> bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007	536,–
EC018	<b>Cloud:</b> bis 250 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm	805,–
EC020	<b>Contour, flach konturiert:</b> Sitzkissenhöhe vorn 7 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug	488,– 
EC021	<b>Contour, tief konturiert:</b> Sitzkissenhöhe vorn 9 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug	488,– 
EC071	<b>Contour, flach konturiert, XL:</b> Sitzkissenhöhe vorn 7 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug, ab Sitzbreite (SB) 56 cm und Sitztiefe (ST) 46 cm	488,– 
EC072	<b>Contour, tief konturiert, XL:</b> Sitzkissenhöhe vorn 9 cm, hinten 4 cm, Dartex-Stoffbezug, ab Sitzbreite (SB) 56 cm und Sitztiefe (ST) 46 cm	488,– 

Weitere Informationen über unser Sitzkissen-Programm entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

<b>Bezug für Contour Sitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC039	<b>Inkontinenzbezug</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen)	74,–

<b>Rückenausführung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED032	<b>Ohne Rückenpolster</b>	–
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>	–

ED034	<p><b>Contour, flach konturiert:</b> Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm</p>		639,-
ED035	<p><b>Contour, tief konturiert:</b> Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm</p>		639,-
ED050	<p><b>Contour, flach konturiert AD:</b> Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS oder VAS-XL. Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm</p>		639,-
ED051	<p><b>Contour, tief konturiert AD:</b> Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS oder VAS-XL. Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm</p>		639,-
ED072	<p><b>Contour, flach konturiert XL:</b> Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, ab Sitzbreite (SB) 56 cm und Sitztiefe (ST) 46</p>		639,-
ED073	<p><b>Contour, tief konturiert XL:</b> Rückenpolster, mit Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, ab Sitzbreite (SB) 56 cm und Sitztiefe (ST) 46</p>		639,-

ED074	<b>Contour, flach konturiert AD, XL:</b> Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS oder VAS-XL, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		639,-
ED075	<b>Contour, tief konturiert AD, XL:</b> Rückenpolster anpassbar durch Rückenbespannung, nur in Verbindung mit VAS oder VAS-XL, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		639,-

Baxx		Mehrpreis
ED036	Baxx-Aluminiumrücken	1.139,-

Rückenausführung Baxx (Notwendig bei Auswahl ED036)	Mehrpreis
53 cm: Niedrig, 10" / 25 cm, AL	-
61 cm: Mittel, 13" / 33 cm, AL	-
69 cm: Standard, 16" / 41 cm, AL	-
74 cm: Hoch, 18" / 46 cm, AFT	-
79 cm: Extra Hoch, 20" / 51 cm, AFT	-

Rückenkontur für Baxx (Notwendig bei Auswahl ED036)	Mehrpreis
ED043 Active: 2,5" / 6 cm	-
ED044 Tief: 4" / 10 cm	79,-
ED045 Extra tief: 6" / 15 cm	164,-

Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 15)	Mehrpreis	Farbe für Baxx-Rücken (siehe Seite 15)	Mehrpreis
EDM48 Obsidianschwarz (Struktur)	-	EDM52 Limette (Struktur)	-
EDM49 Granit Metallic (Struktur)	-	EDM53 Kordiakirsche (Struktur)	-
EDM50 Aubergine (Struktur)	-	EDM54 Kieselsteingrau (Struktur)	-
EDM51 Apfelsine (Struktur)	-	EDM55 Heidelbeere (Struktur)	-

Sitzneigung (SN) (Vorkantelung)	
0°	
2°	
3°	
4°	
6°	

Elektrische Sitzkantelung	Mehrpreis
EC033 Ohne	-
EC025 Sitzkantelung 45°: mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°	1.597,-
EC026 Sitzhöhenverstellung: 35 cm, Sitzneigung 0°, nicht in Verbindung mit VAS-XL Sitz	4.136,-
EC027 Sitzhöhenverstellung: 35 cm mit Sitzkantelung 45°, mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, nicht in Verbindung mit VAS-XL Sitz	6.345,-

Zubehör Hubsitz	Mehrpreis
ES307 Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung	78,-

Sitzhöhe (SH) in cm abhängig von der technischen Unterschenkellänge	
41 43 45 47 49 51 53 55 57	

Bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefedernten Zustand / ohne Person.

<b>Rückenwinkelverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED046	<b>Mechanisch über Rasterung:</b> Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	–
ED047	<b>Elektrisch:</b> Standardsitz 30°, VAS -5° bis 30°, bis 180 kg	1.494,-
ED204655	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°:</b> Standardsitz	1.596,-
ED1220193	<b>VAS 50° Rückenwinkelverstellung:</b> elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

<b>Montageset für Kopf-/Nackenstützen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL001	<b>Goose Neck</b>	63,-
EL002	<b>Mehrachsigt, gekröpft</b>	63,-
EL003	<b>Mehrachsigt, gerade</b>	77,-
EL031	<b>UniLink, mehrachsigt:</b> nur für Advanced Line Kopfstützen geeignet	174,-

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Mehrpreis</b>
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 50 mm	63,-
EL039	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 38 mm	63,-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 76 mm	77,-
EL041	<b>UniLink Verbindung:</b> wegklappbar	174,-

<b>Kopf- / Nackenstützen für UniLink-Montageset</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL006	<b>Kopfstütze klein:</b> Care Line, PU	161,-
EL007	<b>Kopfstütze groß:</b> Care Line, PU	161,-
EL033	<b>Comfort Plus:</b> Größe S, Advanced Line	156,-
EL034	<b>Comfort Plus:</b> Größe M, Advanced Line	168,-
EL035	<b>Comfort Plus:</b> Größe L, Advanced Line	176,-
EL036	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe S, Advanced Line	354,-
EL037	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe L, Advanced Line	366,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Gurte</b>		<b>Mehrpreis</b>
EP001	<b>Standard Beckengurt</b>	–
EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	150,-
EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Kunststoffverschluss	122,-
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	273,-
EP022	<b>Standard XL-Beckengurt:</b> ab Sitzbreite > 60 cm	220,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

**Hinweis:** Für weitere UniLink Positionierungshilfen fragen Sie unseren Außendienst oder schauen Sie in den Katalog Positionierungselemente.

<b>Zubehör für VAS</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED048	<b>Schiebegriffe</b>	80,-
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten:</b> Größe M, (1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsigt verstellbar)	567,-
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten:</b> Größe S, (1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsigt verstellbar)	567,-

<b>Rückenverlängerung für VAS</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED060	<b>Rückenverlängerung VAS bis zu + 15 cm:</b>	788,-
ED061	<b>Rückenverlängerung VAS bis zu + 15 cm: mit Traverse</b>	827,-

<b>Armlehne</b>		<b>Mehrpreis</b>
EE023	<b>Standard</b>	–
EE024	<b>Hochschwenkbar:</b> Sitzbreite 42 cm, Sitzbreite 48 cm, Sitzbreite 54 / 56 cm und VAS-Sitze	147,-
EE026	<b>Verstärkt VAS:</b> bis 200 kg, es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahmen für Armpolster verwendet. Bitte Anbauseite angeben: <b>links</b> <b>rechts</b>	511,-

Zubehör Armlehne		Mehrpreis
EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	86,-
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	86,-

Armlehne, rechts		Mehrpreis
EE040	Kurzes Polster (27 cm)	-
EE041	Langes Polster (37 cm)	51,-
EE042	Unterarmschale mittel (29 cm): nur bis 140 kg Zuladung	72,-
EE043	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE044	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE045	Unterarmschale lang, einteilig (46 cm): nur bis 140 kg Zuladung	100,-
EE046	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE047	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-

Zubehör für Armlehne, rechts		Mehrpreis
EL023	Polsterbezug für Armlehne: abwischbar	86,-
EE048	Unilink Ellbogenlagerung,	464,-
ES104	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne	78,-

Armlehne, links		Mehrpreis
EE050	Kurzes Polster (27 cm)	-
EE051	Langes Polster (37 cm)	51,-
EE052	Unterarmschale mittel (29 cm): nur bis 140 kg Zuladung	72,-
EE053	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage flach (18 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE054	Unterarmschale mittel (29 cm) mit Handauflage gewölbt (20 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE055	Unterarmschale lang einteilig (46 cm): nur bis 140 kg Zuladung	100,-
EE056	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage flach (23 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-
EE057	Unterarmschale lang (35,5 cm) mit Handauflage gewölbt (23,5 cm): nur bis 140 kg Zuladung	160,-

Zubehör für Armlehne, links		Mehrpreis
EL024	Polsterbezug für Armlehne: abwischbar	86,-
EE058	Unilink Ellbogenlagerung	464,-
ES103	Mehrzweckhalterung Multi Bar: an der Armlehne	78,-

Ausführung Beinstütze		Mehrpreis
EB001	Standard	-
EB002	Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Kniewinkelverstellbare (über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit Unterschenkellänge < 21 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich!	478,-
EB003	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich!	2.009,-
EB004	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich!	2.009,-
EB005	Ohne Beinstütze	-
EB013	Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: Unterschenkellänge getrennt einstellbar, Alu-Fußplatten hochklappbar für Transfer., nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich!	835,-
EB014	Zentral montiert: mit Längenausgleich, elektrisch winkelverstellbar, inklusive Aluminium Fußplatte; gepolsterte Wadenpolster winkelverstellbar, Transferabsenkung programmierbar	2.987,-

<b>Ausführung Fußplatte</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB006	<b>Fußplatte geteilt:</b> Kunststoff, max. BenutZergewicht 140 kg	-
EB007	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, max. BenutZergewicht 160 kg	144,-
EB009	<b>Fußplatte durchgehend:</b> Aluminium max. BenutZergewicht 200 kg	332,-
EB015	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, groß, max. BenutZergewicht 180 kg, nur in Verbindung mit EB014	144,-
EB016	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, klein, max. BenutZergewicht 180 kg, nur in Verbindung mit EB014	144,-
EB018	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium extra breit, ab Sitzbreite 48 cm empfohlen; max. BenutZergewicht 180 kg	144,-
<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für Ausführung Beinstütze mechanisch und elektrisch hochschwenkbar	168,-
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte</b>	121,-
EB021	<b>Wadenpolster:</b> winkelverstellbar, 1x Paar, nur in Verbindung mit EB014	-
EB022	<b>Amputationsbeinstütze, rechts</b>	567,-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze, links</b>	567,-
EB030	<b>Seitliche Fußführung:</b> innen	50,-
EB031	<b>Seitliche Fußführung:</b> außen	50,-
EB032	<b>Fußgurte:</b> 1x Paar	9,-
EB033	<b>Schutzrolle:</b> 1x Paar	16,-
<b>Batterien</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)</b>	-
EU039	<b>Gel 94 Ah (C5) / 110 Ah (C20)</b>	876,-
<b>Ladegerät</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU040	<b>Ohne:</b> Verantwortung liegt beim Fachhandel	-
EU042	<b>12 A mit magnetischer Ladebuchse:</b> mit magnetischem Ladestecker, magnetische Ladebuchse im Handmodul, auswertbar	291,-
EU044	<b>10 A:</b> lüfterlos, IP54 (Grundausrüstung)	-
EU046	<b>10 A:</b> Ladegerät mit Lüfter, auswertbar	-
EU550	<b>15 A:</b> Ladegerät inkl. Ladebuchse. Nur in Verbindung mit 94 Ah Gel Batterien	-
<b>Zusätzliche Ladebuchse</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU043	<b>Externe Magnetladebuchse:</b> magnetisch, Anbauseite rechts an Armlehne, z.B. bei Option ohne Handmodul	109,-
<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	<b>14" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EG002	<b>14" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	<b>Grau</b>	-
EG012	<b>Schwarz</b>	-
<b>Reifenprofil</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG013	<b>Rillenprofil:</b> nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	<b>Stollenprofil</b>	-
EG015	<b>Lenkräder mit Rillenprofil:</b> Antriebsräder mit Stollenprofil	-

<b>Rahmenfarben (siehe Seite 15)</b>		<b>Mehrpreis</b>	<b>Rahmenfarben (siehe Seite 15)</b>	<b>Mehrpreis</b>
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	052	Limette (Struktur)
049	Granit Metallic (Struktur)	272,-	053	Kordiakirsche (Struktur)
050	Aubergine (Struktur)	272,-	054	Kieselsteingrau (Struktur)
051	Apfelsine (Struktur)	272,-	055	Heidelbeere (Struktur)
<b>Zubehör Fahrgestell</b>				<b>Mehrpreis</b>
ES001	<b>Heckmarkierungstafel nach StVZO:</b> Mehrzweckhalter am Rückenbügel erforderlich, notwendig bei Geschwindigkeiten > 6 km/h			181,-
<b>Sicherheitszubehör Fahrgestell</b>				<b>Mehrpreis</b>
ES002	<b>KMP-Transportösen:</b> nach ISO 7176-19, max. Zuladung bis 140 kg			–
<b>Zubehör Allgemein</b>				<b>Mehrpreis</b>
ES003	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>			50,-
ES004	<b>Gepäckträger:</b> max. Belastung 10 kg			455,-
ES005	<b>Stockhalter</b>			79,-
ES006	<b>Rückspiegel:</b> Anbau gegenüber Handmodulseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS)			116,-
ES007	<b>Bordwerkzeug</b>			60,-
ES008	<b>Tasche für 2-Liter-Sauerstoffflasche:</b> max. 9 kg belastbar, Mehrzweckhalterung und Rucksackhaken am Rückenbügel erforderlich			258,-
ES010	<b>Halter für Getränke:</b> Soft-Tasche, nicht montiert			50,-
ES011	<b>Airman Pumpe</b>			144,-
ES012	<b>Therapietisch:</b> Schwenkmechanismus gegenüber Handmodulseite			664,-
ES023	<b>Rucksackhaken am Rücken:</b> Mehrzweckhalterung am Rückenbügel erforderlich			120,-
ES026	<b>Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals:</b> RAM®-Halterung für Telefone > 6"			402,-
ES027	<b>Halter für Tablet mit Schwanenhals:</b> RAM®-Halterung für 7" – 8" Tablets			402,-
ES095	<b>Handwärmer</b> mit Ein-Hand-Haube			1.305,-
ES096	<b>Handwärmer</b> mit Zwei-Hand-Haube			1.305,-
ET101	<b>Externe Hupe</b>			236,-
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock Logo</b> (Rucksackhaken empfohlen)			62,-
ES306	<b>Kathetertasche, groß</b>			124,-
ES300	<b>Transfergriff, links</b>			124,-
ES301	<b>Transfergriff, rechts</b>			124,-
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M:</b> 1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar			567,-
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S:</b> 1x Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar			567,-
ES024	<b>Schutzrahmen für Handmodul</b>			124,-
<b>Buchse für externe Stromversorgung</b>				<b>Mehrpreis</b>
ET009	<b>USB-A Port</b> (Anbau an Armlehne links, max. 1,5 A)			304,-
<b>Beleuchtung</b>				<b>Mehrpreis</b>
ES021	<b>Elektrische Beleuchtung:</b> nach StVZO (Grundausstattung)			–
<b>Eingabe für ICON-Powermodul</b>				<b>Mehrpreis</b>
EU400	<b>Ohne Handmodul:</b> ICON-LCD-Modul mit Sondereingabe oder Begeleitpersonensteuerung, Ladegerät 12 A und externe Magnetladebuchse erforderlich			–
EU402	<b>ICON Handmodul:</b> Standardfarbe, Silber metallic (Grundausstattung), LCD-Farbdisplay, Anschluss für externe Schalter und USB-C-Buchse, Magnet- und XLR-Ladebuchse, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle			–
EU412	<b>ICON-Tischmodul:</b> manuell umkehrbar, Standardfarbe Silber metallic, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle			1.839,-

<b>Halter für Handmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU071	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 6 cm Verstellweg (Grundausstattung)	–
EU072	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 14 cm Verstellweg	131,–
EU440	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 6 cm Verstellweg, steckbar, als Begleitersteuerung, nicht in Verbindung mit ES113	458,–
EU441	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 14 cm Verstellweg, steckbar, als Begleitersteuerung, nicht in Verbindung mit ES113	490,–

#### Anbauseite Handmodul oder Tisch (für Tischmodul)

Rechts	
Links	

<b>Joystickaufsatz</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	<b>Tetragabel:</b> waagerecht, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	129,–
EU081	<b>Stick S80:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	87,–
EU082	<b>Soft Ball:</b> schwarz bezogen	109,–
EU083	<b>Kugelaufsatz:</b> klein, Durchmesser 43 mm	103,–
EU084	<b>Kugelaufsatz:</b> groß, Durchmesser 48 mm	109,–
EU085	<b>Softkugel bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	54,–

<b>Externe Taster</b> (Anschluss am ICON-Handmodul oder ICON-Tischmodul)		<b>Mehrpreis</b>
EU067	<b>2x Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,–
EU068	<b>2x Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	254,–

<b>Anschluss für externe Taster</b> (direkt am Sitzmodul)		<b>Mehrpreis</b>
EU433	<b>ICON-Multi-Switch für 4 Funktionen:</b> Mehrfachadapter für bis zu 4 frei programmierbare Funktionen	160,–
EU434	<b>ICON Multi-Switch für 5-6 Funktionen</b> (Mehrfachadapter für bis zu 6 frei programmierbare Funktionen, mit 2 Y-Verteilern	176,–
EU435	<b>ICON-Multi-Switch für 7 – 8 Funktionen:</b> Mehrfachadapter für bis zu 8 frei programmierbare Funktionen, mit 4 Y-Verteilern	222,–

Taster bitte separat bestellen.

<b>ICON-Tastenmodell</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU404	<b>Flache Tasten</b>	1.240,–
EU405	<b>Wippschalter</b>	1.240,–

<b>Montage ICON-Tastenmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES110	<b>An der Armlehne gegenüber Handmodul:</b> ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul	–
ES111	<b>An der Armlehne gegenüber Handmodul, wegschwenkbar:</b> ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul	–
ES112	<b>An der Armlehne:</b> fest, vor dem Handmodul, nicht mit Wippschalter möglich	–
ES113	<b>An der Armlehne vor dem Handmodul, wegschwenkbar:</b> nicht mit Wippschalter möglich	–
ES114	<b>Hinten rechts:</b> Rückenbügel erforderlich	–
ES115	<b>Hinten links:</b> Rückenbügel erforderlich	–

<b>Schnittstelle mit optischer Rückmeldung für Sondereingaben</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU414	<b>Schnittstelle für Sondereingaben:</b> Optisches Display zur Umfeldkontrolle über Bluetooth (R), für den Anschluss alternativer Eingaben erforderlich, inkl. 9-Sub-D BUS Adapter (SCIM), zum Anschluss von Sondereingaben nach Abrechnungsposition HMV-Nr. 18.99.99.0702	2.524,–

<b>Halter für Schnittstelle Sondereingaben</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU073	<b>Standard:</b> Anbauseite gegenüber Handmodul	-
EU074	<b>Mit Schwanenhals:</b> Anbauseite gegenüber Handmodul	443,-
EU048	<b>Wegschwenkbar:</b> Anbauseite gegenüber Handmodul	401,-
EU049	<b>Mit Schwanenhals:</b> wegschwenkbar, Anbauseite gegenüber Handmodul	443,-
EU075	<b>Mit Schwanenhals:</b> für Therapietisch, beigelegt	360,-

<b>Erweiterungen für Sondereingaben Schnittstelle</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU408	<b>ICON AID Adapter:</b> 9-Sub D Adapter SCIM, zum Anschluss von Sondereingaben	974,-
EU409	<b>ICON-Ausgangsmodul:</b> zur Ansteuerung von externen Geräten	974,-
EU130	<b>1x Taster Scan-Steuerung:</b> 30 mm Piko-Button Silber, inklusive	885,-

<b>Sondereingaben die Schnittstelle mit optischer Rückmeldung benötigen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU100	<b>mo-Vis Micro-Joystick:</b> Betätigungsdruck 10 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.310,-
EU101	<b>mo-Vis Multi-Joystick:</b> Betätigungsdruck 50 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.139,-
EU102	<b>mo-Vis Allround-Joystick light:</b> Betätigungsdruck 120 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	2.663,-
EU128	<b>mo-Vis Allround-Joystick:</b> Betätigungsdruck 250 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	2.074,-
EU129	<b>mo-Vis Allround Heavy Duty-Joystick:</b> Betätigungsdruck 650 g (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	3.675,-
EU150	<b>Einmessbarer Mini-Joystick:</b> 0-Weg, bitte Aufsatz wählen (EU131 – EU134) nicht durch Anwender kalibrierbar	2.555,-
EU104	<b>Tastensteuerung:</b> für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein- / Aus-Mode an Sondereingaben Schnittstelle inklusive (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	572,-

<b>Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU131	<b>Softkugel:</b> mit Elastomer	165,-
EU132	<b>Softkugel:</b> mit Feder, hart	129,-
EU133	<b>Softkugel:</b> mit Feder, weich	129,-
EU134	<b>Bedienknopf:</b> mit Elastomer	129,-

<b>Anzahl Taster für Tastensteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
	<b>3 Taster</b>	-
	<b>4 Taster</b>	-

<b>Taster 1 für Tastensteuerung</b> (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		<b>Mehrpreis</b>
EU086	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU087	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU088	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU089	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU090	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU091	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU092	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU093	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, silber	149,-

<b>Taster 2 für Tastensteuerung</b> (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		<b>Mehrpreis</b>
EU186	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU187	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU188	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU189	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU190	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU191	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU192	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU193	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, silber	149,-

<b>Taster 3 für Tastensteuerung</b> (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)		<b>Mehrpreis</b>
EU286	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU287	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU288	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU289	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU290	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU291	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU292	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU293	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, silber	149,-

<b>Taster 4 für Tastensteuerung</b> (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)		<b>Mehrpreis</b>
EU386	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot	149,-
EU387	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU388	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU389	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, silber	149,-
EU390	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot	149,-
EU391	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, gelb	149,-
EU392	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, schwarz	149,-
EU393	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, silber	149,-

<b>Halterung für Sondereingaben Schnittstelle</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU076	<b>Kinnschwenkarm links:</b> bei Contour <sup>2</sup> , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert	2.206,-
EU077	<b>Kinnschwenkarm rechts:</b> bei Contour <sup>2</sup> , Rückenhöhe 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm, vertikal montiert	2.206,-
EU137	<b>mo-Vis Brust-Schulterbügel:</b> inkl. 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode sowie Joystick-Ablage für Montage am Stuhl	1.337,-
EU078	<b>Für Therapietisch:</b> muss vom Kunden montiert werden, bei Mini-Joystick nicht abklappbar	345,-
EU110	<b>Für Armlehne:</b> inkl. 1 Fingertaster, für Ein / Aus, Anbau an Handmodulseite	345,-
EU111	<b>Für Armlehne:</b> inkl. 2 Fingertaster, für Ein / Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite	345,-
EU112	<b>Für Armlehne inklusive 1 Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot, für Ein- / Aus, Anbau an Handmodulseite	438,-
EU113	<b>Für Armlehne inklusive 2 Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot / schwarz für Ein- / Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite	614,-
EU118	<b>Ohne Halterung zur freien Montage:</b> inklusive 2 Piko-Button, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz, z.B. für Ein- / Aus und Mode	346,-

<b>Variante Multifunktionsschalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU142	<b>Satellitenschalter:</b> für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion	1.029,-
EU143	<b>2 Piko-Button:</b> für Ein- / Aus und Mode, Schwenkfunktion, 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	737,-

<b>Steuerung für Begleitpersonen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU415	<b>ICON Begleitpersonensteuerung:</b> mit Handauflage, Rückenbügel erforderlich	830,-

<b>Anbauseite Steuerung für Begleitpersonen</b>		<b>Mehrpreis</b>
	<b>Rechts</b>	-
	<b>Links</b>	-

<b>Antrieb</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET016	<b>Performance</b>	-
ET011	<b>High Performance:</b> verstärkt, 4-polig: empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg	1.226,-

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	6 km/h (Grundausstattung)	–
ET014	10 km/h (nicht in Verbindung mit ET011)	614,–
ET015	14 km/h (nicht in Verbindung mit ET011)	614,–
<b>Zubehör Fahrbetrieb</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET008	<b>Einzelbetriebserlaubnis:</b> für Geschwindigkeit > 6 km/h, nur für Deutschland erforderlich	
EU90	<b>Einrichten und Montage vor Ort</b>	nach Aufwand
<b>Zusätzliche Gebrauchsanweisung</b> (für nicht Landessprachen)		<b>Mehrpreis</b>
ES028	<b>Fachpersonal</b>	–
ES029	<b>Benutzer</b>	–
<b>Sprache für Gebrauchsanweisung Fachpersonal</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES041	<b>Chinesisch</b>	–
ES049	<b>Chinesisch für Hongkong</b>	–
ES050	<b>Dänisch</b>	–
ES030	<b>Deutsch</b>	–
ES031	<b>Englisch</b>	–
ES032	<b>Finnisch</b>	–
ES033	<b>Französisch</b>	–
ES034	<b>Italienisch</b>	–
ES048	<b>Koreanisch</b>	–
ES047	<b>Kroatisch</b>	–
ES035	<b>Niederländisch</b>	–
ES051	<b>Norwegisch</b>	–
ES036	<b>Polnisch</b>	–
ES037	<b>Portugiesisch</b>	–
ES045	<b>Russisch</b>	–
ES038	<b>Schwedisch</b>	–
ES043	<b>Slowakisch</b>	–
ES044	<b>Slowenisch</b>	–
ES039	<b>Spanisch</b>	–
ES040	<b>Tschechisch</b>	–
ES046	<b>Türkisch</b>	–
ES042	<b>Ungarisch</b>	–

Sprache für Gebrauchsanweisung Benutzer	Mehrpreis
ES071 Chinesisch	–
ES079 Chinesisch für Hongkong	–
ES080 Dänisch	–
ES060 Deutsch	–
ES061 Englisch	–
ES062 Finnisch	–
ES063 Französisch	–
ES064 Italienisch	–
ES078 Koreanisch	–
ES077 Kroatisch	–
ES065 Niederländisch	–
ES081 Norwegisch	–
ES066 Polnisch	–
ES067 Portugiesisch	–
ES075 Russisch	–
ES068 Schwedisch	–
ES073 Slowakisch	–
ES074 Slowenisch	–
ES069 Spanisch	–
ES070 Tschechisch	–
ES076 Türkisch	–
ES072 Ungarisch	–


## Rahmenfarben




048  
Obsidianschwarz  
(Struktur)




049  
Granit Metallic  
(Struktur)




050  
Aubergine  
(Struktur)




051  
Apfelsine  
(Struktur)




052  
Limette  
(Struktur)



053  
Kordiakirsche  
(Struktur)



054  
Kieselsteingrau  
(Struktur)



055  
Heidelbeere  
(Struktur)

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**ED056/057 Contour<sup>2</sup>-Rückenpolster, flach oder tief konturiert**



**ED052 Ottobock Rückenadapter**



**ED036 Baxx Aluminium Rücken**



**EL033 / EL034 / EL035 Comfort Plus**



**EL036 / EL037 Combo**




**EL039 / EL038 / EL040 Verlängerungselement**



**EL041 Verbindung, abklappbar**



**EP002 Beckengurt, gepolstert, Metallverschluss**




**EP020 Beckengurt, aufrollbar, Metallverschluss**



**EP008 – EP010 Brust-Schulterpelotte**



**EP005 – EP007 Dynamic Gurt**



**EP011 – EP013 Slimline Sternum Gurt**



**ES099 Rückenbügel**



**ES302 / ES303 Oberschenkel-Seitenpelotten**




**ES300 / ES301 Transfergriff**



**EE040 / EE050 kurzes Polster  
EE041 / EE051 langes Polster**

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**Armlagerungsschalen**



**EL023 / EL024 Polsterbezug  
für Armlehne, abwischbar**



**EE048 Ellbogenlagerung**



**ES103 Mehrzweckhalterung  
„MultiBar“ an der Armlehne**



**EB015  
geteilte Aluminium-  
Fußplatte, groß**



**EB016  
geteilte Aluminium-  
Fußplatte, klein**



**EB021 Wadenpolster**



**EB030 / EB031  
Seitliche Führung  
innen und außen**



**EB032 Fußgurte**



**EB033 Schutzrolle**



**EU044 Ladegerät 10 A,  
lüfterlos (IP54)**



**EU042 Ladegerät 12 A, mit  
magnetischem Ladestecker**



**EF005/007 Luft,  
pannengeschützt**



**EF006 / EF008 pannensicher**




**EG013 Rillen**



**EG014 Stollen**

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**ES001 Heckmarkierungstafel**



**EF020 Mechanische Lenkradarretierung**



**ES002 Fahrzeug-Transportsatz**




**ET009 USB-A-Port**



**ES021 Beleuchtung**



**ES003 Tasche für Mobiltelefon**



**ES004 Gepäckträger**



**ES006 Rückspiegel**



**ES008 Tasche für Sauerstoffflasche**



**ES010 Halter für Getränke**



**ES023 Haken für Rucksack**



**ES305 Rucksack mit Ottobock Logo**




**ES306 Kathetertasche, groß**



**EU403 ICON Handmodul, mit Magnet-Ladebuchse**



**EU412 ICON Tischmodul**



**EU080 Tetragabel, waagerecht**

**Information** (Abbildungen ähnlich)



EU023 Haken  
für Rucksack



EU081 Stick S80



EU082 Softball,  
schwarz bezogen



ES002  
Fahrzeug-Transportsatz



EU084 Kugelaufsatz, groß



EU085 Softkugeln, bunt



Multi-Switch



EU404 ICON Tastenmodul,  
flache Tasten



EU414 Schnittstelle mit  
optischer Rückmeldung  
für Sondereingaben



EU408 ICON AID Adapter



Aufsätze für einmessbaren  
Mini-Joystick



Variante  
Multifunktionsschalter:  
EU142 Sattelitenschalter



Variante  
Multifunktionsschalter:  
EU143 Piko-Button



EU100 / EU105 mo-Vis Micro  
Joystick



EU101/106 mo-Vis  
Multi Joystick




EU102 / EU107 mo-Vis  
Allround Joystick light

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**EU150 Mini-Joystick  
mit Elastomer**



**EU103 Saug-Blas-Steuerung**



**EU415  
Begleitpersonensteuerung**

## Sitzkombinationen

		In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS																	
		Sitzbreite SB (cm)																	
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Sitz	Standardsitz klein			●	●	●													
	Standardsitz groß					●	●	●											
	Standardsitz XL									●	●	●	●						
	VAS (Vario Adjust Seat)			●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	VAS XL (Vario Adjust Seat)												●	●	●	●	●	●	●

● Mögliche Kombinationen

		In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS													
		Sitztiefe ST (cm)													
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
Sitz	Standardsitz klein			●	●	●									
	Standardsitz groß					●	●	●							
	Standardsitz XL									●	●	●	●		
	VAS, VAS XL			●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● Mögliche Kombinationen

## Sitzkissen



### Sitzkissen Terra

Art.-Nr. 476C00=SK6\*\*

HMV-Nr. 11.39.01.1044

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

		In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS											
		Sitzbreite SB (cm)											
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	34		●										
	36		●										
	38		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	40				●	●	●	●	●				
	42				●	●	●	●	●				
	44				●	●	●	●	●	●	●	●	
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	
	48				●	●	●	●	●	●	●	●	
	50												
	52												
	54												
	56												
	58												



### Sitzkissen Terra Aquos

Art.-Nr. 476C00=SK6\*

HMV-Nr. 11.39.02.1023

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

		In Verbindung mit Sitzsystem APS												
		Sitzbreite SB (cm)												
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	30													
	32													
	34			●										
	36			●										
	38		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	40				●	●	●	●	●	●				
	42				●	●	●	●	●					
	44				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	48				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	50													
	52													
	54													
	56													

## Sitzkissen



### Sitzkissen Terra Flair

Art.-Nr. 476C00=SK8\*\*

HMV-Nr. 11.39.03.5007

Sitzkissen komplett mit Bezug

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Oberschenkelvertiefung: 60 mm

Sitzbeinbereich: 70 mm

Randbereich: 95 mm

Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

		In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS											
		Sitzbreite SB (cm)											
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	34												
	36												
	38			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	40				●	●	●	●	●				
	42				●	●	●	●	●				
	44				●	●	●	●	●	●	●	●	
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	
	48				●	●	●	●	●	●	●	●	
	50												
	52												
	54												
	56												
	58												

		In Verbindung mit Sitzsystem APS												
		Sitzbreite SB (cm)												
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	30													
	32													
	34													
	36				●									
	38				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	40				●	●	●	●	●	●				
	42				●	●	●	●	●					
	44				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	48				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	50													
	52													
	54													
	56													

## Sitzkissen



### Sitzkissen Cloud

Art.-Nr. 476C00=FFC\*  
HMV-Nr. 11.39.02.1017

Sitzkissen komplett mit Bezug  
Max. Benutzergewicht: 250 kg  
Oberschenkelvertiefung: anpassbar  
Sitzbeinbereich: anpassbar  
Randbereich: 110 mm  
Sondergrößen: Lieferzeit bitte erfragen

		In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS											
		Sitzbreite SB (cm)											
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34		●	●										
36		●	●	●									
38		●	●	●	●	●	●		●				
40		●	●	●	●	●	●	●	●				
42				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44					●	●	●	●	●	●	●	●	●
46					●	●	●	●	●	●	●	●	●
48					●	●	●	●	●	●	●	●	●
50								●	●				
52								●	●				
54													
56													
58													

		In Verbindung mit Sitzsystem APS												
		Sitzbreite SB (cm)												
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30		●												
32		●												
34			●	●										
36			●	●	●									
38			●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
42			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48						●	●	●	●	●	●	●	●	●
50									●	●	●	●	●	●
52									●	●	●	●	●	●
54														
56														

## Kombinationen

Sitzkissen Contour, flach oder tief konturiert																	
Sitzbreite SB (cm)																	
VAS									VAS XL								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Sitztiefe ST (cm)	38	●	●														
	40	●	●														
	42	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	44	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	48		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	52		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	54		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	56		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	58																

● Mögliche Kombinationen mit VAS / VAS XL

## Baxx Aluminium-Rücken

Art.-Nr. 476D00=00000\_K



## Die Baxx-Rückensysteme unterteilt sich in die **Baxx Aluminium-Rückenserie** (AL) und die **Baxx Aluminium-Rückenserie Flat Top** (AFT).

(AFT). Beide Varianten sind anatomisch geformte, feste Schalen-systeme. Aussparungen in den Rückenschalen sorgen für ein geringes Gewicht und eine einfache Handhabung.

### Eigenschaften

- Aluminiumrücken in 5 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Konturen
- Polsterbezug aus atmungsaktivem, schmutzabweisendem 4D-Abstandsgewirke
- Aluminiumrücken in verschiedenen Rahmenfarben bestellbar
- Ergonomisch geformte, feste Rückenschale für hohe Stabilität
- Große Aussparungen sorgen für ein geringes Gewicht und ein vereinfachtes Handling
- Gepolsterte Rückenoberkante für ein angenehmes Sitzgefühl in allen Alltagssituationen
- Verschiedene Längen und Konturen ermöglichen eine individuelle Anpassung

### Optionen Baxx AL & AFT

- 4 Montagesets
  - Abnehmbar (Quick Release für KMP (BTW) Transport ISO 7176-19 / Quick Release)
  - Fest montiert (2-Point Pro / 4-Point Pro)
- 2 Arten von Seitenpelotten
  - Wegschwenkbar (Größe S / M / L / XL)
  - Fest montiert (Größe S / M / L / XL)
- Zugluftschutz mit Reißverschluss
- Transferschlaufe
- Seitenpelotten

Rückenbreite RB (cm)	Rückenkontur (cm)	Höhe (cm)				
		53 (Niedrig)	61 (Mittel)	69 (Standard)	74 (Hoch)	79 (Extra hoch)
34	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●		
	Extra tief 15					
36	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●		
	Extra tief 15					
38	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●		
	Extra tief 15					
40	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●
42	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●
44	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●
46	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●
48	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●
50	Aktiv 6	●	●	●		
	Tief 10	●	●	●	●	●
	Extra tief 15			●	●	●

● Kombination möglich

## Frontantrieb

Sitz	Elektrische Sitzverstellung	Sitzhöhe SH (cm)								
		41	43	45	47	49	51	53	55	57
Standardsitz klein	ohne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Standardsitz groß	ohne		●	●	●	●	●	●	●	●
Standardsitz XL	ohne		●	●	●	●	●	●	●	●
Standardsitz klein, groß, XL	Sitzkantelung 45°				●	●	●	●	●	●
VAS / VAS XL	ohne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VAS	mit Sitzkantelung 45°				●	●	●	●	●	●

● Mögliche Kombinationen

## Heckantrieb

Sitz	Elektrische Sitzverstellung	Sitzhöhe SH (cm)								
		41	43	45	47	49	51	53	55	57
Standardsitz klein	ohne									
Standardsitz groß	ohne									
Standardsitz XL	ohne									
Standardsitz klein, groß, XL	Sitzkantelung 45°				●	●	●	●	●	●
VAS / VAS XL	ohne					●	●	●	●	●
VAS	mit Sitzkantelung 45°					●	●	●	●	●

● Mögliche Kombinationen

## Notizen / Skizzen