

Avantgarde 4 DS

Aktivrollstuhl

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA02_C



Grundausrüstung

- Aluminiumrohrrahmen mit Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband
- für den Sitzendtransport (KMP) freigegeben;

Grundpreis: CHF 4'026.00

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.009
Kinder-Rollstühle 40.118.006

Crash getestet nach ISO 7176-19

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2023, exkl. MWSt

Kostenvoranschlag	Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift
Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.	

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg
CLT-Version und CLT-Version Ultra max. Benutzergewicht 100 kg

Vorderrahmentyp			Mehrpreis
MA 01		DS 70°	-
MA 03		DS 80°	-
Vorderrahmenkröpfung			Mehrpreis
MA 14		0 cm Kröpfung	-
MA 15		2 cm Kröpfung	-
Weitere Varianten finden Sie unter Sonderoptionen auf Seite 10.			
Ausstattung			Mehrpreis
MA 110	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	-
Ausführung Antriebsradadapter			Mehrpreis
MA 113		einstellbar (zur Verwendung im KMP nach DIN ISO 7176-19)	-
MA 114		fest verschweisst, bedingt die Option MD12 Rücken fest verschweisst	260.-

Information

Vordere Sitzhöhe in cm	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0	X				
39,0	X				
40,0	X				
41,0	X	X			
42,0	X	X			
43,0	X	X	X		
44,0	X	X	X		
45,0	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X
47,0	X	X	X	X	X
48,0		X	X	X	X
49,0		X	X	X	X
50,0		X	X	X	X
51,0			X	X	X
52,0			X	X	X
53,0				X	X
54,0					X

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Rollstuhlmasse*

1 vordere Sitzhöhe (vSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

2 Unterschenkellänge (UL)

= Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fussplatte
(ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

3 hintere Sitzhöhe (hSH)

= Boden bis Oberkante Sitzbespannung

4 Rückenhöhe (RH)


= Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung

5 Sitztiefe (ST)

= Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr

6 Sitzbreite (SB)

= Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr



Antriebsradposition A, B und C horizontal																
Sitztiefe [cm]	MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 22"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 24"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 22"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 24"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	X	X				X					X				
38,0	X	X				X					X				
40,0	X	X				X					X				
42,0	X	X				X					X				
44,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Antriebsradposition E und F horizontal																
Sitztiefe [cm]	MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 22"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 24"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	X	X				X					X					
38,0	X	X				X					X					
40,0	X	X				X					X					
42,0	X	X				X					X					
44,0	X	X				X	X				X	X				
46,0	X	X				X	X				X	X				
48,0	X	X				X	X				X	X				
50,0	X	X				X	X				X	X				
52,0	X	X				X	X				X	X				

Antriebsradposition G horizontal																
Sitztiefe [cm]	MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 22"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 24"					MA 03 DS80 + Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	X	X	X													
38,0	X	X	X													
40,0	X	X	X													
42,0	X	X	X			X										
44,0	X	X	X			X	X				X	X				
46,0	X	X	X			X	X				X	X				
48,0	X	X	X			X	X				X	X				
50,0	X	X	X			X	X				X	X				
52,0	X	X	X			X	X				X	X				

 Position nicht möglich

Kreuzstrebe			Mehrpreis
MA 100		einfache Kreuzstrebe - CLT Version (bis 100kg, bis SB 42 und ST 50)	–
MA 101		doppelte Kreuzstrebe	–

Verwendung Stuhltyp (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand)*			Mehrpreis
		Standard	–
MB 50		Trippelstuhl - reduzierte Bodenfreiheit (Fussplatte)	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Verwendung Klaxon Klick (bitte separates Bestellblatt beifügen) max. Zuladung 120 kg			Mehrpreis
MZ 21		Anbindung für Klaxon Klick Race oder Klick Monster	880.–
MZ 22		Anbindung für Klaxon Klick Power	880.–


Sitzbreite SB in cm									
32	34	36	38	40	42	44	46	48	
50	52								

Sitztiefe ST in cm									
36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54
* nur erreichbar mit 22" Hinterräder und 5" Lenkrollen									

Rückenhöhe in cm						
25	27,5	30	32,5	35	37,5	
40	42,5	45	47,5	50	52,5	55

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm							
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)	
Unterschenkellänge (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 cm – 55 cm)	
	

Rahmenzubehör			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MA 50	Transitrollen, Paar	+ 800 g		237.–
MA 51	Ankipphilfe, rechts	+ 243 g	30.506.000	87.–
MA 52	Ankipphilfe, links	+ 243 g	30.506.000	87.–
MA 55	Kippschutz, rechts	+ 634 g	30.501.000	185.–
MA 56	Kippschutz, links	+ 634 g	30.501.000	185.–
MA 57	Stockhalter m. Ankipphilfe, rechts*	+ 303 g	30.512.000	97.–
MA 58	Stockhalter m. Ankipphilfe, links*	+ 303 g	30.512.000	97.–
MA 60	Rahmenpolster lang	+ 70 g		83.–
MA 60	Rahmenpolster kurz	+ 70 g		83.–

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Hintere Sitzhöhe bei Ausstattung Standard

		Einstellbereich
Antriebsradgrösse	22"	36 – 47 cm
	24"	38 – 49 cm
	25"	40 – 51 cm

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

Achspanposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System

Achspanposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe bei Ausstattung CLT-Version, CLT-Version Ultra


Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Lenkräder			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MF 01		3" Skaterrolle	30.511.000	–
MF 30		4" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF 35		4" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–
MF 31		5" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF 36		5" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–
MF 04		5,5" Softrolle, grau	30.511.000	–
MF 05		6" Luft	30.511.000	–
MF 32		6" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF 37		6" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–


Lenkradachse			Mehrpreis
MF 90	<input checked="" type="checkbox"/>	Gabeln mit Schraubachse	–

Antriebsradgrösse							Mehrpreis
MG 01		22"					-
MG 02		24"					-
MG 00		25"					-
Antriebsradsturz	0°	2°	3°	4°			
Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)							
A	B	C	D	E	F	G	

Antriebsradposition bei Ausstattung CLT (MA 114)



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.



Antriebsradfelge				22"	24"	25"	Mehrpreis	
MG 06		Hohlkammer		•	•	•	–	
MG 10		Spinergy SPOX	- 360 g		•		692.–	
MG 11		Spinergy LX	- 400 g		•		806.–	
MG 12		Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz	- 660 g		•		883.–	
MG 12		Spinergy LXL Blade, Speichen weiss	- 660 g		•		883.–	
MG 15		Infinity Ultralight (PU-Bereifung nicht möglich)	- 720 g	•	•	•	172.–	
MG 150		Infinity Ultralight, farbig (PU-Bereifung nicht möglich)	- 720 g		•		243.–	
		Farbwahl für Infinity Ultralight/Lenkradgabel						
		Sparkle light orange		•		–		
		Marine blue		•		–		
		Candy red		•		–		
		Sparkle granny-smith		•		–		
Tarif-Ziffer								
MG 80		mit Trommelbremse/ Begleiter (nur 0° Radsturz) (in Kombination mit Einhandantrieb im Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)	+ 1'540 g 30.503.000	•	•		573.–	
MG 83		Einhandantrieb m. Doppelgreifringen links (in Kombination mit Trommelbremse im Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)	+ 3'022 g 90.101.000		•		1'340.–	
MG 83		Einhandantrieb m. Doppelgreifringen rechts (in Kombination mit Trommelbremse im Sonderbau möglich, siehe letzte Seite)	+ 3'022 g 90.101.000		•		1'340.–	
Bereifung				Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Mehrpreis
MG 30		Luftbereifung 1 3/8"	30.511.000		•			–
MG 31		Schwalbe RightRun 1"	- 542 g 30.511.000	•	•	•		–
MG 34		PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	- 198 g 30.511.000		•			–
MG 341		PU 1", schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	- 198 g 30.511.000		•			–
MG 37		Schwalbe Marathon Plus Evo. 1" pannensicher	- 168 g 30.511.000	•	•	•		59.–
MG 200		Schwalbe ONE 1"	- 768 g 30.511.000		•			77.–
Greifringe				Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Mehrpreis
MG 50		Alu schwarz beschichtet, hoch		•	•	•		–
MG 52		Alu silber eloxiert, hoch	- 40 g	•	•	•		–
MG 53		Alu silber eloxiert, tief	- 120 g	•	•			–
MG 54		gummiert, hoch	+ 500 g 70.171.000	•	•	•		243.–
MG 56		Edelstahl poliert, hoch	+620 g	•	•	•		–
MG 57		Edelstahl poliert, tief	+ 580 g	•	•			–
MG 63		CURVE L eloxiert	+ 200 g 70.171.000		•	•		531.–
MG 64		CURVE Grip L	+ 840 g 70.171.000		•	•		575.–
MG 65		GEKKO (mit Silikonband)	+ 580 g 70.171.000		•	•		462.–
Montage Greifring								
MG 70		Montage eng (15 mm)						
MG 71		Montage weit (25 mm)						

Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Verbindung mit Shock Absorber)			Mehrpreis
MG 86		Extra lang (nicht zugelassen für den Transport im KMP)	376.–
MG 82		Extra lang mit zweitem Fitting (nicht zugelassen für den Transport im KMP)	397.–

Steckachsensystem			Mehrpreis
MG 27		Steckachse	–
MG 28		Steckachse mit Tetraentriegelung + 158 g	190.–

Zubehör Antriebsrad			Mehrpreis
MG 87		Hochdruckpumpe, 14 bar	175.–

Shock-Absorber (nicht zugelassen für den Transport im KMP)			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MG 97		Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)	70.374.000	671.–
MG 98		Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)	70.374.000	671.–
MG 99		Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)	70.374.000	671.–

Bremsen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MH 01		Kniehebelbremse 4.0, Hebel kurz		–
MH 30		Kniehebelbremse 4.0, Hebel lang		–
MH 05		Scherenbremse - 32 g		113.–
MH 06		Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter (nicht in Verbindung mit Trommelbremse) + 470 g	30.503.000	425.–
MH 08		KHB Einhandbedienung, rechts (inklusive Bremshebelverlängerung) + 180 g	30.503.000	376.–
MH 09		KHB Einhandbedienung, links (inklusive Bremshebelverlängerung) + 180 g	30.503.000	376.–

Zubehör Bremsen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MH 10		Bremshebelverlängerung, fest	30.504.000	61.–
MH 21		Bremshebelverlängerung, steckbar, nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	30.504.000	61.–

Rückensystem			Mehrpreis
MD 01		Rückenlehne höhenstellbar gerade RH 25 – 32,5 cm RH 32,5 – 40 cm RH 42,5 – 50 cm RH 52,5 – 55 cm	–
MD 09		Rückenlehne höhenstellbar mit Lumbalknick RH 35 – 40 cm RH 40 – 45 cm RH 45 – 50 cm RH 50 – 55 cm	–
MD 10		Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°) nicht zugelassen für den Transport im KMP + 426 g	384.–
MD 12		Rückenlehne fest verschweisst, (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst 0° -5° -10° -15°	144.–

Rückenbespannung			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MD 03		anpassbar, gepolstert	30.507.000	81.–
MD 05		anpassbar, atmungsaktiv	30.507.000	–
MD 18		ultraleicht		63.–
MD 06		ohne		–

Verbreiterung Rückenpolster			Mehrpreis
MD 80		+ 2 cm	–
MD 81		+ 4 cm	–

Verwendung BAXX Rückensystem (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			Mehrpreis
MD 44		Aluminium Rücken, beigelegt	Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt

Schiebegriffe		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MD 50	kurz		–
MD 51	lang	+ 128 g	–
MD 52	teleskopierbar lang	+ 178 g 30.510.000	261.–
MD 55	höhenverstellbar/abnehmbar	+ 530 g 30.510.000	312.–
MD 45	höhenverstellbar/abnehmbar für Baxx	30.510.000	312.–
MD 56	abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	+ 108 g 30.510.000	193.–
MD 59	ohne	- 258 g	–

Zubehör Rückenlehne		Mehrpreis
MD 58	Stabilisierungsstange (nur mit Schiebegriff MD 55 möglich!)	162.–

Seitenteile		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ME 01	Seitenteile aus Alu mit Kälteschutz		–
ME 02	Kleiderschutz aus Alu mit Kälteschutz	+ 186 g 30.508.000	–
ME 04	Kleiderschutz aus Carbon	- 126 g 30.508.000	433.–
ME 05	Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz	+ 352 g 30.508.000	418.–
ME 06	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang	+ 536 g 30.508.000	418.–
ME 17	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang, höhen- und tiefenverstellbar	30.508.000	482.–
ME 50	Bügelarmlehne gepolstert, höheinstellbar, abschwenkbar ¹ kurz lang lang, extra hoch (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)	30.508.000	507.–

¹ Einschränkung der niedrigsten Griffhöhenverstellung in Verbindung mit MD 55

Zubehör Seitenteile (nicht kombinierbar mit ME50)		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
ME 60	Therapietisch	70.161.000	378.–
ME 66	Therapietisch, halbseitig links rechts	70.161.000	295.–

Sitzbespannung		Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MC 15	Bespannung mit Ablagefächern	70.362.000	65.–
MC 16	Bespannung nachspannbar	30.507.000	–
MC 18	Ultraleicht	30.507.000	63.–
MC 06	ohne		–

Sitzkissen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MC 01		Sitzkissen standard (Kissenstärke 5cm)	70.141.000	88.–
MC 02		Cubic Foam Sitzkissen (Kissenstärke 5cm)	70.141.000	205.–
MC 05		Sitzkissen Evolight (Kissenstärke 6cm)	70.142.000	425.–
MC 20		Terra Sitzkissen (Kissenstärke 10cm)	70.142.000	344.–
MC 21		Terra Aquos Sitzkissen (Kissenstärke 10cm)	70.142.000	395.–
MC 22		Terra Flair Sitzkissen (Kissenstärke 10cm)	70.143.000	691.–
MC 29		Livo Sitzkissen (Kissenstärke 5cm)	70.141.000	133.–
MC 30		Evoflair Sitzkissen (Kissenstärke 8cm)	70.142.000	439.–
Beinstützen			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MB 000		Fussplatte durchgehend, 14cm	30.505.000	–
MB 010		Fussplatten geteilt, 16cm	30.505.000	–
Ausführung Fussauflage			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MB 100		standard	30.505.000	–
MB 120		Rohrbügel, winkelverstellbar	30.505.000	160.–
MB 150		für kleine UL (von UL 16-29 cm, nur in Kombination mit MB000)	30.505.000	250.–
Fussplatte			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MB 160		aus Aluminium, geriffelt, winkelverstellbar	30.505.000	–
MB 74		Kunststoff-Fussplatte für Rohrbügel (nur in Verbindung mit MB120)	30.505.000	75.–
Zubehör Fussplatte			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MB 70		Verriegelung für durchgehende Fussplatte	30.505.000	95. –
Fuss- bügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DS70°	Vorderrahmentyp DS80°	Vorderrahmentyp DS70°	Vorderrahmentyp DS80°
Kurz	30 - 41	31 - 41	30 - 41	31 - 41
Mittel	41 - 51	42 - 51	41 - 51	42 - 51
Lang	47 - 54	48 - 54	47 - 54	48 - 54
Ausführung Fussbügel (nur in Verbindung mit MB 000)			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MB 200		standard	30.505.000	–
MB 201		abschwenkbar, links	30.505.000	55.–
MB 202		abschwenkbar, rechts	30.505.000	55.–
Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)			Tarif-Ziffer	
MB 40		kurz (30 – 42 cm)	30.505.000	–
MB 41		mittel (35 – 51 cm)	30.505.000	–
MB 42		lang (40 – 54 cm)	30.505.000	–
Weiteres Zubehör			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MZ 51		Sitzgurt mit Metallschloss	70.112.000	149.–
MZ 59		Tasche für Mobiltelefon		41.–
OA		KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)		netto 22.–

Speichenschutz			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MG 90		transparent	30.509.000	226.–
MG 100		Motiv Graphics	30.509.000	286.–
MG 101		Motiv Miracle	30.509.000	286.–
MG 102		Motiv Network	30.509.000	286.–
MG 103		Motiv Robots	30.509.000	286.–
MG 104		Motiv Spectrum	30.509.000	286.–
Rahmenfarben				Mehrpreis
001		Brillant silber		–
002		Anthrazit metallic		–
003		Tiefschwarz RAL 9005		–
004		Eisblau		–
005		Sparkle light orange		–
009		Vinho sparkle		–
010		Marine blue		–
012		Sky blue		–
014		Candy red		–
021		Sparkle granny-smith		–
023		Weiss RAL 9016		–
027		Shimano matt		–
048		Tiefschwarz matt (Struktur)		–
032		Pure metal blue		520.–
033		Pure metal green		520.–
034		Pure metal bronze		520.–
035		Pure metal red		520.–
Sonderzubehör			Tarif-Ziffer	Mehrpreis
MZ 58		Tasche für Antriebsräder		121.–
MZ 65		Aktivbeleuchtung		44.–
MZ 89		Steckachsenschutz		7.–
MZ 93		Rucksack	70.362.000	102.–
Sonderoptionen				Mehrpreis
23798.000		Einhandantrieb mit Trommelbremse		auf Anfrage
13378.000		Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung		auf Anfrage
40244.000		Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm; 27,5 cm		auf Anfrage
		Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) nur bestellbar bei Avantgarde DF Version S oder V		

Information



MA 55/56 Kippschutz



MA 51/52 Ankipphilfe



MA 57/58 Stockhalter




MB 120 Rohrbügel



MG 83 Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen




MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Hohlkammerfelge



MG 15 Infinity Ultralight



MG 80 Begleiterbremse



MG 11 Spinergy LX




MG 31 Right Run 1"



MG 37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 100 Motiv Graphic



MG 101 Motiv Miracle



MG 102 Motiv Network




MG 103 Motiv Robots




MG 104 Motiv Spectrum




MG 54 Greifring gummiert



MG 65 GEKKO



MG 63 Curve L (eloxiert)



MG 64 Curve L Grip



MC 15 Sitzbespannung
mit Ablagefächern




MD 56 Schiebegriffe
abklappbar



MD 55 Schiebegriffe höhen-
verstellbar/ abnehmbar



MH 10 Bremshebel-
verlängerung



MG 28 Tetraentriegelung



MA 114 Antriebsradadap-
ter, fest verschweisst