

## Start M2 Flex Prop Leichtgewichtrollstuhl

Artikel-Nummer: 480F74=4\_RW03\_C



### Grundausrüstung

- Flex-Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Farbe Anthrazit, faltbar
- 1,5-fache Aluminium-Kreuzstrebe bei SB 53 cm
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Beinstütze geteilt, wegschwenkbare Beinstützenhalter
- Fussaufflage winkelverstellbar, Kunststoff
- Wadenband geteilt
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung
- Seitenteil höhenverstellbar, Armlehne 300 mm
- Sitzbespannung Nylon schwarz
- Rückenbespannung Economy Ergo
- Rücken mit Lumbalknick
- Stabilisierungsstange
- Antibakterielle Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Antriebsradfelge Standard
- Antriebsräder mit Steckachse, 24", 1 3/8" PU-Bereifung
- Lenkkopf einstellbar
- Greifreifen Aluminium silber eloxiert, hoch

Max. Benutzergewicht 130 kg  
Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19  
für KMP Transport zugelassen


Einstellungen ab Werk:

- Rückenhöhe 42,5 cm (einstellbar auf 40 cm, 45 cm und 47,5 cm)

<p><b>Grundpreis: 1'500.-</b> (inkl. Seitenteile und Fussrasten)</p> <p>Tarif-Ziffer: 20.118.007 Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19</p> <p>Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2024, exkl. MWSt.</p>	<p>Auftrags-Nr.:</p> <p>-----</p>
---	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Rechnungsanschrift/Kundenummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	..... Datum                      Unterschrift
<p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p>	

Information



Rahmen Flex Prop



MD 19 Rückenbespannung  
Economy Ergo



MA 103 Kippschutz  
steckbar

Massdaten Sitz							
Sitzbreite							
SB [cm]	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50,5	<b>53 MA 105</b> (mit 1,5-facher Kreuzstrebe)
MP	–	–	–	–	–	–	–

Sitztiefe, einstellbar		
ST [cm]	<input type="checkbox"/> 43 Einstellbereich: 40,5 - 45,5	<input type="checkbox"/> 48 Einstellbereich: 48 - 50,5

Vordere Sitzhöhe, einstellbar; Sitzneigung 2 cm							
Kombination Lenkrad/Antriebsrad	Vordere Sitzhöhe [cm]						
	45	46	47	48	49	50	51
6" PU-Bereifung/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7" Vollgummi/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8" PU-Bereifung, breit/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Einstellung ab Werk (abweichende Sitzhöhen können abhängig vom gewählten Lenkrad durch den Fachhändler eingestellt werden)							
<input type="checkbox"/> Einstellung ab Werk möglich							
<input type="checkbox"/> Einstellung nicht möglich							

Rahmenzubehör			
<b>Kippschutz, steckbar</b>			
MA 103	<input type="checkbox"/>	Einzel, beigelegt	32.–
MA 104	<input type="checkbox"/>	Paar, beigelegt (bei Option MD 10 incl.)	64.–
<b>Stockhalter, rechts</b>			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Beigelegt	39.–
MA 57	<input type="checkbox"/>	Montiert	72.–
<b>Stockhalter, links</b>			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Beigelegt	39.–
MA 58	<input type="checkbox"/>	Montiert	72.–

Radstandverlängerung			
MG 86	<input type="checkbox"/>	Ja (montiert)	67.–
MG 46	<input type="checkbox"/>	Nein	–

Antriebsradfelge			
MG 05	<input type="checkbox"/>	Standard	–
MG 80	<input type="checkbox"/>	Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleiter	407.–

Bereifung 24"			
MG 35	<input type="checkbox"/>	Standard (PU-Bereifung 1 3/8")	–
MG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun 1"	–
MG 30	<input type="checkbox"/>	Luftbereifung 1 3/8"	–

Zubehör Bremsen			
MH 23	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung, beigelegt	34.–
MH 10	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung, montiert	69.–

Rückensystem		
MD 09	<input type="checkbox"/>	Rückenlehne Standard mit Lumbalnack -
MD 10	<input type="checkbox"/>	Rückenlehne 30° winkelverstellbar (incl. MA 104 und Stabilisierungsstange) 480.-

Rückenbespannung		
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard -
MD 19	<input type="checkbox"/>	Economy Ergo (5-fach anpassbar) -

Schiebegriffe		
MD 51	<input type="checkbox"/>	Standard -
MD 52	<input type="checkbox"/>	Teleskopierbar 65.-

Seitenteile		
ME 01	<input type="checkbox"/>	Seitenteil Standard, Armlehne 300 mm, lang montiert -
ME 05	<input type="checkbox"/>	Seitenteil höhenverstellbar, Armlehne 300 mm 206.-

Zubehör Seitenteile		
ME 06	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 365 mm, Paar, beigelegt 75.-
ME 60	<input type="checkbox"/>	Therapietisch 323.-

Sitzkissen		
MC 01	<input type="checkbox"/>	Standard (Kissenstärke 5 cm) 88.-

Unterschenkellänge, einstellbar		
UL [cm]	<input type="checkbox"/> 35 Einstellbereich: 35 - 38	<input type="checkbox"/> 42 Einstellbereich: 39 - 49

Beinstützen					
Links	Code	MP	Rechts	Code	MP
Geteilt, winkelverstellbar	<input type="checkbox"/> MB 10	-	Geteilt, winkelverstellbar	<input type="checkbox"/> MB 10	-
Hochschwenkbar <sup>1) 2) 3)</sup>	<input type="checkbox"/> MB 27	193.-	Hochschwenkbar <sup>1) 2) 3)</sup>	<input type="checkbox"/> MB 26	193.-
Hochschwenkbar, Paar <sup>1) 2)</sup>				<input type="checkbox"/> MB 25	385.-
Amputationsbeinstütze <sup>3)</sup>	<input type="checkbox"/> MB 22	259.-	Amputationsbeinstütze <sup>3)</sup>	<input type="checkbox"/> MB 21	259.-
Amputationsbeinstütze, Paar				<input type="checkbox"/> MB 23	517.-

<sup>1)</sup> Ohne automatischen Längenausgleich

<sup>2)</sup> Max. Benutzergewicht 125 kg

<sup>3)</sup> Andere Seite MB 10 Beinstütze geteilt

Zubehör Beinstützen		
Fersenband für geteilte Beinstütze, Paar		
MB 78	<input type="checkbox"/>	Beigelegt 28.-
MB 72	<input type="checkbox"/>	Montiert 91.-

<b>Weiteres Zubehör</b>			
<b>Beckengurt</b> (mit Kunststoffverschluss)			
<b>MZ 96</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Beigelegt</b>	<b>63.-</b>
<b>MZ 50</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Montiert</b>	<b>97.-</b>
<b>Speichenschutz</b>			
<b>Speichenschutz, transparent, Paar</b>			
<b>MG 105</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Beigelegt</b>	<b>226.-</b>
<b>MG 90</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Montiert</b>	<b>249.-</b>