

## Start M2 Flex Prop Fauteuil roulant pliant léger

N° d'article: 480F74=4\_RW03\_C



**Prix de base: 1'500.-**  
(avec accoudoirs et repose-jambes)

Numéro de tarif: 20.118.007

Test de crash selon la norme DIN ISO 7176-19

Prix de vente recommandés en CHF,  
valables à partir du 01.01.2024, hors TVA

Devis	Commande
Adresse de facturation / N° de client:	
Adresse de livraison:	
Commission:	Nom  ..... Date                      Signature
<p>En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.</p>	

### Configuration de base

- Châssis Flex en aluminium, peinture en poudre, couleur anthracite-métallisé, pliable
- Croisillon 1,5 -fois à partir d'une largeur d'assise de 53 cm
- Aide à la bascule intégrée dans le cadre
- Palettes en plastique, séparées et réglable en inclinaison
- Potences escamotables
- Sangles de mollets
- Réglage du profondeur d'assise sans outillage
- Accoudoir avec manchette, relevable
- Toile d'assise et de dossier en nylon noir
- Dossier Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)
- Dossier avec le pli lombaire
- Barre de stabilisation
- Poignées antibactériens
- Freins à levier
- Roues arrière avec axe à démontage rapide, avec bandage PU 24", 1 3/8"
- Tête de direction réglable
- Mains courantes en aluminium anodisé argent, haut


**Poids maximum utilisateur 130 kg**

**Test de crash selon la norme  
DIN ISO 7176-19, approuvé pour le  
transport (TPMR)**

Réglages en sortie d'usine :

- Hauteur du dossier 42,5 cm (réglable à 40 cm, 45 cm et 47,5 cm)

Information



Châssis Flex Prop



MD 19 Toile de dossier Eco-  
nomy Ergo



MA 103 Anti-bascule  
enfichable

Données dimensionnelles Siège							
<b>Largeur d'assise</b>							
Largeur d'assise en cm	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53 MA 105 (avec croisillon 1,5 fois)
Suppl.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Profondeur d'assise, réglable</b>							
Profondeur d'assise en cm	43 plage de réglage: 40,5 - 45,5			48 plage de réglage: 48 - 50,5			
<b>Hauteur de dossier, réglable</b>							
Hauteur en cm	<input checked="" type="checkbox"/> 42,5						
	plage de réglage 40,0 cm, 45,0 cm et 47,5 cm						

Hauteur d'assise avant, réglable; inclinaison du siège 2 cm							
Combinaison Roue directrice / roue arrière	Hauteur d'assise avant en cm						
	45	46	47	48	49	50	51
6" à bandages/24"							
7" à bandages/24"							
8" à bandages PU, larges/24"							
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #c8e6c9; margin-right: 5px;"></div> <span>Montage départ usine (différentes hauteurs d'assise peuvent être réglées par le concessionnaire en fonction de la roue avant choisie)</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #fff9c4; margin-right: 5px;"></div> <span>Réglage possible départ usine</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ffe0b2; margin-right: 5px;"></div> <span>Réglage impossible</span> </div>							

Accessoires de châssis		
<b>Anti-basculer enfichable</b>		
MA 103	1 pièce, en pièce jointe	32.-
MA 104	paire, en pièce jointe (avec MD 10 incl.)	64.-
<b>Porte-canne, droit</b>		
MA 102	en pièce jointe	39.-
MA 57	monté	72.-
<b>Porte-canne, gauche</b>		
MA 102	en pièce jointe	39.-
MA 58	monté	72.-
<b>Rallonge d'empatement</b>		
MG 86	Oui (monté)	115.-
MG 46	Non	-
<b>Roues arrière 24"</b>		
MG 05	Standard	-
MG 80	Avec freins à tambour	407.-

Pneus 24"			
MG 35		Bandages PU 1 3/8"	-
MG 31		Schwalbe RightRun 1"	-
MG 30		Pneumatiques 1 3/8"	-

Accessoires de freins			
MH 23		Rallonge de levier de freins (une paire), en pièce jointe	34.-
MH 10		Rallonge de levier de freins (une paire), monté	69.-

Systèmes de dossier			
MD 09		Dossier avec pli lombaire	-
MD 10		Dossier réglable à 30° d'angle - y compris MA 104 et barre de stabilisation	480.-

Toile de dossier			
MD 04		Standard	-
MD 19		Dossier Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)	-

Poignées de poussée			
MD 51		Standard	-
MD 52		Télescopique	65.-

Accoudoirs			
ME 01		Accoudoirs avec manchettes 300 mm, montage long	-
ME 05		Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes 300 mm	206.-

Accessoires Accoudoirs			
ME 06		Manchettes 365 mm, une paire, en pièce jointe	75.-
ME 60		Tablette thérapeutique	323.-

Coussin			
MC 01		Coussin standard (épaisseur 5 cm)	88.-

Longueur de tibia, réglable		
Longueur de tibia en cm	35 plage de réglage: 35 - 38	42 plage de réglage: 39 - 49

Repose-jambes avec palettes séparées, réglables en inclinaison, en composite					
Gauche	Code	Suppl.	Droit	Code	Suppl.
standard	MB 10	-	standard	MB 10	-
relevables <sup>1) 2) 3)</sup>	MB 27	193.-	relevables <sup>1) 2) 3)</sup>	MB 26	193.-
relevables, la paire <sup>1) 2)</sup>				MB 25	385.-
Repose-moignon <sup>3)</sup>	MB 22	259.-	Repose-moignon <sup>3)</sup>	MB 21	259.-
Repose-moignon, la paire				MB 23	517.-
<sup>1)</sup> Sans compensation de longueur de tibia;					
<sup>2)</sup> Poids maximum utilisateur 125 kg					
<sup>3)</sup> Côté opposé repose-jambe standard (MB10)					

<b>Accessoires pour repose-pieds</b>		
<b>Sangles de talon pour palettes séparées, la paire</b>		
<b>MB 78</b>		<b>en pièce jointe 28.-</b>
<b>MB 72</b>		<b>monté 91.-</b>
<b>Accessoires</b>		
<b>Ceinture de sécurité à fermeture plastique</b>		
<b>MZ 96</b>		<b>en pièce jointe 63.-</b>
<b>MZ 50</b>		<b>monté 97.-</b>
<b>Flasques</b>		
<b>Flasques transparents, la paire</b>		
<b>MG 105</b>		<b>en pièce jointe 226.-</b>
<b>MG 90</b>		<b>monté 249.-</b>