

Kimba Family



Kimba

Onderdelen voor combinaties



Kimba ziteenheid

Kimba outdoor mobility
onderstel

Kimba Cross





Kimba Inline

Kimba indoor mobility
onderstel

Wat wenst u te bestellen?

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kimba |
| <input type="checkbox"/> | Kimba seating unit |
| <input type="checkbox"/> | Kimba outdoor mobility base |
| <input type="checkbox"/> | Kimba Cross |
| <input type="checkbox"/> | Kimba Inline |
| <input type="checkbox"/> | Kimba indoor mobility base |

	Grootte van het kind	Afmetingen Kimba grootte 1	Afmetingen Kimba grootte 2
			
① Rughoogte [mm]		410 - 610	560 - 700
② Zitdiepte [mm]		190 - 310 (140 verkorting)	240 - 400
Zitwijdte [mm]		200 - 300	260 - 350
③ Onderbeenlengte [mm]		190 - 310 (122 verkorting)	200 - 370
Maximum capaciteit		Ziteenheid: 40 kg* Outdoor onderstel 55 kg	
a) Gewicht van de gebruiker			
b) Medische uitrusting			
* Met de optie „hoekverstelbare voetsteun voor kort scheenbeen“ wordt de maximale belasting gereduceerd tot 35 kg.			

Kimba Seating unit

Maximale belasting: 40 kg

Artikel nummer: 470G71=5_AA02_C



Figuur bevat accessoires









Standaarduitrusting












- Beenlengte traploos instelbaar
- Zitkanteling, rug- en kniehoek traploos instelbaar
- Zitkanteling traploos instelbaar tot 30°
- Quick-release mechanisme om ziteenheid af te nemen/positioneren van de zit in/tegen de rijrichting
- Voetsteun met opklapbare voetplaat
- Laterale ondersteuningspelotten
- Aanpasbare heupelotten
- Vierpuntsgordel
- Framekleur Zwart

<p>Basisprijs ziteenheid Kimba : 950 €</p> <p>Geldig vanaf 01-01-2022 Alle prijzen in EUR, incl. BTW Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden</p> <p>e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com</p>	<p>Order nr.:</p> <p>-----</p>
--	--------------------------------

<input type="checkbox"/> Offerte		<input type="checkbox"/> Bestelling	
Klant / Klantnummer			
Afleveradres			
Referentie		Naam	
		
		Datum	Handtekening
<p>Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.</p>			

Size			
KC01	<input type="checkbox"/>	Grootte 1 (van ca. 1 tot 6 jaar)	-
KC02	<input type="checkbox"/>	Grootte 2 (van ca. 4 tot 10 jaar)	96

Hoofdsteen				
KD01	<input type="checkbox"/>		Zonder hoofdsteen	-
KD02	<input type="checkbox"/>		Met geïntegreerde hoofdsteen met lichte zijdelingse ondersteuning	252
KD03			Hoofdsteenpelotten (lateraal verstelbaar) 1	207
KL01B	<input type="checkbox"/>		Hoofdsteen concave, S (incl. houder)	290
KL02B	<input type="checkbox"/>		Hoofdsteen concave, M (incl. houder)	290
KL03B	<input type="checkbox"/>		Hoofdsteen lateral, S (incl. houder)	398
KL06B	<input type="checkbox"/>		Hoofdsteen gebogen, instelbaar	398
KL05B	<input type="checkbox"/>		Hoofdsteen houder	179
Bekleding				
KD00	<input type="checkbox"/>		Zonder	-
KD41B	<input type="checkbox"/>		Bekleding geïntegreerd	-
KD41	<input type="checkbox"/>		Bekleding opbouw	-
Inleg				
KD33B	<input type="checkbox"/>		Grijs	-
KD34B	<input type="checkbox"/>		Turquoise	-
KD35B	<input type="checkbox"/>		Roze	-
KD36B	<input type="checkbox"/>		Groen	-

Bekkengordels			
KP02		Bekkengordel, gepolsterd	-
KP18		4-Punts heupgordel voor kinderen, met kunststof gespen (breedte: 2,5 cm; lengte: 100 cm)	129
KP06		Liesriem	114
KP15		Kinder heupgordel, met gespen (breedte: 2,5 cm; lengte: 100 cm)	119
Borst- en schoudergordels			
KP16		Schouder harnas Maat S	186
KP17		Schouder harnas Maat M	186
KP19		Borst- en schouderharnas Maat S	171
KP20		Borst- en schouderharnas Maat M	171
KP21		Slimline sternum harnas	164
KP22		Dynamic harnas Maat XS	176
KP23		Dynamic harnas Maat S	176
KP24		Dynamic harnas Maat M	176
KP03		4-puntsgordel, gepolsterd	-
KP05		5-puntsgordel, kleine gesp (aanbevolen voor grootte 1)	-
KP04		5-puntsgordel, grote gesp	-
KP10		Positioneringsvest	144

Rompondersteuning			
KD04	<input type="checkbox"/>		Thoraxpelotten (in bekleidingskleur) 204
KD31B	<input type="checkbox"/>		Wegzwenkbare zijpelotten 204
KD10B	<input type="checkbox"/>		Lumbaal ondersteuningskussen 112
KD11B	<input type="checkbox"/>		Neksteun 58
KC10	<input type="checkbox"/>		Zitdiepte-inkorter (mogelijke zitdiepte tot 14 cm) 109
KC13B	<input type="checkbox"/>		Inleg small (bekleding grijs, alleen voor grootte 1) 36
Armondersteuning			
KE01	<input type="checkbox"/>		Standaard armsteunen 109
KE02	<input type="checkbox"/>		In hoogte instelbare armsteunen 149
Werkblad			
KS01B	<input type="checkbox"/>		Werkblad, grijs (alleen te gebruiken in de rijrichting) (Niet in combinatie met in hoogte verstelbare armsteunen) 202
KS02B	<input type="checkbox"/>		Werkblad, transparant (alleen te gebruiken in de rijrichting; in combinatie met KE 02„hoogte instelbare armsteunen alleen in laagste positie) 255

Been- en voetondersteuning				
KB03	<input type="checkbox"/>		Standaard voetensteun (van LLL 19 cm)	-
KB05	<input type="checkbox"/>		Hoek instelbare voetensteun (van LLL 19 cm)	98
KB10	<input type="checkbox"/>		Hoek instelbare voetensteun voor korte onderbeenlengte (alleen voor grootte 1, van LLL 14 cm)	114

Accessoires voor been- en voetondersteuning				
KB08			Antislipbekleding	26
KB12B	<input type="checkbox"/>		Sandalen	106
KB07B	<input type="checkbox"/>		Voetbanden, wreef gepolstered	26
KC06			Abductieklos, grootte 1 1 (L 9 cm x B 6 cm x H 9 cm), alleen voor ziteenheid grootte 1, in bekleidingskleur	139,88
KC07			Abductieklos, grootte 2 1 (L 10 cm x B 7.5 cm x H 10 cm), in bekleidingskleur	139,88
KC08			Abductieklos, grootte 3 1 (L 12 cm x B 9 cm x H 10 cm), alleen voor ziteenheid grootte 2, in bekleidingskleur	139,88

Regenkap				
KW13	<input type="checkbox"/>		Overkapping grijs / grijs binnenin, incl. adapter 1 en regenhoes	255

Slaapzak				
KW01B	<input type="checkbox"/>		Zomer/winter slaapzak Maat S	302
KW02B	<input type="checkbox"/>		Zomer/winter slaapzak Maat M	302
KW03B	<input type="checkbox"/>		Zomer/winter slaapzak Maat L	302

Overige accessoires			
KQ04B	<input type="checkbox"/>		Greepstang met bekleding, gesloten 98
KW04B	<input type="checkbox"/>		Regencape, grijs, gesloten 73
KC16B	<input type="checkbox"/>		Retrofit kit voor Kimba Neo Outdoor mobiliteitsbasis (noodzakelijk indien er geen kantelmechanisme is op de outdoor mobiliteitsbasis; niet mogelijk in combinatie met een op maat gemaakt platform voor ademhalingsstoestellen tot 90 kg/ 198,4 lb) Add. charge

<p>Basisprijs outdoor mobility onderstel Kimba: 1.350 €</p> <p>Geldig vanaf 01-01-2022 Alle prijzen in EUR, incl. BTW Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden</p> <p>e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com</p>	<p>Order-Nr.:</p> <p>-----</p>
---	--------------------------------

Kimba

Outdoor mobility onderstel

Maximum belasting: 55 kg
(inclusief gewicht ziteenheid)

Artikel nummer: 470G71=5_AA03_C



<input type="checkbox"/> Offerte		<input type="checkbox"/> Bestelling	
Klant / Klantnummer			
Afleveradres			
Referentie		Name	
		
		Date	Signature
<p>Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen</p>			

Standaard uitrusting

- Inklapbare basis voor mobiliteit buitenshuis van hoogwaardig aluminium
- Geoptimaliseerde achterasvering
- Duwstang met ratelscharnier, in hoogte verstelbaar
- Zitneiging met kantelactivering aan het frame incl. vergrendelingspen
- Geïntegreerde opbergruimte (ook te gebruiken als platform voor ademhalings-apparaat)
- Automatische inklapvergrendeling
- Geoptimaliseerde stoeladapter met automatische kantelbegrenzing
- EVA-banden met frictierem
- Voorwielen 7", zwenkbaar met geïntegreerde zwenkblokkering
- Geïntegreerde verankeringspunten voor montage aan rolstoeltoegankelijk voertuig

Grootte			
KA01	<input type="checkbox"/>	Grootte 1 (van ca. 1 tot 6 jaar)	-
KA05	<input type="checkbox"/>	Grootte 2 (van ca. 4 tot 10 jaar)	96

Zitschaaladapter			
KC03	<input type="checkbox"/>		Zitschaal adapter 156
KB01	<input type="checkbox"/>		Voetsteun voor zitschaal adapter 367
KC15B	<input type="checkbox"/>		Retrofit kit for Kimba Neo 46

Frame kleur			
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	-
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	-




Reflector sticker			
KA13	<input type="checkbox"/>		Classic 40
KA14	<input type="checkbox"/>		Sporty 40





Classic





Sporty

Kleur reflector sticker			
<input type="checkbox"/>		Grey	
<input type="checkbox"/>		Green	
<input type="checkbox"/>		Turquoise	

Banden				
KF03	<input type="checkbox"/>		EVA	-
KF04	<input type="checkbox"/>		Lucht	68

Type aandrijf wiel				
KG01	<input type="checkbox"/>	Standaard		-
KG02	<input type="checkbox"/>	Met trommelrem (voor begeleider)		325

Accessories				
KA07B	<input type="checkbox"/>		Frame beschermers, paar	34
KA08	<input type="checkbox"/>		Trapdop, links	26
KA12	<input type="checkbox"/>		Trapdop, rechts	26

Algemene accessoires				
KS07B	<input type="checkbox"/>		Bekerhouder	26
KS13B	<input type="checkbox"/>		Luiertas, grijs-melange	148

Basisprijs outdoor mobility onderstel Kimba Cross: EUR 1.496 Geldig vanaf 01-01-2022 Alle prijzen in EUR, incl. BTW Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com	Order nr.: -----
--	-------------------------

Kimba Cross

Maximum belasting van onderstel : 50 kg
(inclusief gewicht ziteenheid)

Artikelnr: HR3401=0000_K



<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelling
Klant / Klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Name
 Date Signature
Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen	

Standaarduitrusting

- Driewielig outdoor mobiliteitsonderstel met telescopisch frame, voor het monteren van een Kimba neo zitunit, maat 1 of maat 2, of een aangepaste zitschelp
- Vouwbaar en demonteerbaar
- Elastomeer veersysteem
- Trommelrem
- 18" achterwielen met luchtbanden
- Vast gemonteerd 16" voorwiel met luchtband, inclusief spatscherm
- In hoogte verstelbare duwstang
- Kleur frame: zwart

Voor kinderen van ca. 1 tot 10 jaar

Outdoor mobility onderstel			
	<input type="checkbox"/>	Kimba Cross outdoor mobility onderstel	-
Voor gebruik in combinatie met			
	<input type="checkbox"/>	Kimba ziteenheid, grootte 1	
	<input type="checkbox"/>	Kimba ziteenheid, grootte 2	
Adapter voor Kimba ziteenheid			
HR34011300	<input type="checkbox"/>	Grootte 1	-
HR34021300	<input type="checkbox"/>	Grootte 2	-
HR32x48300	<input type="checkbox"/>	Adapter ziteenheid Kimba	156

Accessoires voor outdoor mobility onderstel			
HR34012100	<input type="checkbox"/>	12" zwenkwiel met snel-sluit bevestiging	232
HR34017000	<input type="checkbox"/>	Anti-kiepsteun	156
HR34018000	<input type="checkbox"/>	Kledingbeschermers (opsteekbare spatborden)	227
HR34018100	<input type="checkbox"/>	Uitbreiding kledingbeschermers rond het wiel (alleen in combinatie met de kledingbeschermers/spatborden)	88
HR34019000	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers, transparant	114
HR34015000	<input type="checkbox"/>	Opbergtas (bv voor het 12" zwenkwiel)	68
HR34016100	<input type="checkbox"/>	Fietsdissel, compleet (inclusief Weber koppeling, type E, veiligheidsstrap)	283
HR34016200	<input type="checkbox"/>	Fietsveiligheidsset, bestaande uit verlichting, vlag en rolbeugel	144
HR32xx2700-	<input type="checkbox"/>	Voetsteun assemblage bij montage zitschaal	367
* Volgens een folder voor fietskarren van het Duitse ministerie van verkeer: (www.pdeleuw.de/fahrrad/fakten) - Aanbevolen totaalgewicht van de fietsaanhangwagen incl. belading: 40 kg. Aanbevolen in combinatie met vierpuntsgordel, liesgordel, spaakbeschermers.			

HR34016200 - Uitrustingspakket vereist volgens de Duitse voorschriften voor het rijbewijs voor het wegverkeer (StVZO)
 Volgens een folder voor fietsaanhangwagens van het Duitse Ministerie van Verkeer: (www.pdeleuw.de/fahrrad/fakten)
 Aanbevolen totaalgewicht van de fietsaanhanger, inclusief lading: 40 kg. Aanbevolen in combinatie met vierpuntsgordel, liesgordel, spaakbeschermers. Zitschaalinterface en voetsteunmontage in combinatie met Squiggles en Mygo niet mogelijk.
 HR34018000 - Kledingbeschermer is een opsteekbare wioldop
 HR34018100 - Kledingbeschermer uitbreiding rond het wiel kan niet gebruikt worden in combinatie met spaakbeschermer
 Accessoires alleen voor overeenkomstige maat
 Voetsteunmontage alleen mogelijk in combinatie met zitschaalinterface

**Basisprijs outdoor mobility
onderstel Kimba Inline:
EUR 1.395**

Geldig vanaf 01-01-2022
Alle prijzen in EUR, incl. BTW
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten
voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:

Order nr.:

Kimba Inline

Maximum belasting van het outdoor mobility onderstel: 50 kg (inclusief gewicht ziteenheid)

Artikel nummer: HR3255=0000_K



Standaard uitrusting

Kimba Inline Twin outdoor mobiliteitsbasis voor twee Kimba zitelementen, maat 1

- Pneumatische banden zorgen voor veercomfort
- Achterwielen met trommelrem
- Kleur frame: zwart

Tweelingbuggy voor kinderen van ca. 1-6 jaar

* Opmerking: De zitgroep, maat 2, is op verzoek op maat te maken.

<input type="checkbox"/> Offerte	<input type="checkbox"/> Bestelling
Klant / Klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Name Date Signature
<p>Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen</p>	

Inline outdoor mobility onderstel		
HR32551000-	<input type="checkbox"/>	Inline Twin outdoor mobiliteitsbasis voor maximaal twee zitsystemen achter elkaar geplaatst, met pneumatisch voorwiel 200 en pneumatisch achterwiel 300, compleet met trommelrem -
Accessoires		
HR32548300	<input type="checkbox"/>	Zitschaaladapter voor 156
HR32548301	<input type="checkbox"/>	Zitschaaladapter achter 156
HR32582700	<input type="checkbox"/>	Voetsteun voor zitschaaladapter voorkuip 367
HR32582701	<input type="checkbox"/>	Voetsteun voor de achterste zitschaaladapter 367

**Basisprijs indoor mobility
onderstel Kimba: EUR 585**

Geldig vanaf 01-01-2022
Alle prijzen in EUR, incl. BTW
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten
voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:
mbx@ottobock.com

Order nr.:

Kimba Indoor mobility base

Artikel nummer: HR2233=0000_K

Offerte

Bestelling

Klant / Klantnummer

Afleveradres

Referentie

Name

.....
Date Signature

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen



- In hoogte verstelbare stalen constructie
- Zwenkwiel met zwenkblokkering, diameter 75 mm
- In hoek verstelbare zitinterface
- Verstelbare wielbasis
- Kleur frame: antraciet metallic

Standaard model			
HR22330000-011	<input type="checkbox"/>	Grootte 1	-
HR22430000-011	<input type="checkbox"/>	Grootte 2	-
Voor gebruik in combinatie met			
	<input type="checkbox"/>	Kimba ziteenheid, grootte 1	
	<input type="checkbox"/>	Kimba ziteenheid, grootte 2	
Zwenkwiel met zwenkblokkering			
HR22321150	<input type="checkbox"/>	Diameter 75 mm	-
HR22321160	<input type="checkbox"/>	Diameter 125 mm	196
Zitadapter			
HR32046x00	<input type="checkbox"/>	Parallel	146
HR32x48300	<input type="checkbox"/>	Kimba	156
Accessoires			
HR22327100	<input type="checkbox"/>	Duwstang	196
HR32044x00-	<input type="checkbox"/>	Voetsteun voor zitschaaladapter	367