Elektrorollstuhl *Juvo B5-H.* Bestellblatt.

Auftraggeber		Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)
Kunden-Nr.		Name
Name		Straße, Nr.
Straße, Nr		PLZ, Ort
PLZ, Ort		Com
Kostenvoranschlag Bestellung Sonderbauanlage liegt bei		Kommentar
	Juvo B5-H Heckantrieb Abbildung zeigt Aufpreispositionen ArtNr. 490E75=0_AC04_C HMV-Nr. 18.99.06.1110	Zubehör Gesamt zzgl. MwSt.

Grundausstattung

- Impulssteuerung VR2 90A (Möglichkeit zur Ansteuerung von drei elektrischen Sitzfunktionen)
- Hubsitz (35 cm)
- 6 km/h
- 45 Ah (C5), 58 Ah (C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

Alle Preise in $\mathbb C$, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025, zzgl. 19 % MwSt., als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

Juvo B5-H Frontantrieb

Art.-Nr. 490E75=0_AC05_C HMV-Nr. 18.99.06.1111

Juvo B5-H Mittelradantrieb

Art.-Nr. Art.-Nr. 490E75=0_AC06_C HMV-Nr. 18.99.06.1114



lame	Datum	Unterschrift

Hinweis

sich nicht um Art.-Nr. r Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH \cdot Max-Näder-Straße 15 \cdot 37115 Duderstadt T +49 5527 848-3433 \cdot F +49 5527 848-1460 \cdot mobility@ottobock.de \cdot www.ottobock.com

© Ottobock · 647F569=de_DE-59-2411 · Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© Ottobock · 647F569=de_DE-59-2411 · Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ottobock.


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation

Alter

Kostenträger



Pflichtangaben*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
1 Sitztiefe	mm
2 Rumpftiefe	mm
3 Armlehnenhöhe	mm
4 Achselhöhe	mm
5 Schulterhöhe	mm
6 Scheitelhöhe	mm
7 Unterarmlänge bis Handmitte	mm
8 Rumpfbreite	mm
9 Unterschenkellänge	mm
10 Sitzbreite	mm

^{*} Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) 18.99.06.1111
EA005	Heckantrieb (B5 R) 18.99.06.1110
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) 18.99.06.1114

Garantieverlänger	ıng für Antriebsmotoren	Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	_

Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

bis 70 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

bis 75 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

75 – 100 kg

100 - 113 kg: ab 100 kg nur in Verbindung mit Chassis Größe 2 und Gel-Batterien 12 V / 63 Ah

113 – 125 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückenssystem

125 – 140 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem und Advantage Sitzkissen

140 – 150 kg: nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1

150 – 160 kg: 160 kg max. Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

Chassisgröße

EA007	Größe 1: Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 45 Ah (C5) Gel-Batterien
EA008	Größe 2: Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg (Grundausstattung)

© Ottobock · 647F569=de_DE-59-2411 · Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ottobock.

Mehrpreis

Abbildung

- carrage											710010	~b	mom prois
EC001	1						Sitzbreite Schritten,			50 kg	1	7	238,-
EC002	2		,			,	tzbreite 3 Schritten		,				_
EC003	3		, 0			,	zbreite 44 Schritten		,				-
EC004	4		,			,	oreite 50 Schritten				-		_
itzsyste	eme										Abbild	ung	Mehrpreis
EC005	5		ariabel an ite 38 – 54			0	nt System 1/45 cm	n, Sitztiefe	e 38 – 58 (em,	4		882,-
	(ST) in c												
34¹	36¹	38²	40 ²	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
arre mait lu													

¹nur mit Juniorsitz

Standardsitz

Sitzbreite (SB) in cm

34 ³ 36 ³ 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56	3	oitzbreite	; (3B) III	cm											
		2.43	263	20	40	40	4.4		40	F0	F 0	E 4	EC		
		34°	363	38	40	42	44	46	48	50	52		56		

³ nur mit Juniorsitz

Sitzhöhe (SH)

Die Sitzhöhe beträgt 47,5 cm (Boden bis Oberkante Sitzblech bei 0° Sitzneigung).

Unterschenkellänge (UL) in cm	(gemessen ohne	Sitzkissen)

 		. (,	(80			,								
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

zkissen (nu	r in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)	Abbildung	Mehrpreis
EC011	Ohne	_	_
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	_	_
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug: Sitzkissenhöhe 5 cm		66,-
EC014	Terra: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		175,-
EC015	Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		187,-
EC016	Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		520,-
EC018	Cloud: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1017	30	781,-

Contoursitzkis	ssen	Abbildung	Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug		373,-
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug		373,-

² Junior- & Standardsitz klein

	rung (jetzt mit Unilink in Verbindung mit VAS optional möglich; siehe Oberschenkelführur	O,	050
EC53991	Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche: 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach N	/1ais	950,-
Bezug für Conto	pursitzkissen	Abbildung	Mehrpreis
EC039	Inkontinenzbezug (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	447	71,-
Rückenausführ	ung / Ausführung für Contour-Rücken	Abbildung	Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	_	_
ED033	Rückenpolster: einstellbar, Grundausstattung	_	_
ED034	Rückenpolster mit flacher Kontur: feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug		456,-
ED035	Rückenpolster mit tiefer Kontur: inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	J	520,-
ED050	Rückenpolster mit flacher Kontour: AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	464,-
ED051	Rückenpolster mit tiefer Kontur: AD für VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	524,-
ubehör für Rüc	ckenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inkl., bitte ankreuzen)		_
ED040	Lumbalpolster, ergonomisch anpassbar		104,-
Rückenausführ	ung Baxx	Abbildung	Mehrpreis
ED036	Baxx-Rückensystem: Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) inkl. Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)		786,-

Rückenhöhe fü	r Вахх	Mehrpreis
ED041	Hoch: 18" / 46cm	-
ED042	Extra hoch: 20"/51 cm	_

Rückenkontur	für Baxx	Abbildung	Mehrpreis
ED043	Active: 2,5" / 6 cm		_
ED044	Tief: 4" / 10 cm		76,-
ED045	Extra Tief: 6"/15 cm		159,–

Farbe für Baxx-Rü	Mehrpreis		
ED002	Anthrazit metallic		-
ED003	Tiefschwarz RAL 9005		-
ED004	Eisblau		-
ED005	Sparkle light orange		-
ED009	Vinho sparkle		-
ED012	Sky blue		-
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt		-
ED014	Candy red		-

Farbe für Baxx-Rücken			Mehrpreis
ED016	Silber metallic		_
ED017	Gelb RAL 1023		_
ED018	Signalrot RAL 3001		_
ED021	Sparkle granny-smith		_
ED022	Cremeweiß RAL 9001		_
ED023	Weiß RAL 9016		_
ED027	Shimano matt		_
ED029	Pink RAL 4010		_

Sitzneigung (Voreinstellung)

0° (bei Sitzhöhe 47 cm bis Sitzplatte ohne Sitzkissen)

Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)		Abbildung	Mehrpreis
EC027	Elektrische Sitzkantelung: 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)		1.550,-

Zubehör Hubsitz		Mehrpreis
ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung	75,-

Rückenwinkelverstellung		Mehrpreis
ED046	Mechanische Verstellung in Stufen: Grundausstattung, Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°	-
ED047	Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°	1.450,-
ED204655	Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°: Standard Sitz	1.596,-
ED1220193	VAS 50° Rückenwinkelverstellung: elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen		Mehrpreis
EU122	Rückenwinkel: voreingestellt 20°	441,-
EU123	Sitzkantelung: voreingestellt 20°	441,-
EU124	Sitzkantelung und Rückenwinkel: voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127	Automatische Geschwindigkeitsreduzierung, wenn Summenwinkel > 35°	198,-

Die Sitzverstellung werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig. (Nur in Verbindung mit TEN°).

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.

Anbau-Set für	Kopf- und Nackenstütze	Abbildung	Mehrpreis
EL001	Goose Neck	£	195,–
EL002	Mehrachsig, gekröpft		195,–
EL003	Mehrachsig, gerade	<u>k</u>	195,–
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig	-	270,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Z	Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		Abbildung	Mehrpreis
	EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm		61,-
	EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm		61,-
	EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm		74,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Abbildung	Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU		145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU		145,-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein: PU		145,-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, groß: PU	9-	145,-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein: PU		145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	-	145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Abbildung	Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S		156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M		163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L		170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S		343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L		355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Gurte		Abbildung	Mehrpreis
EP001	Beckengurt mit Gurtschloss: Grundausstattung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-	_
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	_	145,-
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	7	118,-
	Hosenträgergurtsystem: statisch		auf Anfrage
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite)	_	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Zubehör für VAS-Sitz (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	77,-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	550,-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	550,-

Rückenverlängerung für VAS-Sitz		Mehrpreis
ED060	15 cm	765,-
ED061	15 cm mit Traverse	802,-

Armlehne		Abbildung	Mehrpreis
EE023	Armlehne: Standard		_
EE024	Flip-Up Armlehne: hochschwenkbar, für VAS- und Standardsitz (keine Sitzbreiteneinstelllung über Seitenteileinschübe möglich, nicht in Verbindung mit Juniorsitz)	_	142,-
EE20917	Schwenkbarer Armschalenadapter: physiologisch, bitte noch die erforderliche Armschale auswählen und Anbauseite, mitlaufend	_	469,-

EE030	Armlehne für Standardsitz: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	-	1.696,-
EE029	Armlehne für VAS: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	_	1.326,-
EE026	Armstütze-VAS: verstärkt es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben	-	496,-
	Bitte Anbauseite angeben: links rechts		

Stützgriffe		Mehrpreis
ES300	Transfergriff, links: Standardsitze, VAS-Sitz	611,-
ES301	Transfergriff, rechts: Standardsitze, VAS-Sitz	632,-

Ausführung Beinstütze		Abbildung	Mehrpreis
EB005	Ohne Beinstütze	-	_
EB001	Beinstütze Standard: wegschwenkbar, Grundausstattung	_	_
EB25820	Beinstützenaufnahme seitlich: teleskopierbar	-	982,-
EB002	Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Kniewinkelverstellbare (über Gasdruckfeder), nicht kombinierbar mit Unterschenkellänge < 21 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	4	464,-
EB003	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontaktierend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich		1.950,–
EB004	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar selbstkontaktierend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	-	1.950,-
EB013	Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: individuelle höhenverstellbar und elektrischen Beinlängenausgleich, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich		810,–
EB015	Fußplatte geteilt: Aluminium, groß	-	_
EB016	Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	_	_
EB227	Zentral elektrische Beinstütze: inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel-Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	-11	2.900,-

Zubehör zentrale elektrische Mittelbeinstütze		Abbildung	Mehrpreis
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	_	550,-
EB023	Amputationsbeinstütze: links	_	550,-
EB021	Wadenpolster, winkelverstellbar: Paar, nur in Verbindung mit EB227	_	_
EB030	Seitliche Fußführung: innen	_	48,-
EB031	Seitliche Fußführung: außen	_	48,-
EB032	Fußgurte, 1 Paar	_	8,-
EB033	Schutzrolle, 1 Paar	_	15,-

Ausführung Fußp	Ausführung Fußplatte		Mehrpreis
EB006	Fußplatte geteilt: Kunststoff, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung bei EB001	_	_
EB007	Fußplatte geteilt: Aluminium, max. Zuladung 160 kg, inkl. bei EB002, EB003, EB004		139,-
EB009	Durchgehendes Aluminium-Fußbrett	-	322,-
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte	-	114,-
EB363	Avantgarde-Fußbrett verriegelt	-	426,-

Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	163,-

Batterien					Mehrpreis
EU501	Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) (Grundausstattung)			_	
EU032	Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), nur	in Kombination mit	t Chassis Größe 2		465,-
				1	ı
Ladegerät				Abbildung	Mehrpreis
EU040	Ohne			_	_
EU042	12 A Ladegerät: inkl. externe La	idebuchse, magneti	isch, Anbauseite rechts		282,-
EU044	10 A Ladegerät: lüfterlos, Laden 45 Ah (C5) und 63 Ah (C5)	ı nur über das Bedie	enpult möglich, für Batteri	en –	_
Lenkradschwing	je				Mehrpreis
EF001	Mit Federung: bei Mittelradantr	ieb inklusive			160,-
EF002	Ohne Federung: Grundausstatt	ung bei Front- und	Heckantrieb		_
Lenkräder					Mehrpreis
EF003	6" PU-Bereifung Komfort: panr	nensicher, nur für M	1ittelradantrieb		_
EF005	9" Luftbereifung: pannengesch	ıützt			_
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher				_
EF007	10" Luftbereifung: pannengesc	hützt			_
EF008	10" PU-Bereifung: pannensiche	r			_
Antriebsräder					Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengesc	hützt			_
EG002	14" PU-Bereifung: pannensiche	r			_
Reifenfarbe					Mehrpreis
EG011	Grau				_
EG012	Schwarz				_
Reifenprofil					Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung r	mit grauer Bereifun:	g		- Intern press
EG014	Stollenprofil: nicht komplett fü				_
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Ant			lung mit schwarzer Bereifung	_
Rahmenfarbe		Mehrpreis	Rahmenfarbe		Mehrpreis
003	Tiefschwarz RAL 9005	-		Sparkle light orange	216,-
012	Sky blue	_		Vinho sparkle	216,-
018	Signalrot RAL 3001	_		Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
021	Sparkle granny-smith	-		Silber metallic	216,-
027	Shimano matt			Gelb RAL 1023	216,-

Rahmenfarbe			Mehrpreis
003	Tiefschwarz RAL 9005	_	_
012	Sky blue		_
018	Signalrot RAL 3001		_
021	Sparkle granny-smith		_
027	Shimano matt		_
014	Candy red		120,-
002	Anthrazit metallic		216,-
004	Eisblau		216,-

Rahmenfarbe		Mehrpreis
005	Sparkle light orange	216,-
009	Vinho sparkle	216,-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
016	Silber metallic	216,-
017	Gelb RAL 1023	216,-
022	Cremeweiß RAL 9001	216,-
023	Weiß RAL 9016	216,-
037	Pink RAL 4010	216,-

Zubehör Fahrgestell		Abbildung	Mehrpreis
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder: bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm	-	97,-
EA011	Spritzschutz für Lenkräder: bei Frontantrieb inklusive	-	104,-
ES001	Heckmarkierungstafel: zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	_	175,-

Lenkstop für Lenk	räder	Abbildung	Mehrpreis
EF020	Mechanische Lenkarretierung: nur in der Kombination mit Spritzschutz	_	257,-
	für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb		

eiteres Zube	hör Fahrgestell	Abbildung	Mehrpreis	
EF021	Kantensteighilfe: nur für Heckantrieb (nur in Verbindung mit geteilten Fußstützen)	S. J.	406,-	
ES002	KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, für Standard- und Contoursitz möglich, für Baxx wird separate Halterung benötigt, max. Zuladung bis 140 kg		-	
ES013	Vorbereitung für Dahl-Dockingstation: max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	_	275,-	

behör Allgei	mein	Abbildung	Mehrpreis
ES003	Tasche für Mobiltelefon		48,-
ES004	Gepäckträger		441,-
ES005	Stockhalter	-	76,-
ES006	Rückspiegel anklappbar: Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	-	112,-
ES007	Werkzeugsatz	_	58,-
ES010	Halter für Getränke		48,-
ES011	Airman Pumpe	-	139,-
ET001	Hupe: extra laut	-	263,-
ES012	Therapietisch: wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	-	644,-
ES023	Rucksackhaken	_	116,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	-	60,-
ES306	Kathtertasche: groß	-	120,-

P	Anschluss für exte	Abbildung	Mehrpreis	
	ET002	12 Volt	-	362,-
Ī	ET003	24 Volt	-	192,-
	ET004	USB		179,–

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für e	rterne Stromversorgung, links	Mehrpreis
ET005	12 Volt	362,-
ET006	24 Volt	192,-
ET007	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: Grundausstattung	_

Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU051	VR2 (90 A): max. 2 elektrische Funktionen und Licht möglich		_
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit Handbediengerät EU079, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit, Erforderlich bei Zuladung über 140 kg	-	1.496,-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich		_
EU066	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053		596,-
EU115211.024	Scoot Control for R-Net/TEN°: Begleitersteuerung, nicht möglich in Verbindung mit KMP-Transportösen	-6-	3.388,-

Anbauseite Bedienpult / Tisch

Links

Rechts

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°				Mehrpreis
	EU065	Shimano matt*		_
	EU002	Anthrazit metallic		_
	EU003	Tiefschwarz RAL 9005		_
	EU004	Eisblau	ante:	_
	EU005	Sparkle light orange		_
	EU009	Vinho sparkle		_
	EU012	Sky blue		_
	EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt		_

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°			Mehrpreis
EU014	Candy red	1577	-
EU016	Silber metallic	6556	_
EU017	Gelb RAL 1023		_
EU018	Signalrot RAL 3001		_
EU021	Sparkle granny-smith		_
EU022	Cremeweiß RAL 9001		_
EU023	Weiß RAL 9016		_
EU029	Pink RAL 4010		_

^{*} Grundausstattung.

schmittelsteuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU061	Mechanische Tischmittelsteuerung für VR2	-	1.785,-
EU13650	Mechanische Tischmittelsteuerung: mit R-Net LED Handmodul (nur in Verbindung mit R-Net LED Handmodul EU079)	_	1.785,-
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053	A STATE OF THE STA	2.025,-

Joystick für TEN	N° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	Abbildung	Mehrpreis
EU116	Betätigungskraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	-	_
EUSBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	-	500,-
EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigungskraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	_	2.585,-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,-
ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,-
ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,-

Externe Taster für	Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)	Mehrpreis
EU067	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot/schwarz	246,-
EU068	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-

Tastenmodul		Mehrpreis
EU097	Tastenmodul	1.203,-
EU098	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser	1.310,-
EU099	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 50 mm Durchmesser	1.310,-
Fastenmodul für el	ektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot	
mo-Vis Tastenm	odule (nur in Verbindung mit TEN°-Bediengerät)	Mehrpreis

mo-Vis Tastenmo	dule (nur in Verbindung mit TEN°-Bediengerät)	Mehrpreis
EU115211.022	mo-Vis Tastenmodul Tasten: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	mo-Vis Tastenmodul Wippschalter: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU070	Standard (nur in Verbindung mit Bedienpult EU051 und EU079)	_
EU071	Parallel wegschwenkbar	108,-
EU072	Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar: 9,5 cm Höhenverstellung	127,-
EU440	Bedienpulthalter umsteckbar: für Benutzer und Begleiter	555,-

ehör Steuer	ung allgemein	Mehrpreis
EU080	Tetragabel: waagerecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	Stick S80*: Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	Soft Ball*: schwarz bezogen	108,-
EU083	Kugelaufsatz, klein*: Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	Kugelaufsatz, groß*: Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	Softkugel, bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-
EU19893	Funkschalter, Funkhandsender: zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	Schutzbügel für Bediengerät	444,-

 $^{^{\}star}$ Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

Schnittstellen für	Bediengerät, TEN° (HMV-Nr. 18.99.99.0702)	Mehrpreis
EU054	TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben: inklusive optischer Rückmeldung, Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,-
EU055	Input- / Output-Modul: wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,-

Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen		Mehrpreis
EU073	Standard Anbauseite gegenüber Bedienpult	_
EU074	Schwanenhals Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,-
EU075	Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch: unmontiert	430,-

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

Aktuatormodul für	Bedienpult, TEN°	Mehrpreis
EU056	Aktuatormodul: Grundaustattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	_

/eiteres Zubel	eiteres Zubehör Steuerung		Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung		615,-
EU13650	TENº Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo: Bedienpult muss ausgewählt werden	-	463,-
EU094	Easywave Funkmodul: nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	_	430,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung	Mehrpreis
Rechts	_
Links	_

Dänisch

Antriebsmotore	n				Mehrpreis	
ET016	Performance Motoren: Standard, 4-polig					
ET011	Verstärkt, 4-polig: empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt (nur in Verbindung mit 6 km/h und 14 km/h)					
Geschwindigkei	t				Mehrpreis	
ET012	6 km/h: Grundausstattung					
ET014	10 km/h: in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich					
ET015	14 km/h: nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 8,5 %					
Spurstabilisieru	ing				Mehrpreis	
EF022	Mechanisch: nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive				257,-	
EF023	Elektronisch: Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h					
Zubehör Fahrge	stell				Mehrpreis	
ET008	Straßenverkehrszulassung: bei Geschwindigkeiten über 6 km/h					
EU90	Einrichten und Montage vor Ort					
Zusätzliche Bed	ienungsanleitung in Sprac	he nach Wahl			Mehrpreis	
Anleitung Fachpersonal						
Anleitung Nutzer						
Sprache						
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch Russ	Russisch	
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch Port	ugiesisch	

Tschechisch

Ungarisch

Slowenisch

Chinesisch (Hongkong)

Schwedisch

Koreanisch

Slowakisch

Norwegisch

Notizen / Skizzen