

Tarif-Ziffer: 90.341.000

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2023, exkl. 7,7% MWSt

**KLAXON®**

## Klick Power

**max. Zuladung: 120 kg**



| <b>Kostenvoranschlag</b>  |                | <b>Bestellung</b> |  |
|---|----------------|-------------------|--|
| Rechnungsanschrift/Kundennummer:  |                |                   |  |
| Lieferanschrift:  |                |                   |  |
| Kommission:   | Name:<br>..... |                   |  |
|   | Datum          | Unterschrift      |  |
| <p>Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Klaxon Zughantrieb zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Klaxon Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Klaxon Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.</p> |                |                   |  |

### Grundausrüstung 15 km/h-Version

- Klick Power, 15 km/h mit Standard Lenker 250-W-Motor (750 W Spitzenleistung), bürstenlos
- Antriebsrad 14"
- Ladegerät
- Elektronisches Bremssystem (EBS)
- Beschleunigungshebel
- Bedieneinheit: Fahrdynamik Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat
- Bedieneinheit: Menu, Fahrstufen-Auswahl, Ein/Aus-Schalter und USB-Ladeport
- Multifunktions-LC-Display
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Klingel

| <b>Preis für Ausstattungspaket:</b> | <b>CHF</b> | <b>6'843.-</b> |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| Klick Power mit Standard-Lenker     | CHF        | 4'045.-        |
| Akku 48 V, 5,8 Ah                   | CHF        | 1'040.-        |
| Konnektor, kompl. Standard          | CHF        | 982.-          |
| LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss      | CHF        | 47.-           |
| LED Fahrrad Rücklicht, rot          | CHF        | 47.-           |
| Klemmringe                          | CHF        | 312.-          |
| Reduzierstück                       | CHF        | 64.-           |
| Querstrebe                          | CHF        | 266.-          |
| Schnellverschluss-Stifte            | CHF        | 40.-           |

### Folgende Teile müssen zwingend dazu bestellt werden:

- Akku nach Wahl, 48 V, 5,8 Ah oder 48 V, 11 Ah
- Beleuchtung
- Individuelle Anbauteile wie:  
Konnektor  
Klemmringe  
Querstrebe  
Schnellverschluss-Stifte

Zeitaufwand für den Anbau an einen Rollstuhl: 1,5 Std.

| Modell   |   | Grundpreis             |
|--|---|------------------------|
| 493T164=SV001  | Klick Power, 15 km/h, mit Standard-Lenker   | 4'045.-                |
| 493T164=SV101  | Klick Power, 15 km/h, mit Standard-Lenker und Lenkerverlängerung  | 4'450.-                |
| 493T164=SV004  | Klick Power Tetra, 15 km/h, mit Tetra-Lenker  | 5'190.-                |
| 493T164=SV104  | Klick Power Tetra, 15 km/h, mit Tetra-Lenker und Lenkerverlängerung   | 5'595.-                |
| <b>Akku (bitte auswählen)</b>  |   | <b>Preis pro Anbau</b> |
| 493U164=ST002  | Akku 48 V, 5,8 Ah (Standard Auswahl, wenn kein Akku gewählt wird)   | 1'040.-                |
| 493U164=ST001  | Akku 48 V, 11 Ah  | 1'386.-                |
| <b>Konnektor - Verbindungselement zum Zugelement</b>   |   |                        |
| <b>Standard Konnektor</b>  |   |                        |
| 493A164=SV026  | Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm  | 1'005.-                |
| 493A164=SV027  | Konnektor, komplett, kurz 180 - 235 mm  | 982.-                  |
| 493A164=SV028  | Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm  | 982.-                  |
| 493A164=ST031  | Tetra-Tragegriff für Konnektor, Klettverschluss   | 64.-                   |
| <b>Tetra Konnektor</b> (mit Auslösehebel und Tragegriff, geeignet für Nutzer mit eingeschränkten Hand- und Fingerfunktionen) |   |                        |
| 493A164=SV029  | Tetra Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm  | 1'354.-                |
| 493A164=SV030  | Tetra Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm  | 1'377.-                |
| <b>Fahrkonfiguration/Adaption</b>  |   |                        |
| 493A164=ST052  | Lenker-Kit XXL - vormontiert  | 98.-                   |
| 493S164=ST003  | Lenkerverlängerung für Standard und Tetra Lenker  | 254.-                  |
| 493S164=PK002  | Lenkerhörnchen - vormontiert  | 46.-                   |
| 493S164=LK004  | Gasdrehgriff Standard Lenker, links - vormontiert   | 114.-                  |
| 493S164=RK004  | Gasdrehgriff Standard Lenker, rechts - vormontiert  | 114.-                  |
| 493S164=LV036  | Universal-Klemmring für Tetra Griff, links - vormontiert<br>(wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt)  | 160.-                  |
| 493S164=RV036  | Universal-Klemmring für Tetra Griff, rechts - vormontiert<br>(wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt) | 160.-                  |
| 493S164=ST037  | Tetra Griff, horizontal   | 91.-                   |
| 493S164=ST038  | Tetra Gabel, 2-fach   | 91.-                   |
| 493S164=ST039  | Tetra Gabel, 3-fach   | 124.-                  |
| <b>Traktionsgewichte</b>   |   |                        |
| 493S164=SK001  | Traktionsgewichte - vormontiert<br>Preis je Stück CHF 160.-   | 2 360.-                |
| <b>Beleuchtung und Rückspiegel</b>   |   |                        |
| 493S164=SK005  | LED Fahrrad-Rücklicht, rot  | 47.-                   |
| 493S164=LV006  | Rückspiegel für Standard und Tetra Lenker, links - vormontiert  | 66.-                   |
| 493S164=RV006  | Rückspiegel für Standard und Tetra Lenker, rechts - vormontiert   | 66.-                   |
| 493S164=SK007  | LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss  | 47.-                   |
| 493S164=SK008  | LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss, integriert  | 151.-                  |

| <b>Zubehör</b> |  |  |         |
|----------------|--|--|---------|
| 493S164=ST009  | Korbhalterung - vormontiert  |  | 225.-   |
|                | Korb 10 l  |  | 58.-    |
|                | Korb 16 l  |  | 75.-    |
|                | Transporttasche - nicht möglich in Verbindung mit Lenkerverlängerung |  | 359.-   |
|                | Halterung für Mobiltelefon für Lenker mit Klaxon-Logo                |  | 76.-    |
|                | Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12-mm-Achse               |  | 1'075.- |
|                | Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12,7-mm-Achse             |  | 1'075.- |

| <b>Rollstuhl-Anbaukomponenten</b>  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Wird der Klick Power zusammen mit einem Ottobock Rollstuhl bestellt, sind die Anbauteile mit dem Rollstuhl zu bestellen. |  |  |  |
| <b>Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und Reduzierstücke (R) (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)</b>      |  |  |  |

| <b>Artikelnummer</b> | <b>Stück</b> | <b>Art</b> | <b>Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund</b> | <b>Rahmenform</b>  | <b>Preis pro Anbau</b> |  |
|----------------------|--------------|------------|---|--|------------------------|--|
| 493A164=ST005        | 2            | K          | 34 mm - 36 mm                           | <b>Parallel:</b><br>Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe     | 244.-                  |  |
| 493A164=ST004        | 2            | K          | 31 mm - 33,4 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST016        | 2            | K          | 29 mm - 30,9 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST004        | 2            | K          | 27 mm - 28,9 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST010        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST003        | 2            | K          | 24,4 mm - 26,4 mm                       |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST003        | 2            | K          | 23 mm 23,9 mm                           |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST009        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST003        | 2            | K          | 21 mm - 22,9 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST013        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST003        | 2            | K          | 19 mm - 20,9 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST011        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST003        | 2            | K          | 17 mm - 18,9 mm                         |  | 244.-                  |  |
| 493A164=ST012        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST017        | 2            | K          | 35,4 mm                                 | <b>Konvergent:</b><br>Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe | 312.-                  |  |
| 493A164=ST002        | 2            | K          | 31 mm - 33,4 mm                         |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST002        | 2            | K          | 29 mm - 30,9 mm                         |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST014        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST002        | 2            | K          | 27 mm - 28,9 mm                         |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST010        | 1            | R          |   |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          | 24,4 mm - 26,4 mm                       |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          |   |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST009        | 1            | R          | 23 mm 23,9 mm                           |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          |   |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST013        | 1            | R          | 21 mm - 22,9 mm                         |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          |   |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST011        | 1            | R          | 19 mm - 20,9 mm                         |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          |   |  | 312.-                  |  |
| 493A164=ST011        | 1            | R          | 17 mm - 18,9 mm                         |  | 64.-                   |  |
| 493A164=ST001        | 2            | K          |   |  | 312.-                  |  |

| Artikelnummer   | Stück | Art                                   | Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z. B. oval)                                 | Preis pro Anbau |
|---|-------|---------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Hinweis:</b> Übersicht über weitere Rahmengeometrien und passende Klemmringe auf Anfrage erhältlich. |       |                                       |   |                 |
| 493A164-ST007   | 2     | K                                     | B x H: 27 x 33 mm   | 312.-           |
| 493A164-ST006   |       | K                                     | B x H: 25 x 35 mm   | 312.-           |
|   |       |                                       |   |                 |
| Artikelnummer   | Stück | Länge *                               | Querstreben und Schnellverschlüsse  | Preis pro Anbau |
| 493A164-SV025   | 1     | 480 mm - 540 mm                       |  | 329.-           |
| 493A164-SV024   |       | 361 mm - 480 mm                       |   | 266.-           |
| 493A164-SV023   |       | 291 mm - 360 mm                       |   | 266.-           |
| 493A164-SV022   |       | 271 mm - 290 mm                       |   | 266.-           |
| 493A164-SV021   |       | 230 mm - 270 mm                       |   | 266.-           |
| 493A164-ST015   |       | Schnellverschluss Stift mit Griffring |   | 40.-            |

\* Länge = Innenmass zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmringe.

### Information



Standard Lenker  
Gashebel und EBS-Bedienknopf, rechts\*  
Bedieneinheit mit Fahrdynamik-Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat sowie Bedieneinheit mit Menü, Fahrstufen-Auswahl, Ein/Aus und USB-Ladebuchse, links\*  
\*können getauscht werden



Tetra Lenker  
zum Beschleunigen absenken und zum sicheren Bremsen nach vorne schieben



Standard Konnektor



Tetra Konnektor



Lenkerverlängerung



Lenkerhörnchen



Traktionsgewicht



Gasdrehgriff links




Gasdrehgriff rechts



Universal-Klemmring für Tetra Griff



Tetra Griff, horizontal



Tetra Gabel, 2-fach

**Information**



Tetra Gabel, 3-fach



LED Rücklicht, rot



Rückspiegel



LED Fahrrad-Vorderlicht, weiss



LED Fahrrad-Vorderlicht, integriert, weiss



Korbhalterung



Korb 10 l oder 16 l



Transporttasche



Mobiltelefon-Halterung



FAT Räder

**Hinweise für die Schweiz:**

Der Klick Power wird der Kategorie "Leicht-Motorfahrrad" zugeordnet.

- Diese Kategorie benötigt weder ein Kontrollschild noch ein Führerausweis.
- Eine Beleuchtung nach vorne und hinten ist pflichtig.  
Zulässig ist eine fest angebrachte Fahrradbeleuchtung mit mind. einem nach vorne weissen und einem nach hinten roten ruhenden Licht.
- Das Fahrzeug darf auf den für Fußgängern vorbehaltenen Verkehrsflächen gefahren werden, wenn es durch eine gehbehinderte Person verwendet wird.  
Geschwindigkeit und Fahrweise sind den Umständen anzupassen.
- Die Verordnungen des Straßenverkehrsgesetzes (SVG) und Verkehrsregelverordnung (VRV) sind zu befolgen.