

## Zenit – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag**  
**Bestellung**  
**Sonderbauanlage liegt bei**

**Kommentar**



**Zenit**  
Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 480F160=1\_AA02\_C  
HMV-Nr. 18.50.03.0230

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



### Grundausrüstung

- Offener Aluminiumrohrrahmen mit Faltsystem
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Mitfaltende Beinstütze
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### Eigenschaften

- Für den KMP Transport zugelassen
- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 120 kg


Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkelänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



<b>Service</b>		<b>Mehrpreis</b>									
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-									
<b>Ausstattung</b>		<b>Mehrpreis</b>									
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard	-									
<b>Material</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MA08	Aluminium	-									
MA12	Carbon (HMV-Nr. 18.50.03.0231; nur mit 85° und 2 cm Kröpfung / Abduktion)	625,-									
<b>Federunterstützung Faltmechanismus</b>		<b>Mehrpreis</b>									
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard	-									
<b>Vorderrahmenwinkel</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MA20	<b>75°:</b> langer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 2 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-									
MA21	<b>85°:</b> kurzer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 4 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-									
<b>Vorderrahmenkröpfung</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MA14	0 cm Kröpfung	-									
MA15	2 cm Kröpfung	-									
MA30	2 cm Abduktion (nur bis Sitzbreite 42 cm möglich)	-									
<b>Verlängerung Vorderrahmen</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MA23	3 cm	96,-									
<b>Sitzbreite (SB) in cm</b>											
32	34	36	38	40	42	44	46				
<b>Sitztiefe (ST) in cm</b>											
36	38	40	42	44	46	48	50				
<b>Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm</b>											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
49	50	51	52	53	54						
<b>Rahmenzubehör</b>										<b>Mehrpreis</b>	
MA51	Ankipphilfe: rechts					+ 270 g		103,-			
MA52	Ankipphilfe: links					+ 270 g		103,-			
MA55	Kippschutz: rechts					+ 517 g		171,-			
MA56	Kippschutz: links					+ 517 g		171,-			
MA60	Rahmenpolster					+ 42 g		77,-			
<b>Lenkräder</b>										<b>Mehrpreis</b>	
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz							-			
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge							159,-			
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz							-			
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge							159,-			
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau							-			
MF05	6" Luft*: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau							-			
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz*							-			
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge*							159,-			

\* Hinweis: Einschränkungen in Verbindung mit 85° Vorderrahmen möglich.

Upgrade Lenkräder			Mehrpreis
13650.001	Kugellagerabdeckung: Softrollen Aluminium (MF35 / 36 / 37)		65,-
24950.004	Softrolle pulverbeschichtet (MF35 / 36 / 37):	(Farbcode)	150,-
24950.003	Lenkradgabel pulverbeschichtet:	(Farbcode)	180,-

Lenkradachse		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse	-

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm								
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50				

Antriebsradgröße		Mehrpreis
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Antriebsradsturz			
0 °	2 °	3 °	4 °

Antriebsradfelge			24"	25"	Mehrpreis
MG06	Hohlkammer		●	●	-
MG10	Spinergy SPOX	- 360 g	●		594,-
MG11	Spinergy LX	- 400 g	●		737,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz	- 660 g	●		798,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiß	- 660 g	●		798,-
MG15	Infinity Ultralight	- 720 g	●	●	115,-
MG150	Infinity Ultralight, farbig	- 720 g	●		234,-
13374.000	Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel		24"	25"	Mehrpreis
	Sparkle light orange		●		-
	Marine blue		●		-
	Candy red		●		-
	Sparkle granny-smith		●		-
	Sonderräder Kundenwunsch:				auf Anfrage

\* Hinweis: Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

Bereifung			24"	25"	Mehrpreis
MG31	Schwalbe RightRun 1"		●	●	-
MG34	PU 1": nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+ 344 g	●		-
MG341	PU 1" schwarz: nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+ 344 g	●		-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	+ 374 g	●	●	55,-
MG200	Schwalbe ONE 1"	- 226 g	●		75,-
13634.002	Sonderbereifung Kundenwunsch:				auf Anfrage


**Kippunkt in cm** (gemessen parallel zum Boden)

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Alternative Messmethode** (Angabe Antriebsradposition horizontal von Avantgarde)

B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---

Geben Sie die Antriebsradposition Ihres Avantgarde an, wir berechnen den Kippunkt.



<b>Greifringe</b>			24"	25"	Mehrpreis
MG50	Aluminium: schwarz beschichtet, hoch		●	●	-
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	- 40 g	●	●	-
MG53	Aluminium: silber eloxiert, tief	- 120 g	●		-
MG54	Gummiert: hoch	+ 500 g	●	●	271,-
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	+ 620 g	●	●	-
MG57	Edelstahl: poliert, tief	+ 580 g	●		-
MG63	Curve L: eloxiert	+ 200 g	●	●	403,-
MG64	Curve L Grip: für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	+ 840 g	●	●	430,-
MG65	Gekko: ergonomischer Greifring	+ 700 g	●	●	369,-
481G00=ST454	Silikon-Greifringüberzug: 2 Stück		●		178,-
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:				auf Anfrage

<b>Montage Greifring</b>		Mehrpreis
MG70	Montage eng: 15 mm	-
MG71	Montage weit: 25 mm	-

<b>Steckachsensystem</b>		Mehrpreis
MG27	Steckachse	-
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsrädern)	+ 158 g 160,-

<b>Zubehör Antriebsrad</b>		Mehrpreis
MG87	Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar	120,-
MG88	Airman-Pumpe: Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar	153,-

<b>Bremsen</b>		Mehrpreis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	-
MH30	Kniehebelbremse 4.0: Hebel lang	-
MH05	Scherenbremse: aus Aluminium	- 142 g 199,-

<b>Zubehör Bremsen</b>		Mehrpreis
MH10	Bremshebelverlängerung	+ 70 g 43,-
MH21	Bremshebelverlängerung: steckbar	+ 34 g 55,-

<b>Rückenhöhe (RH) in cm</b>										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50

Rückensystem			Mehrpreis
MD01	Rücken fest verschraubt: gerade (gemessen 90° zum Sitzrohr)		-
MD11	Rücken winkleinstellbar: abklappbar auf Sitzrohre	+ 240 g	317,-
MD13	Rückenwinkel nach Kundenwunsch (gemessen 90° zum Boden) 0°            -5°            -10°	+ 426 g	153,-

Rückenbespannung			Mehrpreis
MD03	Anpassbar: gepolstert		-
MD05	Anpassbar: atmungsaktiv		62,-
MD18	Ultraleicht: nicht anpassbar		75,-
MD06	Ohne		-

Verbreiterung Rückenpolster			Mehrpreis
MD80	+ 2 cm		-
MD81	+ 4 cm		-
MD82	Ohne		-

Verwendung Baxx-Rückensystem (HMV-Nr. 18.99.07.0029: Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			Mehrpreis
MD44	Baxx-Aluminiumrücken (beigelegt)		siehe Baxx Bestellblatt

Schiebegriffe			Mehrpreis
MD50	Kurz		-
MD51	Lang		+ 128 g
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar: bei Auswahl winkleinstellbarer / abklappbarer Rücken MD11 = SBK 118959.000	+ 580 g	247,-
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken		+ 620 g
MD56	Abklappbar		+ 108 g
MD59	Ohne		- 258 g

Seitenteile			Mehrpreis
ME02	Mit Kleider- und Kälteschutz: Aluminium		198,-
ME04	Carbon: mit Kleiderschutz	- 256 g	466,-
ME05	Desk-Seitenteil: mit Armauflage kurz	+ 2.490 g	370,-
ME06	Desk-Seitenteil: mit Armauflage lang	+ 2.180 g	370,-
ME17	Desk-Seitenteil: mit Armauflage lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung		303,-

Sitzbespannung			Mehrpreis
MC15	Bespannung: mit Ablagefächern, bis Sitzbreite 38 cm = 1 Fach; ab Sitzbreite 40 cm = 2 Fächer		52,-
MC16	Bespannung: nachspannbar		-
MC18	Ultraleicht: nicht anpassbar		75,-
MC06	Ohne		-

Sitzkissen			Mehrpreis
MC01	Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm		121,-
MC29	Livo: Sitzkissenhöhe 5 cm		117,-
MC02	Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm		145,-
MC05	Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm		249,-
MC20	Terra*: Sitzkissenhöhe 10 cm		175,-
MC21	Terra Aquos*: Sitzkissenhöhe 10 cm		187,-
MC22	Terra Flair*: Sitzkissenhöhe 10 cm		520,-
MC23	Cloud*: Sitzkissenhöhe 10 cm		788,-

\* Nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. Sitztiefen möglich!

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkellänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

**Unterschenkellänge (UL) in cm** (ohne Berücksichtigung Sitzkissen) **Mehrpreis**

Unterschenkellänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 28 – 51 cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> MB130	Einstellbar	–

<b>Fußplatte</b> (mitfaltend) <span style="float: right;"><b>Mehrpreis</b></span>		
MB160	Aluminium	–
MB180	Carbon	248,–

<b>Zubehör Fußplatte</b> <span style="float: right;"><b>Mehrpreis</b></span>		
MB70	Verriegelung für durchgehend Fußplatte	114,–

<b>Weiteres Zubehör</b> <span style="float: right;"><b>Mehrpreis</b></span>		
MZ51	Beckengurt mit Metallschloss	105,–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	27,–

<b>Speichenschutz</b> <span style="float: right;"><b>Mehrpreis</b></span>		
MG90	Transparent	171,–
MG100	Motiv Graphics	205,–
MG101	Motiv Miracle	205,–
MG102	Motiv Network	205,–
MG103	Motiv Robots	205,–
MG104	Motiv Spectrum	205,–

**Hinweis:** Die ausgewählte Rahmenfarbe betrifft die Lenkradgabel, Anbindung und das Sitzrohr vorne bis zu Beginn der Sitzbespannung. Weitere Rahmenkomponenten sind Serienmäßig schwarz (eloxiert)

<b>Rahmenfarben (siehe Seite 9 und 10)</b> <span style="float: right;"><b>Mehrpreis</b></span>		
001	Brillant silber	264,–
002	Anthrazit metallic	264,–
003	Tiefschwarz RAL 9005	264,–
004	Eisblau	264,–
005	Sparkle light orange	264,–
009	Vinho sparkle	264,–
010	Marine blue	264,–
012	Sky blue	264,–
014	Candy red	264,–
021	Sparkle granny-smith	264,–
023	Weiß RAL 9016	264,–
027	Shimano matt	264,–
039	Schwarz, matt eloxiert	–
040	Anthrazit, matt eloxiert	–
041	Gold, matt eloxiert	–
042	Blau, matt eloxiert	–
043	Orange, matt eloxiert	–
044	Grün, matt eloxiert	–
045	Violett, matt eloxiert	–
046	Rot, matt eloxiert	–
048	Tiefschwarz matt Struktur	264,–

<b>Rutschbretter</b>		<b>Mehrpreis</b>
RR1703900000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 700 x 230 mm	186,-
RR1704100000	<b>Rutschbrett mit Aussparung:</b> 700 x 230 mm	199,-
RR1701600000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 600 x 230 mm	182,-


<b>Zubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
471S71=SK035	<b>Cupholder komplett</b>	46,-
481S00=LT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> links	201,-
481S00=RT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> rechts	201,-

<b>Sonderzubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
MZ52	<b>Werkzeugsatz</b>	59,-
MZ58	<b>Tasche für Antriebsräder:</b> für 2 Antriebsräder bis 28"	108,-
MZ70	<b>KMP-Transportsatz</b>	297,-
MZ89	<b>Steckachsenschutz</b>	11,-
MZ93	<b>Rucksack</b>	80,-

## Rahmenfarben



**Brillant silber**




**Anthrazit metallic**



**Tiefschwarz RAL 9005**




**Eisblau**




**Sparkle light orange**




**Vinho sparkle**




**Marine blue**



**Sky blue**



**Candy red**



**Sparkle granny-smith**




**Weiß RAL 9016**




**Shimano matt**




**Schwarz, matt eloxiert**



**Anthrazit, matt eloxiert**




**Gold, matt eloxiert**




**Blau, matt eloxiert**


## Rahmenfarben



**Orange, matt eloxiert**



**Grün, matt eloxiert**



**Violett, matt eloxiert**



**Rot, matt eloxiert**



**Tiefschwarz matt Struktur**

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG06**  
Hohlkammerfelge



**MG11**  
Spinergy LX



**MG15**  
Infinity Ultralight



**MG31**  
Right Run 1"




**MG37 Marathon Plus**  
Evolution 1"



**MZ70 KMP-Transportsatz**



**MH05 Scherenbremse**  
aus Aluminium



**MG54**  
Greifring gummiert



**MG65**  
Gekko



**MG63**  
Curve L (eloxiert)




**MG64**  
Curve L Grip



**MF35 / 36 / 37**  
4 / 5 / 6" Softrolle



**MF30 / 31 / 32**  
4 / 5 / 6" Vollgummi, schwarz



**MF04**  
5,5" Softrolle



**MF05**  
6" Luftlenkrolle

## Notizen / Skizzen