

**Avantgarde XXL2**  
**Aktywny wózek**  
**Nr artykułu: 480F45=50000\_K**

**Cena brutto: 8 925,00**



**Standardowe wyposażenie**

- \* Aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem
- \* Aluminiowa pojedyncza płyta podnóżka
- \* Oparcie z tapicerką z regulacją napięcia
- \* Boczki aluminiowe
- \* Uchwyty podnóżków odchylane
- \* Modułarny design
- \* Wzmocnione koła tylne
- \* Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- \* Maksymalne obciążenie 180 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**

**Dodatkowe części do wózka**



<b>Szerokość siedziska (SW) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 62		
<b>Głębokość siedziska (SD) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56		
<b>Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53		
<b>Tylna wysokość siedziska (PSH) w cm</b>		
<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53		
<b>Typ ramy (przód)</b>		
<b>MA01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa	0 zł
<b>MA02</b>	<input type="checkbox"/> 2 cm zwężenie powyżej uchwytów podnóżków	0 zł
<b>Akcesoria ramy</b>		
<b>MA50</b>	<input type="checkbox"/> Koła transportowe - brak możliwości montażu MA55/56 i vice versa	440 zł
<b>MA51</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	210 zł
<b>MA52</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	180 zł
<b>MA55</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	460 zł
<b>MA56</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	460 zł
<b>MA57</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy	300 zł
<b>MA58</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, lewy	300 zł
<b>Koła przednie</b>		
<b>MF36</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5" miękkie, aluminium, max waga użytkownika wózka 160 kg	445 zł
<b>MF04</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękka guma	0 zł
<b>MF37</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony miękkie, aluminium, max waga użytkownika wózka 160 kg	445 zł
<b>MF14</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 7", pełna guma, szerokie (opcja możliwa tylko z widelcem długim kół przednich)	0 zł
<b>MF09</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 8", pompowane (opcja możliwa z długimi widelcami kół przednich)	0 zł
<b>Widelce kół przednich</b>		
<b>MF80</b>	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, długie	0 zł
<b>MF81</b>	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, krótkie	0 zł
<b>Oś kół przednich</b>		
<b>MF90</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Widelec z osi śrubową	0 zł
<b>Rozmiar kół tylnych</b>		
<b>MG02</b>	<input type="checkbox"/> 24"	0 zł
<b>MG03</b>	<input type="checkbox"/> 26"	0 zł
<b>Pozycje poziome kół tylnych</b>		
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F		
<b>Obrycze tylnych kół - felgi</b>		
<b>MG06</b>	<input type="checkbox"/> Dwuścienne	0 zł
<b>MG80</b>	<input type="checkbox"/> Tylna koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna, tylko 24"	965 zł
<b>Opony</b>		
<b>MG30</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa opona, 1 3/8" (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	0 zł
<b>MG35</b>	<input type="checkbox"/> Pełna opona PU 1 3/8"	0 zł
<b>Ciągi</b>		
<b>MG50</b>	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, czarne, wysokie	0 zł
<b>MG52</b>	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	50 zł
<b>MG53</b>	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	50 zł
<b>MG54</b>	<input type="checkbox"/> Pokryte gumą, wysokie, tylko dla kół tylnych 24"	345 zł
<b>MG56</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wysokie (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	180 zł
<b>MG57</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, niskie (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	180 zł
<b>MG63</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L, anodowane (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	1 700 zł
<b>MG64</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L Grip (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	2 075 zł
<b>MG65</b>	<input type="checkbox"/> GEKKO, ergonomiczne (nieдоступne z kołami tylnymi 26")	1 870 zł
<b>MG69</b>	<input type="checkbox"/> Brak	0 zł
<b>Montaż ciągów</b>		
<b>MG70</b>	<input type="checkbox"/> Pozycja wąska - montowane bliżej (15 mm)	0 zł
<b>MG71</b>	<input type="checkbox"/> Pozycja szeroka - montowane dalej (25 mm)	0 zł
<b>Akcesoria kół tylnych</b>		
<b>MG84</b>	<input type="checkbox"/> Silikonowe pokrycia na ciągi, koła 24"	445 zł
<b>MG87</b>	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	425 zł
<b>MG88</b>	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman	810 zł
<b>Hamulce</b>		
<b>MH01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan	0 zł
<b>MH02</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan, krótki	65 zł
<b>MH06</b>	<input type="checkbox"/> Hamulec na wysokości kolan dla użytkownika i opiekuna	1 300 zł
<b>MH08</b>	<input type="checkbox"/> Hamulec na wysokości kolan dla osób z jedną sprawną ręką, prawy, wraz z wydłużeniem dźwigni hamulca	1 395 zł
<b>MH09</b>	<input type="checkbox"/> Hamulec na wysokości kolan dla osób z jedną sprawną ręką, lewy, wraz z wydłużeniem dźwigni hamulca	1 395 zł
<b>Akcesoria hamulca</b>		
<b>MH10</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, odłączane	365 zł
<b>Wysokość oparcia</b>		
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50		

<b>Opcje oparcia</b>		
<b>MD01</b>	<input type="checkbox"/> Oparcie proste <input type="checkbox"/> 25 - 35 cm <input type="checkbox"/> 30 - 40 cm <input type="checkbox"/> 35 - 45 cm <input type="checkbox"/> 40 - 50 cm	0 zł
<b>MD10</b>	<input type="checkbox"/> Z możliwymi różnymi kątami oparcia (-9° do +15° co 6°) <input type="checkbox"/> 30 - 35 cm <input type="checkbox"/> 35 - 40 cm <input type="checkbox"/> 40 - 45 cm <input type="checkbox"/> 47,5-50 cm	465 zł
<b>Tapicerka oparcia</b>		
<b>MD04</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa	0 zł
<b>MD05</b>	<input type="checkbox"/> Z możliwością regulacji napięcia	0 zł
<b>MD06</b>	<input type="checkbox"/> Bez tapicerki	0 zł
<b>Tapicerka oparcia z kieszenią</b>		
<b>MD70</b>	<input type="checkbox"/> Tak	80 zł
<b>MD71</b>	<input type="checkbox"/> Nie	0 zł
<b>Tapicerka oparcia z materiału „Spacer”</b>		
<b>MD72</b>	<input type="checkbox"/> Tak	190 zł
<b>MD73</b>	<input type="checkbox"/> Nie	0 zł
<b>Rączki do pchania</b>		
<b>MD50</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, krótkie	0 zł
<b>MD51</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, długie	0 zł
<b>MD52</b>	<input type="checkbox"/> Teleskopowe, długie, nie możliwe z MD10	480 zł
<b>MD53</b>	<input type="checkbox"/> Teleskopowe, krótkie, nie możliwe z MD10	480 zł
<b>MD55</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, odłączane	480 zł
<b>Akcesoria oparcia</b>		
<b>MD58</b>	<input type="checkbox"/> Drążek stabilizujący oparcie (dla opcji MD51 oraz MD52, MD55)	335 zł
<b>MD21</b>	<input type="checkbox"/> Wyścielenie rączek do pchania (nie dostępne z opcją MD55)	215 zł
<b>Boczki</b>		
<b>ME01</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z ochroną przed zimnem (boczki wykonane z aluminium)	0 zł
<b>ME02</b>	<input type="checkbox"/> Z osłoną ubrania, regulowane, z ochroną przed zimnem (boczki wykonane z aluminium)	175 zł
<b>ME05</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z krótkimi podłokietnikami, z regulacją wysokości, odłączane, Ogranicza najniższe ustawienie wysokości rączek do pchania w połączeniu z wymowanymi rączkami do pchania o regulowanej wysokości (MD 55).	955 zł
<b>ME06</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z długimi podłokietnikami, z regulacją wysokości, odłączane, Ogranicza najniższe ustawienie wysokości rączek do pchania w połączeniu z wymowanymi rączkami do pchania o regulowanej wysokości (MD 55).	955 zł
<b>ME07</b>	<input type="checkbox"/> Boczki z asymetrycznymi podłokietnikami, regulacja wysokości, odłączane	955 zł
<b>Tapicerka siedziska</b>		
<b>MC13</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka	0 zł
<b>MC15</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z kieszenią	330 zł
<b>MC06</b>	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki siedziska	0 zł
<b>Poduszka siedziska</b>		
<b>MC01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska <span style="float: right;">Grubość: 5 cm</span>	260 zł
<b>MC05</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm, nośność 125 kg	785 zł
<b>MC20</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm, nośność 150 kg	735 zł
<b>MC21</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm, nośność 150 kg	910 zł
<b>MC22</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm, nośność 150 kg	2 210 zł
<b>MC23</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10cm	2 355 zł
<b>MC29</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5cm	280 zł
<b>MC30</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evoflair, grubość 8cm	1 015 zł
<b>Ustawienie podnóżków</b>		
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) cm .....		
<b>Opcja montażu płyty podnóżka w zależności od długości podudzia</b>		
<b>MB40</b>	<input type="checkbox"/> Krótkie (31-40 cm)	0 zł
<b>MB41</b>	<input type="checkbox"/> Średnie (36 - 45 cm)	0 zł
<b>MB42</b>	<input type="checkbox"/> Długie (41-50 cm)	0 zł
<b>MB43</b>	<input type="checkbox"/> Bardzo Długie (46 - 55 cm)	0 zł
<b>Podnóżki</b>		
<b>MB01</b>	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, regulacja kąta płyty, głębokość 12,5 cm	340 zł
<b>MB03</b>	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, regulacja kąta płyty, głębokość 16 cm	0 zł
<b>MB10</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, regulacja kąta płyt, głębokość 16 cm	405 zł
<b>MB80</b>	<input type="checkbox"/> Brak	0 zł
<b>Akcesoria podnóżków</b>		
<b>MB70</b>	<input type="checkbox"/> Blokada wypięcia pojedynczej płyty podnóżka	290 zł
<b>MB72</b>	<input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych	105 zł
<b>MB73</b>	<input type="checkbox"/> Regulowane boczne blokady pięt	115 zł
<b>Pozostałe akcesoria</b>		
<b>MZ51</b>	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z metalową sprzączką (wersja długa)	235 zł
<b>MZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	180 zł
<b>MZ59</b>	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon komórkowy	90 zł
<b>MZ58</b>	<input type="checkbox"/> Torba na koła tylne	360 zł
<b>MZ89</b>	<input type="checkbox"/> Ochrona na szybkozłączę (ośki) kół tylnych	30 zł
<b>MZ93</b>	<input type="checkbox"/> Plecak	205 zł
<b>Zaglówek</b>		
<b>MZ61</b>	<input type="checkbox"/> Element zagłówka poziomy	520 zł
<b>MZ62</b>	<input type="checkbox"/> Elementy zagłówka poziomy i pionowy	895 zł
<b>MZ63</b>	<input type="checkbox"/> Zagłówek - zestaw kompletny wraz elementem poziomym i pionowym	1 030 zł

Osłony na koła		
<b>MG90</b>	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430 zł
<b>MG100</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"	715 zł
<b>MG101</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"	715 zł
<b>MG102</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"	715 zł
<b>MG103</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"	715 zł
<b>MG104</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"	715 zł
Kolor ramy		
<b>001</b>	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	0 zł
<b>002</b>	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	0 zł
<b>003</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	0 zł
<b>004</b>	<input type="checkbox"/> Ice-blue	0 zł
<b>005</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	0 zł
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	0 zł
<b>010</b>	<input type="checkbox"/> Marine blue	0 zł
<b>012</b>	<input type="checkbox"/> Sky blue	0 zł
<b>013</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005 matte	0 zł
<b>014</b>	<input type="checkbox"/> Candy red	0 zł
<b>023</b>	<input type="checkbox"/> White RAL9016	0 zł
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	0 zł
<b>027</b>	<input type="checkbox"/> Shimano matte	0 zł
<b>032</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal blue	1 235 zł
<b>033</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal green	1 235 zł
<b>034</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal bronze	1 235 zł
<b>035</b>	<input type="checkbox"/> Pure metal red	1 235 zł
Kolor tapicerki		
<b>901</b>	<input type="checkbox"/> Czarny	0 zł
<b>902</b>	<input type="checkbox"/> Niebieski	0 zł

#### Przypisy

Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość przodu siedziska i wysokość tyłu siedziska. Podane wartości są określone teoretycznie i zaokrąglone; maksymalne odchylenie 1 cm. Wysokość przodu siedziska zależy od rozmiaru koła tylnego i wybranych widełek skrętnych kół przednich oraz pozycji montażowej. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska! Określono przy kącie siedziska 0°, bez poduszki siedziska w poziomej pozycji elementu mocującego tylnego koła (patrz szkic).



Pozycja osi	Rozmiar tylnego koła - 24"	Rozmiar tylnego koła - 26"
1	41	42
2	43	44
3	45	47
4	48	49
5	50	51
6	52	53

Wysokość przodu siedziska	
Krótkie widełce kół przednich	
Średnica kół przednich	Zakres ustawień
5"	44-46
5,5"	46 - 47
6"	46-47
7"	nie możliwe
8"	nie możliwe
Długie widełce kół przednich	
Średnica kół przednich	Zakres ustawień
5"	46 - 49
5,5"	47 - 50
6"	47 - 51
7"	48 - 52
8"	51 - 53

Podane wartości są wartościami zaokrąglonymi, które zostały teoretycznie określone. Maks. odchylenie 1 cm. Wysokość siedziska z przodu zależy od wybranego rozmiaru kół, widelca kółka i położenie montażowe. Proszę zapoznać się z tabelą wysokości siedziska! Specyfikacja bez poduszki siedzenia przy nachyleniu siedzenia 0°. Poziome położenie mocowania koła napędowego: patrz szkic. Tylna wysokość siedziska (PSH) zależy od wybranego rozmiaru kół i pozycji montażowej w urządzeniu do mocowania koła napędowego. Proszę zapoznać się z tabelą wysokości siedziska!

Wysokość tyłu siedziska zależy od wybranego rozmiaru koła i pozycji montażowej w elemencie mocującym tylne koło. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska!

Ciągi „Top Grip” można zamontować tylko w pozycji „dalszej”. Przednie koła skrętne o rozmiarze 5.5" przeznaczone są tylko do łączenia z osią z szybkozłączem.

Przednie koła skrętne 7" i 8" nie mogą być łączone z krótkim widelcem. Gdy siedzisko o głębokości 40 cm jest zestawione z kołami tylnymi o wymiarze 24"/26", przednie koła skrętne o wymiarze 7" można zamontować tylko w przypadku poziomych pozycji A i B tylnych kół; gdy siedzisko o głębokości 42 cm jest zestawione z kołami tylnymi o wymiarach 24"/26" możliwy jest ich montaż wyłącznie w przypadku poziomych pozycji A, B, C i D kół tylnych.

Gdy głębokość siedziska wynosi 40 cm/42 cm, a tylne koła mają wymiar 24"/26", nie jest możliwy montaż przednich kół skrętnych o rozmiarze 8" oraz, gdy głębokość siedziska wynosi 44 cm, a tylne koła mają wymiar 24"/26", montaż ich jest możliwy tylko w poziomych pozycjach A lub B tylnych kół. Wąs antywywrotny nie może być zestawiany z kołami transportowymi lub odwrotnie.

W przypadku zastosowania boczków lub osłonki ubrania, regulowanych, wraz z ochroną przed zimnem używane są asymetryczne sprychowe koła z hamulcem bębnowym, zapewniające lepszą pozycję montażową.

Stosowana w tym zestawieniu osłonka ubrania posiada szerszą osłonę całkowicie zastępującą koło.

Hamulec bębnowy dla opiekuna nie może być stosowany w połączeniu z krótkimi rączkami do pchania ani z hamulcem dla użytkownika i opiekuna.

Ciągi pokryte silikonem nie mogą być łączone z ciągami pokrytymi gumą. Standardowe oparcie może być łączone z następującymi rączkami do pchania: standardowymi, krótkimi MD 50; standardowymi długimi MD 51; teleskopowymi krótkimi MD 53; teleskopowymi długimi MD 52 i odłączanymi z regulowaną wysokością MD 55. Tapicerka oparcia z opcją tkaniny „Spacer” i tapicerka oparcia z kieszenią oparcia nie mogą być wybrane jako standardowa tapicerka.

Tapicerka oparcia z regulacją napięcia może być łączona z kieszenią oparcia, lub z opcją tkaniny „Spacer”, ale nie z dwoma opcjami jednocześnie. W przypadku standardowej tapicerki oparcia nie ma możliwości regulacji, możliwa jest tylko określona, stała wysokość oparcia. Oparcie "bez tapicerki" może być używane tylko wtedy, gdy wskazany jest zakres regulacji. Obicie na rączkach do pchania nie może być zestawiane z odłączanymi rączkami do pchania o regulowanej wysokości MD55. Poprzeczka stabilizująca oparcie może być łączona tylko z następującymi rączkami do pchania: standardowymi długimi MD 51; teleskopowymi długimi MD 52 i odłączanymi z regulowaną wysokością MD 55.

W przypadku kół o rozmiarze 24", regulowana osłonka ubrania z ochroną przed zimnem i regulowane boczki z ochroną przed zimnem mogą być używane tylko wtedy, gdy tył siedziska ma wysokość od 43 cm, a w przypadku kół tylnych o rozmiarze 26" mogą być one zestawiane z tyłem siedziska o wysokości od 47 cm. Dołączane boczki z tworzywa sztucznego są przeznaczone dla obciążenia maksymalnie do 160 kg.

Szczegółowe informacje dotyczące zagłówków, siedzisk i oparć, jak również innego wyposażenia dodatkowego znajdują się w katalogu wyposażenia dodatkowego wózka.

Maksymalna długość podudzia zależy od wysokości siedziska i kąta przedniej ramy. Prześwit (różnica między wysokością przodu siedziska a długością podudzia) wynosi 4 cm.

Blokada podnóżka MB 70 może być łączona tylko z podnóżkami z pojedynczą płytą podnóżka MB 01 i MB 03. Przezroczysta osłona kół może być łączona tylko z dwuściennymi kołami lub z tylnymi kołami z hamulcem bębnowym. Osłona kół z grafiką może być łączona tylko z dwuściennymi kołami lub z tylnymi kołami z hamulcem bębnowym, a także z dołączanymi osłonkami ubrania lub boczki z podłokietnikiem o regulowanej wysokości. W przypadku tylnych kół o wymiarze 26" należy wybrać osłony kół o rozmiarze 24".



MA 01



MF 80



MD 10



MA 02



MG 02



MD 58




ME 06



MB 10




MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.